Blumenschmidt

1933



Frühbeetanlagen, in denen die Blumen- und Gemüsepflänzchen gezogen werden, die später der Samengewinnung dienen sollen.



Endlos schweift der Blick über die feldmäßig angebauten Aster-Kulturen.

Fleißige Frauenhände pflücken reife Blumensamenkapseln.



Levkojen, Nelken und andere schwierige Kulturen werden in Töpfen auf Stellagen gezogen.

Samen und Samen ist zweierlei!

Wollen Sie einem anderen Gartenfreund eine Freude bereiten? Lassen Sie ihn an dem Inhalt dieses Buches teilhaben!

Auch die wärmsten Sonnenstrahlen können schlecht keimfähige Sämereien nicht erwecken.

Sortenechtheit, Keimfähigkeit und Ertragsfähigkeit aller Blumenschmidt-Samen werden daher bei jeder Ernte erneut geprüft – denn nur hochwertige Sämereien lohnen Ihnen die Mühen des Anbaues.

Aber auch einen Schutz vor falscher Behandlung bietet Ihnen dieses Heft, dessen Anleitungen zur Aussaat und Pflanzung Sie beraten wollen.

Die Preise sind der Wirtschaftslage entsprechend erneut revidiert. Beachten Sie aber auch die Vorteile, die Ihnen beim gemeinsamen Bezug an Portofreiheit, Prämien usw. geboten werden.

Ist Ihnen das Selbstaussuchen zu umständlich, so genügen einige kurze Angaben. Blumenschmidt stellt Ihnen dann das zusammen, was Ihr Garten braucht.

Ergebnis des Blumenschmidt-Preisausschreibens BOHNE „X"

Unter den vielen Einsendungen für den Namen der Bohnen-Neuzüchtung wählten die Preisrichter folgenden Vorschlag aus:

„Erntekrone"

Hierfür erhielt Herr E. Conrad, Gärtner, Ostseebad Wustrow i. Meckl., **den ersten Barpreis von RM 300.—.**

Die weiteren Barpreise von je RM 30.— erhielten:

Witwe Emma Apel, Judenbach b. Sonneberg
August Haberland, Oberzollsekretär i. R., Görlitz
Hermann Greve, Polle/Oberweser
J. Meinecke, Etgersleben, Eilsleben-Land
Wilhelm Schreiner, Riestedt b. Sangerhausen
E. Steiner, Burkau, Amtshauptmannschaft Bautzen
Frau Philipp Bösel, Gundersheim, Kreis Worms
Hauptlehrer Ettl, Gossersdorf, Post Konzell / Niederbayern
Sigrid Ehaus, Bertin, Kreis Rummelsburg / Pommern
Fritz Kügler, Mittelsteine i. Eulengebirge

Eine Reihe recht guter Namen konnte lediglich aus dem Grunde nicht in die engere Wahl gezogen werden, weil eine Eintragung als Warenzeichen nicht zu ermöglichen war. Den Einsendern, die keinen der Barpreise erhielten, sei auch an dieser Stelle für das Interesse, das sie ihrem „Blumenschmidt" wiederum bewiesen haben, recht herzlich gedankt!

BLUMEN-FARBZEICHEN

Neben der üblichen Farbenbeschreibung sind die Ostwald'schen Farbzeichen angeführt, die Ihnen unter Zuhilfenahme der Farbentafel eine genaue Orientierung über die bestellten Farbtöne ermöglichen. Blumen-Farbtafel DRGM, enthaltend 728 Farbtöne, in Kartontasche mit Gebrauchsanweisung RM 2.—

BLUMENSCHMIDT ERFURT SEIT 1829

Blumenschmidt
ERFURT

Fernruf für alle Abteilungen: Erfurt 27033
Drahtwort: Blumenschmidt. Postscheck: Erfurt 666

Kostenlose mündliche und schriftliche Beratung durch die Fachspezialisten aller Abteilungen

KAUFVEREINBARUNGEN

Portofreie Lieferung

erhalten Sie bei Bestellungen auf nachstehend verzeichnete Artikel im Gesamtwert

von mehr als RM 10.—

innerhalb Deutschlands und nach den Ländern, deren Portosätze den deutschen gleichkommen:

1. Gemüse- und Blumensämereien,
2. Hülsenfrüchte und landwirtschaftliche Samen in Packungen, die Samensendungen beigepackt werden können,
3. Hilfsmittel und Gartengeräte nur dann, wenn sie ebenfalls Samensendungen beigefügt werden,
4. Erdbeerpflanzen, Stauden, Knollen u. Blumenzwiebeln nur dann, wenn kleine Posten den Samensendungen beigepackt werden.

Bei einer Bestellung ab RM 15.—
auf die gleichen Artikel erhalten Sie Ihre Sendung nicht nur portofrei, sondern auch verpackungsfrei!

Von porto- u. verpackungsfreier Lieferung ausgeschlossen sind:

Obstbäume, Beerensträucher, Rosen, Pflanzen, Knollen, Zwiebeln, Hülsenfrüchte in großen Quantitäten, landwirtschaftliche Sämereien, Saatkartoffeln, Grassamen, Geräte und Hilfsmittel von größeren Ausmaßen und hohem Gewicht.
Die Kaufvereinbarungen für Kartoffeln beachten Sie bitte auf Seite 42.

Nachsendungen,

die dadurch entstehen, daß die Eigenart der verschiedenen Warengattungen einen gemeinsamen Versand zur gleichen Zeit nicht zuläßt, können **nicht portofrei** geliefert werden; es sei denn, daß der Wert der Nachsendung RM 10.— übersteigt und daß die Ware unter die oben genannten Artikel fällt, für die diese Vergünstigung sowieso in Frage kommt.

Richtige Lieferung:

Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Preise verstehen sich in Reichsmark = 1/2790 kg Feingold, ohne Skonto und Portoabzüge. Nachnahmegebühren gehen zu Lasten des Bestellers. Vorbehalten bleiben Preisänderungen wegen wichtiger Gründe (z. B. Mißernte); alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Von 25 kg aufwärts gilt der 100-kg-Preis
Von 5 kg aufwärts gilt der 10-kg-Preis
Von 250 g aufwärts gilt der 1-kg-Preis
Von 50 g aufwärts gilt der 100-g-Preis

Bei weniger als 50 g wird der 10-g-Preis berechnet, soweit ein anderer Preis nicht besonders angegeben ist. — Ebenso beginnt bei Baumschulartikeln der Hundertpreis bei Entnahme von 50 Stück, der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück einer Form innerhalb ein und derselben Pflanzengruppe (Pflanzengruppen sind z. B. Obstbäume, Beerenobst, Rosen, Gehölze, Alleebäume, Heckenpflanzen). — Für fehlende Sorten erhalten Sie Ersatz in ähnlichen gleichwertigen, es sei denn, daß Sie dies im Auftrag sich ausdrücklich verbeten haben. Der Sortenersatz ist indessen nur erlaubt, wenn sich Ihr Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt, die Stückzahl der Sorten über 5 nicht hinausgeht und der Rechnungswert der Ersatzlieferung RM 50.— nicht übersteigt. — Muster sollen nur die Durchschnittsbeschaffenheit zeigen, es brauchen nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe auszufallen. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder nach oben sind nicht zu umgehen. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Katalog-Preise nicht maßgebend.

Sorgfältiger Versand:

Der Versand geschieht nach Vorschrift und auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Fehlen die Versandangaben, so werden der beste Weg und die zweckmäßigste Art der Beförderung nach bestem Wissen ausgewählt. Für etwa auf dem Transport durch Verzögerung oder auf andere Weise hervorgerufenen Schaden wird keine Haftung übernommen. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller. — Rosen, Obstbäume und Sträucher werden erst versandt, wenn der Boden von Frost vollständig frei ist, so daß die Wurzeln beim Herausnehmen nicht mehr beschädigt werden können. Eine genaue Versandzeit läßt sich deshalb nicht feststellen, doch sind März und April unter gewöhnlichen Verhältnissen im Frühjahr, Oktober und November im Herbst die geeigneten Versandmonate. — Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und **nicht** zurückgenommen.

Bequeme Bezahlung:

Die für beide Teile einfachste Art der Bezahlung ist **gegen Nachnahme.** Sie ersparen sich dadurch unbequeme Wege zum Postschalter. Die Nachnahmegebühr geht stets zu Lasten des Käufers, da sie nicht als Porto anzusehen ist. Bei Voreinsendung des Betrages aus außerdeutschen Ländern ist ein entsprechender Mehrbetrag für Verpackung und Porto mitzusenden. — Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Erfurt. — Reichsbankgirokonto Erfurt. — Postscheckkonto Erfurt 666. — PostscheckkontoWien B 118189 — Postscheckkonto Prag 500793. Bei Bestellungen auf Samen und Kartoffeln sende ich den Samen meist voraus, da dieser früher benötigt wird, als die Kartoffeln wegen des Frostes abgesandt werden können. Ich berechne sodann die Kartoffeln bereits mit der Samensendung, um unnötige Nachnahmen und Buchungskosten zu sparen.

Wenn Lieferung auf Ziel gewünscht wird, so bitte ich um Vorschläge für die Vereinbarung der Zahlungsfristen.

Berechtigte Beanstandungen

werden stets in der entgegenkommendsten Weise erledigt. Schreiben Sie offen Ihre Klagen, Sie werden zufriedengestellt werden. Zur Deckung gegen ausgesprochen unbillige Verlangen dienen folgende gesetzliche Bestimmungen: „Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung, sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 3. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für die betreffenden Waren berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist."

Alle Verkäufe

werden auf Grund der vorstehenden Kaufvereinbarungen ausgeführt. Durch diesen Katalog werden alle früheren Angebote aufgehoben. Ich behalte mir vor, durch wichtige Gründe (z. B. Mißernte) notwendig werdende Preisänderungen vorzunehmen; alle Verkäufe geschehen zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.

Benutzen Sie bitte die vorgedruckten Bestellformulare und Bestellkarten. Schreiben Sie recht deutlich stets Ihre vollständige Anschrift. Für besondere Mitteilungen nehmen Sie bitte ein besonderes Blatt. Nachträgliche Änderungen Ihres Auftrages verzögern den glatten Versand — sie werden am besten vermieden.

Wie Sie sich das Suchen erleichtern

Sie finden sofort den gewünschten Abschnitt, wenn Sie unseren fünf grünen Griffmarken folgen, die den nebenstehenden fünf Inhaltshinweisen entsprechen. Jede Griffmarke bezeichnet einen bestimmten Abschnitt. Blättern Sie nur an dieser Stelle, dann finden Sie die gesuchte Seitenzahl im Augenblick

BITTE BEACHTEN

Alle Pflanzen und Sämereien sind nach dem deutschen Namen im Katalog eingegliedert, die botanischen Namen sind an zweiter Stelle angeführt

Hinten, in der alphabet. Inhaltsangabe, finden Sie beide Bezeichnungen

Geräte, Bücher, Seife finden Sie im Teil V

Da nicht alle Sorten abgebildet werden können, die sich ganz besonderer Beliebtheit erfreuen, sind diese durch ein ★ gekennzeichnet

ALPHABETISCHES VERZEICHNIS

AM SCHLUSS DES HEFTES

Alles, was Sie hier nicht finden, suchen Sie bitte dort

I TEIL

Seite

Gemüsesamen-Neuheiten . . . . . 4— 9
Saatkartoffel-Spezialzuchten 10
Blumensamen-Neuheiten . . . . . 11— 16
Pflanzen-Neuheiten 17

II TEIL

Mancherlei Fehler bei der Heranzucht von Pflanzen aus Samen . . . . . 18— 19

Gemüsesamen-Sortimente 20
Gemüsesamen aller Sorten . . . . . 21— 40
Landwirtschaftliches Saatgut und Grassamen . . . . . 40— 41
Saatkartoffeln 42
Blumen- und Zierpflanzensamen . . . . . 43— 68
Gehölzsamen und Obstkerne 69

III TEIL

Reifeschlüssel für Äpfel, Birnen, Kirschen und Pflaumen 70

Vom Schnitt der Obstbäume 71

Obstbaumformen, Preise und Sortimente 72
Obstbäume aller Sorten . . . . . 73— 77
Fruchtsträucher und Erdbeeren . . . . . 78— 79
Zierbäume, Ziersträucher, Coniferen und Schlingpflanzen . . . . 80— 84
300 Sorten Rosen . . . . . 85— 95

IV TEIL

Zimmerpflanzen und Chrysanthemen . . . . . 96— 98
Kakteen 99
Balkonschmuck . . . . . 100—101

Kurzanleitung für Balkon- und Fensterschmuck 101

Blumenzwiebeln und Knollengewächse . . . . . 102—104
Dahlien . . . . . 105—106

V TEIL

Vom heutigen Blütengarten . . . . . 107—108

Stauden, die winterharten Gartenblumen . . . . . 109—121
Farne, Spargel, Küchenkräuter 122
Schädlingsbekämpfungsmittel 123
Düngemittel 125

Kalender zur Schädlingsbekämpfung 125

Gartengeräte und Werkzeuge . . . . . 124—129
Film- und Lichtbild-Verleih 130
Gartenbücher . . . . . 131—133
Blumenseifen 134
Alphabetisches Inhaltsverzeichnis . . . . . 135—137

I II III IV V

GEMÜSESAMEN-NEUHEITEN und besonders bewährte HOCHZUCHT-EINFÜHRUNGEN



Als besonderes Glück betrachtet es Blumenschmidt, daß es gelang, in diesem Jahre zwei Bohnen-Neuheiten auf den Markt zu bringen, von denen man wirklich sagen kann, sie verdienen den Namen „Neuheit" in doppelter Hinsicht. Nicht nur ihre Eigenschaften sind neu, neu ist auch die Fülle des Guten sowohl bei der Stangen- als bei der Buschbohne, die diese hervorragenden Gewächse in sich vereinigen. Man braucht kein Prophet zu sein, um beiden Bohnen einen Siegeszug vorauszusagen.

Buschbohne Blumenschmidts „Erntekrone", grün o. Fäden. Nr. 1815

Es handelt sich hier um jene Neuzüchtung, für welche im vorjährigen Katalog unter dem Schlagwort „Helfen Sie der Bohne ‚X' einen Namen geben" der Wettbewerb ausgeschrieben war. Ihr neuer Name „Erntekrone" ist inzwischen patentamtlich geschützt.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage nach fadenlosen Buschbohnen immer mehr gestiegen. Die bisherigen fadenlosen Buschbohnensorten waren aber im Ertrag zu gering, zu kurzschotig und gegen Krankheiten zu anfällig.

Nach jahrelangen Bemühungen ist es nun gelungen, eine weißkörnige, fadenlose, grüne Buschbohne dem Handel zu übergeben, die allen Wünschen gerecht wird.

Die Hauptvorzüge dieser neuen Sorte sind ausgesprochene Frühzeitigkeit, ganz enormer Behang, 20 cm lange ovale dickfleischige grüne Schoten und **völlige Unempfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse und Krankheiten.** Der Wuchs der Pflanze ist kräftig und aufrecht. Für die Konservenindustrie ist die Bohne sicherlich sehr gut geeignet.

100 Portionen . . . . . RM 40.—
10 Portionen . . . . . RM 5.—
1 Portion . . . . . RM 0.60



Blumenschmidts Stangenbohne Zucker-Perl „Hochgenuß", ohne Fäden. Nr. 1759

Mit Einführung dieser neuen **Zucker-Perl ohne Fäden** wird das Stangenbohnensortiment abermals um eine wertvolle Sorte bereichert. Die geradlinigen grünen Schoten hängen von der Spitze bis hinunter zur Erde in dichten Büscheln herab. Sie sind dünn, wunderbar zart und als „haricot verl" besonders geeignet. **Diese Neuheit übertrifft alle Perlbohnen im Ertrag.** Für Konservenzwecke ist „Hochgenuß" wegen seiner Eigenschaften vorzüglich.

10 Portionen . . . . . RM 5.20
1 Portion . . . . . RM 0.70

Hochgenuß übertraf auf den Versuchsfeldern bei weitem die Vergleichssorten im Ertrage; aber auch bei den Kochproben blieb sie unwidersprochene Siegerin im Geschmack. ***Das ist für solch feine Bohne besonders wichtig.***

Dauer-Wirsing „Steinkugel" Nr. 238

Die gut genarbten Blätter bilden einen runden Kopf von gelbgrüner Farbe, der sich durch besondere Größe und unübertreffliche Festigkeit auszeichnet. Der Kopf hat wenig Außenblätter, dafür einen um so schwereren inneren Teil.

Diese Eigenschaften, in Verbindung mit großer Dauerhaftigkeit, machen „Steinkugel" zu einer Herbst- und Wintersorte ersten Ranges.

10 Portionen . . . . . RM 5.20
1 Portion . . . . . RM 0.70

Edel-Monatserdbeere „Rügen" ohne Ranken Nr. 14764

Bisher wurden fast alle Erdbeersorten durch Stecklinge oder Teilen der Pflanzen vermehrt. Die Aussaat von Samen brachte vielfach nicht den gewünschten Erfolg.

Mit der Monatserdbeere **„Rügen"** ist ein neuer Weg beschritten. Man sät den Samen im Februar-März recht dünn in Töpfe oder Schalen, um die Sämlinge später an Ort und Stelle zu pflanzen. Sie bringen schon im ersten Sommer bis in den Herbst hinein einen vollen Ertrag.

Die schönen dunkelroten, herrlich duftenden Früchte sind ein Leckerbissen für Groß und Klein. Zugleich eine Einnahmequelle, da die Früchte von Konditoreien sehr gern wegen des gehaltvollen Aromas gekauft werden.

Auf Rabatten, zur Einfassung von Beeten, oder dort, wo sonst ein Stückchen Erde frei ist, sollte Rügen gepflanzt werden.

10 Portionen . . . . . RM 3.20
1 Portion . . . . . RM 0.40

Spinat „Heterosis" Nr. 1269

Der neue Spinat ähnelt der Sorte Eskimo, ist ebenso winterhart, aber etwas heller und glatter im Blatt. Die Blattstiele sind länger und mehr aufwärtsstrebend. Dadurch wird die Ernte erheblich erleichtert, da diese Wuchsform bei dichtem Stand ein Abernten mit der Sichel erlaubt; ein Umstand, der im Großbau sehr ins Gewicht fällt. Der im Herbst 1930 vorgenommene Versuchsanbau ergab im Frühjahr 1931 auf je 1000 qm z. B. von der Sorte Eskimo 1028 kg, von Heterosis dagegen 1732 kg verkaufsfähige Ware. Voraussetzung, diese Eigenschaft voll auszunutzen, ist natürlich guter Boden, beste Bearbeitung und genügende Bewässerung. Auf geringem Land, bei Verunkrautung oder Dürre, läßt sich eine größere Ertragssteigerung nicht erzielen. Ich weise noch darauf hin, daß Heterosis-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Die Nachzucht spaltet sich und bringt minderwertige Mischungen hervor.

10 kg RM 45.— 1 kg RM 5.80
100 Port. RM 21.—, 10 Port. RM 2.50, 1 Port. RM 0.30



Landgurke „Selecta" (Konservengurke)

Nr. 1385

In neuerer Zeit ist immer mehr der Wunsch nach einer Gurke, die sich besonders zum Einlegen eignet, laut geworden.

Es ist nun gelungen, eine solche Einlegegurke in der Größe von 6 bis 14 cm Länge, schlanker gleichmäßiger Stärke, welche alle gewünschten Eigenschaften besitzt, hervorzubringen.

Sie hat ein dunkelgrünes Aussehen, mit einzelnen hellen Streifen versehen, bringt gleichmäßig schlanke, walzenförmige Früchte, ist sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten, und was eine Hauptsache ist, außerordentlich reichtragend. Die Selectagurke entspricht allen Anforderungen, ist eine wirklich wertvolle Neueinführung und kann gar nicht genug empfohlen werden.

100 Portionen RM 45.—, 10 Portionen RM 5.20, 1 Portion RM 0.70

Nicht allein für den Konservenfabrikanten, für jede Hausfrau ist wichtig, daß Selectagurken gleichmäßig schlank sind und sich deshalb ***so einfach und gut aussehend einlegen lassen.*** *Früher war das nicht möglich! Sieht ein solches Glas mit Gewürzgurken nicht sehr appetitlich aus?*

Kohlrabi „tiefblauer Winter"

Nr. 327

Fast alle Kohlrabisorten eignen sich für den Sommerverbrauch, und gerade für den Winterbedarf fehlte es an Sorten. Mit dieser Einführung wird dem Klein- und Gemüsegärtner also eine besondere Bereicherung geboten. Die schönen tiefblauen Knollen sind äußerst haltbar und sehr zartfleischig. Für den Winterverbrauch die beste Sorte!

100 g RM 2.— 10 g RM 0.40 1 Portion RM 0.25

Tiefblauer Winter wird nicht so schnell holzig! Ein wirklicher Vorteil.



Blumenschmidts Tomate „Heterosis"

Nr. 1224

Die Tomate „Heterosis" ähnelt der Sorte „Lukullus" in Höhe, Blattform und in der Reifezeit. In den mehrjährigen Anbauversuchen waren die ersten Früchte der „Heterosis" im Felde und auch bei Treibsorten im Gewächshaus noch um mehrere Tage früher verbrauchsfertig als „Lukullus Treib". Die Frucht ist mittelgroß (ca. 5½ cm Durchmesser), hochrund, vollkommen glatt und von dunkelscharlachroter Farbe; das Fleisch ist außerordentlich fest, so daß die Früchte für weiten Transport gut geeignet sind. Der Geschmack ist ausgezeichnet, würzig und angenehm. Die am besten eintriebig gezogenen Pflanzen sind bis in die Spitze mit Früchten förmlich bedeckt. Beachten Sie aber, daß „Heterosis"-Samen nur durch Kreuzung gewonnen werden kann. Nachzuchtsamen bringt minderwertige Pflanzen.

100 Portionen RM 36.—, 10 Portionen RM 4.20, 1 Portion RM 0.50

Laut Veröffentlichung der Revue horticole Suisse erbrachte die Tomatensorte „Heterosis" in einem Versuche der Station cantonale d'horticulture in Châteauneuf, einen Mehrertrag von durchschnittlich 40% gegenüber anderen Versuchssorten.

Weißkraut Dithmarsches Treib.

Nr. 151

Eine der allerfrühesten Krautsorten. Die mittelgroßen, kugelrunden, feinrippigen, außerordentlich festen, nicht platzenden Köpfe haben nur ganz wenig Außenblätter und können sehr eng gepflanzt werden. Daher ist der Anbau für Kleingärtner besonders lohnend.

100 g RM 4.—, 10 g RM 0.80
1 Portion RM 0.35

Auf wenig Außenblatt und sehr festen Kopf kommt es an. Bei Dithmarsches Treib ist beides vereint!

Blumenschmidts Karotte
verbesserte Nantaise Elite-Zucht

Nr. 434

Karotte Nantaise ist eine alte überall bekannte und beliebte Sorte. Die zylinderförmigen, halblangen stumpfspitzen Wurzeln haben ein schönes dunkelrotes süßes Fleisch, fast ohne Herz. Die Karotte bedarf wohl keiner weiteren Empfehlung.

1 kg RM 11.—, 100 g RM 1.80, 10 g RM 0.35
1 Portion RM 0.25

Nantaise ist eine der allerältesten Gemüsezüchtungen und doch noch niemals übertroffen — dank immer neuer wertvoller Verbesserungen. Die Blumenschmidt Karotte ist die neueste dieser verbesserten Zuchtleistungen.



Buschbohne Wachs „Goldhorn" ohne Fäden

Nr. 1885

Sie ist eine fadenlose Wachsbohne von ganz enormem Ertrag, an jeder Pflanze 35—40 Schoten, die etwas gekrümmt sind. Sie ist die früheste Wachsbohne, die bis jetzt gezüchtet wurde. Am 8. Mai gesät, brauchten die Bohnen bis zur Pflückung nur 50 Tage, eine von anderen Wachsbohnen unerreicht kurze Zeit.

100 Port. RM 21.—, 10 Port. RM 2.50
1 Port. RM 0.30

Blumenschmidts Mark-Erbsen „Primavera"



Nr. 1702

Von der bekannten „Senator" stammt diese Züchtung, die das Wertvollste darstellt, was bisher an Mark-Erbsen in den Handel gelangte. Die Gesellschaft zur Förderung deutscher Pflanzenzucht hat „Primavera" mit dem Wertzeugnis ausgezeichnet.

Sie reift 10 Tage später als die Kneifel-Erbse, hat 10 cm lange Schoten, welche 8 bis 10 sehr süße Körner enthalten. Die Schoten sind schnabelförmig und sitzen paarweise an den Pflanzen, die 60 cm hoch werden; sie brauchen daher nicht mit Reisig besteckt zu werden.

10 kg . . . RM 18.—
1 kg . . . RM 2.40
125 g . . . RM 0.45

Der ungewöhnliche Ertrag dieser Sorte wurde bis jetzt von keiner anderen erreicht.

Kopfsalat „Graf Zeppelin"

Nr. 720

Eine in der Farbe dem braunen Trotzkopf ähnliche, hervorragende Sorte, mit ganz festen Köpfen. Unübertroffen für den Hochsommer! Nachdem die Wärme im Juni-Juli eintritt, schießen mit wenigen Ausnahmen fast alle Sorten in Samen und es fehlt dann der Kopfsalat. Mit der Sorte „Graf Zeppelin" wird die Lücke ausgefüllt.

100 g RM 1.80, 10 g RM 0.35, 1 Portion RM 0.20

Blumenschmidts Rosenkohl „Spiral"

Nr. 264

Mit dieser Züchtung wird der Gemüsewelt eine wirklich erstklassige Sorte zugeführt, welche allen Anforderungen entspricht. Sie bildet ausnahmslos feste, dauerhafte Rosen, die eine mittelhohe Pflanze dicht besetzen

100 g . . . . . RM 1.80
10 g . . . . . RM 0.40
1 Portion . . . RM 0.25

Dichten festen Stand der Röschen am Stiel zeigt die Sorte „Spiral", durch langjährige Zuchtarbeit verbessert.

Nr. 905 Radies „Rubin"

Ein für den Kleingärtner besonders wertvolles Radies. Es ist so früh wie „Non plus ultra", ganz kurzlaubig und hat eine leuchtende, verlockende, appetitliche Farbe. Durch das zarte, wohlschmeckende Fleisch, welches nicht so leicht pelzig wird, verdient es weiteste Verbreitung.

Die ersten reifen Früchte des Gartens, die Radieschen, werden mit besonderer Freude begrüßt. Die Sorte „Rubin" wird das besonders tun, nicht nur, weil sie sehr früh ist: ***das leuchtende Rubinrot und die hübsche kugelrunde Form macht es für jedermann begehrenswert.***

1 kg . . . . . RM 5.60
100 g . . . . . RM 0.90
10 g . . . . . RM 0.25

Nr. 1062 Porree „Elefant"

Dieser neue Porree übertrifft alle bis jetzt in den Handel gebrachten Sorten. Die großen und zarten Schäfte, die ohne jeden Seitentrieb sind, entwickeln sich schnell. Die Sorte ist aber gegen strengen Frost empfindlich.

100 g RM 3.40, 10 g RM 0.60, 1 Port. RM 0.30

Nr. 214 Rotkraut „Mohrenkopf"

Die schönen großen, fast schwarzroten Köpfe eignen sich ganz besonders für Salate. Sie sind feinrippig und sehr fest. Für den Winterbedarf die geeignete Sorte! Diese schon mehrere Jahre bekannte Einführung verdient ihren Namen in der Tat.

Nicht ganz so schwarz wie ein Mohrenkopf vom Bäcker oder gar aus dem Orient! Aber doch so dunkelrot, daß man es sogar noch auf der Mittagstafel von anderen Sorten durch die schöne Farbe unterscheiden kann. Eine Verbesserung der Farbe durch einen Schuß Essig beim Kochen ist da nicht mehr nötig. ***Mohrenkopf ist dunkelrot und dabei nicht grob im Blatt.***

1 kg RM 14.—

100 g RM 2.20, 10 g RM 0.40, 1 Port. RM 0.25

Urteil eines Kenners

. . . ich bin überaus erfreut über die erzielten Pflanzen und Blumen, von denen jede Sorte zeigt, daß es dem Züchter gelungen ist, die gewünschten Eigenschaften in letzter Form zu erreichen. Ich bin heute überzeugt davon, daß „Blumenschmidt"-Arten durchkultiviert sind.

W. K., Frankfurt a. M.

Reumütig zurück

. . . hier bin ich wieder, nachdem ich im vorigen Jahr untreu war, weil ich wirklich eingesehen habe, daß ich mit Ihren Produkten am besten fahre. Und so soll es nun bleiben, erst die Erfahrung lehrt uns treu sein.

F. B., Stäfa

SAATKARTOFFEL-SPEZIALZUCHTEN

Blumenschmidts Frühkartoffel Erfurter Malta Nr. 2618



Briefe meiner Kunden meldeten Ernteerträge von 120—130 Zentner pro preuß. Morgen

Nach jahrelanger sorgfältiger Zucht ist es gelungen, diese sehr wertvolle Frühkartoffel dem Handel zu übergeben. Die Schale ist gelb, das Fleisch weiß, die Knollen länglich oval, mit flachen Augen versehen. Ein Vergleichsanbau mit vielen anderen Frühkartoffeln bestimmte sie als eine der frühesten. **Der Geschmack ist sehr gut, die Erträge übertreffen alle übrigen Frühsorten. Sie ist sehr widerstandsfähig und eignet sich für leichten wie für schweren Boden.**

50 kg RM 6.50
10 kg RM 1.70
1 kg RM 0.20

Das Saatgut ist krebsfest!
(Als krebsfeste Neueinführung)

Zwickauer frühe gelbe Nr. 2620

Eine sehr schmackhafte Frühkartoffel, die Massenerträge liefert. Für leichten und schweren Boden gleich gut geeignet. Sie ist ovalrund, weißschalig und hat gelbes Fleisch; kurz, sie vereinigt alle Vorzüge in sich.

50 kg RM 6.50, 10 kg RM 1.70, 1 kg RM 0.20

Kartoffel Erdgold Nr. 2628

Die ovale Knolle ist gelbrauhschalig, tief gelbfleischig und ganz flachäugig. Diese Eigenschaften und der köstliche Geschmack machen Erdgold zur erstklassigen Speisekartoffel.

Wegen ihrer Krebsfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen andere Krankheiten und durch ihre Qualitäts-Vorzüge ist sie die beste Sorte auf leichtem und schwerem Boden. Sie steht in der Reife zwischen den Früh- und Spätsorten.

50 kg RM 6.50
10 kg RM 1.70
1 kg RM 0.20

Frachten und Postgebühren sind hoch. Es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindestens 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen, da sonst womöglich der Wert der Kartoffeln niedriger ist, als die Transportkosten. Weiteren Versandhinweis siehe Kartoffeln Seite 42.

BLUMENNEUHEITEN UND EMPFEHLENSWERTE SPEZIALZUCHTEN

Riesen-Chabaudnelken Hochzucht

Eine leichte Kultur

Die jetzt so beliebten und modernen Riesen-Edelnelken mit ihren herrlichen Farben sind wegen der langwierigen Kultur unter Glas für Laien nicht zu empfehlen, und wenn sich doch viele heranwagen und glauben, nach mühevoller Arbeit belohnt zu werden, so gibt es oft große Enttäuschung, da die Aussaaten einen ziemlichen Prozentsatz einfach blühender Pflanzen hervorbringen. Durch lange mühevolle Arbeit und Eliteauslese ist nun die einjährige, immerblühende Chabaudnelke mit ihren prachtvollen Farben auf eine Höhe gebracht, die den Edelnelken nicht nachsteht. Sie ist von köstlichem Wohlgeruch, langgestielt und hat meist ebenso große Blüten, wie ihre Edelschwester. Sehr beachtenswert ist noch, daß ihre Kultur ganz leicht ist. Man sät im Januar-Februar in Töpfe oder Kästen, vertopft später, um kräftige Pflanzen zu erziehen, und pflanzt Anfang Mai ins freie Land. Der große Fortschritt dieser Sorte ist: Die Pflanzen blühen 5–6 Monate nach der Aussaat, bis der Frost sie vernichtet. Um sich noch weiter an den schönen Pflanzen erfreuen zu können, hebt man Ende September die noch wenig geblühten und mit gutem Knospenansatz versehenen Pflanzen mit Ballen aus der Erde und setzt sie in Töpfe, hält sie feucht, luftig und kühl. Ein heller Raum und eine Temperatur um 10 bis 12 Grad sagen ihnen am besten zu. Sie ist die beste und lohnendste Schnittnelke.

Chabaudnelken Hochzucht

Nr.			10 gr	1 Port.
11914	**Weiß**	Meine langgestielte, hochgefüllte, großblumige Elitesaat	11.—	0.50
11902	**Reingelb** (1 ea/ga)		12.—	0.50
11898	**Gelbgrundige gemischt,** feine Farbtöne		13.—	0.50
11910	**Perle,** zartrosa (9,5 ea)		10.—	0.50
11906	**Rosa** (9 ia/na)		10.—	0.50
11916	**Feuerkönig,** scharlach (7,5 ra)		12.—	0.50
11912	**Rubin,** neu, rubinrot (8,5 re)		16.—	0.50
11900	**Nero,** dunkelrot, schön		13.—	0.50
11904	**Magenta** (9,5 ra/re), neu		16.—	0.50
11917	**Riesen-,** von besonders großen Blumen geerntet, herrliche Farben		15.—	0.60
11918	**Prachtmischung, meine unübertroffene Spezialrasse** mit fast 100% gefüllt blühenden Pflanzen		4.—	0.35

Chabaudnelken Neuheit 1933

11921 Phantasie-Mischung

Eine besonders schöne Neuschöpfung dieses Jahres.

Sie zeichnet sich durch feine Strichelung und Säumung aus. Die Blüten sind vorzugsweise gelb und weißgrundig, auf diesem Grund ist die Strichelung in rot usw. aufgetragen. Besonders gut geformte edle und sehr große Blüten auf langen Stielen.

10 Portionen RM 4.80, 1 Portion RM 0.60



Chabaudnelken Phantasie-Mischung

Nr. 10130 Tropaeolum majus fl. pl. „Goldglanz"

Tropaeolum Goldglanz

Kapuzinerkresse

Die Neuheit, von der man allerorts sprechen wird!

Bisher wurde das gefülltblühende Tropaeolum durch Stecklinge vermehrt. Jetzt ist es gelungen, eine Sorte mit doppelreihigen Blütenblättern zu züchten, durch die man den Eindruck **gefüllter Blumen gewinnt.**

Diese neue Art fällt aus Samen zu einem hohen Prozentsatz treu. Die Aussaat wird, wie bei allen anderen Tropaeolum-Sorten, direkt ins freie Land gelegt.

Die schönen, großen, leuchtend goldgelben Blumen erzielen einen Durchmesser von 6 bis 7 cm und sitzen auf starken, aufrecht wachsenden 15 cm langen Stielen. „Goldglanz" treibt ca. 50 cm lange Ranken. Sobald die Pflanze in voller Entwicklung steht, bedeckt sie sich mit **über dem Laub** stehenden Blüten; daher bekam sie den Namen „Goldglanz".

Kein Gartenfreund sollte auf diesen herrlichen, goldgelben Blütenflor verzichten; er wird damit die Bewunderung aller seiner Gäste erregen.

Diese Sorte blüht viel reicher als die anderen Kapuzinerkressen. 10 Portion. RM 3.—
1 Portion RM 0.35

Nr. 3920 Kaktus-Aster „Elfe"

Kaktus-Aster Elfe

Das Asternsortiment wird mit dieser neuen Sorte abermals um eine ganz besonders reichblühende und haltbare Gruppen- und Schnittaster von straffem, aufrechtem Wuchs bereichert. Höhe 50 cm.

Ihre gutgeformten **8 cm grossen Blumen,** mit an der Spitze gedrehten Einzelblüten, stehen auf langen Stielen und haben einen zarten pastellartigen Fleischton (8,5 ca).

10 Portionen . . . . . RM 6.90
1 Portion . . . . . RM 0.90

Nr. 7359 Tagetes erecta fl. pl. „Goldkugel"

Wer kennt wohl nicht die allbekannte Samtblume, mit ihren schönen großen, dichtgefüllten Blüten, die sich vorzüglich für Vasensträuße eignen. Aus der alten Sorte unserer Bauerngärten wurde die heutige **beste Vertreterin ihrer Rasse, nämlich „Goldkugel"** gezogen. Ihr Name beschreibt das Aussehen und die Farbe zur Genüge (4/4,5 ra).

10 g RM 2.50, 1 Portion RM 0.30

Calendula officinalis fl. pl.

Die dankbar von **Ende Juni ab blühende Ringelblume** erhält mit diesen drei neuen Sorten eine andere Blütenform. Die Blüten sind kugelförmig, mit halbgeröhrten Petalen und geben dadurch den Blumen ein volles Aussehen.

Nr. 8183 **Modefarben. Neuheit.** Diese Mischung ist das Ergebnis verschiedener Kreuzungen, sie enthält viele Farbtöne, welche es bisher nicht gab: zart rahmgelb, ledergelb, aprikosenfarbe, orange Schattierungen, zweifarbige in allen erdenklichen Abstufungen. 1 Port. RM 0.50

Nr. 8175 **Goldstrahl,** goldig leuchtendgelb

10 g . . . . . RM 2.50
1 Portion . . . . . RM 0.30

Nr. 8177 **Radio,** orange (4,5 ra)

10 g . . . . . RM 1.10
1 Portion . . . . . RM 0.25

Nr. 8466 Clarkia elegans fl. pl. „Illumination"

Eine Sorte, die leicht zu loben, aber schwer zu beschreiben ist. Die Grundfarbe ist orange, vermischt mit rosa und terracotta, **eine glühende und funkelnde Farbe, wie man sie nur selten bei anderen Blumen sieht.** Die Pflanzen scheinen besonders bei Sonnenlicht wie mit lebendigem Feuer erleuchtet zu sein. Die dichtgefüllten Blumen sitzen an langen Stengeln und eignen sich vorzüglich zum Schnitt.

10 Portionen . . . . . RM 2.80
1 Portion . . . . . RM 0.35

Großblumige Schönheits-Aster, Höhe 90 cm

Herrliche neue Asternsorte mit großen edlen Blumen, auf 50—60 cm langen Stielen. Blüht vom September ab, bis der Frost sie vernichtet.

Nr.
3618 **Rote Riesen.** Leuchtend karmesin (9,5 pa)
3620 **Malmaison Riesen.** Zart rosa (9 ca)
3622 **Weiße Riesen.** Reinweiß

10 Portionen . . . . . RM 2.80
1 Portion . . . . . RM 0.35

Nr. 13325 Blumenschmidts Begonia semperflorens gracilis „Indianerin"

Diese diesjährige Neuzüchtung hat eine prächtige, schwarzrote, metallisch glänzende Belaubung. Begonia semperflorens mit braunem Laub ist ja schon in der Vernon-Rasse „Zulukönig" bekannt. Indianerin aber ist **zweifellos besser,** weil sie viel verzweigter ist und einen geschlossenen Wuchs hat, und **weil ihr Laub wirklich schwarzrot ist — dunkler als das jeder anderen Züchtung.** Die leuchtendscharlachroten Blüten heben sich schön von dem dunklen Untergrund ab. Höhe etwa 25 cm. Für Gruppenbepflanzung und Topfverkauf gleich gut geeignet.

10 Portionen . . . . . RM 6.90
1 Portion . . . . . RM 0.90

Lathyrus Spencer „Faun" Nr. 10447 Edelwicke

Faun ist wohl die **eigenartigste Farbe, die jemals bei Wicken gesehen worden ist.** Eine Zusammenstellung von gelb und rosa, aufgehend in einem ausgezeichneten Farbton von zartlachsrot auf gelblichem Grunde (7,5/8 ia).

Die Färbung ist gleichmäßig stark und ganz verschieden von irgendeiner anderen, bis jetzt gezüchteten Lathyrus-Sorte. Faun wird bestimmt sowohl von den besonderen Lathyrus-Freunden, wie von sehr vielen Schnittblumen-Liebhabern bevorzugt werden.

10 Portionen . . . . . RM 4.—
1 Portion . . . . . RM 0.50

Lathyrus Spencer, „Damast Rose" Nr. 10451 Edelwicke

Diese neue Wicke zeichnet sich vornehmlich durch ihren **eigentümlichen Seidenglanz** aus, der durch die tiefdunkelkarmin (8,5/9 ra) Farbe noch unterstützt wird. Da die auf langen Stielen sitzenden Blüten außerdem sehr groß und kräftig sind, ist „Damast-Rose", die Schönheit und Größe vereinigt, eine wertvolle Neuerscheinung im Lathyrus-Sortiment.

10 Portionen . . . . . RM 5.—
1 Portion . . . . . RM 0.60

Edel- oder Duft-Wicke „Krause Orchidee"

Die neueste Errungenschaft in der amerikanischen Edelwickenzüchtung stellt die Klasse der „Krausen" dar. Das sind Sorten mit sehr gekrausten und gewellten, halbgefüllten Blumen, welche an Größe und dabei an Zierlichkeit des Aussehens die bisher bekannten, gewellten oder Spencer-Sorten noch übertreffen.

„Zause-Krause" (Fluffy Ruffled), zartrosa (9 ca/ea) auf Fleischfarbe (6,5 ca/ea) ist die erste Einführung dieses auffallenden Typs und hat sich gut eingeführt. Ihr folgten „Krause Rose" in lebhaft karmin (9,5 na), „Krause Schöne" in lilarosa (9/9,5ea). „Krause Orchidee" als neueste in dieser Reihe zeigt eine warme weiche Farbe, nämlich ein reiches Rosa (9,5 ia/la) lavendel beschattet, wie wir es bei gewissen Cattleyen finden. Die stark gekrausten Blumen stehen schön geordnet an langen starken Stielen. Die Pflanzen wachsen kräftig und blühen reichlich. Krause Orchidee erhielt die ehrenvolle Anerkennung der englischen Edelwickengesellschaft.

10560	Krause Orchidee (Ruffled Orchid)	1	Portion	RM 0.35
10562	„ Schöne („ Beauty)	1	„	„ 0.35
10564	„ Rose („ Rose)	1	„	„ 0.35
10566	Zause-Krause (Fluffy Ruffled)	1	„	„ 0.35
10568	Prachtmischung neuer Krausen-Sorten	1	„	„ 0.30

Nr. 12307 Lilium regale „Königslilie" 1 Portion RM 0.35

Nr. 10447 Lathyrus Spencer „Faun"

Lilium regale „Königslilie" Nr. 12307

Die neuen, aus China eingeführten Königslilien üben eine bezaubernde Wirkung aus. Die außerordentlich großen weißen Blumen, mit rosa Schein (9,5 ea), die herrlich duften, lassen sich sehr leicht aus Samen ziehen. Die Aussaat erfolgt im März-April in Töpfe. Nach dem Erstarken der Sämlinge pflanzt man sie an Ort und Stelle. Die Pflanze ist vollkommen winterhart und blüht schon im zweiten Jahr.

10 g RM 3.40, 1 Portion RM 0.35

Aster „Leuchtfeuer" Nr. 3940

Auffallend prächtige, leuchtend dunkelscharlachrote (8,5 re/pe) Blüten. Ein Strauß von dieser herrlichen Aster ist eine Zierde für jedes Zimmer. Die einzelnen Blumen halten sich im Wasser bis zu 14 Tagen frisch.

10 Portionen RM 4.80, 1 Portion RM 0.60



Nr. 3940 Aster „Leuchtfeuer" 1 Portion RM 0.60

Weißer Rittersporn „Eisberg" Nr. 11711

Die Delphinium - elatum - Sorten waren bisher nur in blauen Farben vorhanden.

Es ist nun gelungen, eine reinweiße elatum-Rittersporn zu züchten. Die Pflanze erreicht eine Höhe bis 120 cm, und ist mit 50 cm großen, reinweißen, dichtbesetzten Blütenrispen geschmückt. Durch ihre aparte Schönheit bildet sie einen wirkungsvollen Kontrast zu den vorhandenen blauen Farben. Die Blütezeit fällt in die Monate Juni bis August.
Wegen ihrer langen Blütenrispen wird sie als Schnittblumenstaude sehr begehrt werden, aber auch als Gruppenpflanze ist sie von bezaubernder Schönheit.

100 Portionen . . . RM 40.— 10 Portionen . . . RM 5.40 1 Portion . . . RM 0.80



Nr. 11711 Weißer Rittersporn

Mammut Sommer Levkoyen

Die älteren Sorten der Sommer-Levkoyen sind nur 30 cm hoch; die Stiele zu kurz, auch die Blütenrispen zu klein. Diese neuen Sorten werden 80 cm hoch und sind nur einstielig. Die Blütenrispe mißt allein 30 cm und ist dicht mit sehr großen Einzelblüten, die einen angenehmen Duft verbreiten, besetzt.

Nr. 5858 **Prachtmischung** 10 Portionen . . . . . RM 4.80
1 Portion . . . . . RM 0.60

Antirrhinum maximum nanum. Höhe 40 cm

Ein Strauß von diesen zartfarbigen Blumen ist von ganz eigenartiger Schönheit. Löwenmaul, das sich zum Bepflanzen von Rabatten und Beeten vorzüglich eignet, sollte viel mehr verwendet werden, als es der Fall ist.

Nr. 3220 **Prachtmischung** 10 g . . RM 1.80 1 Portion . . RM 0.30

Petunia fimbriata nana, Erfurter Zwerg, „Abendsonne" brillantrosa, Nr. 6564

Von den gefransten großblumigen Petunien hatte man bis jetzt immer nur vorwiegend hohe Sorten hervorgebracht. In der oben angegebenen Sorte ist es gelungen, eine niedrige 30 cm hohe Sorte zu züchten und damit ist gewiß der Wunsch vieler Blumenfreunde erfüllt. Die schön gefransten Blüten erreichen einen Durchmesser von 8 cm. Durch den niedrigen Wuchs und ihre brillante rosa Farbe (9,5 na/1a) ist diese gefranste Sorte besonders zur Bepflanzung von Gruppen, Rabatten, Blumenkästen und als Topfpflanzen wertvoll. Die bisherigen Sorten ließen sich für diese Zwecke wegen ihrer Höhe schlecht verwenden.

10 Portionen . . . . . RM 5.20
1 Portion . . . . . RM 0.70

Nr. 6564 Petunia fimbriata nana „Abendsonne"

Petunia fimbriata nana „Gottfried Michaelis" Nr. 6565

Mit dieser Neueinführung erhält die im vergangenen Jahr eingeführte **„Abendsonne" ein ebenbürtiges Gegenstück.** Die leuchtend amarantroten Blüten (9,5/10ra) mit dunklem Schlund sind schön gefranst. Im Blumenschmidt-Stadtgeschäft in Erfurt wurde ein Teil der Fensterkasten mit diesen Sorten bepflanzt. Die vielen Besucher waren alle des Lobes voll über das schöne Aussehen und das überreiche Blühen dieser 2 Sorten.

10 Portionen . . . . . RM 6.90
1 Portion . . . . . RM 0.90

Nr. 6565 Petunia fimbriata nana „Gottfried Michaelis"

Begonia Bertinii Hybrida Compacta

Die frühere alte Knollenbegonie Bertinii war geschätzt und bekannt durch ihre Blühwilligkeit und ihre Unempfindlichkeit gegen Witterung. Man hat nun die alte Sorte mit einer rosa Species eingekreuzt und eine neue sehr hübsche Spielart gefunden.

Die aus dieser Nachkommenschaft stammenden Arten sind im Wuchs niedriger, nur ca. 20 cm hoch. ***Sie verzweigen sich besser und der Blütenflor ist viel stärker als bei der alten Art.*** *Erst im zweiten Jahr entfalten sie ihre volle Üppigkeit, schmücken sich aber schon im ersten mit schönem Blütenkleid. Wegen ihrer wirklich guten Eigenschaften kann ich diese Begonia Bertinii best. empfehlen.*

Leuchtend karminscharlach, Nr. 13375 (7/7,5 ra) oder zartlachsrosa Nr. 13377 (6,5 ia)

10 Portionen . . . . . RM 6.30
1 Portion . . . . . RM 0.80
10 Knollen . . . . . RM 4.00
1 Knolle . . . . . RM 0.50

„Bartnelke"

Dianthus barbatus, purpurviolett, Nr. 11784

Obwohl die Bartnelken schon in vielen Farben vorhanden sind, ist man über diese schöne leuchtende purpurviolette (9,5/10 ra) Farbe voller Freude.

Aber nicht allein wegen der schönen Farbe, noch mehr wegen der vielseitigen Verwendbarkeit und der leichten Anzucht wird diese Bartnelke bei Blumenfreunden bestimmt Anerkennung finden.

100 Port. . . . . RM 36.—
10 Port. . . . . RM 4.20
1 Port. . . . . RM 0.60

Blumenschmidts Phantasie Aster Höhe 50 cm

Man denke sich eine Asternblüte in der Größe der bekannten Komet-Aster, mit fein gelockten äußeren Petalen, dagegen das Zentrum der großen, **12—14 cm Durchmesser zeigenden Blumen aus tiefgelben Röhrenblättchen bestehend.** Man wird die prächtige Wirkung dieser Blumen und ihren Wert als Schnittblumen sofort erkennen.

Nr. 3540 **Kanariengelb,** äußere Petalen weiß, innen gelb.
1 Portion . . . . . RM 0.35
10 Portionen . . . . . RM 2.80

Nr. 3542 **Herbstzauber,** zart lilarosa, nach der Mitte in ein zartes hellzitronengelb übergehend.
1 Portion . . . . . RM 0.35
10 Portionen . . . . . RM 2.80

Viscaria oculata delphiniumblau Nr. 10225 (12,5 ga/ia)

Die **Pechnelken** sind zierliche 20 bis 30 cm hohe, sehr reichblühende Pflanzen, die durch die lebhafte Färbung besonders zur Einfassung und für Topfkultur geeignet sind.

10 gr . . . . . RM 1.50
1 Portion . . . . . RM 0.25

Gefüllter Levkoyen-Rittersporn Höhe 100 cm

Die prachtvolle und dankbar blühende Zierpflanze findet im Blumengarten die mannigfachste Verwendung. Auf Rabatten, zu Gruppen in Farben getrennt oder in Mischung gesät, bringt sie durch den reichen Blütenflor eine überraschend starke Wirkung hervor.

Nr. 8915 **Exquisit,** lachsrosa (9 ga)
10 gr . . . . . RM 1.10, 1 Portion . . . . . RM 0.25

Nr. 8917 **Exquisit,** brillantrosa (9 ia)
10 gr . . . . . RM 1.10, 1 Portion . . . . . RM 0.25

Nr. 8919 **Weiße Pyramide**
10 gr . . . . . RM 1.10, 1 Portion . . . . . RM 0.25

PFLANZEN-NEUHEITEN

Margot Schmidt RM 1.50

Ludwig Wüllner RM 2.—

Präsident Hoover RM 3.60

Marga von Etzdorf RM 5.—

Farbenwunder RM 3.—

Frau Ob.-Mstr. Bracht RM 1.20

Eine vorzügliche Neuheit ist die Fuchsia Barberina

Mit dieser Neuzüchtung bringe ich eine Sorte in den Handel, die sich durch eine Reichblütigkeit auszeichnet, wie sie im ganzen Sortiment kaum noch einmal zu finden ist. Die leichtgefüllten, schlanken, teilweise aufrechtstehenden Blüten besitzen leuchtendrote Sepalen und weiße, rosa geaderte Korollen. Sie erscheinen in solchen Mengen, daß die Pflanzen förmlich davon bedeckt sind. Der Wuchs ist aufrecht, von Grund auf gut verzweigt, das Laub schön dunkelgrün. Für Topfverkauf und Gruppenpflanzung bestens geeignet.

Kräftige junge Pflanzen aus kleinen Töpfen: 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—, 100 Stück RM 60.—

Ganz besonders schöne neueste und neuere Dahlien

Neuheit 1933 — 1 Stück RM

Marga von Etzdorf (Edel-D.). Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, die ihre großen, haltbaren, herrlich geformten Blüten auf langen, steifen Stielen aufrecht trägt. Grundfarbe zitronengelb (11a), äußere Blütenblätter und Spitzen hellorange auslaufend im Grundton 3,5 ga . . . . . 5.—

Albrecht von Regenstein (Hybrid.-D.). Blütenblätter oben zitronengelb (2 ia), Rückseite und Mitte purpurviolett gestreift. Spitzen hellrosa (5 ca) . . . . . 2.—

Cilly Aussem (Hybrid.-D.). Rein schwefelgelb (1 ca/la), lockere, hochgebaute Blume auf festem Stiel 1.50

DorotheaWolff (Edel-D.). Äußere Blütenblätter hellila (10 ca) Mitte grünlich 1.50

Edwin Fischer (Edel-D.). Leuchtend kanariengelb (1ga/la), große prächtige Blume, früh und reichblühend . . . . . 3.—

Farbenwunder (Edel-D.). Edle Form der Blüten zeichnet sie aus. Außenspitzen leicht hellrosa (5 ca), nach der Mitte zu goldgelb (2,5 na), Mitte stärker rosa . . . . . 3.—

Frau Oberbürgermeister Bracht (Edel-D.). Vornehme Form, reichblühend, lichtcitron (1 ga) 1.20

Fred Lau (Hybrid.-D.). Sehr hellpurpurrot (9 na) auf leicht orange (5,5 na) 0.60

Friedensengel (Edel-D.). Hochaparte Färbung, edle Blütenform und Langstieligkeit zeichnen sie aus. Hellcitron (1 ca) mit hellila Spitzen . . . . . 2.—

Heiligtum (Edel-D.). Riesenblumig. Grüngoldgelb (2 na) mit ganz feinen roten Streifen. 1.50

Jugendpracht (Edel-D.). Eine prächtige Neuzüchtung, durch edle Form der Blüte hervorragend. Mittelcitron (1 la), Spitzen in hellorange (5 ic) verlaufend 0.80

Kohinoor (Edel-Dahlie). Zitronengelb (1 ca) mit rötlichen Streifen . . . . . 3.—

Ludwig Wüllner (Edel-D.). Zinnoberscharlach (7 ra) stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft . . . . . 2.—

Margot Schmidt (Hybrid-D.). Reichblühende Gruppensorte, dunkellila (10/10,5 la) mit seidigem Glanz. Hochfeine Färbung 1.50

Paul Keller (Hybrid-D.). Purpurrot mit violetten Spitzen, innen ausgesprochen grünlichgelb . . . . . 2.—

Präsident Hoover (Hybrid-D.). Riesengroße, hochgebaute, volle Blume, braunrot, nach dem Rande zu in dunkelpurpurrot übergehend 3.60

Rosa Victoria (Edel-D.). Sehr schöne, zarte Tönung. Hellila (10 ca) 1.50

Undine (Seerosen-D.). Schalenförmige, große Blüten, lichtlila (10 ga), Mitte grünlichgelb . . . . . 2.—

Mancherlei Fehler bei der Anzucht von Pflanzen aus Samen

Wenn wir versuchen einem Mißerfolg im Garten auf den Grund zu gehen, dann stellt sich heraus, daß es sehr schwer ist, wirklich sachlich die vielen Ursachen zu ermitteln. Es spielen hier eine große Reihe von Tatsachen mit, die sich schwer beurteilen lassen. Am Blumenschmidt-Samen liegen Fehlschläge im Garten fast nie. Dieser unterliegt ja so vielen Prüfungen, daß unkeimfähiger Samen gar nicht zum Versand käme.

Fehler in der Kultur, Witterungseinflüsse und tausend andere, nicht beurteilbare Umstände sind meist an den Mißerfolgen Schuld, die oftmals leicht durch sachgemäßere Behandlung zu vermeiden sind. Deshalb sollen diese Zeilen dazu beitragen, Fehlschläge möglichst auszuschalten. Die **allgemeinen** Richtlinien und Grundsätze über die Aussaatmengen, Pflanzweiten usw. finden Sie in der untenstehenden Tabelle. Zu einigen aber der am häufigsten begangenen Fehler werden hier **besondere** Winke gegeben, wie man diese ausschaltet.

Die Tiefe der Einsaat darf nicht bei allen Samen die gleiche sein. Feiner Samen muß flacher, grober Samen muß tiefer in die Erde gebracht werden. Man nehme als Norm an, daß der Samen etwa doppelt so tief in die Erde kommen muß, als derselbe stark ist, z. B.: Salat, Bohnenkraut, Kresse ca. 2 mm, Radies, Rettich und Kohlarten 3 mm, Erbsen, Bohnen ca. 5 mm. Gerade hierin wird viel gesündigt und bei schlechtem Aufgang über die Unkeimfähigkeit des Samens geklagt. Nichtahnend, daß der kleine winzige Keim durch Erdmassen erstickt, das Licht der Welt nie erblicken kann. Im entgegengesetzten Fall werden die zu flach liegenden Erbsen von Würmern oder Tauben und anderen Vögeln leicht vernichtet; da hilft das Eintauchen der Hülsenfrüchte in Mennigefarbe.

Es kommt vor, daß z. B. Bohnen in der Erde liegenbleiben und nicht keimen. Sieht man nach, so stellt man fest, daß sie verfault sind; dann ist der Samen zu früh gelegt. Wegen der Kälte konnten die Körner nicht keimen und mußten zwangsläufig verfaulen.

Manchmal ist auch die Oberfläche zu hart. Man nimmt einige Samen heraus und stellt fest, daß sie wohl gekeimt haben, daß aber der Keim abgestorben ist, denn das schwache Keimchen hatte nicht die Kraft, die harte Erddecke zu durchbrechen; da hilft Erweichen der Erdoberfläche durch rechtzeitiges Gießen. Besonders stark kalihaltige Böden verkrusten leicht und mahnen zur Aufmerksamkeit.

Es kommt sogar vor, daß man hört: „Meine Blumensämereien sind im Saatkasten nicht aufgegangen, dafür sind nur Brennessel gekommen; ich hätte nicht gedacht, daß dies vorkommen könnte." Hier verhält es sich so, daß der Samen wohl gekeimt hat, daß aber die feinen Keimchen schon abgestorben waren, bevor wir sie erblickt hatten; so klein und winzig sind solche Triebe. Die viel robusteren Unkrautkeime, die sich mit im Saatgefäß befanden, blieben dagegen am Leben. Die Blumenkeimchen sind durch den wohl am häufigsten vorkommenden Fehler eingegangen: die Aussaat-Schalen haben, und sei es nur für eine halbe Stunde, zu trocken gestanden. Die feine, feuchte Vernebelung hat gefehlt und schon war das Unglück geschehen. Die Keime sind eingetrocknet und abgestorben. Und wo kommt der Unkrautsamen her? Sicherlich nicht aus der Samentüte, denn die Sämereien werden ja so gut und einwandfrei mit den modernen Maschinen gereinigt, daß es kaum vorkommt, daß sich fremde Samenkörner zwischen dem Kultursamen befinden. Der Unkrautsamen **war in der Erde,** die der Blumenfreund in seiner Aussaatschale verwendet hatte.

Ein kurzes Wort noch über den groben Fehler, abgeerntetes Land den Winter über unvorbereitet liegen zu lassen. Hier sind die Planzenreste wie Kohlstrünke usw. willkommene Brut- und Überwinterungsstätten vieler Schädlinge, so der Kohlmade und pilzlichen Schädlingen. Man grabe daher alle Beete, auf denen nicht Winterfrüchte, wie Blätterkohl, Porree usw. stehen im Herbst, zerkleinere dabei die Erdkrume aber nicht, sondern lasse das Land so in rauher Furche bis zum Frühjahr liegen. Das grobe Umgraben hat den Vorteil, daß der Boden gut durchfrieren kann, folglich im Frühjahr recht locker und krumig ist und nur mit dem Karst oder mit der Hacke durchgearbeitet, mit der Harke (Rechen) geebnet, zur Einsaat weit besser vorbereitet ist, als wenn im Frühjahr gegraben wird. Die Bearbeitung im Frühjahr hat den Nachteil, daß der Boden bei scharfem Winde sehr austrocknet, nicht die feine Krume besitzt, daher schwerer geharkt werden kann. Der da hineingesäte Same liegt in den kleinen Klümpchen hohl, keimt schwer oder gar nicht und die Verluste sind schon von vornherein unausbleiblich.

Zum Schluß noch eine zuweilen vorkommende, recht auffallende Erscheinung. Trotz starker Düngung, guter Bearbeitung und gewissenhafter Pflege kommt es vor, daß die Pflanzen ein kärgliches Aussehen zeigen und im Wachstum denen des Nachbargärtchens nachstehen. Untersucht man dann den Boden, so ist unter zehn bei neun Fällen sicher, daß es hier an Kalk mangelt. Die Untersuchung ist sehr einfach; man gießt 20 g Salzsäure mit 40 g Wasser vermischt auf 1/4 Liter Erde. Bemerkt man ein Zischen, so hat der Boden genügend Kalk; ist dies nicht zu bemerken, ist er kalkarm. Man kalke im letzteren Falle mit 1 kg Branntkalk auf 1 qm und der erhoffte Erfolg wird sicherlich nicht ausbleiben.

Vielleicht tragen diese Zeilen dazu bei, den einen oder anderen Fehler zu vermeiden; aber der große Lehrmeister, den keiner ersetzen kann, ist und bleibt die Erfahrung, gewonnen durch verständnisvolles Beobachten der Allmutter Natur.

AUSSAAT- UND PFLANZ-TABELLE

der hauptsächlichsten Gemüse für den Hausgarten

Bezeichnung der Sorten	Aussaatzeit	Menge per 5—6 qm	Säe- oder Pflanzweite	Bemerkungen
Knollen-Sellerie / **Winter-Porree**	Ende Februar in Töpfe oder Mistbeet	je 1 Port.	Pflanzweite 40 cm / Pflanzweite 25 cm	3 Wochen nach Aufgang müssen die Pflanzen verstopft werden
Kopfsalat und Kohlrabi	Anfang März	je 1 Port.	in Kästchen oder Töpfe	Im Zimmer oder Mitbeet aussäen
Steckzwiebeln	Anfang März	200 g	Pflanzweite 15 cm	
Kneifelerbsen, frühe Sorten	Anfang März	200 g	in Rillen 40 cm Entfernung	
Spinat, Blumenschmidts großblättriger, spätaufschießender	Anfang März	100 g	Rillen 5 cm tief in Rillen 20 cm weit, 3 cm tief	
Möhren	Anfang März	20 g	in Rillen 20 cm weit, 3 cm tief	
Speisezwiebeln	Anfang März	40 g		
Puffbohnen	Anfang März	1/4 kg	je 50 cm 3—4 Bohnen, 8 cm tief	
Kneifelerbsen, mittelfrühe	Ende März	200 g	in Rillen 40 cm Entfernung, 4—5 cm tief	
Blumenkohl, Erfurter Zwerg- / **Weißkraut,** Dithmarsches frühes / **Rotkraut,** Erfurter kleines frühes / **Wirsing „Eisenkopf",** frühester	Mitte März in Kästchen oder Töpfe oder ins Freie an geschützter Stelle	je 1 Port.	Ende April 50 x 50 cm weit pflanzen	
Kneifelerbsen, späte Sorten	Anfang April	200 g	in Rillen 40 cm Entfernung, 5 cm tief	
Frühkartoffeln „Erfurter Malta"	Antang April	1 kg	45 x 45 cm	Vorgekeimte Kartoffeln legen
Salatrüben	Anfang April	20 g	in Rillen von 25 cm Entfernung	Später einzeln stellen auf 10 cm
Schwarzwurzeln				Später einzeln stellen auf 5 cm
Buschbohnen / **Stangenbohnen**	Anfang Mai	je 200 g	3—4 Bohnen 5 cm tief legen und festdrücken; je 60 cm eine Stange stellen, 8 Bohnen um die Stange legen	
Gurken	Mitte Mai	5 g	auf jedes Beet in der Mitte in eine Reihe je 30 cm 3—4 Korn, ca. 3 cm tief legen	Links und rechts von den Gurken können Kohlrabi und Salat ihren Platz finden. Kohlrabi und Salat für diesen Zweck werden Anfang April, je 1 Portion aufs Saatbeet im Freien ausgesät

GEMÜSE FÜR DEN HERBST- UND WINTERBEDARF:

Rosenkohl	Ende April	1 Port.	Anfang Juni 60 x 60 cm	Je 1/4 Quadratmeter Aussaatfläche genügt, um ein Beet zu bepflanzen
Blätterkohl	Anfang Mai	je 1 Port.	Anfang Juli, Pflanzweite 50 x 50 cm	
Weißkraut, Braunschweiger / **Wirsing,** Erfurter gelbgrüner / **Rotkraut**				
Kohlrüben	Mitte Juni	1 Port.	35—40 cm	

SPÄTER IST NOCH ZU SÄEN FÜR FRÜHJAHRSBEDARF:

Spinat	Anfang Sept.	100 g	in Rillen 20 cm breitwürfig	Diese Beete bleiben den Winter über stehen bis zu Anfang des kommenden Frühjahrs, woran sich dann wieder die Erbsen anschließen
Rapunzel	Ende Sept.	20 g		
Winter-Kopfsalat	Anfang Sept.	1 Port.	Ende September od. Anfang Oktober in Rillen pflanzen	

GEMÜSESAMEN

Blumenschmidts Gemüsesamen-Sortimente

Änderungen an der Zusammenstellung können nicht vorgenommen werden

Sortiment I RM 5.—

In geschmackvoll **modernen Farben hergestelltem Metallkasten** (s. Abb.), enthält beste Sorten Gemüsesamen in genügenden Mengen für kleine Hausgärten: Blumenkohl, Beete (Salatrüben), Blätterkohl, Buschbohnen, Markerbsen, Kneifelerbsen, Gurken, Kohlrabi, Weiß- und Rotkraut, Möhren, Petersilie, Porree, Radies, Rettich, Kopfsalat, Sellerie, Rosenkohl, Spinat, Stangenbohnen, Wirsing und Zwiebeln. Jede Tüte trägt eine **farbige Abbildung** mit Namen der betreffenden Art auf der einen und gedruckte Kulturanweisung auf der anderen Seite. Die Sorten sind so gewählt, daß sie bei geeigneter Kultur in jedem Klima die besten Erfolge bringen.

Sortiment II RM 6.—

(ebenfalls in Blechkasten wie oben angegeben, jedoch in Schwarzdruck-Tüten)

Inhalt:

Beete (Rote Rüben)
Blätterkohl (Krauskohl)
Blumenkohl
Bohnen, Busch-
Erbsen
Gurken, Land-
Karotten
Kohlrabi
Kraut, Weiß- und Rot-
Küchenkräuter
Petersilie
Porree
Radies
Rettich
Salat, Kopf-
Sellerie, Knollen-
Spinat
Sprossenkohl
Tomaten
Wirsing
Zwiebeln

Sortiment III RM 7.50

Inhalt:

Beete (Rote Rüben)
Blätterkohl (Krauskohl)
Blumenkohl
Bohnen, Busch-, grün- und gelbschotige
„ Stangen-, grünschot.
Erbsen, beste Sorten
Gartenkresse, krause
Gurken
Karotten
Kohlrabi
Kraut, Weiß- und Rot-
Küchenkräuter
Mangold
Petersilie, feingekrauste
Porree
Radies
Rettich
Salat, Kopf-
Sellerie, Knollen-
Spinat
Sprossenkohl
Tomaten
Wirsing
Zwiebeln

FÜR AUSLANDSFREUNDE

Blumenschmidts Tropen-Sortimente

Passendes Geschenk für Verwandte und Freunde in tropischen Gegenden. Die Sortimente sind außer dem kleinen Blumensort. T b in praktische Zinkkästen mit verschraubbarem Deckel verpackt. Diese Zinkkiste ist für die Tropen als Vorratsbehälter unentbehrlich.

T. a. Eine Auswahl von verschiedenen Gemüsearten, welche sich durch langjährige Anbauversuche in den heißen Weltteilen, wie Afrika, Australien usw., als besonders gut geeignet und bewährt haben. Versand als 5-Kilo-Postpaket. Preis, einschließlich Zinkkiste, RM 12.—

T. b. Blumensamen-Tropen-Sortiment . . RM 5.—
Das Sortiment enthält 25 der schönsten Sorten für Beetbepflanzung und zum Schnitt.
Kann zu den anderen Tropen-Sortimenten mitverpackt werden oder allein als Muster ohne Wert, ohne Zinkkiste versandt werden.

Tropen-Siedler- und Auswanderer-Sortimente

T. c.

RM 10.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Enthält 30 Sorten Gemüsesamen, die **nach praktischen Erfahrungen für Übersee-Auswanderer** zusammengestellt sind.

T. d.

RM 12.— einschließlich Zinkkiste ohne Porto.

Dieses Sortiment enthält dieselben Gemüsesamen wie T. c., **außerdem noch 10 Portionen der schönsten Sommerblumen** zum Schnitt.

Kaufen Sie Gartengeräte nur beim Fachmann

denn es kommt sehr auf Güte und Verwendbarkeit an. Alle Gartengeräte finden Sie auf Seite 123 bis 129. Sämtliche Geräte sind von Blumenschmidt erprobt worden!

Blumenkohl

Die mit ★ ausgezeichneten Sorten werden ganz besonders empfohlen

Aussaat Anfang September, im Oktober in kleine Töpfe pflanzen, luftig und frostfrei überwintern lassen, um im Frühjahr kräftige Pflanzen zu erhalten. Frühjahrsaussaat von März bis Mai je nach Bedarf für Sommer- und Herbsternte. Verlangt tief gelockerten, gut gedüngten Boden und reichliche Bewässerung

Frühe Sorten:

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
101	**Erfurter Zwerg.** Nachbau, sehr gute Qualität	24.—	3.60	0.40
102	**Erfurter Zwerg.** Allerfrühester kleinblättriger Treib-, mit kurzem Strunk und sehr feiner Belaubung	24.—	3.60	0.40
★103	**Sechswochen.** Zum Treiben und für das Freie. Sehr widerstandsfähig gegen Hitze und Trockenheit. Bildet große weiße Köpfe, sehr beliebt bei den Gemüse- und Marktgärtnern	22.—	3.—	0.40
★105	**Wunder der Vier Jahreszeiten.** Verdient in jeder Hinsicht die weiteste Verbreitung. Die blendend weißen Köpfe sind groß und außerordentlich haltbar. Die Pflanze von gedrungenem Wuchs	18.—	3.—	0.40
106	**Erfurter großer.** Sehr früh, weiß, vorzüglich	15.—	2.20	0.40

Mittelfrühe Sorten:

★108	**Dänischer Export.** Sehr widerstandsfähige, dem Erfurter Zwerg ähnliche Sorte, der aber 2—3 Wochen später in der Entwicklung ist als dieser	15.—	2.20	0.40
110	**Algier.** Sehr groß, bekannte Sorte	15.—	2.20	0.40
116	**Lecerf.** Eine besonders gute Herbstsorte. Niedriger kräftiger Wuchs, schöne große weiße Köpfe. Vor allem aber ist er sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit	18.—	2.80	0.40



Ganz besonders früh mit festem schneeweißem Kopf bringt Erfurter Zwerg Nr. 100 das erste Treib-Gemüse

10 g RM 6.—, 2 g RM 1.40, 1 Portion RM 0.50

Späte Sorten:

		100 g RM	10 g RM	Port. RM
124	**Italienischer.** Riesen- (Frankfurter), vorzügliche Herbstsorte. Aussaat im Monat März	3.—	0.60	0.25
128	**Primus, Riesen- Herbst.** Früher als Italienischer. Im März aussäen, weit pflanzen, da er sehr starkes Laub hat	4.20	0.80	0.30

Blumenschmidts Erfurter Zwerg-Blumenkohl

Der echte Erfurter Zwerg-Blumenkohl (Nr. 100) ist die berühmte Originalsorte und übertrifft bei weitem alle anderen in Kultur befindlichen Arten an Güte, Ertrag und Frühzeitigkeit. Er ist ganz niedrig, liefert sehr große, feste, blendendweiße Köpfe und eignet sich gleich vorzüglich zum Treiben wie fürs freie Land, für Früh- sowie auch für Spätkultur.

★★ Nr. 100 **Blumenkohl, Original echter schneeweißer Erfurter Zwerg.** Von mir in Erfurt mit peinlichster Sorgfalt gezogen. 100 g RM 50.—, 10 g RM 6.—, 2 g RM 1.40, 1 Port. RM 0.50.

Weißkraut

Frühe Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
152	**Casseler kegelförmiges Weißkraut.** Mit sehr festen Köpfen, kurzstrunkig	10.—	1.60	0.35	0.20
★151	**DithmarschesTreib.** Allerfrüheste Sorte mit kugelrunden mittelgroßen Köpfen, siehe Neuheiten Seite 7	.	.	.	.
153	**Dithmarsches.** Rundes frühes, ausgezeichnete Marktsorte	10.—	1.60	0.35	0.20
154	**Erfurter kleines festes frühes.** Eine der frühesten u. feinst. Sorten	11.—	1.80	0.40	0.25
★156	**Blumenschmidts Kopenhagener, frühes Markt**	12.—	1.80	0.35	0.20
160	**Ruhm von Enkhuizen.** Großes weißes frühes festes, sehr gelobt!	7.—	1.20	0.25	0.15
166	**Winnigstädter.** Ausgezeichnet spitze mittelfrühe Sorte	10.—	1.60	0.35	0.20

Späte Sorten:

★174	**Blumenschmidts Braunschweiger.** (Sehr schwer), groß. plattes weißes, von größter Haltbarkeit. Für den Winterbedarf entschieden die beste Sorte. Bringt die höchsten Erträge	10.—	1.60	0.35	0.20
180	**Filder.** Spätes festes spitzes, sehr widerstandsfähig, für hohe Lagen	13.20	2.—	0.40	0.25
184	**Magdeburger.** Großes weißes plattes festes. Die beliebte Sauerkrautsorte	8.—	1.20	0.25	0.15

Braunschweiger Weißkraut Nr. 174 bringt enorme Köpfe; die Pflanzweite muß deshalb größer sein als bei anderen Sorten

100 g RM 1.60, 10 g RM 0.35, 1 Portion RM 0.20

Aussaat Anfang August, Ende September an Ort und Stelle pflanzen, um im nächsten Jahr im Juni die ersten Köpfe zu ernten. Frühjahrsaussaat geschieht direkt in das freie Land, im März die frühen, im April die späten Sorten. Alle Krautarten verlangen gut gedüngten Boden.

Rotkraut



Wie bei Weißkraut, pflanzt man Rotkraut im September ins Freie aus zur Juniernte. Im Frühjahr sät man dagegen direkt ins Land.

1. Preis für Siedlungsgärten

. . . beim diesjährigen Wettbewerb in der Stadt Gleiwitz für Siedlungsgärten den 1. Preis erhalten. Da ich stets von Ihnen recht gut bedient worden bin, kommt auch Ihrer weltbekannten Firma ein Teil der Ehre zu. H. F. Gleiwitz

Nr. 204
Rotkraut Erfurter frühestes blutrotes.
10 g RM 0.40, 1 Portion RM 0.25

Diese allerfrüheste Sorte verliert auch beim Kochen nicht seine schöne rote Farbe.

Frühe Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
200	**Berliner mittelfrüh.** Dunkelrot	12.—	1.80	0.40	0.25
202	**Dänischer Steinkopf.** Dunkelrot	14.—	2.20	0.40	0.25
203	**Erfurter blutrot. Riesen.** Mittelfrüh	13.20	2.20	0.40	0.25
★ 204	**Erfurter frühestes blutrotes**	13.20	2.20	0.40	0.25
★ 205	**Kopenhagener frühestes (Originalsaat Haco)**	38.—	5.60	0.80	0.40
207	**Kopenhagener frühestes (deutsche Ernte)**	14.—	2.20	0.40	0.25

Späte Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
★ 206	**Holländisches dunkelrotes Export.** Eignet sich besonders zur Überwinterung	14.—	2.20	0.40	0.25
208	**Utrechter schwarzrotes.** Spätes	14.—	2.20	0.40	0.25
212	**Zittauer Riesen**	14.—	2.20	0.40	0.25
★ 214	**Blumenschmidts Mohrenkopf**	14.—	2.20	0.40	0.25

Wirsing, Savoyer- oder Börskohl

Die Kultur des Wirsings kommt der des Kopfkohles gleich, nur kann der Wirsing etwas enger gepflanzt werden, nämlich kleine Sorten auf 40, größere Sorten auf 50 cm Entfernung.

Jedes Körnchen garantiert

, . . heute muß ich Ihnen aber doch ein paar Zeilen schreiben, um die Dankesschuld an Sie zu begleichen. Oft wird mein Garten bewundert und immer kann ich sagen: Ich bestelle jedes Jahr meine Samen bei Blumenschmidt und kann für jedes Körnchen garantieren . . .
M. H. Mengersgereuth

Nr. 246 Blumenschmidts Wirsing Vertus
10 g RM 0.40, 1 Portion RM 0.25

Frühe Sorten:

		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
★ 218	**„Advents" - Wirsing.** Ausgezeichnete Sorte für Überwinterung. Bildet große und feste Köpfe. Eine frühe Sorte	12.—	1.80	0.40	0.25
220	**Goldgelber Markt.** Mittelfrüh, sehr gut	12.—	1.80	0.40	0.25
★ 222	**Blumenschmidts Eisenkopf.** Die beste und begehrteste Frühsorte.	10.—	1.60	0.35	0.20
224	**Kitzinger.** Allerfrühester spitzer, sehr frühe, empfehlensw. Landsorte	10.—	1.60	0.35	0.20
228	**Ulmer.** Niedriger früher grüner krauser	6.80	1.20	0.25	0.15
★ 229	**Wiener niedr. allerfrühester Treib.** Allerfrühester grüner krauser, macht nur wenig Außenblätter, kann deshalb eng gepflanzt werden . .	12.—	1.80	0.40	0.25

Späte Sorten:

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
232	**Verbesserter Kölner Markt.** Bildet große feste gelbgrüne gekrauste Köpfe	10.—	1.60	0.35	0.20
★ 236	**Blumenschmidts Erfurter.** Großer gelbgrüner, die beste Sorte zum Aufbewahren für den Winter	10.—	1.60	0.35	0.20
238	**Steinkugel.** Der beste Winter-Wirsing. Siehe Neuheiten Seite 5				
244	**Ulmer.** Großer später, zum Überwintern vorzüglich geeignet . . .	10.—	1.60	0.35	0.20
★ 246	**Vertus.** Allergrößter später krauser grüner, eine der besten und größten späten Sorten	12.—	1.80	0.40	0.25

Sprossen- oder Rosenkohl

Aussaat Mitte April in das freie Land. Anfang Juni auf eine Entfernung von 50—60 cm auspflanzen. Muß bei starkem Frost geschützt werden.

Dicht gedrängt sitzen beim Herkules-Rosenkohl die Röschen am krautigen Stengel.

50 Jahre Blumenschmidt-Freund!

. . . daß ich in den 50 Jahren mit den von Ihnen bezogenen Gärtnereiartikeln sehr zufrieden war. Ich bin jetzt 81 Jahre alt . . .
K. H. Köslin

Nr. 260 Rosenkohl Herkules, der besonders viele und feste Röschen am Strunk bringt.
10 g RM 0.40, 1 Portion RM 0.25

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
258	**Blumenschmidts Erfurter verbesserter halbhoher.** Diese Sorte zeichnet sich besonders durch den gleichmäßigen und reichen Rosenansatz aus	12.—	1.80	0.40	0.25
★ 260	**Herkules.** Alle bis jetzt eingeführten Rosenkohle stellt diese Sorte in den Hintergrund. Es ist nichts Seltenes, Pflanzen mit 60 und mehr Rosen zu finden	12.—	1.80	0.40	0.25
262	**„Fest und Viel".** Die Röschen sind glatt und fest, der Stengel ungefähr 3/4 m hoch und von unten bis oben besetzt	12.—	1.80	0.40	0.25
★ 264	**Spiral.** Neue halbhohe, vielgerühmte holländische Sorte, liefert große Erträge. Siehe auch Seite 18	12.—	1.80	0.40	0.25

Blätterkohl, Grünkohl oder Winterkohl

Aussaat April bis Juni. Kann im Juli auf leer gewordenes Erbsen- oder Frühkartoffelland gepflanzt werden. Für niedrige 40 cm, für hohe Sorten 50 bis 60 cm Pflanzweite.

Nr. 268 Blumenschmidts Halbhoher mooskrauser Blätterkohl
100 g RM 1.—, 10 g RM 0.20
1 Port. RM 0.15

Er ist so fein gekräuselt, daß man die Blätter sogar zum Garnieren verwenden kann. Ein solcher Versuch hat schon mancher Hausfrau diesen neuen Weg gezeigt.

Niedrige Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
266	**Dreienbrunnen.** Erfurter niedriger sehr fein gekrauster gelblichgrüner Winter-, vorzüglich	6.40	1.10	0.20
★ 276	**Niedriger grüner feinstgekrauster, hochfein**	6.40	1.10	0.20
278	**Niedriger schwarzbrauner krauser Winter**	6.60	1.20	0.20

Halbhohe und hohe Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
★ 268	**Blumenschmidts halbhoher mooskrauser grüner**	6.—	1.—	0.20
269	**Mosbacher halbhoher gelbgrüner extra krauser**	7.20	1.20	0.25
270	**Hoher grüner krauser Winter,** vorzüglicher	6.40	1.10	0.20
272	**Hoher schwarzbrauner krauser Winter**	6.40	1.10	0.20

Futterkohl

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
288	**Hoher grüner Baum- oder Kuhkohl**	4.80	0.80	0.20
290	**Mark- oder Strunk-,** hoher brauner, vortreffliches Viehfutter .	7.20	1.20	0.25

Schnittkohl

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
292	**Schnitt-,** grüner	1.80	0.40	0.15
296	**„ gelber Butter-,** selbstschließend, echt	6.40	1.10	0.20

Kohlrabi



Die erste Aussaat geschieht Anfang März ins Mistbeet; man pflanzt im April an eine geschützte Stelle ins Land. Weitere Aussaaten werden Ende März auf den Kasten, im April, Mai, Juni und die letzte im Juli ins freie Land gemacht. Späte Sorten sät man im April bis Anfang Mai; die Pflanzweite ist 20 cm, für Goliath 40 cm. Man säe recht dünn, um kräftige Pflanzen zu erzielen.

Kann überall empfehlen

. . . . . zur vollsten Zufriedenheit ausgefallen. Jetzt kann ich jedem Ihre Firma empfehlen.

K . . ., Serm

Nr. 312/313 Kohlrabi Delikateß ist der beste und zarteste Kohlrabi für Treib- und Freiland

10 g RM 0.40 1 Port. 0.25

Frühe Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
306	**Englischer früher weißer.** Feinster Kohlrabi	6.80	1.20	0.25	0.15
310	**Englischer früher blauer.** Feinster Kohlrabi	6.80	1.20	0.25	0.15
★ 312	**Erfurter weißer Treib (Delikateß),** ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht	12.—	2.—	0.40	0.25
★ 313	**Erfurter blauer Treib (Delikateß),** vorzüglich wie die weiße Sorte	12.—	2.—	0.40	0.25
316	**Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen.** Hochfeine Sorte	8.40	1.40	0.30	0.20
★ 317	**Prager weißer Treib.** Die früheste und beste Sorte zum Treiben, sehr zart, wenig feingestielte Blätter	—	10.—	1.40	0.50
318	**Blumenschmidts Non plus ultra.** Feinste, kurzlaubige Treib- und Landsorte	—	10.—	1.40	0.50

Mittelfrühe Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
322	**Wiener kleinlaubiger weißer.** Sowohl zum Treiben als auch zur Landkultur	10.—	1.60	0.35	0.20
324	**Wiener kleinlaubiger blauer.** Besitzt dieselben guten Eigenschaften wie der weiße	10.—	1.60	0.35	0.20

Späte Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
326	**Blumenschmidts blauer Mammut.** Diese wesentliche Verbesserung des Riesen-Kohlrabi erreicht als Spätkohlrabi bisweilen ein Gewicht von 6—7 Pfd. Ein Hauptvorzug dieser Sorte liegt in dem sehr weichen, zarten Fleisch, welches nicht wie alle anderen Kohlrabisorten holzig wird	8.40	1.40	0.30	0.20
327	**Winter tiefblauer.** Haltbarste Sorte für den Winterverbrauch, sehr zart	16.80	2.80	0.60	0.30
328	**Goliath.** Weißer	6.80	1.20	0.25	0.15
★ 334	„ Blauer	6.80	1.20	0.25	0.15

★ 384 **Gelbe Hoffmanns Riesen-Kohlrüben.** Es ist dies eine ganz hervorragende Speise- und Wirtschaftssorte: das Fleisch ist sehr milde und von gelber Farbe. Sie liefert außerordentlich große Erträge, eignet sich daher ganz besonders zur Massenkultur 1.80 0.40 0.20

★ 386 **Gelbe Perfection.** Kurzlaubige, tiefgelb fleischige, sehr zarte Wirtschaftssorte 1.80 0.40 0.20

Kohlrüben, Wrucken oder Erdkohlrabi

Nr. 384 Hoffmanns Riesen-Kohlrübe

1 kg RM 1.80, 100 g RM 0.40, 10 g RM 0.20

Aussaat Mitte April recht dünn auf ein, der Erdflöhe wegen, schattig gelegenes Beet. Ende Mai und Juni pflanzt man auf 30—40 cm Entfernung voneinander in tief gelockerten und gut gedüngten Boden.

Für die Küche und als Viehfutter gleich wertvoll und von leichter Kultur.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
356	**Weiße Schmalz.** Vorzüglich zart . .	1.80	0.40	0.20
360	„ **pommersche Kannen.** Sehr gute Sorte	2.20	0.40	0.20
378	**Gelbe frühe plattrunde Apfel.** Sehr empfehlenswert	1.80	0.40	0.20
★ 380	„ **Schmalz**	2.—	0.40	0.20
382	„ **rotgrauhäutige Riesen-.** Eine der besten, größten Sorten.	1.60	0.30	0.20

Karotten oder Möhren

Im Januar oder Februar sät man die hier als Treibsorten bezeichneten auf das Mistbeet, im März und April alle Sorten ins freie Land, und zwar am besten in Reihen, um sie vom Unkraut reinhalten zu können. Wird der Samen breitwürfig gesät, so muß er gut untergeeggt oder geharkt und gewalzt bzw. mit Trittbrettern festgetreten werden. Anfang Mai werden die Pflanzen je nach Sorten und Größe auf 3—5 cm verzogen. Im Juli und bis Mitte August kann man weitere Aussaaten von frühen Sorten machen.



Nr. 404 Blumenschmidts Karotte Marktpreis
100 g RM 2.60, 10 g RM 0.45, 1 Port. RM 0.25



Nr. 436 Pariser Treib-Karotte
100 g RM 2.—, 10 g RM 0.35, 1 Port. RM 0.20

Frühe kurze und halblange Sorten

Nr.

★404 **Blumenschmidts Karotte Marktpreis.** Dies ist die beste Sorte für den Markt- und Gemüsegärtner, überhaupt jedermann aufs wärmste zum Anbau zu empfehlen. 1 kg RM 16.—, 100 g RM 2.60, 10 g RM 0.45, Port. RM 0.25

408 **Amsterdamer Treib-.** Sehr frühe kurzlaubige halblange Sorte. 1 kg RM 16.—, 100 g RM 2.60, 10 g RM 0.45, Port. RM 0.25

416 **Duwicker.** Frühe dicke rote Treibsorte. 1 kg RM 12.60, 100 g RM 2.—, 10 g RM 0.35, Port. RM 0.20

432 **Blumenschmidts verbesserte Nantaise.** Zylinderförmige 10 Kilo RM 72.—, 1 kg RM 11.—, 100 g RM 1.80, 10 g RM 0.35, Port. RM 0.25

★★434 **Blumenschmidts Karotte Nantaise. Elite-Zucht** für Markt und Kleingärtner, siehe Neuheiten Seite 7.

★436 **Pariser Treib-.** Allerfrüheste Sorte. 1 kg RM 12.—, 100 g RM 2.—, 10 g RM 0.35, Port. RM 0.20

440 **Pariser Markt-.** Allerfrüheste kleine plattrunde, vorzüglich zum Einmachen. 1 kg RM 14.—, 100 g RM 2.20, 10 g RM 0.40, Port. RM 0.25

Möhren, späte lange Sorten

448 **Braunschweiger lange rote.** 10 Kilo RM 40.—, 1 kg RM 6.80, 100 g RM 1.20, 10 g RM 0.25, Port. RM 0.15

★450 **Lange rote stumpfe.** Ohne Herz. Feinlaubige ausgezeichnete Speisemöhren. 1 kg RM 11.—, 100 g RM 1.80, 10 g RM 0.35, Port. RM 0.20

★456 **Frankfurter.** Mittellange dunkelrote. 1 kg RM 8.—, 100 g RM 1.40, 10 g RM 0.25, Port. RM 0.15

Nr.

★457 **Lobbericher gelbe stumpfe Riesen-Möhre.** 10 kg RM 46.—, 1 kg RM 7.20, 100 g RM 1.20, 10 g RM 0.25

Futter-Möhren

460 **Riesen-, orangegelbe grünköpfige.** Sehr nahrhafte Futtermöhre. 10 kg RM 44.—, 1 kg RM 7.20, 100 g RM 1.20, 10 g RM 0.25

464 **Verbesserte weiße grünköpfige Riesen-.** 10 kg RM 22.—, 1 kg RM 3.80, 100 g RM 0.70, 10 g RM 0.15

476 **St. Valery, lange rote.** Sehr zu empfehlen. 1 kg RM 5.60, 100 g RM 1.—, 10 g RM 0.20

Nr. 457 Lobbericher gelbe Riesenmöhre
100 g RM 1.20, 10 g RM 0.25

Scorzoner oder Schwarzwurzel

Die Aussaat geschieht im März in Reihen 20 cm voneinander und wird auf 5 cm in den Reihen verzogen. Im Herbst schlägt man die Wurzeln in etwas feuchten Sand im Keller ein, wo sie sich bis in den folgenden Sommer hinein halten.

Schwarzwurzeln sind wegen der Zusammensetzung ihres milchigen Saftes ein sehr bekömmliches Winter- und Frühjahrsgemüse. Der Anbau sollte in keinem Garten fehlen.

Nr. 574 Schwarzwurzel Vulkan

1 kg RM 22.—, 100 g RM 3.40, 10 g RM 0.60
1 Portion RM 0.35

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
570	**Deutsche lange**	12.—	1.80	0.35	0.25
572	**Russische Riesen**	14.—	2.20	0.40	0.25

Nr.

★ 574 **Vulkan.** Die tiefschwarzen Wurzeln erreichen schon im ersten Jahre eine beträchtliche Länge und Stärke.
1 kg RM 22.—, 100 g RM 3.40, 10 g RM 0.60, Port. RM 0.35

Knollen - Sellerie



Nr. 490 Blumenschmidts Erfurter Markt-Sellerie
100 g RM 2.—, 10 g RM 0.40, Portion RM 0.25
Erfurter Markt-Sellerie eignet sich vorzüglich zu Salaten.

Aussaat Ende Februar in Töpfe oder ins Mistbeet, auspflanzen im Mai in kräftigen Boden 40—50 cm voneinander entfernt.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
486	**Schneeball.** Mittelgroßer, glatter, weißfleischig, kurz und feinlaubig	2.20	0.40	0.25
★ 490	**Blumenschmidts frühest. Erfurter Markt.** Die beste Marktsorte, liefert große glatte Knollen, ohne Seitenwurzeln, sehr kurzlaubig	2.—	0.40	0.25
★ 492	**Alabaster, weißer Riesen.** Sehr gerühmte Sorte, m. reinweiß. Fleisch, rostfr.	2.60	0.50	0.25
496	**Imperator.** Mit großen, glatten Knollen	2.60	0.50	0.25
★ 500	**Prager Riesen.** Kurzlaubige, schöngeformte glatte Knollen, Fleisch weiß und zart	2.—	0.40	0.25
502	**Apfel-, kurzlaubiger**	2.60	0.50	0.25

Schnittsellerie

504	**Gewöhnlicher**	2.—	0.40	0.25
506	**Krauser, aromatisch.** Wächst viel verzweigter, und die krausen Blätter haben einen kräftigen Selleriegeruch	2.20	0.40	0.25

Bleichsellerie

510	**Sandringham.** Niedr., weiß	2.20	0.40	0.25
512	**Wrights weiß. Riesen**	3.20	0.60	0.30

Beim Pflanzen des Bleich-Selleries werden 20 cm tiefe und ebenso breite Gräben 60 cm voneinander entfernt ausgehoben und die Erde auf den dazwischenliegenden Raum verteilt. Auf die gut gelockerte Sohle des Grabens werden die Pflanzen 30 cm entfernt eingesetzt und im Spätsommer und Herbst angehäufelt, wodurch die Blattstiele gebleicht werden. Dieselben werden roh mit Salz verspeist.

Cichorienwurzel

Wird im März in 35 cm voneinander entfernte Reihen gesät und auf 20 cm Entfernung in der Reihe verzogen.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
520	**Magdeburger.** Verbesserte lange glatte spitzköpfige	4.20	0.70	0.20

Pastinaken

Man sät im März in Reihen 20—25 cm voneinander entfernt, behackt fleißig und verzieht beizeiten auf 15—20 cm Entfernung in der Reihe.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
542	**Student.** Extra dicke lange	2.20	0.50	0.20
544	**Runde weiße**	2.20	0.50	0.20

Speise- oder Mairüben

Im März und April ins Freie dünn ausgesät und auf 10 bis 20 cm verzogen, geben sie im Mai bis Juni brauchbare Rüben. Für den Winterbedarf sät man im Juli noch einmal, nimmt die Rüben vor Eintritt des Frostes auf, putzt sie ab und schlägt sie im Keller ein. Die Teltower oder märkische Rübe wird gewöhnlich Ende Juni oder Juli gesät; sie gedeiht am besten in sandigem Boden.



15 Jahre zufrieden

Wie seit 15 Jahren werde ich auch in Zukunft meine Sachen von Ihnen beziehen, da ich mit der Bedienung immer zufrieden war.

Hauptlehrer E.
20. 11. 32

Nr. 662
Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote dunkellaubige Salatrübe
1 kg RM 3.20, 100 g RM 0.50, 10 g RM 0.20

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
596	**Mairübe.** Frühe **gelbe** runde	2.80	0.60	0.15
598	„ „ **weiße** „	2.80	0.60	0.15
600	„ „ „ „ **amerikanische rotköpfige**	2.80	0.60	0.15
602	**Münchener Treib.** Allerfrüheste . .	2.80	0.60	0.15
606	**Teltower oder Märkische Rübchen.** Von vorzüglichem Geschmack	4.20	0.80	0.20
608	**Rübstiel oder Stielmus.** Die jungen Blattstiele und Blätter liefern ein im Rheinland beliebtes Gemüse	2.80	0.60	0.15

Salat- oder Roterüben

Nr. 676 Blumenschmidts Salatrübe Khedive
1 kg RM 4.20, 100 g RM 0.70, 10 g RM 0.20

Aussaat im April in 20 cm entfernten Reihen, auf 15 cm in der Reihe verziehen. Im Herbst nimmt man die Rüben aus der Erde, dreht das Kraut ab, da durch Abschneiden zu viel Saft verlorengeht, und schlägt sie im Keller in Sand ein.

Lange und halblange Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
660	**Erfurter lange schwarzrote** . . .	3.20	0.50	0.20
★ 662	**Blumenschmidts Erfurter lange schwarzrote verbesserte dunkellaubige**	3.20	0.50	0.20
668	**Non plus ultra.** Schwarzrote	3.20	0.50	0.20

Runde Sorten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
670	**Ägyptische.** Plattrunde dunkelrote .	4.20	0.70	0.20
672	**Runde dunkelrote frühe**	3.20	0.50	0.20
674	**Runde schwarzrote dunkellaubige.** Sehr fein	4.20	0.70	0.20
★ 676	**Blumenschmidts Khedive.** Besonders empfehlenswert	4.20	0.70	0.20

Herbst-, Stoppel- od. Wasserrüben

Werden auf frisch umgepflügtes Getreideland gesät und geben bis zum Herbst ein vorzügliches Viehfutter ab.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
614	**Ulmer weiße längste grünköpfige**	2.60	0.50	0.15
616	**Ulmer weiße längste rotköpfige**	2.60	0.50	0.15
618	**Weiße runde grünköpfige**	2.60	0.50	0.15
620	**Weiße runde rotköpfige**	2.60	0.50	0.15
622	**Bortfelder lange gelbe**	2.60	0.50	0.15

Petersilienwurzel

Wird wie Karotten kultiviert. Man schlägt die Wurzeln im Oktober im Keller pyramidenförmig in Sand ein.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
550	**Lange glatte späte**	1.80	0.40	0.15
★ 552	**Blumenschmidts frühe dicke Zucker**	2.20	0.45	0.20
554	**Blumenschmidts Ruhm von Erfurt, mit gefüllten Blättern.** Vereint die Vorzüge der feingekrausten Schnittpetersilie mit denen der Wurzelpetersilie	3.80	0.70	0.20

Salate

Die Treibsorten werden Ende Januar und Februar ins Mistbeet oder in Töpfe gesät und später auf warmem Kasten entweder allein oder zwischen Gurken gepflanzt. Die Sommerarten sät man im April und zur Folge im Mai und Juni ins freie Land. Wintersalat wird im August und September gesät, im Oktober auf einen kalten Kasten oder in geschützter Lage ins freie Land gepflanzt. w. K. bedeutet weiß Korn, s. K. schwarz Korn, g. K. gelb Korn.

Preise auf allen Ausstellungen
. . . daß ich es Ihrem Samen verdanke, daß ich in jeder Ausstellung gute Preise erzielte.
W. Gr. Mühlheim-S., 19. 1. 32

Nr. 734 Blumenschmidts Kopfsalat Maikönig

100 g RM 1.80, 10 g RM 0.35, 1 Port. RM 0.20

Freilandsorten

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
★704	**Bohemia.** Der früheste Landsalat, die großen, gelben festen Köpfe halten sich wochenlang, w. K.	2.40	0.40	0.25
710	**Blumenschmidts Erstling. allerfrüh.** Freiland-Kopfsalat wurde von mir eingeführt. Er bildet sehr schöne Köpfe von gelblichbrauner Farbe, w. K.	1.60	0.30	0.20
712	**Blumenschmidts Erfurter Dickkopf.** Bildet sehr große Köpfe von ungewöhnlicher Festigkeit. Hält sehr lange an, w. K.	1.80	0.35	0.20
714	**Festköpfiger gelber** Sehr groß, feinschmeckend und ausdauernd, g. K.	1.40	0.30	0.20
716	**Forellen, großer bunter** Rotgesprenkelt, von zartem Geschmack, w. K.	1.60	0.30	0.20
★720	**Graf Zeppelin.** In Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, sehr fest und dauerhaft, die beste Sorte für den Hochsommer, s. K. Siehe auch Seite 8	1.80	0.35	0.20
728	**Holzschuhs Erfolg.** Haltbarer braungelber, w. K.	1.60	0.30	0.20
730	**Laurenzianer.** Bildet große, gelbgrüne feste Köpfe, schießt fast nicht in Samen. Sehr gerühmte Sorte, s. K.	2.40	0.40	0.25
732	**Laibacher Eis.** Hält sehr lange an und bildet große Köpfe, w. K.	2.20	0.40	0.25
★734	**Blumenschmidts Maikönig.** Die beste und empfehlenswerteste Sorte fürs Freie, w. K.	1.80	0.35	0.20
740	**Riesen-Kristallkopf.** Bildet riesige feste Köpfe, die sich wochenlang halten, dabei sind die Blätter und Rippen äußerst zart. Muß weit gepflanzt, bzw. verzogen werden. In jungem Zustand sieht er wegen seiner krausen Blätter aus wie Pflücksalat, w. K.	2.40	0.40	0.25
742	**Rudolfs Liebling.** Leuchtend zitronengelb, w. K.	1.80	0.35	0.20
744	**Stuttgarter Dauer-Kopfsalat.** Großer gelber, s. K.	1.80	0.35	0.20
★746	**Blumenschmidts Trotzkopf, großer gelber.** Sehr widerstandsfähig, w. K.	1.20	0.30	0.20
★748	**Blumenschmidts Trotzkopf, großer brauner.** Auch als Wintersalat geeignet, w. K.	1.20	0.30	0.20

Winter-Kopfsalat

752	**Winter, bester gelber** w. K.	1.80	0.35	0.20
754	**Winter, bester brauner** w. K.	1.80	0.35	0.20
756	**Winter-, Butterkopf.** Hellgrüner, w. K.	1.80	0.35	0.20
★764	**Blumenschmidts Frühlingsbote** Anfang September ausgesät und im Oktober in Rillen ins Freie gepflanzt, gingen nicht drei vom Hundert ein. Im Monat April bildet er schon ziemlich feste Köpfe von hellgrüner Farbe, w. K.	1.80	0.35	0.20
768	**Winter, Nansen oder Nordpol.** w. K.	1.80	0.35	0.20

Treibsorten

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
684	**Böttners Treib.** Vorzüglicher Treibsalat, w. K.	1.60	0.35	0.20
690	**Kaiser Treib.** Gelber, allerfrüheste Treibsorte, w. K.	1.60	0.35	0.20
★691	**Marktkönig.** Allerfrühester zum Treiben, mit festschließenden Köpfen, bildet wenig äußere Blätter, kann daher dichter gepflanzt werden, w. K.	1.80	0.35	0.20
692	**Steinkopf, früher gelber** Sehr beliebt, w. K.	1.60	0.35	0.20
694	**Steinkopf, früher goldgelber** w. K.	1.60	0.35	0.20
★696	**Blumenschmidts Universal.** Der beste Salat zum Treiben und für Freiland, w. K.	2.—	0.40	0.25

Pflücksalat

Die krausen Blätter werden den ganzen Sommer hindurch gepflückt, bleiben wohlschmeckend und zart.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
★770	**Amerikanischer.** Rotkantig, w. K. . .	1.60	0.30	0.20
772	**Australischer.** Gelber, sehr zart, w. K.	1.60	0.30	0.20



Nr. 770 Amerikanischer Pflücksalat
100 g RM 1.60, 10 g RM 0.30, 1 Port. RM 0.20

Winterendivien

Zu frühe Aussaaten schießen regelmäßig in Samen; man mache die Hauptaussaat nicht vor Ende Juni und pflanze letztere Ende Juli und August.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
★814	**Gelbe breite vollherzige Escariol**	1.40	0.30	0.20
816	**Grüne vollherzige Escariol** . . .	1.40	0.30	0.20
★818	**Grüne Federkrause**	1.60	0.30	0.20
820	**Hellgrüne mooskrause.** Sehr zart	1.60	0.30	0.20
★822	**Von Natur gelbe krause**	1.80	0.35	0.20



Nr. 818 Grüne federkrause Winterendivie
100 g RM 1.60, 10 g RM 0.30, 1 Port. RM 0.20

Gartenfreunde und Liebhaber staunen

Heute erntete ich zu meinem größten Erstaunen und Vergnügen ein Kohlrabi von 10 Pfd. und 125 g (5125 g) und ungefähr 23 cm Durchmesser. Es ist ein schönes Exemplar und ich hatte drei Stück von diesen Ausmaßen. Einen erntete ich bereits vor einer Woche und war derselbe im Verbrauch hervorragend ohne ein holziges Eckchen daran zu finden. Das dritte Exemplar ziert noch meinen kleinen Hausgarten und läßt weiterhin noch manchen Gartenfreund und Liebhaber staunen. P. P., Schlaufenberg, Bez. Aachen

Schnittsalat

Bildet **keine** Köpfe, ist aber als erster Gartensalat sehr beliebt.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
780	**Früher gelber runder.** W. K. . . .	1.—	0.25	0.15
782	**Feiner gelber krauser.** S. K. . . .	1.—	0.25	0.15
★784	**Hohlblättr. Butter.** Der beste Schnittsalat, gelb, zart, lange andauernd, w. K.	1.20	0.25	0.15

Gartenkresse

Aussaat von Frühjahr bis Herbst ins Freie.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
850	**Einfache Kresse**	1.60	0.35	0.15
852	**Gefüllte krause Kresse**	1.80	0.40	0.20
866	**Echte zarte Erfurter Brunnenkresse** (Samen) 10 g RM 3.80, Port. RM 0.50			

Sommerendivien (Bindesalat)

Pariser gelbe sät man zur Frühkultur im März in Mistbeete, die anderen Sorten im April und zur Folge in Zeiträumen von 14 Tagen bis 4 Wochen bis Anfang Juli ins freie Land.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
802	**Gelbe Pariser.** Zur Frühkultur geeignet	1.80	0.35	0.20
804	**Grüne römische.** Für Sommer und Herbst	1.80	0.35	0.20
806	**Sachsenhäuser** (Casseler). Gelbe, sehr gute, selbstschließende Sorte . .	1.80	0.35	0.20
★808	**Trianon.** Feste, gelbe Köpfe	2.—	0.40	0.25

ACHTUNG

Blumenschmidt-Freunde, die gemeinsame Bestellungen vermitteln, besitzen stets einen Ausweis. Der Name „Blumenschmidt" wird aber auch oft mißbraucht, darum Vorsicht!

Rabinschen, Acker- oder Feldsalat

(Schafmäulchen)

Aussaat Ende August, September und Oktober, man walzt oder tritt die Saat fest. Die Pflänzchen erfrieren nicht und geben einen schmackhaften Salat während des ganzen Winters.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
834	**Zartblättrige deutsche** . .	3.60	0.60	0.20
836	**Breitblättrige holländische**	8.—	1.20	0.25
★ 840	**Blumenschmidts verbess. dunkelgrüne vollherzige.** Bilden kleine Rosetten	5.60	0.90	0.20

Champignonbrut Nr. 2616

In Rollenform. Eine Rolle ist in 35 Brutstückchen teilbar, ausreichend für 2 bis 2½ Quadratmeter. Mit diesem Angebot sind die neuesten Erfahrungen in der Champignonzucht vereinigt.

1 Rolle RM 1.50
10 Rollen RM 14.—

Eine gedruckte Anweisung zur Anzucht von Champignons wird jedem Auftrage beigefügt und auf Anfrage auch vorher gratis und franko zugesandt.

Monats-Radies

Riesenradies

★ 890 **Karmesinrotes Würzb. Treib- (Erfurt. Riesenradies)** Die Knollen dieser Sorte entwickeln sich sehr rasch und erreichen ausgewachsen die Größe eines Mairettichs, ohne im geringsten hohl oder pelzig zu werden.

1 kg RM 5.60, 100 g RM 0.90, 10 g RM 0.20

		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
891	**Treib-Radies, Riesen-Butter.** Scharlachrot, kurzlaubig	4.80	0.80	0.20

Radies, runde Sorten

		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
★ 893	**Berliner Treib-.** Rundes blutrotes	3.20	0.50	0.15
★ 895	**Saxa.** Feurigscharlach, vorzüglich	5.60	0.90	0.20
896	**Blumenschmidts Non plus ultra.** Sehr frühe Treibsorte, leuchtend dunkelrot, sehr empfehlenswert	5.60	0.90	0.20
898	**Expreß.** Beste Treibsorte, leuchtend scharlachrot	4.20	0.70	0.20
900	**Rundes rosenrotes kurzlaubiges Treib-Radies**	3.20	0.50	0.15
★ 902	**Rundes rosenrotes kurzlaubiges mit weißer Wurzel**	3.20	0.50	0.15
903	**Rundes rosenrotes.** Untere Hälfte weiß, obere lebhaft rosenrot	3.60	0.60	0 20
★ 904	**Blumenschmidts Erfurter Dreienbrunnen.** Rundes, scharlachrotes, zum Treiben und fürs freie Land	3.60	0.60	0.20
905	**Rubin.** Feines rubinrotes kurzlaubiges Treib	5.60	0.90	0.20

Ovale Sorten

		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
910	**Ovales rosenrotes.** Mit weißer Wurzel	3.60	0.60	0.20
★ 914	**Blumenschmidts Erste Nummer.** Ovales scharlachrotes	4.20	0.70	0.20

Lange Sorten

		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
918	**Langes rosenrotes.** Mit **weißer Wurzel**	3.60	0.60	0.20
★ 920	**Eiszapfen.** Langes weißes . . .	3.60	0.60	0.20

Von Ende Januar bis März kann man auf Treibbeete, vom April bis Ende Sommer in Zwischenräumen von 14 Tagen bis 3 Wochen in das freie Land säen. Hauptbedingung beim Säen ist, recht dünn auszustreuen.

Nachbarn wundern sich

. . . trotzdem ich Neuling auf diesem Gebiete bin, erregen doch die Erträge meines Gartens allgemein das Erstaunen meiner Nachbarn. Ich glaube, daß ich diesen Erfolg weniger meinem geringen Können als Ihrem vorzüglichen Saatgut zuschreiben darf. H. K. Schwerin

Nr. 904 Blumenschmidts Radies Erfurter Dreienbrunnen
sind durch leuchtende Farbe und gleichmäßige kugelrunde Form besonders ausgezeichnet.

1 kg RM 3.60, 100 g RM 0.60, 10 g RM 0.20

Rettiche

Sommerarten sät man im März und April. Winterarten von Ende Mai ab bis Juli in nahrhaften Boden

Früh- oder Mai-Rettich

Nr.		1kg RM	100 g RM	10 g RM
928	**Mai-Rettich.** Dresdner runder goldgelber	3.80	0.70	0.20
★ 929	„ „ Runder gelber Bündel	3.80	0.70	0.20
938	„ „ **ovaler goldgelber.** Ganz vorzügliche Sorte	3.80	0.70	0.20
940	„ „ „ **weißer Stuttgarter Treib.** Zart	3.80	0.70	0.20
941	„ „ „ **violetter Ulmer**	4.80	0.90	0.20
★ 942	**Salvator (Pilsener Treib).** Neue sehr beliebt gewordene und zarteste Frühsorte, liefert die ersten Rettiche	3.80	0.70	0.20
★ 944	**Frührettich „Ostergruß", rosa.** Zum Treiben und fürs freie Land. In 4 bis 5 Wochen verbrauchsfertig	9.60	1.60	0.30
945	„ „ **weiß.** Gleicht bis auf die Farbe der roten Sorte	6.80	1.20	0.25

Sommer-Rettich

946	**Sommer-Rettich, schwarzer runder.** Feinlaubig	3.80	0.70	0.20
948	„ „ **weißer runder.** Feinlaubiger	3.80	0.70	0.20
950	„ „ „ **Delikateß.** Ovale Sorte	3.80	0.70	0.20

Winter-Rettich

952	**Winter-Rettich, Erfurter langer schwarzer**	4.20	0.70	0.20
★ 954	„ „ „ **runder schwarzer**	4.80	0.80	0.20
956	„ „ „ **langer weißer**	4.20	0.70	0.20
958	„ „ „ **runder weißer**	4.20	0.70	0.20
962	„ **Pariser kohlschwarzer langer.** Sehr zart	4.80	0.80	0.20
★ 966	**Blumenschmidts verbesserter Münchener Bier-Rettich, ovaler, weißer.** Ganz vorzügliche Sorte	5.40	1.—	0.25

Zwiebelsamen

Aussaat März bis April in 15 bis 20 cm entfernten Rillen 2 bis 3 cm tief, drückt den Samen fest und bedeckt die Rillen wieder mit Erde. Bei zu dichtem Stand auf 3 bis 4 cm verdünnen. Der Boden darf nicht frisch gedüngt sein.

Nr.		1kg RM	100 gr RM	10 g RM	Port. RM
974	**Zwiebel, blutrote plattrunde harte**	18.—	2.60	0.50	0.30
★ 976	„ **Bronzekugel.** Außerordentlich haltbar	18.—	2.60	0.50	0.30
978	„ **Braunschweiger dunkelrote**	18.—	2.60	0.50	0.30
★ 979	**Blumenschmidts Zwiebel Eisenkopf**	18.—	2.60	0.50	0.30
980	**Zwiebel, Erfurter blaßrote plattrunde**	16.—	2.40	0.40	0.25
982	„ **gelbe Birn.** Große süße	16.—	2.40	0.40	0.25
990	„ **strohgelbe.** Plattrunde harte	18.—	2.60	0.50	0.30
992	„ **silberweiße plattrunde**	16.—	2.40	0.40	0.25
★ 994	**Blumenschmidts Zittauer Riesen, gelbe große** 10 Kilo RM 164.—	18.—	2.60	0.50	0.30
996	**Zwiebel, Zittauer Riesen, schwefelgelbe**	18.—	2.60	0.50	0.30
1000	„ „ „ **blutrote**	18.—	2.60	0.50	0.30
1014	**Queen (Königin).** Kleine weiße zum Einmachen	14.—	2.20	0.40	0.25
1018	**Winterhecke-Zwiebeln.** (Das Kraut wird verspeist)	6.80	1.20	0.25	0.15
1024	**Frühlings-Zwiebel.** Allerfrüheste, weiße	14.—	2.20	0.40	0.25

Nr. 994
Blumenschmidts Zittauer gelbe Zwiebel
ist die bekannteste Zwiebelsorte, weil sie sehr ertragreich ist und im Winter lange hält.

10 Kg	RM	164.—
1 kg	RM	18.—
100 g	RM	2.60
10 g	RM	0.50
1 Port.	RM	0.30

Aussaat im März in das Mistbeet, wird im Mai und Juni in Reihen mit 35 bis 40 cm Abstand, 20 cm voneinander ausgepflanzt, wobei man Blätter und Wurzeln einstutzt. Empfehlenswert ist es, den Porree in Rillen zu pflanzen und später noch anzuhäufeln, um recht lange und dicke Schäfte zu erhalten. Liebt recht kräftig gedüngten und feuchten Boden.

Porree sollte nicht nur als Suppenkraut Verwendung finden. ***Als Gemüse gekocht ist Porree immer noch zu wenig bekannt!***

Nr. 1062 Winter-Porree Elefant
100 g RM 3.40 10 g RM 0.60
1 Portion RM 0.30

Schnittlauchsamen

1020 **Schnittlauchsamen** . . . . 10 g RM 1.20, Port. RM 0.40

Steckzwiebeln

Für den Kleingärtner ist es von großem Nutzen, Steckzwiebeln zu pflanzen, da sie die ersten Speisezwiebeln liefern.

1030 **Steckzwiebeln, gelbe**
10 kg RM 16.—, 1 kg RM 2.—, 100 g RM 0.40

Schalotten

1046 **Schalotten** 10 kg RM 20.—, 1 kg RM 2.40, 100 g RM 0.45

Porree oder Lauch

Nr.			100 g RM	10 g RM	Port. RM
1056		**Sommer-Porree, französischer.** Frühester	1.—	0.20	0.15
1058		**Winter-Porree, Brabanter.** Dicker	1.50	0.25	0.15
★ 1060	„	„ **Blumenschm. Erfurt.** Dicker, sehr haltbar. Sort.	1.50	0.25	0.15
★ 1062	„	„ **Elefant.** Die neue Sorte übertrifft alle an Größe und Stärke. Der beste existierende Porree . .	3.40	0.60	0.30
1064	„	„ **Riesen v. Carentan.** Sehr groß, schwerste Sorte	1.60	0.30	0.20

Küchenkräuter

Die ein- und zweijährigen Küchenkräuter, mit Ausnahme von Basilikum, Liebesapfel, Eierfrucht und Pfeffer, werden im April gleich an ihren Standort dünn ausgesät und später auf 20 cm Abstand verzogen.

Als Suppenkraut würde gewöhnliche Petersilie genügen, aber zur Schmükkung von Speisen und Platten muß jeder Petersilienstiel wie ein kleines Sträußchen sein. — ***Blumenschmidts Wuschelkopf Petersilie ist die schönste!***

Nr. 1146
1 kg RM 8.— 100 g RM 1.20
10 g RM 0.30 1 Portion RM 0.20

□ bedeutet einjährig, △ zweijährig, ◆ mehrjährig

Nr.			1kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1072	□	**Anis.** (Pimpinella Anisum) . . .	4.40	0.70	0.20	0.15
1076	□	**Basilikum.** (Ocymum Basilicum), großes grünes	—	1.40	0.40	0.20
1080	□	**Basilikum.** Fein., krauses grünes	—	1.60	0.40	0.20
1082	◆	**Beifuß.** (Artemisia vulgaris) . .	—	6.—	0.90	0.30
1084	□	**Bohnen- oder Pfefferkraut.** (Kölle) (Satureja hortensis) . . .	4.20	0.80	0.20	—
1086	◆	**Bohnen- oder Pfefferkraut.** Perennieren des Winter (Satureja montana), auch als Einfassungspflanze verwendbar	—	3.60	0.60	0.30
1088	□	**Boretsch.** Gurkenkraut	6.60	1.—	0.20	—
1092	◆	**Zitronenmelisse.** (Melissa officinalis)	—	6.40	1.10	0.40
1096	□	**Dill.** (Anethum graveolens) . .	2.—	0.40	0.15	—
1116	□	**Eierfrucht.** Gemischt (Solanum Melongena) zu Tunken, Kompotts und zum Einmachen	—	3.60	0.60	0.30
1122	◆	**Estragon.** (Artemisia Dracunculus), russischer	—	20.—	3.—	0.40
1124	△	**Fenchel.** (Foeniculum), Thüringer	3.—	0.50	0.20	—

Küchenkräuter (Fortsetzung)

Nr.		1 Kilo RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1130	△ **Kerbel, einfach.** (Anthriscus)	1.40	0.30	0.15	—
1132	△ „ **gefüllter.** Sehr zierend	1.60	0.35	0.15	—
1136	❖ **Kümmel**	2.—	0.40	0.15	—
1138	❖ **Lavendel oder Spike** (Lavendula Spica)	—	2.80	0.60	0.30
1144	⊡ **Majoran** (Origanum). Französischer	26.—	4.—	0.70	0.25
★1146	△ **Blumenschmidts Petersilie Wuschelkopf.** Die schönste und zierlichste Sorte. Jeder Stengel bildet ein kleines Sträußchen für sich	8.—	1.20	0.30	0.20
1148	△ **Petersilie** (Petroselinum sativum). **Einf.** Schnitt	1.80	0.35	0.15	0.10
1150	△ „ **krause gefüllte** .	2.40	0.40	0.20	0.15
1152	△ „ **extra mooskrause**	2.40	0.40	0.20	0.15
1158	△ „ **Zwerg-Perfektion.** Bildet halbkugelförmige Büsche feingekrauster Blätter . . .	3.80	0.70	0.25	0.15

Nr.		1 Kilo RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1160	⊡ **Pfeffer.** Langer roter spanischer	—	—	0.70	0.25
1184	❖ **Pimpinelle**	—	1.20	0.25	0.15
1188	⊡ **Portulak. Gelber** breitblättriger	—	2.80	0.45	0.20
1190	⊡ „ **Grüner**	—	2.80	0.45	0.20
1192	❖ **Rosmarin** (Rosmarinus officinalis)	—	6.40	1.—	0.40
1194	❖ **Salbei** (Salvia officinalis). .	16.—	2.40	0.60	0.25
1200	❖ **Thymian. Winter- oder deutscher**	—	3.40	0.60	0.30
1250	❖ **Waldmeister** (Asperula odorata). Dient zur Bereitung des Maitrankes und zu heilkräftigen Zwecken	—	6.40	1.—	0.40
1252	❖ **Weinraute** (Ruta graveolens)	—	2.60	0.60	0.30
1254	❖ **Wermut** (Artemisia Absinthium). Liefert einen bitteren Likör	—	2.60	0.60	0.30
1256	**1 Sortiment** von 6 Sorten Küchenkräutern je eine Portion zusammen RM 1.20				

Tomate oder Liebesapfel

Aussaat im März in das Mistbeet, Töpfe oder Kästen, recht dünn. Wenn genügend erstarkt, dann in kleine Töpfe pflanzen, Mitte Mai in das Freie in 1 m Reihenabstand und in der Reihe 75 cm voneinander entfernt. Man zieht die Tomate 1-, 2-, 3-triebig alle weiter erscheinenden Triebe werden ausgeschnitten. Sonnige Lage, reichliche Bewässerung, allwöchentliche Düngung mit Harnstoff, aufgeweichtem Hühner- oder Taubenmist erhöht den Ertrag.

Blumenschmidts Tomate Lukullus Nr. 1236

10 g RM 1.40, 1 Portion RM 0.40

Außer dem feinen Aroma zeichnet sich Lukullus durch Festigkeit im Schnitt aus, da sie nur wenig Samen trägt.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★1210	**Bonner Beste.** Sehr früh, mittelgroße Früchte. In jeder Beziehung ganz erstklassige Sorte	1.80	0.40
1212	**Große rote Tomate.** Sehr ertragreich . .	0.25	0.15
1220	**Dänische Export.** Früh und ertragreich. Die Früchte sind groß, glatt und von prächtiger Farbe	1.80	0.40
★1224	**Blumenschmidts „Heterosis"** (s. a. S. 6)	—	0.50
1233	**Goldene Königin,** mittelfrüh, die großen glatten Früchte haben ein sehr feines Aroma, gelbe Früchte	1.20	0.30
★1236	**Blumenschmidts Lukullus,** mittelfrüh, runde glatte scharlachrote Früchte, von ganz enormer Fruchtbarkeit	1.40	0.40

Nr.		10 g RM	Port. RM
1237	**Blumenschmidts Lukullus, Treibtomate.** Sehr frühe runde reichtragende	1.80	0.40
1239	**Erste Ernte.** Allerfrüheste, mittelgroße reichtragende Sorte	1.20	0.30
★1241	**Kondine Red.** Die Pflanze hat einen kräftigen Wuchs, die runden tiefscharlachroten Früchte von Mittelgröße reifen sehr früh und sind vorzüglich im Geschmack	1.80	0.40
1243	**Tuckswood.** Sehr früh, mittelgroß, glatt, ungemein reichtragend.	1.40	0.40
1246	**1 Sortiment von 6 Sorten Tomaten** je 1 Portion . . . . . zusammen RM 2.10		

Spinat

Erste Aussaat bei mildem Wetter schon Ende Februar, dann März, April. Im August, September und Oktober sät man für den ersten Frühjahrsbedarf.



Nr. 1268 Blumenschmidts Spinat Viktoria
10 kg RM 13.40, 1 kg RM 1.80, 100 g RM 0.40, 1 Paket RM 0.20

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	100 g RM	1 Pack. RM
1260	**Spinat Sommerkönig.** Neu! Übertrifft in Dauerhaftigkeit alle anderen Sorten und kann als beste dunkelgrüne, dichtgewellte Sorte für Frühjahrssaat bezeichnet werden. Rundsamig	16.—	2.40	0.45	0.20
1264	**Korbfüller.** Breitblättrig. Eine vorzügliche neuere Sorte, die infolge ihrer Größe und des Blattreichtums sehr ertragreich ist	13.40	1.80	0.40	0.20
1266	**Langblättriger.** Scharfsamiger Winterspinat. Empfehlenswerte Sorte	13.40	1.80	0.40	0.20
★1268	**Blumenschmidts verbessert. spät aufschießend. Viktoria.** Unübertroffen! Die saftigen Blätter sind ganz rund und von dunkelgrüner Färbung. Die Pflanze hält sich ungemein lange, bevor sie in Samen schießt. **Sowohl zur Herbst- als auch zur Frühjahrsaussaat der beste,** siehe Abbildung . . .	13.40	1.80	0.40	0.20
★1269	**Spinat Heterosis.** Siehe Neuheitenseite 5				
★1270	**Juliana.** Eine sehr widerstandsfähige Sorte, bringt hohe Erträge und schießt sehr schwer in Samen. Ein großer Vorzug für den Gartenbesitzer	16.—	2.40	0.45	0.20
1274	**Viroflay, rundblättriger Riesenspinat**	13.40	1.80	0.40	0.20
1276	**Gaudry.** Großer rundblättriger	13.40	1.80	0.40	0.20
★1278	**Riesen-Eskimo**	13.40	1.80	0.40	0.20

Spinatähnliche Gemüsearten

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1280	**Winterspinat.** Engl. (Rumex Patientia), sauerampferartig	6.40	1.—	0.20
1282	**Eiskraut** (Mesembrianthemum crystallinum) . . . . . Port. RM 0.30	.....	.....	0.50
1284	**Neuseeländer Spinat.** (Tetragonia expansa), keimt schwer und wird am besten in Töpfen herangezogen und im Mai auf 60 cm Entfernung ausgepflanzt, wobei der Wurzelballen nicht beschädigt werden darf	4.—	0.60	0.15

Gartenmelde

Kultur und Verwendung wie bei Spinat.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1286	**Gartenmelde, gelbe**	3.40	0.60	0.20
1288	„ **blutrote**	4.80	0.80	0.20
1290	„ **Lees grüne Riesen-,** ungefähr 2 m hoch . .	3.40	0.60	0.20

Rhabarber

Kann zum Anbau nicht genug empfohlen werden. Der Rhabarber gedeiht überall, verlangt jedoch einen tiefgegrabenen Boden. Man setzt die Pflanzen 1 m weit auseinander.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
1328	**Rhabarber Königin Viktoria.** Sehr feinschmeckend	1.60	0.30	0.20
★1330	**Blumenschmidts rotfleischiger Rhabarber „Delikateß"**	5.60	0.90	0.35
1332	**Rhabarber Cyklop.** Stengel rot, bis 2 kg schwer	3.20	0.60	0.30

Sauerampfer

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1314	**Sauerampfer, Deutscher**	6.40	1.—	0.25
★1316	„ **Von Belleville.** Breitblättriger	7.40	1.20	0.30

Mangold oder Beißkohl

Aussaat März bis Juni in 35 bis 40 cm entfernten Reihen, bei zu dichtem Stand verdünnen. Die Blätter werden wie Spinat, die Blattstengel ähnlich dem Spargel zubereitet.

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1300	**Großer grüner**	2.20	0.40	0.15
★1306	**Lucullus.** Mit prächtig gewellten gelbgrünen Blättern und großen silberweißen Blattrippen	2.60	0.50	0.15
★1308	**Schweizer,** krauser	2.60	0.50	0.15
1310	**Silber**	2.60	0.50	0.15



Nr. 1306 Mangold Lukullus ist zu Gemüse verwandt ergiebiger als Spinat
1 kg RM 2.60, 100 g RM 0.50, 10 g RM 0.15

Landgurken

Aussaat: Mitte Mai sät man in Rillen, die 1 Meter voneinander entfernt sind, 3 oder 4 Korn auf 30 cm Abstand und drückt mit der Hand die Körner ein wenig an. Bilden die Pflanzen das 3. oder 4. Blatt, so dünnt man auf je 2 aus und häufelt nach einigen Tagen bis an die Keimblätter an



Nr. 1388 Blumenschmidts Grochlitzer lange grüne Landgurken auf dem Erfurter Wochenmarkt
1 kg RM 18.—, 100 g RM 2.80, 10 g RM 0.50, 1 Portion RM 0.30

Nr.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Port. RM
1384	**Riesen-Freilandgurke „Graf Zeppelin"** . . . . . Nur in Portionen lieferbar, da sehr knappe Ernte	—	—	—	0.40
★ 1385	**Selecta,** siehe Neuheiten Seite 6				
1386	**Dänische Senf.** Sehr festfleischige, widerstandsfähige Sorte, zur Senfgurkenbereitung sehr gut	18.—	2.80	0.50	0.30
★ 1388	**Blumenschmidts Grochlitzer lange grüne**	18.—	2.80	0.50	0.30
1390	**Erfurter mittellange grüne volltragende**	15.—	2.40	0.40	0.25
1392	**Erfurter lange grüne volltragende**	15.—	2.40	0.40	0.25
★ 1394	**Blumenschmidts Erfurter verbesserte grüne Schlangen-** .	18.—	2.80	0.50	0.30
1396	**Erfurter lange weiße Schlangen-**	18.—	2.80	0.50	0.30
★ 1398	**Lange chinesische grünbleibende Schlangen-**	18.—	2.80	0.50	0.30
1400	**Lange grüne Walzen von Athen**	12.—	1.80	0.35	0.25
1406	**Trauben-, russ., allerfrüheste.** Kleinste oder 40-Tage-Gurke . .	9.—	1.50	0.30	0.20
1408	**Trauben-, kleine frühe grüne deutsche.** Die früheste aller Gurkensorten	10.80	1.60	0.30	0.20
1410	**Klettergurke Delikateß** . . .	12.—	1.80	0.35	0.25

Treibgurken

Aussaat: Zum Treiben sät man im Februar in kleine Töpfe und setzt die jungen Pflanzen, nachdem sie das zweite Blatt gebildet haben, mit Ballen auf das bereitgehaltene warme Mistbeet aus, indem man auf jedes Fenster zwei Pflanzen rechnet. Als Zwischenfrucht baut man Radies und Salat

Die besten Sorten für Gewächshaus

Nr.					
★ 1350	**Blumenschmidts Erfurter Ausstellungsgurke.** Entschieden die beste und vorzüglichste Treibhausgurke, deren Früchte sehr fest sind und bis 75 cm lang werden (auch für Mistbeete bewährt!) 10 g RM 8.—, Port. RM 0.80				
1362	**Prescott Wunder.** Schnell und stark wachsend, die Früchte sind 40 bis 50 cm lang, schön dunkelgrün und fest (auch für Mistbeete bewährt!) 10 g RM 8.—, Port. RM 0.80				

Die besten Sorten für Mistbeete

Nr.		10 g RM	Port. RM
1338	**Arnstädter grüne Riesenschlangengurke**	3.60	0.50
★ 1339	**Beste von Allen**	8.—	0.80
1340	**Berliner Aal.** Volltragende lange grüne dicke	3.—	0.50
1354	**Hampels Mistbeet-.** Grüne vorzügliche . .	3.—	0.50
1358	**Königsdörffers Unermüdliche.** Eine der ertragreichsten Sorten	3.60	0.50
★ 1360	**Noas Treib-.** Alte bewährte Treibsorte .	3.60	0.50
1369	**Ruhm von Erfurt.** Reinweiße längste Riesen-	4.20	0.50
★ 1372	**Sensation.** 30 cm lang, reichsttragende und wohlschmeckendste Mistbeetgurke. Eignet sich auch vorzüglich für das freie Land	2.40	0.40

Melonen

Aussaat: Im März werden zwei Samen in ein Töpfchen gelegt, später die jungen Pflanzen mit Ballen auf das vorbereitete Mistbeet eingesetzt und mäßig angegossen. Der Kasten wird dann einige Tage geschlossen gehalten und in den heißen Mittagsstunden beschattet, später lüftet man bei Tage mäßig. Sobald die Pflanzen das fünfte Blatt getrieben haben, schneidet man die Spitze ab

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ 1420	**Neueste Freiland-Melone.** Die Früchte sind genetzt	6.80	0.60
1424	**Ananas-Melone.** Grünfleischig	0.80	0.30
1426	„ „ Rotfleischig	0.80	0.30
1428	**Berliner Netz-Melone.** Gelbe große . . .	6.80	0.60

Wassermelonen

Nr.		10 g RM	Port. RM
1462	Mit rotem Korn	0.50	0.25
1464	Mit schwarzem Korn	0.50	0.25
1468	Gemischt	0.50	0.25

Speisekürbisse

Aussaat: Man legt Anfang April die Kerne in kleine Töpfe und pflanzt Ende Mai an Ort und Stelle. Auch kann man Mitte Mai die Kerne gleich in das Freie legen. Liebt recht dungreichen, lockeren Boden und reichliche Bewässerung

Nr.			10 g RM	Port. RM
1480	**Zentner-.**	Gelber Speisekürbis, wird bis 25 kg schwer	0.60	0.30
1482	„	Grüner Speisekürbis, wird bis 25 kg schwer	0.60	0.30
★1484	„	**Riesenmelonen-Kürbis.** Großer gelber genetzter, 75 bis 100 kg schwer	1.40	0.60
1486	„	**Melonen-Kürbis.** Großer grüner	1.40	0.60
1494	**Cocozelle von Tripolis.**	Rankenloser Kürbis	0.40	0.25
1510	**Vegetable Marrow.**	Englischer Schmer-	0.40	0.25
1512	Schöne Sorten Kürbisse, gemischt		0.40	0.25
1514	**Küchen- oder Feldkürbis.**	Gewöhnlich 1 kg RM 3.20	0.25	0.15

Spargelsamen

Aussaat Mitte März auf gut gelockerten Boden, in Reihen 20 cm voneinander entfernt

Nr.			1 kg RM	100 g RM	10 g RM
1610	**Erfurter Riesen-Spargel.**	Größte zartfleischigste Sorte	6.—	1.—	0.20
1612	**Braunschweiger dicker.**	Bekannte sehr zarte feine Sorte	6.—	1.—	0.20
1614	**Schneekopf.**	Weißköpfiger Riesen-Spargel. (Die Pfeifen bleiben noch weiß, wenn sie schon 10 bis 20 cm aus der Erde stehen)	24.—	3.60	0.60

Zierkürbisse

Kultur genau wie bei Speisekürbis

Nr.			10 g RM	Port. RM
1526	**Angurienkürbis.**	Grün-weiß gesprenkelt	0.60	0.30
1572	**Zierkürbisse.**	Alle Sorten gemischt	0.50	0.25

Artischocken

Aussaat im April, später auf 1 Meter Entfernung pflanzen; die Pflanzen tragen erst im zweiten Jahre

Nr.			10 g RM	Port. RM
1584	**Größte grüne von Laon**		1.40	0.50
1586	**Große violette Artischocke**		1.40	0.50

Zuckermais

Ein wohlschmeckendes Gemüse, das noch wenig bekannt ist. Die Kolben werden aus der Hülle befreit und der Haarschopf entfernt. Nach dem Reinigen werden die Kolben in Salzwasser abgekocht und die noch milchigen Körner als Gemüse mit gebräunter Butter zubereitet.

Aussaat Mitte Mai in 40×40 cm gegenseitigem Abstand je 3 oder 4 Körner. Um früh ernten zu können, legt man im März in kleine Töpfe und pflanzt Mitte Mai in das Freie

Nr.			1 kg RM	100 g RM	10 g RM
★1578	**Crosbys Early.**	Gerunzeltes Korn	4.—	0.60	0.20
1581	**Ungarischer früher glatter**		4.—	0.60	0.20

ERBSEN-SORTEN

Nr. 1634 Zuckererbse Moerheims Riesen
10 kg RM 15.60, 1 kg RM 2.40, 125 g RM 0.45

Aussaat Anfang März bis Ende April in 5 cm tiefe Rillen, von 20 bis 40 cm voneinander entfernten Reihen je nach Höhe der Sorte. Spätere Aussaaten werden vom Meltau und der Hitze meistens vernichtet. Um recht lange ernten zu können, wähle man verschiedene Sorten, die in der Ernte aufeinander folgen. Zum Treiben eignen sich besonders K. E. Buchsbaum und M. E. Wunder von Amerika. Ein rechtzeitiges Bereisern der hohen Sorten ist von großem Vorteil bei der Ernte und bei Nässe faulen selbige nicht

Zuckererbsen

Die Schoten werden in jungem Zustande mitgespeist

Nr.			Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
	Frühe Sorten					
★1626	**Früheste niedrige volltragende Zuckererbse**		35	15.60	2.40	0.45
1628	**Fürst Bismarck.**	Früheste, sehr zart	70	15.60	2.40	0.45
	Mittelfrühe und späte Sorten					
1630	**Verbesserte weiße krummschotige Riesen-Säbel**		130	24.60	3.80	0.70
1632	**Riesenschwert-.**	Große graue	130	24.60	3.80	0.70
★1634	**Moerheims Riesen.**	Die größtschotige von allen Zuckererbsen, sehr zart und sehr ertragreich	130	15.60	2.40	0.45
★1636	**Überfluß.**	Mittelfrüh, Schoten 9 cm lang; von ganz enormer Fruchtbarkeit	70	15.60	2.40	0.45

Nr. 1640 Kneifelerbse Saxa
10 kg RM 9.80, 1 kg RM 1.80, 125 g RM 0.35

Nr. 1702 Blumenschmidts Markerbse Primavera
10 kg RM 18.—, 1 kg RM 2.80, 125 g RM 0.45

Kneifel-, Schal- oder Palerbsen

Allerfrüheste und frühe:

Nr.		Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
★ 1640	**Saxa, eine der allerfrühesten Kneifelerbsen**	60	9.80	1.80	0.35
1648	**Buchsbaum I** oder **De Grace.** Allerfrüheste Zwerg, zum Treiben und für den Garten	20	9.80	1.80	0.35
★ 1660	**Expreß.** Früh, grünbleibend	60	9.80	1.80	0.35
1662	**Kentish Invicta.** Grünbleibend	70	9.80	1.80	0.35
1668	**Blumenschmidts Kneifelerbse, allerfrüheste Mai-,** außerordentlich ertragreich	80	9.80	1.80	0.35
★ 1666	**Blumenschmidts Vorbote, grüne** Mai-, allerfrüheste, ertragreichste Kneifelerbse	60	9.80	1.80	0.35
1664	**Korbfüller.** Vorzüglich, große Erträge bringend	100	14.60	2.—	0.40
1669	**Monopol.** Sehr frühe, volltragend	40	9.80	1.80	0.35

Mittelfrühe und späte:

Nr.		Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
1670	**Folger.** Grünbleibende, mittelfrühe Kneifelerbse, zum Einmachen	90	9.80	1.80	0.35
★ 1678	**Schnabel- oder Säbelerbse.** Altbekannte, äußerst reichtragende späte Erbse	130	11.80	1.90	0.35
1680	**Schnabelerbse, grünbleibende.** Vorzügl. zum Einmachen	110	11.80	1.90	0.35
1682	**Viktoria-Erbsen.** Sehr große gelbe	150	9.80	1.80	0.35

Markerbsen

Die Aussaat der Markerbsen ist wie auf Seite 36 angegeben. Markerbsen sind die besten im grünen Zustande zum Verspeisen und Einkochen, der zarte und feine Geschmack, auch dann noch, wenn sie sehr groß sind.

Frühe und mittelfrühe Sorten

Nr.		Höhe cm	10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
1689	**Blumenschmidts Markerbse Belladonna.** Diese Sorte ist ca. 10 Tage später als die Primavera und besitzt ebenfalls dieselben vorzüglichen Eigenschaften. Die Pflanze wird **ca. 70 cm** hoch, trägt die Schoten **paarweise (doppelschotig)** und hat **dunkelgrüne** Belaubung	70	18.—	2.80	0.45
★ 1690	**Delikateß.** Sehr empfehlenswerte Konservenerbse	70	18.—	2.80	0.45
★ 1702	**Blumenschmidts allerfrüheste Markerbse, Primavera.** Sie ist **8—10 Tage später** als die **allerfrüheste Mai-, mit 10 cm langen Schoten, welche 8—10 sehr süße Körner** enthalten. Die Schoten sind **schnabelförmig und sitzen paarweise (doppelschotig)** an den Pflanzen. **Die Durchschnittshöhe ist 60 cm;** siehe Neuheiten-Seite 8	60	18.—	2.80	0.45
1712	**Weltrekord.** Neu, lange dunkelgrüne, dichtgefüllte Schoten, sehr früh, ungemein reichtragend	90	18.—	2.80	0.45
1716	**William Hurst.** Etwas höher als Wunder von Amerika	25	18.—	2.80	0.45
★ 1718	**Wunder von Amerika**	20	18.—	2.80	0.45

Späte Sorten

1706	**Senator.** Außerordentlich reichtragende Markerbse	70	18.—	2.80	0.45
★ 1708	**Blumenschmidts verbesserte Markerbse Telephon**	130	18.—	2.80	0.45

BOHNEN-SORTEN

Stangenbohnen

Nur deutsche Saat!

Die Stangen setzt man 50 cm weit und legt Anfang Mai um jede Stange 6—8 Bohnen, 3—4 cm tief. Wenn die Pflanzen zu ranken beginnen, häufelt man sie etwas an und bindet sie lose an die Stange.

Grünschotige Sorten

Nr.			1 kg	125 g
1726	**Arabische oder türkische Feuerbohne.**	Rotblühende	1.60	0.30
1728	„ „ „ „	Weißblühende	1.80	0.35
★1729	„ „ „ „	Preisgewinner scharlachrote Riesen, mit 40 cm langen zarten Schoten	3.60	0.60
1730	„ „ „ „	Zweifarbige	1.80	0.35
	Die arabischen Stangenbohnen eignen sich gut zur Bekleidung von Lauben, Bogengängen usw.			
1734	**Blumenschmidts Stangenbohne „Graf Zeppelin".**		4.20	0.80
★1738	**Blumenschmidts Stangenbohne „Phänomen".** Weißsamige frühe grünschalige Sorte, die des reichen Ertrages wegen ihren Namen vollauf verdient		3.40	0.60
1740	**Blumenschmidts Stangenbohne, allerfrüheste, langschotige Zehnwochen**		4.20	0.80
1742	**Juli-.** Die früheste von allen, bewährte Einführung		3.60	0.60
1746	**Verbesserte dickschotige Riesen-Zucker-Brech- oder rheinische Speck-.** Beste Sorte zum Einmachen		3.20	0.55
1754	**Korbfüller.** Sehr lange, fleischige, grüne Schoten, sehr zu empfehlen		3.40	0.60
★1756	**Schlachtschwert.** Allergrößte lange breite, mit 20 cm langen Schoten, vorzügliche Sorte		5.40	0.90
1758	**Zucker-Perl- oder Prinzeß.** Kleine weiße, ohne Fäden, grünschotig		4.20	0.80
1759	**Zucker-Perl „Hochgenuß".** Ohne Fäden. Siehe Neuheiten Seite 4	10 Port. RM 5.20, Port. RM 0.70	—	—
★1762	**Meisterstück.** Ohne Fäden. Sehr ertragreiche, vorzügliche Konservenbohne		4.20	0.80

Noch länger

. . . beifolgend Bild meiner vorjährigen „Schlachtschwert"-Ernte. Ich überlasse Ihnen das Bild zur beliebigen Verwendung. Es waren viele Bohnen von 25—30 cm Länge darunter, trotzdem der Samen schon 1930 bezogen wurde.

A. K. Freiberg

Nr. 1756
Die allen bekannte Stangenbohne Schlachtschwert, mit breiten Schoten.
1 kg RM 5.40 125 g RM 0.90

Der Garten wird zu klein

. . . ich habe so gesät, wie ich es seit Jahren gewohnt war und zu meinem Erstaunen mußte ich feststellen, daß „zuviel" aufging. Ich hatte eine heillose Arbeit die Beete zu lichten, alles stand zu dicht. Wenn Sie also dabei bleiben, so vorzüglich keimende Saaten zu liefern, werde ich meine Bestellungen reduzieren müssen.

W. K. Frankfurt a. M.

Nr. 1738 Blumenschmidts Stangenbohne Phänomen, mit runden, schmalen Schoten. Sehr fleischig und ertragreich.
1 kg RM 3.40 125 g RM 0.60

Stangenbohnen (Fortsetzung) Gelbschotige Sorten

Nr.		1 kg RM	125 g RM
★ 1766	**Blumenschmidts Stangenbohne verbesserte Goldkrone ohne Fäden.** Sehr empfohlen	4.20	0.80
1768	**Gelbschotige Riesen-Zucker-Brech-**	4.20	0.80
1770	**Korbfüller Wachs-.** Gelbschotig, ebenso früh und langschotig wie grünschotige Sorte	5.40	0.90
1772	**Flageolet Wachs-.** Früh, mit **roten** Bohnen, gelbschotig, lange tragend, äußerst zart	3.20	0.55
1774	**Flageolet Wachs-.** Mit **weißen** Bohnen	3.20	0.55
★ 1776	**Wachs-, Mont d'or.** Goldgelbe, sehr ertragreich, zart und ohne Fäden	4.20	0.80

Buschbohnen

Nur deutsche Saat! *Man legt schon Ende April eine frühe Sorte in warme geschützte Lage. Für den Hauptbedarf sät man in der ersten Hälfte des Mai und zur Folge 4 Wochen später. Die Aussaat geschieht in 40—50 cm voneinander entfernten Reihen, man legt in Abständen von 30—40 cm in der Reihe 5 oder 6 Bohnen in ein Loch 3—4 cm tief. Zum Treiben legt man Ende Februar in Mistbeete.*

Grünschotige Sorten

Nr.		10 kg RM	1 kg RM	125 g RM
★ 1800	**Allerfrüheste, zartschotige Brech-.** Die früheste und ertragreichste Sorte	10.—	1.50	0.30
1810	**Kaiser Wilhelm.** Allerfrüheste weiße Schwert	11.—	1.80	0.35
★ 1812	**Konserva.** Sehr frühzeitig u. von außergewöhnlich starkem Behang, dickfleischig und **völlig fadenlos**	14.60	2.20	0.40
1814	**Nordstern.** Sehr früh	12.80	2.—	0.40
1815	**Erntekrone ohne Fäden.** S. Neuheit. Seite 4. 10 Port. RM 5.—, 1 Port. RM 0.60			
1822	**Flageolet St. Andreas.** Mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, extra lange Schoten, trägt riesig	14.40	2.20	0.40
1840	**Flageolet, rote langschotige**	12.—	1.80	0.35
1846	**Flageolet, weiße.** Sehr fein und zart	11.40	1.80	0.35
1850	**Marktsieger.** Fadenlos und sehr ertragreich	—	3.20	0.55
★ 1854	**Saxa ohne Fäden.** Feine fadenlose Brech-, sehr früh	14.60	2.20	0.40
1858	**Schlachtschwert, extra lange breite weiße**	12.80	2.—	0.40
★ 1860	**Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen.** Weiße **ohne Fäden**	11.—	1.80	0.35
1862	„ „ **Hinrichs Riesen.** Mit **weißgrundigen** Bohnen, sehr beliebte Sorte, vorzüglich, dickfleischig und volltragend	10.40	1.60	0.30
1863	„ „ **Hinrichs Riesen, bunte.** Dickfleischige, sehr empfehlenswerte Sorte	10.—	1.50	0.30
★ 1866	**Zucker-Perl-, holländische fadenlose.** Gänzlich frei von Fäden	15.20	2.40	0.45
1870	„ „ **Volgers.** Feine weiße ohne Fäden	15.20	2.40	0.45



Nr. 1858 Buschbohne Konserva, fadenlos
10 kg RM 14.60, 1 kg RM 2.20, 125 g RM 0.40

Nr. 1860 Buschbohne Zucker-Brech-, Hinrichs weißgrundige, ohne Fäden
10 kg RM 11.—, 1 kg RM 1.80, 125 g RM 0.35

Gelbschotige Buschbohnen

Nr.		10 kg	1 kg	125 g
★ 1878	**Blumenschmidts Wachs - Schloßperle**	18.—	2.80	0.50
1880	**Flageolet-Wachs-, mit weiß. Bohnen.** Äußerst ertragreich, zart und fleischig, sehr empfehlenswert	13.80	2.20	0.40
1882	**Flageolet-Wachs-, m. dunkl. Bohnen**	11.40	1.80	0.35
1885	**Wachs Goldhorn** sieh. Neuheiten-Seite 7			
1888	**Hinrichs-Riesen-Wachs-.** Dickfleischig	11.40	1.80	0.35
1892	**Wachs-Dattel.** Frühe, gelbschotige	11.40	1.80	0.35
1895	„ **weiße Fadenlose,** sehr gute Konservenbohnen	20.—	2.80	0.50
1896	„ **Mont d'or.** Goldgelbe, hochfeine Sorte	15.20	2.40	0.45
★ 1897	„ **Rekord ohne Fäden,** sehr fruchtbar	20.—	2.80	0.50
1898	**Blumenschmidts Wachs - Protecta.** Sehr dickfleischige, fadenlose Konservenbohne	12.80	2.—	0.40
★ 1902	**Blumenschmidts Wachs-Rheinland.**	12.80	2.—	0.40

Puffbohnen (Garten- oder Dickbohnen)

Man legt sie, ist das Wetter mild, schon Ende Februar, dann im März, April und Mai in Reihen, 30 bis 40 cm voneinander entfernt, 2 oder 3 Bohnen in jedes Loch. Die jungen Pflanzen werden bald behackt und behäufelt.
Die von dem Bohnenkäfer angefressenen Bohnen (kleine runde Löcher) sind vollkeimfähig und brauchen nicht beanstandet werden.

Nr.		10 kg	1 kg	125 g
1922	**Erfurter beste volltragende Puffbohne**	9.60	1.40	0.30
★ 1924	**Hangdown.** Lange, herabhängende, sehr begehrte Sorte	14.—	2.—	0.35
★ 1926	**Goliath.** Langschotige, hängende grüne Riesen-Puffbohne	16.—	2.20	0.40
1928	**Weißkeimige frühe weiße Puffbohne.** Sehr reichtragend	14.—	2.—	0.35

Landwirtschaftliche Samen und Kleesaat

Futter-Runkelrüben und Zuckerrüben

Nr.		100 kg	10 kg	1 kg	200 g
★ 1950	**Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer gelbe Riesenwalzen-Futterrübe**	64.—	7.60	1.—	0.50
★ 1952	**Blumenschmidts verbesserte Eckendorfer rote Riesenwalzen-Futterrübe**	60.—	7.60	1.—	0.50
1954	**Erfurter Flaschen. Gelbe Riesen-Futterrübe**	60.—	7.60	1.—	0.50
1956	**Erfurter Flaschen. Rote Riesen-Futterrübe**	60.—	7.60	1.—	0.50
1964	**Golden Tankard. Goldgelbe Walzen-Futterrübe**	64.—	7.60	1.—	0.50
1970	**Rheinische weiße Lanker**	88.—	9.60	1.30	0.60
1976	**Mammut. Rote Riesen-Futterrübe**	60.—	7.60	1.—	0.50
1978	**Oberndorfer runde, gelbe Futterrübe.** Echt	68.—	8.20	1.10	0.50
1980	**Oberndorfer runde, rote Futterrübe.** Echt	68.—	8.20	1.10	0.50
★ 1992	**Futterzuckerrübe, lange weiße**	88.—	9.60	1.30	0.60
1996	**Klein-Wanzlebener.** Reinweiße, sehr zuckerreiche	—	8.—	1.20	0.50

Klee und Grünfuttersaaten

Meine Kleesamen sind auf Seide bestmöglichst gereinigt und erprobt höchst keimfähig. Die Preise unterliegen den jeweiligen Marktpreisen. Die in ( ) geführten Zahlen kennzeichnen die Aussaatmenge für den Hektar in kg.

2110 **Bokharaklee.** (Melilotus alba altissima.) Sehr gutes Bienenfutter (25)
2114 **Esparsette, zweischürige.** (Hedysarum bifera) (160)
2116 **Gelber Hopfenklee.** (Medicago lupul.) (20)
2118 **Inkarnatklee.** (Trifolium incarnatum) (30)
2124 **Luzerne.** Blauer od. ewiger Klee (Medicago sativa), feinste Saat mit höchster Keimkraft (25)
2128 **Rot- oder Kopfklee.** Feinste Saat (Trifolium pratense) (20)

Die Berechnung der Klee- und landwirtschaftlichen Saaten erfolgt zum jeweiligen Tagespreis

2132 **Schwedischer oder Bastardklee.** (Trifolium hybridum) (12)
2134 **Weißer Klee.** (Trifolium repens) (15)
2344 **Lupinen.** Blaue (Lupinus angustifolius)
2346 „ Gelbe (Lupinus luteus)
2352 **Mais, Feldsberger Bastard.** Früheste Landsorte
2374 **Senf.** Gelber (Sinapis alba)
2376 **Seradella.** (Ornithopus sativus)
2386 **Vicia sativa.** Gewöhnliche Futterwicke

Die Berechnung der Klee- und landwirtschaftlichen Saaten erfolgt zum jeweiligen Tagespreis

Technische und offizinelle Samen

Die Aussaat und Verwendung der technischen Samen ist eine so vielfache, daß nähere Angaben nicht gemacht werden können

Nr.		10 g	Port.
2488	**Arnica montana.** Wohlverleih	5.—	0.45
2492	**Artemisia vulgaris.** Beifuß	0.90	0.30
2494	**Atropa Belladonna.** Tollkirsche	0.60	0.20
2500	**Calendula officinalis.** Ringelblume	0.40	0.20
2504	**Chrysanthemum Leucanthemum.** Wucherblume	1.—	0.25
2506	**Colchicum autumnale.** Herbstzeitlose	0.60	0.30
25 0	**Cynoglossum officinale.** Hundszunge	1.20	0.30
2512	**Datura Stramonium.** Stechapfel	1.—	0.25
2516	**Digitalis purpurea.** Fingerhut	0.80	0.25
2520	**Echium vulgare.** Gemeiner Natterkopf	1.40	0.30
2540	**Leontodon Taraxacum** oder **Taraxacum officinale.** Löwenzahn, Kuhblume	1.40	0.25
2546	**Matricaria Chamomilla.** Echte Kamille	1.—	0.30
2548	**Mentha piperita.** Pfefferminze	—	0.40
2549	„ **crispa.** Krauseminze	—	0.40
2554	**Tabak (Nicotiana).** Langblättriger	0.80	0.40
2560	„ **Havanna**	0.80	0.40
2578	**Primula officinalis.** Gelbe Schlüsselblume	2.20	0.40
2580	**Pyrethrum cinerariaefolium.** Echte Insektenpulverpflanze	1.40	0.30
2588	**Solanum nigrum.** Nachtschatten	2.—	0.40
2594	**Urtica dioica.** Große Nessel	1.—	0 25
2596	**Valeriana officinalis.** Baldrian	2.40	0.40
2600	**Veronica** „ Ehrenpreis	1.80	0.30
2602	**Viola tricolor.** Stiefmütterchen	1.40	0.30

Bienenfuttergewächse

Nr.
2470 **1 Sortiment** v. 6 der geeignet. Arten je 10 g, zusamm. RM 2.—
2472 **1** „ „ 6 „ „ „ „ 1 Port., „ RM 1.40

Nr.
2474 **Phacelia tanacetifolia.** Hervorragende Bienenfutter- und Gründüngungspflanze. 1 kg RM 6.60, 100 g RM 1.20, 10 g RM 0.25

Grassamen

Sportplätze und Golfplätze fotografisch aufzunehmen, ist sehr schwer, fast unmöglich. Die geschorenen Graspflänzchen bilden einen solch feinen grünen Teppich, daß selbst das fotografische Auge Einzelheiten nicht mehr erfassen kann, das heißt, wenn der richtige Samen zur Anlage genommen ist. Golf- und Sportplatzmischungen s. Nr. 2026

ZUR BEACHTUNG!

In den letzten Jahren sind von verschiedenen Seiten Grassämereien zu wesentlich billigeren Preisen angeboten worden, als sie der reelle und gesunde Markt anbieten konnte. Ich warne auf derartige Schleuderofferten einzugehen. In diesen Mischungen sind sehr viel keimunfähige und auch solche Samen enthalten, die für die besagten Mischungen absolut nicht geeignet sind. Wer Grassamen kauft, muß unbedingt das Prinzip walten lassen, nur **das Beste vom Besten** zu kaufen und nicht das Billigste. Mit dem Einkauf **billiger Grassamen** ist so gut wie sicher ein **Mißerfolg** verknüpft.



Eine vorbildliche Sportgrasfläche im Erfurter Stadion

Grassamen-Mischungen für feinen Gartenrasen

Nr.		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
★ 2010	**Grassamen, Blumenschmidt-Mischung.** Eine Grassamenmischung für schweren Boden und wenig sonnige Lage	86.—	20.—	2.40
2012	**Pückler-Muskau-Mischung.** Feinblättrige Grasarten f. Teppichgärtnerei und feinste Rasenpartien usw., hochfeinste Qualität	76.—	17.—	2.20
★ 2014	**Blumenschmidts Tiergarten-Mischung.** Mischung niedriger Grasarten zur Anlegung eines andauernden Bleich- oder Gartenrasens	60.—	14.40	1.90

2030 **Blumenschmidts Paradiesrasen-Mischung.** Dem bunten Blumenteppich einer Wiese in verfeinerter Gestalt gleichend. In den Grassamen sind Blumensämereien hineingemischt, die einen Flor vom Frühjahr bis Herbst geben. Jeder Sendung wird eine genaue Aussaatanleitung beigegeben. Für 1 qm genügen 20 g . . . . . 1 kg RM 12.—, 100 g RM 1.60

Grasarten für Viehweiden und Wiesen

		50 kg	10 kg	1 kg
2018	**Mischung geeigneter Gräser für Wiesen mit Klee,** auch für Hühnerauslauf geeignet	70.—	16.—	1.90
2020	**Mischung geeigneter Gräser für feuchte Wiesen**	66.—	15.—	1.90
2022	**Mischung geeigneter Gräser für trockene Wiesen**	62.—	15.—	1.90
2024	**Mischung geeignet. Gräser u. Kleearten f. Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme**	50.—	11.—	1.40
2026	**Mischung geeigneter Grasarten für Sport- und Spielplätze**	70.—	16.—	1.90

Von der Mischung Nr. 2018 rechnet man für ein qm 30 g, von den Mischungen Nr. 2020, 2022 und 2024 je 40 g, von den Mischungen Nr. 2010, 2012 und 2014 je 40 g, von der Mischung Nr. 2026 30 g.

Grassamen, separate Sorten

Nr.		50 kg RM	1 kg RM
2032	**Agrostis stolonifera, Fioringras.** Für sonnige und halbschattige Plätze	110.—	2.60
2036	**Aira flexuosa, Flitterschmiele.** (Falscher Goldhafer)	54.—	1.40
2052	**Cynosurus cristatus, Kammgras.** Fein für Rasenplätze und Weiden	86.—	2.40
2062	**Festuca ovina, Schafschwingel.** Gedeiht in sehr trockenen Lagen	70.—	1.90
2072	**Lolium perenne tenue, englisches Raigras.** Feinblättrig, ausdauernd, das wichtigste Gras zu feinen Rasen wie zu Futterzwecken, schwerste Qualität	48.—	1.20
2078	**Phleum pratense, Timotheegras.** Für fast alle Blumenart. geeignet u. sehr ertragreich	54.—	1.40
2082	**Poa pratensis, Wiesenrispengras.** Liefert vorzüglichen Rasen und feines Untergras für Wiesen	100.—	2.40

Zwei neue vorzügliche Geräte zur Rasenpflege

Nr. 3033 Stoßmesser

Schneidet Rasen- und Beetkanten senkrecht und wagerecht in einem Arbeitsgang sauber ab. **Schafft dreimal mehr als die alten Kantenstecher.** RM 1.95

Nr. 2882 Rasenbesen

Zum Reinigen des Gartenbodens, zum Sammeln von Laub im Herbst und Frühjahr, **zur schonenden Säuberung der Rasenflächen** (federnde Zinken).
Größe I, 15 Zinken, RM 1.95
Größe II, 20 Zinken, RM 2.40



SAATKARTOFFELN

Der Versand erfolgt bei offenem Wetter im Herbst und Frühjahr durch Frachtgut oder Post je auf dem billigsten Wege. Kleinere Kartoffelmengen werden den Samensendungen beigepackt, folgen aber getrennt, wenn das Zusammenversenden zur Zeit durch Frost nicht möglich ist. Bei solchen Nachsendungen wird der ***Kostenersparnis*** *halber der Betrag für die Kartoffeln bei der Samensendung schon mitberechnet. Frachten u. Postgebühr. sind hoch. Es empfiehlt sich deshalb, bei Kartoffeln die Gewichtsgrenzen (bei Post mindest. 5 kg brutto, bei Bahn 20 kg brutto) auszunutzen, da sonst womöglich der Wert der Kartoffeln niedriger ist, als die Transportkosten.*

Erwartungen übertroffen
Die Ernte übertraf alle Erwartungen, ich bin so zufrieden, wie ich es nicht sagen kann.
E. N. Weigsdorf

Daß alle meine Kartoffeln krebsfrei sind, ist selbstverständlich. Bei den unten angeführten Sorten sind die krebsfesten Sorten, d. h. diejenigen Sorten, die auch in krebsverseuchten Gegenden gebaut werden können, besonders bezeichnet; die anderen Kartoffelsorten können ohne weiteres in allen denjenigen Gegenden gebaut werden, wo kein Krebs herrscht.

Frühe Kartoffelsorten

Nr.		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
★ 2618	**Blumenschmidts Frühkartoffel „Erfurter Malta".** Wohl die früheste Speisekartoffel, welche bis jetzt in Handel gegeben wurde. Die Schale ist gelb, das Fleisch weiß, die Knollen länglich oval mit flachen Augen. **Krebsfest.** Siehe Seite 10	6.50	1.70	0.20
2636	**Odenwälder blaue.** Diese Sorte hat sich in den letzten Jahren sehr gut eingeführt und liefert enorme Erträge. Das Fleisch ist gelblichweiß, die Knollen von runder Form	6.—	1.60	0.20
★ 2620	**Zwickauer frühe gelbe.** Übertrifft alle anderen Frühkartoffeln im Ertrag. Auf leichtem und schwerem Boden gleich gut geeignet und Massenerträge liefernd. Sie ist ovalrund, weißschalig und hat gelbes Fleisch. Siehe Neuh. Seite 10	6.50	1.70	0.20
2630	**Blumenschmidts Frühkartoffel Perle von Erfurt.** Früheste ertragreichste wohlschmeckendste Nierenkartoffel. Sie hat ganz flache Augen und gelbliches Fleisch. **Krebsfest** .	7.—	1.80	0.25
★ 2632	**Juli-Nieren.** Sehr frühe, ertragreiche, gelbfleischige Sorte. **Krebsfest** . . .	7.—	1.80	0.25

Mittelfrühe und späte Kartoffelsorten

Nr.		50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
★ 2628	**Erdgold.** Diese neuere Einführung ist tief gelbfleischig und ganz flachäugig, sehr widerstandsfähig gegen Krankheiten, bringt auf leichtem und schwerem Boden die größten Erträge. Sie ist eine Sorte, die in der Reife zwischen den Früh- und Spätsorten steht. **Krebsfest.** Siehe Seite 10	6.50	1.70	0.20
2640	**Industrie.** Eine hochfeine Speisekartoffel mit goldgelbem Fleisch . . .	6.—	1.60	0.20
★ 2642	**Blaupunkt-Industrie.** Gelbfleischige, weißschalige, mittelspäte, hochertragreiche, wohlschmeckende Sorte. Kocht ziemlich fest, ist besonders widerstandsfähig gegen Krankheiten, wird weder schalenrissig noch eisenfleckig und hat eine gleichmäßige runde Knolle. **Krebsfest**	6.50	1.70	0.20
2638	**Kuckuck.** Eine sehr empfehlenswerte mittelfrühe, weißfleischige Kartoffel mit glatter Schale und flachliegenden Augen. **Krebsfest**	6.—	1.60	0.20
2646	**Preußen.** Preußen ist die beste Spätkartoffel für den Winter mit tiefgoldgelbem Fleisch, sie liefert Massenerträge. Die Knolle ist gleich der Industrie. **Krebsfest**	6.—	1.60	0.20
★ 2644	**Ackersegen.** Für alle Bodenarten geeignete mittelspäte Kartoffel. Sie hat rundovale bis ovale Form, flache Augen, gelbes Fleisch und glatte Schale. Eine außerordentlich schorfwiderstandsfähige anpassungsfähige Sorte an Boden und Klima. **Krebsfest** . .	6.50	1.70	0.20

BLUMENSAMEN

EINTEILUNG DER BLUMENSAMEN-ARTEN

	Seite
Sortimente von Blumensamen	43
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten, und Einfassungen, deren Samen **erst in Töpfe oder in Kästen** gesät werden müssen	44—55
Sommerblumen für Gruppen, Rabatten, und Einfassungen, deren Samen **direkt ins Freie an Ort und Stelle** gesät werden können	55—58
Samen der besten **Schlingpflanzen** für Lauben, Gitter usw.	59 u. 60
Samen der besten **Blattpflanzen** für Gruppen- und Einzelpflanzung	60
Zierfrüchte- und Ziergräsersamen	60
Samen der beliebtesten **Stauden** und **Perennen**	60—65
Topfpflanzensamen, nur beste Sorten	66—68
Palmensamen, **Gehölzsamen und Obstkerne**, **Erdbeersamen**, **Kakteensamen**	69

Blumenschmidts Sortimente von Blumensamen

Die Sortimente sind mit größter Sorgfalt aus den begehrenswertesten Sommerblumen zusammengestellt. Halbe Sortimente werden nicht verabfolgt, da alle fertig gepackt sind. Jede Portion ist mit Kulturanweisung versehen.

Sortiment IV enthält 25 der schönsten und empfehlenswertesten **Sommerblumen für Beete, Einfassungen, Rabatten und zur Topfkultur** geeignet. (Aussaat teils mit Vorkultur, teils an Ort und Stelle.) . . . . . RM 5.20

Sortiment V enthält 12 der beliebtesten und begehrtesten Sommerblumen, **welche einen fast den ganzen Sommer hindurch dauernden Blütenflor** versprechen. (Aussaat mit Vorkultur.) RM 2.75

Sortiment VI enthält 12 **schöne Sommergewächse von leichtester Kultur** und dankbar blühend. (Aussaat direkt an Ort und Stelle.) RM 1.75

Sortiment XII für Kinder enthält 6 denkbar leicht zu ziehende Sommerblumen, mit deren Kultur sich ohne besondere Mühe unsere Kleinen befassen können. (Aussaat direkt an Ort und Stelle.) . . . . RM 0.90

Obige vier Sortimente werden ausschließlich in Tüten mit **farbig. Abbild.** auf der einen und einer **Kulturanweisung** auf der anderen Seite geliefert. Auch die äußere Hülle ist **in herrl. Buntdruck** gehalten.

2816 1 Sortiment **Sommerblumen zur Einfassung,** von 6 Sorten je 1 Portion Rabattensorten . . . . . zusammen RM 1.20
Aussaat direkt an Ort und Stelle.

2820 1 Sortiment **Sommerblumen, wohlriechende,** von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 1.—
Aussaat direkt an Ort und Stelle.

2824 1 Sortiment **Sommerblumen, strohblumenartige,** sogenannte Immortellen, von 6 Sorten je 1 Portion . . zusammen RM 1.—
Aussaat mit Vorkultur.

2836 1 Sortiment **Teppichbeetpflanzen,** von 6 Sorten je 1 Portion . . . zusammen RM 1.75
Aussaat mit Vorkultur.

Praktische Geschenke für Blumenfreunde
Auf Wunsch stelle ich auch andere Sortimente für jeden beliebigen Zweck zusammen.

Blumenschmidts Biedermeierbeete

Anleitung, wie zu säen, liegt jedem Sortiment bei. Aussaat ins freie Land.

Sortiment XIV enthält 4 bessere Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 1 m Durchmesser . . . . . RM 0.60

Sortiment XV enthält 7 schöne Sorten Sommerblumen für ein Beet mit 2—3 m Durchmesser 1.70

Sortiment XVI enthält 10 schöne Sorten Sommerblumen für 1 Beet mit 4—5 m Durchmesser . . . . . RM 2.40

Sortiment XVII enthält 12 Sorten Schnittblumen für 1 Beet von 1—2 m Durchmesser . . . . . 2.—

Biedermeierbeet in voller Blüte

Sommerblumen mit Vorkultur

deren Samen nicht unmittelbar ins Freie gesät werden kann.

Reichblühende Sorten für Gruppen, Rabatten und Einfassungen. (Die Aussaaten dieser Sorten sind in Töpfe oder Kästen im März oder April vorzunehmen, um Pflanzen im Mai aussetzen zu können.) Diese Kulturanweisung gilt für alle nachstehend aufgeführten Sommerblumen bis Seite 55.

Die mit fettgedruckten Nummern versehenen Sorten werden in Beuteln mit bunten Abbildungen geliefert.
Die mit Stern (★) versehenen Nummern werden ganz besonders empfohlen.

Blumenschmidts Acroclinium

Eine zierliche Immortelle, 30—40 cm hoch, Blumen von zartrosa oder weißer Farbe, die sich für trockene Kränze und Buketts vorzüglich eignen. Blütezeit Juni bis September.

Einjährig: Aussaat April bis Mai in Mistbeet oder Töpfe, mit mäßiger Bodenwärme. Auspflanzen nach Mitte Mai in warmer Lage auf leichten, lehmigen Boden.

Nr.		10 g RM	Port. RM
2900	**Acroclinium roseum.** Zartrosa (9,5 ga)	0.50	0.15
★ **2908**	„ „ **flore pleno.** Extra gefüllt	0.70	0.20
★ **2912**	„ „ **albo pleno.** w. gef.	0.70	0.20

Ageratum siehe Leberbalsam Seite 48

Astern. Hohe Sorten

Die Hauptblütezeit der Astern ist August, September. Abweichungen sind bei den Arten angegeben.

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai.



Nr. 3320 Strahlen-Aster 10 g RM 3.40, 1 Port. RM 0.30

Blumenschmidts Strahlen-Aster. Höhe 60 cm

Mit langen geröhrten Blütenblättern, fein zum Schnitt.

Die Strahlen-Astern sind durch ihre eigentümlichen Blumen sehr interessant. Blumendurchmesser bis zu 13 cm. Die Blumenblättchen gehen strahlenförmig von der Mitte aus.

3280	Amarant (9 lc/pc)	3296	Leuchtend rosa (9,5 la)
3282	Hellblau (11,5 la)	3304	Weiß
3284	Dunkelblau (11,5 ra)	3306	Weiß mit rosa Spitze (10,5 la)
3290	Feurigdunkelblutrot (8,5/9 re)		

Jede 10 g RM 4.—, Port. RM 0.35

3316 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.80
★ **3320 Gemischt** . . . . . 10 g RM 3.40, Port. RM 0.30

Amerikanische Busch-Aster. Höhe 80 cm

Die 8—10 cm großen Blumen bilden ein vorzügliches Material zu Vasenbuketts, zu einer Zeit, wo alle anderen Astern verblüht sind.

Durch spätes Blühen wertvoll; langgestielte, große, dichtgefüllte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.

3358	Dunkelpurpur (10,5 re)	3372	Lavendelblau (11,5 ca)
3360	Hellblau (11,5 ga)	3374	Indigo (11,5 pa)
3362	Hellgelb (1 ca/ea)	3376	Rosa (9,5 la)
3363	Hellrosa (9,5 ca/ea)	3380	Pfirsichblüten (10 ea)
3365	Karmesin (9,5 ra/pa)	3382	Weiß

Jede 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

3390 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.20
★ **3392 Gemischt** . . . . . 10 g RM 1.30, Port. RM 0.25

Blumenschm. Ammobium alatum grandifl.

Höhe 50 cm

In der Art ähnlich den Strohblumen. Blüte vom Juli bis Oktober.

Aussaat März bis April, im Mai auf 20—30 cm in sonniger Lage auspflanzen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
3068	**Ammobium alatum grandiflora.** Weißblühende Immortelle	0.35	0.15

Antirrhinum siehe Löwenmaul Seite 49 u. 50

Blumenschmidts verbesserte Riesen-Komet-Aster

Höhe 60 cm

Herrliche Asternklasse von großem Blütenreichtum, mit edlen, gelockten Blumen, vorzügliches Material für moderne Binderei und Schnitt liefernd.

3550	brillantkarmin (9 nc)	3568	rosa (10 ia)
3554	dunkelviolett (11 re)	3572	rubin (8,5/9 re)
3556	hellblau (11,5 ia)	3574	hellgelb (1 ca)
3564	„Königin von Spanien", gelb (1,5 ea/ga), mit rosa (6 ca) Anflug	3576	weiß

Jede 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

3592 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.50
★ **3594 In schönster Mischung** 10 g RM 2.50, Port. RM 0.30
3600 Astern, hohe Sorten, gemischt 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

Riesen-Hohenzollern-Aster

Höhe 70 cm

Prächtige, stämmige Klasse, riesige, lockige Blumen auf langen Stengeln, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen

3680	dunkelblau (11,5 ra)	3692	karmesin (10 pa)
3684	fliederblau (11 la)	3696	hellblau (11 ga/ia)
3686	silberlila (11/11,5 la)	3698	zinnoberkarmin (8,5/9 ne)
3688	lachsrosa (9 ca/ea)	3700	weiß
3690	rosa (9,5/10 ia)		

Jede 10 g RM 3.40, Port. RM 0.30

3702 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.50
★ **3704 In schöner Mischung** . 10 g RM 3.—, Port. RM 0.30

Blumenschm. Kalifornische Riesen-Aster

Höhe 80—90 cm

Neue Busch-Aster mit riesigen Komet-Aster-Blumen von 12—15 cm Durchmesser auf langen, straffen Stielen. Liefert herrliche Schnittblumen.

Nr.		Nr.	
3414	weiß	3428	hellblau (12 ea)
3420	fleischfarbe (9,5 ca)	3432	dunkelblau (11,5 na)
3422	rosa (9,5 la/10 ia)		

3424 pfirsichblüte (10,5 ea/ga). Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35
★ **3442 Gemischt** . . . . . 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35
3444 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.80

Nr. 3442 Kalif. Riesen-Aster 10 g RM 4.60, 1 Port. RM 0.35

Astern (Fortsetzung)

Surprise Aster

Höhe 60 cm

Prächtige, reichblüh. Asternklasse, mit paeonienartigen Blumen.

★3486 **Sonnenlicht.** Reingelb (1 ca), eine wirklich gelbe, edle Aster . . . . . 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35

★3487 **Goldlachs. Auffallende Neuheit.** Im Aufblühen fleischfarbigrosa (5/6 ca), später pfirsichrosa (7,5 ca/8 ea). Schnittsorte . . . . . 10 g RM 5.60, Port. RM 0.35



Nr. 3614 Großbl. Schönheits-Aster 10 g RM 3.40, 1 Port. 0.30

Großblumige Schönheits-Aster

Höhe 90 cm

Herrliche neue Astern-Sorte mit großen edlen Blumen auf 50 bis 60 cm langen Stielen. Blüht vom September bis der Frost sie vernichtet.

3603 Karminrosa (9,5/10 ja/na)
3604 Leuchtendrosa (9,5/10 la)
3605 Lasurblau (12 ea/ga)
3606 Lavendelblau (12,5 ca/ea)
★3607 Weißer Ball
3608 Karmesin (9,5 ra/ja)
3609 Violett (11,5 na/ja)
3610 Zartrosa (9,5 ca)

★3616 Tiefblutrot 9/re wirkungsvolle leuchtende Farbe
★3618 Rote Riesen, leuchtend karmesin (9,5/pa)
★3620 Malmaison Riesen, zart rosa (9/ca)
★3622 Weiße Riesen, reinweiß
} aufrecht wachsend

Jede 10 g RM 4.60, Portion RM 0.35

3612 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.80

★3614 **In schöner Mischung** . . . 10 g RM 3.40, Port. RM 0.30

Phantasie-Aster

Bemerkenswerte neue Klasse. Blumen 12 cm im Durchmesser, auf langen Stielen, vorzügliche Schnittblume.

3540 Kanariengelb, außen Petalen weiß, innen gelb geröhrt. 1 Portion 0.35

3542 Herbstzauber, zart lilarosa, innen hellzitronengelb geröhrt. 1 Portion 0.35

★3920 Kaktus-Aster „Elfe" siehe Neuheiten Seite 12
★3940 Aster Leuchtfeuer siehe Neuheiten Seite 14

Blumenschmidts Straußenfeder-Aster

Höhe 70 cm

Langgefiederte, große Blumen; äußerst reichblühend, sehr gute, langgestielte Aster für Schnittzwecke

3746 „Farbenkönigin", (9 pc/re) weinrot in blutrot übergehend
3748 leuchtendkarmin (9 na/ra)
3750 dunkelblau (11/11,5 re)
3751 dunkelscharlach (9 re)
3753 Gloriosa, feurig hellrubin (9 pa/ra)
3754 hellblau (11,5 na)
3756 hellgelb (1 ca)
3758 lasurblau (11,5 ea/ga)
3760 lachsrosa (9 ea/ga)
3762 rosa (9,5/10 ia)
3766 malmaisonrosa (9,5 ea)
3770 terrakottafarben (8,5 ia)
★ später kupferrot (7/8 nc)
3772 weiß

Jede 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

3776 **1 Sortiment** von 12 Sorten je Portion zusammen RM 2.90
3778 **1 Sortiment** von 6 Sorten je Portion zusammen RM 1.50
3780 In schöner Mischung . . . 10 g RM 2.20, Port. RM 0.30

Astern. Mittelhohe Sorten

Blumenschmidts Viktoria-Aster

Höhe 50 cm

Die prachtvoll gewölbten, dichtgefüllten Blumen sind 10 cm im Durchmesser, die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dachziegelförmig übereinander geordnet.

Nr.
3624 apfelblüte (11 ea)
3626 dunkelscharlach (8,5/9 re)
3628 hellblau (12 ia)
3636 karminrosa (9,5/10 ia)
3642 hellgelb (1 ca)
Nr.
3646 pfirsichblüten (10 ia)
3650 schwarzblau (11 re/ri)
3654 weiß
3656 zartrosa (10 ca/ea)

Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

★ **3660 In prachtv. Mischung** 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35

3664 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.80

Blumenschmidts Rekord-Aster

Höhe 50 cm

Die Rekord-Astern bilden eine besondere Klasse in dem Aster-Sortiment. Ihre igelartigen Riesenblumen messen 16 cm und darüber. Sie sind nicht nur als Schnittblumen, sondern auch als Gruppenpflanzen von dekorativem Wert.

3784 Amarant (9 pc/pe)
3786 hortensienrosa (10 ga/ia)
3787 lachsrot (9 lc)
3790 lila (11 ia)
3792 leuchtendrosa (10 ia)
3793 Modesta, purpurviolett (10 pe)
3794 rubinrot (9 pc)
3795 violett (11 na)
3796 weiß

Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

★ **3800 Obige Farben gemischt** 10 g RM 4.60, Port. RM 0.30

3802 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 1.80

Königin der Hallen-Aster

Höhe 40 cm

Die chrysanthemumartigen Blumen sitzen auf 30 cm langen Stielen und blühen 2—3 Wochen früher als alle anderen Arten.

4044 rosa (9,5 ia)
4046 dunkelblau (11,5 ra/re)
4048 dunkelscharlach (9 ra/re)
4050 hellblau (11,5 ia)
4052 karmesin (9,5 ra)
4054 weiß

Jede 10 g RM 1.60, Port. RM 0.30

4060 Feinste Mischung . . . . 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

4062 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.50

4080 Astern, mittelhohe Sorten gemischt 10 g RM 2.—, Port. RM 0.30

Astern. Niedrige Sorten

Blumenschmidts Zwerg-Chrysanthemum-Aster

großblumig, **Höhe 30 cm**

Diese sehr schöne Sorte eignet sich besonders für Beetbepflanzung und zur Topfkultur.

4172 karmin (9,5/10 ra)
4178 dunkelblau (11 re)
4184 karmesin (9,5 ra/re)
4188 feurigscharl. (8,5/9 ra/re)
4190 hellblau (11,5 la)
4192 hellgelb (1 ca/ea)
4194 purpurviolett (10,5 re/ri)
4204 rosa (9,5 ia)
4214 weiß

Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

4230 In schöner Mischung . . . . 10 g RM 4.60, Port. RM 0.30

4236 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.80

4230 Zwerg-Chrysanth.-Aster 10 g RM 4.60, 1 Port. RM 0.30

Astern (Fortsetzung)

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster. Höhe 25 cm

Eine der prächtigsten niedrigen Sorten von vollendeter Bukettform, großem Blütenreichtum und schöner Füllung, sie bleibt treu und ist sehr beliebt. Früh- und reichblühend, kleinblumig. Reizende Klasse für Töpfe und Einfassungen.

4272 karmin (9,5ra/re)
4274 scharlach (8,5re)
4276 hellblau (12ea)
4278 dunkelblau (11,5re)
4280 weiß
4282 weiß mit rotem (9,5ra) Herz
4286 rosa (9,5ia) mit weiß
4288 kupferrosa (9,5pc)

Jede 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

4292 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.80
★ **4294 Gemischt** . . . . . 10 g RM 4.60, Port. RM 0.30

Zwerg-Allerheiligen-Aster

Kompakte, kugelförmige Pflanzen von 25 cm Höhe, bedeckt mit gut gefüllten, haltbaren Blumen des Viktoria-Aster-Typs. Vorzüglich für Topfkultur und Beetbepflanzung.

★ 4250 rosa (9,5/10ia) ★ 4254 hellblau (11,5ia/la)

Je Portion RM 0.40

Blumenschmidts Triumph-Aster

Nur 25 cm hoch, päonienblütig, reizend für Töpfe und Einfassungen.

4336 dunkelblau (11re)
★ 4338 dunkelscharlach (8,5re)
4342 hellblau (11,5la)
4344 karmesin (9,5pa/ra)
4346 kupferscharlach (7,5/8pe)
4348 rosa (9,5ia)
4350 weiß
4352 zinnoberkarmin (8,5/9pc)

Jede 10 g RM 6.—, Port. RM 0.40

4360 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 2.—
★ **4364 Gemischt** . . . . . 10 g RM 5.40, Port. RM 0.35
4400 Niedrige Sorten, gemischt 10 g RM 3.—, Port. RM 0.35
4440 **Einfache Astern, gemischt** 10 g RM 0.70, Port. RM 0.15
4450 **Orig. China-Astern, gem.** 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

Balsaminen. Höhe 60 cm

Aussaat Ende April-Mai, warm. Sämlinge verstopfen, abhärten. Ende Mai in nahrhaften Boden pflanzen, reichlich bewässern. Blütezeit von Juli bis Oktober.

Sie liebt Sonne und gebraucht besonders bei warmem Wetter viel Wasser.

4462 Gefüllte Rosen-Balsaminen in schönster Mischung 10 g RM 0.70, Port. RM 0.15

Blumenschm. Preis-Balsaminen. Höhe 50 cm

★ **4550 Gemischt** . . . . . 10 g RM 1.50, Port. RM 0.25
4552 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.20
4576 **Zwerg-Balsaminen, gemischt. Höhe 30 cm** 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

Chrysanthemum siehe Wucherblume.

Blumenschmidts Cosmea bipinnata.

Schöne Schnittblume. Höhe 80 cm

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter sandiger Erde; auspflanzen im Mai auf 30—40 cm Entfernung.

Bilden große Büsche, feine zierliche Belaubung und langandauernden Blütenschmuck. Blüht von Juli bis Oktober.

Nr.				10 g RM	Port. RM
4844	**Grandiflora praecox alba,**		frühblühend, weiß	1.—	0.25
4846	„	„	**purpurea** (9,5 ra), frühblühend	1.—	0.25

Cosmea (Fortsetzung)

Nr.				10 g RM	Port. RM
4848	**Grandiflora praecox rosea** (10 ea/ga),		frühblühend	1.—	0.25
★ **4850**	„	„	**gemischt**	0.90	0.20
4852	„	„	**grandifl. flore pleno,** frühblühend, teilweise gefüllt	—	0.40

Eisenkraut Blumenschmidts Verbena

Die Verbene nimmt mit Petunien, Phlox, Stiefmütterchen durch ihr prachtvolles Farbenspiel und durch die lange Blütendauer einen ersten Platz unter den Sommergewächsen ein. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat Februar bis März in Näpfe, auf Warmbeet zeitig pikieren unter Glas, abhärten und nach Mitte Mai auspflanzen.

Verbena hybrida compacta, niedrig

20—25 cm hohe Klasse, ausgezeichnet

Nr.			**für Beete und zur Topfkultur**	10 g RM	Port. RM
7450	**compacta (erecta) candidissima,** weiß			4.60	0.35
7452	„		**coccinea stellata,** scharl. (7,5 ra) mit Auge, reizend	4.60	0.35
7458	„		**Kronprinz,** dunkelblutrot (8,5 ri) mit weißem Auge	5.—	0.35
7462	„		**Leuchtfeuer (Defiance),** rein scharlach (7/7,5 ra)	8.—	0.40
7468	„		**Prinz Chamois,** lachsrosa (6/7 ea)	4.60	0.35
7472	„		**violacea,** dunkelviolett (11,5 ra/re), hübsch	4.60	0.35
7484	**gemischt**			4.60	0.35
7486	**1 Sortiment** v. 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 1.80				

Eisenkraut. Blumenschm. Verbena hybr. grandiflora

Höhe 45 cm

				10 g RM	Port. RM
7540	**Großblumige Sorten I. Ranges gemischt**			4.—	0.35
★**7564**	**Mammut.** Prachtmischung großblumig. Spielarten			3.—	0.30
7566	„		**gigantea.** Sehr großblumig mit weißem Auge, Prachtmischung	4.60	0.35
7568	„		**Aetna.** Scharlach (7/7,5 ra) mit gelbem Auge	5.—	0.35
7570	„		**Karmin.** (8,5 la/pa)	6.—	0.40
7572	„		**Kardinal.** Scharlachrosa (7,5 ra) mit weißem Auge	6.—	0.40
7574	„		**Königsblau.** (11,5 re/ri), neu	7.—	0.40
7580	„		**Rosakönigin** (9 ga/la)	4.60	0.35
7584	„		**Schneekönigin,** neu, riesenblumig, prachtvoll	4.60	0.35
7586	„		**Purpur-Färbungen** (9,5/10 ra/re)	4.60	0.35

Mammut-Verbenen bilden prachtvolle Dolden mit großen Blumen.

7592 **Verbena Aubletia** (10,5 na/pa), durch lange Blütendauer und vor allem durch die schöne leuchtendrötlichlila Färbung ihrer Blumen ist diese Sorte für Gruppen sehr geeignet 0.80 0.20

7594 Verbena venosa (11 pa), prächtig blaublühend, schön für Gruppen, Beete und größere Einfassungen 2.50 0.30



Nr. 4850 Cosmea bipinnata praecox gemischt
10 g RM 0.90, 1 Portion RM 0.20



Nr. 7566 Eisenkraut, Verbena hybr. gigantea
10 g RM 4.60, 1 Portion RM 0.35



Nr. 6744 Flammenblume, Phlox Drummondi grandiflora
10 g RM 2.20, 1 Portion RM 0.30

Flammenblume Phlox Drummondi. Höhe 30 cm

Jede einzelne Sorte ist an sich schön, doch ein Beet von purpurroten oder feuerroten, zumal wenn mit weiß umgeben, ist von besonderer Wirkung. Blütezeit von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden 20 bis 25 cm voneinander ab.

	Phlox Drummondi	10 g	Port.
★ 6688	**Cuspidata (Sternphlox).** Gemischt . . .	1.60	0.25
★ 6694	**Feinste Prachtmischung.** Verschied. Sorten	1.40	0.25

Flammenblume Blumenschmidts Phlox Drummondi grandiflora. Höhe 30 cm

Diese Gattung zeichnet sich durch größere Blumen und prächtig leuchtende Farben aus.

		10 g	Port.
6710	**Alba.** Reinweiß, sehr schön		
6714	**Atropurpurea.** Dunkelpurp. prachtv. (8,5 ri/pn)		
6726	**Coccinea.** Leuchtendfeuerrot, schön		
6734	**Kermesina splendens.** (8,5 ra), leuchtendscharlach mit großem weißen Auge, die schönste und leuchtendste von allen	2.50	0.30
6742	**Zinnoberscharlach.** (7,5 ra)		
★ 6744	**Feinste Prachtmischung**	2.20	0.30
6748	**1 Sortiment** von 6 großblumigen Sorten je 1 Portion . . . . . zusammen RM 1.50		

Flammenblume, Phlox Drummondi nana compacta. Höhe 15 cm

Niedrig, von schönem, gedrungenem Wuchs, äußerst reichblühend

		10 g	Port.
6790	**Atropurpurea.** Dunkelpurpur (8,5 ri) . . .		
6802	**Coerulea stellata.** Blau (11,5 na) mit weißem Auge		
6804	**Defiance.** Leuchtendrot (7,5 ra)		
6806	**Delicata.** Altrosa (8 ga), karmin (8 pa) Auge	5.—	0.35
6808	**Feuerball.** Brennendscharlach, (7,5 ra/re) .		
6820	**Schneeball (nivea).** Reinweiß		
★ 6832	**Prachtvolle Mischung**	4.—	0.35

Afrikanische Goldblume Dimorphotheca. Höhe 30 cm

Seltene, auffallend schöne und außerordentlich dankbar blühende Sommerblume von leichter Kultur. Für Gruppen und Einfassungen von großer Wirkung. Blüht von Juni bis September.

Aussaat entweder von April bis Juni an Ort und Stelle oder März bis Mai ins kalte Mistbeet säen, später auszupflanzen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ 5080	**Dimorphotheca aurantiaca** (5 pa) . . .	2.50	0.30
5081	„ „ **hybrida.** Neue Spielarten in Prachtmischung . .	1.50	0.25

Nr. 4912. Georginen (Dahlien) halbgef. Riesenblumige gem.
10 g RM 5.—, 1 Portion RM 0.35

Georgine Dahlia. Höhe 30—100 cm

Mehrjähriges Knollengewächs; Ende Februar in ein mäßig warmes Mistbeet oder in Töpfe auf Wärme gesät, später einzeln in Töpfe gepflanzt, anfangs unter Glas gehalten, dann an die Luft gewöhnt und ausgepflanzt. Solche Pflanzen blühen gewöhnlich noch im ersten Herbst. Die Knollen werden trocken und frostfrei überwintert.

Die gefüllten Dahlien fallen ca. 15—20% treu aus Samen, so daß mit ca. 80% einfacher Blumen bei der Blüte zu rechnen ist.

Nr.			10 g	Port.
4900	**Dahlia variabilis.**	Einfache Sorten, prachtvoll gemischt	0.80	0.20
★ 4902	„ „	**fl. pl.** Von dichtgefüllt. Preisblumen	5.—	0.35
4904	„ „	**fl. pl. Liliput-.** Niedrige, extra gefüllte Prachtsort.	—	0.50
★ 4910	„ „	**gefüllte Kaktus-.** Alle Farben gemischt	—	0.50
4912	„ „	**halbgefüllte.** Riesenblumige gemischt . . .	5.—	0.35

Gauklerblume, Mimulus. Höhe 15—30 cm

Niedrige, gedrungen wachsende Zierpflanzen, durch Schönheit und leuchtende Farben ihrer Blumen sehr wertvoll für kleine Gruppen oder als Einfassung. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April, lauwarm. Sämlinge verstopfen, Ende Mai auspflanzen. Liebt feuchten und halbschattigen Standort. Schön für Topfkultur und Zimmer.

		10 g	Port.
★ 6208	**Mimulus hybridus tigrinus grandiflorus.** Großblumige, hübsch getigerte Prachts. in schönsten Farben	5.—	0.35
6218	„ **moschatus.** Moschuspflanze . . .	6.—	0.40
6222	„ **cupreus, Fürst Bismarck.** Purpurkarmin (8 re)	5.—	0.35

Goldlack. Höhe 50 cm

Zweijährig: Mitte März bis Mai; wenn kräftig, ins Land pflanzen, im Herbst in Töpfe setzen, frostfrei luftig und ohne Bewässerung durchwintern, im Frühjahr wieder gießen und in andere Töpfe oder ins Land pflanzen. Blüte Mai bis Juni.

Gefüllter hoher Buschlack

Nr.		Nr.	
5130	kanariengelb (3 ra)	5134	goldgelb (3 pa) getuscht
5132	dunkelbraun (7,5/8 pe)		mit braun (4 pc/6 ne)
		5136	violett (9 re/ri)

Jede Farbe 10 g RM 8.—, Port. RM 0.40

★ 5146 **Prachtmischung** . . . . 10 g RM 7.—, Port. RM 0.40

Gefüllter Zwerg-Stangenlack. Höhe 30 cm

5170 **Prachtmischung** . . . . . 10 g RM 10.—, Port. RM 0.50

Gefüllter Zwerg-Buschlack. Höhe 30 cm

5172 gelblichweiß (1 ea/2 la) 5182 dunkelbraun (7,5/8 pl)

Jede Farbe 10 g RM 10.—, Port. RM 0.50

5196 **Prachtmischung** . . . . . 10 g RM 9.—, Port. RM 0.45

Nr. 5220 Goldlack, gefüllter
10 g RM 7.—, 1 Portion RM 0.40

Gefüllter hoher Stangenlack. Höhe 60—70 cm

Nr.		10 g RM	Port. RM
5220	**Prachtmischung**	7.—	0.40
	Gefüllter Goldlack		
★ **5226**	**Alle Gattungen.** Prachtvoll gemischt	6.—	0.40
5230	**1 Sortiment** von 6 gefüllten Sorten je 1 Portion . . . . . zusammen RM 2.40		

Gefüllter einjähriger Goldlack. Höhe 60 cm

Herrlicher wohlriechender Winterblüher. Sämlinge blühen in 4—5 Monaten nach der Aussaat.

Nr.		10 g RM	Port. RM
5232	dunkelbraun (7,5/8 pn)	7.—	0.40
5234	goldgelb (3 ra), mit braun (5,5/6,5 pe)	7.—	0.40
5236	kanariengelb (3 ra)	7.—	0.40
5238	**Prachtmischung**	6.—	0.40

Einfache Goldlack-Sorten. Höhe 30—50 cm

Die unsere Winter ungedeckt im Freien aushalten.

5242	**Einfacher dunkelroter.** Blutroter (7/7,5 ri)	0.70	0.15
5244	„ **Dresdener Treib-.** Schwarzbraun (8 pi/pn)	0.70	0.15
5248	„ **goldgelber** „ (2,5 ra)	0.70	0.15
5250	„ **Goliath.** Dunkelbraun (7,5 ri)	0.80	0.20
5254	„ **schwarzbrauner Zwerg.** 8 (ri/pn)	1.30	0.35
5258	„ **früher Pariser.** Gemischt. Die Sämlinge blühen schon im ersten Jahre	0.70	0.15
★**5266**	„ **Lack.** Alle Sorten in prächtiger Mischung	0.50	0.15

Hahnenkamm Celosia. Höhe 30 cm

Aussaat März in Mistbeet oder Töpfe, rechtzeitig pikieren und entweder in Töpfen kultivieren oder auf kalten Mistbeetkasten, auch wohl ins Land an warmer Stelle mit lockerem, fetten Boden auspflanzen. Für Gruppen u. zur Topfkultur vorzüglich geeignet.

Celosia cristata nana (Niedriger Hahnenkamm)

Nr.		10 g RM	Port. RM
4762	**Aurea.** Dunkelgoldgelb (3,5 lc mit orange 6 pc)		
4764	**Coccinea.** (6,5 pc/re)		
4770	**Rosea.** (9,5/10 pa)		
4772	**Kaiserin.** Purpurrot, dunkles Laub (8/8,5 re/ri)	7.—	0.40
4774	**Glasgow-Preis.** Mit schönem karmesinroten Kamm (9,5 9 re)		
★ **4778**	Diese **gemischt**	6.—	0.35
4780	**1 Sortiment** von 6 niedrigen Sorten je 1 Portion . . . . . zusammen RM 2.—		

Celosia Thompsoni magnifica. Höhe 60 cm

Blühen Juli / August

Herrliche Celosie für Töpfe und Gruppen, mit prächtig gefärbten Federbüschen in allen Schattierungen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ **4802**	**Gemischt**	1.60	0.25

Nr. 2938 Leberbalsam, Ageratum pumilum. Klein Dorrit
10 g RM 1.—, 1 Portion RM 0.20

Leberbalsam, Ageratum. Höhe 18 cm

Er ist mit seinen blauen dichten Blüten eine der unempfindlichsten Sommerblumen. Fast den ganzen Sommer hindurch steht er in Blüte. Er ist eine der effektvollsten Pflanzen für Beete und besonders für Rabatten. Bescheiden in seinen Ansprüchen sagt ihm jedoch ein sonnig gelegener, nahrhafter Boden am meisten zu. Es muß darauf aufmerksam gemacht werden, daß Ageratum aus Samen nie ganz echt fällt.

Einjährig: Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe; auspflanzen im Mai auf 15—20 cm Entfernung.

Nr.			10 g	Port.
2930	**Ageratum pumilum Imperiale.** Blau (12 ga) großblumig		0.80	0.20
★ **2936**	„	„ **Blausternchen** (12,5 la)	4.—	0.35
★ **2938**	„	„ **Klein Dorrit.** Ganz ndr. (12,5 ga), tiefblau, reiz.	1.—	0.20
2940	„	„ **Klein Dorrit.** Weiß	1.—	0.20

Kreuzkraut, Senecio. Höhe 30—50 cm

Zierlich und reichblühend. Lieben sonnige Lage und reichliche Bewässerung.

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden 20—25 cm voneinander entfernt.

		10 g	Port.
7260	**Senecio elegans fl. pl. gemischt**	6.—	0.40

Blumenschmidts gefülltblühende Sommer-Levkojen

Großblumige Sommer-Levkoje. In Töpfen gezogener Samen **Höhe 35 cm.**

Die großblumigen Sommer-Levkojen sind wegen der großen Blumen des kräftigen Wuchses und der herrlichen Blütenpracht sehr bevorzugt. 60—70% gefüllte Blumen.

Aussaat im März in warmes Mistbeet oder Töpfe mit frischer sandiger Erde: Pflänzchen an Luft gewöhnen und äußerst vorsichtig begießen; wenn kräftig genug zu 5—6 Stück in größere Töpfe oder in Reihen ins Land pflanzen.

Nr.		Nr.	
5390	brillantrosa (9,5 ia)	5404	blutrot (9 re/9,5 ra)
5392	kanariengelb (2/3 ca/ea)	5408	hellblau (11 ia/na)
5396	Leuchtend purpurkarmin (9 pa/ra)	5416	purpurviolett (9,5/10 re)
		5424	weiß

Jede Farbe 10 g RM 5.60, Port. RM 0.35

5436	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. . . zusammen „		1.80
★ **5440**	Prachtvolle **Mischung** . 10 g RM 5.—, Port. „		0.35

Sommer-Levkojen der Prinzeß May-Klasse. Höhe 35 cm

Großblumige Pyramiden S. L. mit Lackblatt, frühblühend.

★ 5650	**Prinzeß May.** Zartgelb (2 ea)	Port RM	0.40
★ 5652	„ **Heinrich.** Blendendweiß	„ „	0.40
★ 5654	„ **Viktoria.** Rosa (10 ea/ca) Mitte weiß	„ „	0.40
★ 5656	„ **Adelheid.** Karminrosa (10 ga/9,5 ca), Mitte gelblich (2 ca)	„ „	0.40



Nr. 5770 Dresdener Sommer-Levkoje
10 g RM 5.—, 1 Port. RM 0.40

Nr. 3182 Löwenmaul, Antirrhinum maximum
10 g RM 1.80, 1 Port. RM. 0.25

Dresdener remontierende Sommer-Levkojen

Die beste aller Sommer-Levkojen. Höhe 60 cm

Kräftig wachsende, immerblühende, großdoldige Sommer-Levkoje, blüht schon gegen Mitte Juni. Nachdem die ersten Blumen geschnitten, entwickeln sich fortwährend neue, bis spät im Herbst die Pflanze dem Frost zum Opfer fällt. Für Bukette vorzüglich geeignet.

5740 apfelblüten (10.5 ca/ea)
5742 blutrot (9 re/9,5 ra)
5744 karmesin (9,5 pa/ra)
5750 hellblau (11 la/na)
5752 kanariengelb (2 ca/ea)
5754 rosa (10 ga)
5756 schneeweiß
5758 silberlila (10 ga) Kaiserin Augusta Viktoria)
5760 violett (11 pa/10,5 re)
Jede Farbe 10 g RM 6.—, Port. RM 0.40

★**5770** Diese **gemischt** . . . . 10 g RM 5.—, Port. RM 0.40
5774 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 2.—

Großblumige Viktoria-Bukett-Sommer-Levkojen
Höhe 30 cm

Eine prachtvolle Klasse, sie bildet regelmäßige Buketts von schönster Pyramiden-Form.

5780 dunkelblau (10,5 re/11 ra)
5782 dunkelblutrot (9 re/9,5 pa)
5784 hellblau (11 ia/na)
5785 kanariengelb (2 ca/ea)
5786 karmesin (9,5 ra/na)
5788 karmin (9,5 pa/na)
5790 rosa (10 ea/ga)
5792 weiß
Jede 10 g RM 7.—, 1 Port. RM 0.40
5796 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 2.—
5800 **Gemischt** . . . . . 10 g RM 6.—, Port. RM 0.40

Riesen-Stangen (Excelsior-) Somm.-Levkojen. Höhe 70 cm

Eine Verbesserung der Dresdener S.-Levk. Aus einer Blütenmanschette von 15 cm Höhe erhebt sich ein Blütenstengel bis zu 60 cm Höhe. Sehr große und edle Blumen.

5820 chamoisrosa (10 ia/na 9,5/8,5 ea)
5822 dunkelblau (10,5 ra/11 pa)
5824 hellblau (11 na)
5826 karmesin (9,5/10 pa)
5828 rosa (10 ea/ia)
5830 schneeweiß
5832 schwarzbraun (10 pi)
5836 silberlila (11 ga)
Jede Farbe 10 g RM 14.—, Port. RM 0.50
★**5846** Schöne Mischung . . . 10 g RM 12.—, Port. RM 0.45
5848 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 2.40
★**5858 Mammut-Sommer-Levkojen. Prachtmischung.**
Siehe Neuheiten Seite 15

Blumenschmidts Winter-Levkojen

Zweijährig: Aussaat Mitte März bis Mai; wenn kräftig, ins Land pflanzen, im Herbst in Töpfe setzen, frostfrei, luftig und ohne Bewässerung durchwintern, im Frühjahr wieder gießen und in andere Töpfe oder ins Land pflanzen.

Kaiser-(Winter-)Levkojen, großblumige. Höhe 35 cm
5942 **Gemischt** . . . . . Port. RM 0.50
5956 **Ruhm von Elberfeld.** Weiß, sehr stark ins Gefüllte fallend . . . . . Port. RM 0.50
5958 **Kaiserin Elisabeth.** Leuchtend karminrosa (9,5 ra), prächtig, mit riesigen Blumendolden . . . . Port. RM 0.50
5970 Winter-Levkojen. Gemischt . . . . . RM 0.40

Nizzaer frühblühende, großblumige Winter-Levkojen

Höhe 60 bis 70 cm

Diese ausgezeichnete neue Sorte beginnt ihren Flor bei Sommeraussaat nach zwei, bei Februar- oder Märzaussaat nach vier Monaten, kann daher als Winter- oder als Sommer-Levkojen kultiviert werden.

Nr.		Port. RM
5974	**Hellblau** (11 ga)	0.40
5975	**Kanariengelb** (1,5 ca/ga)	
5978	**Aurora** (6 ec)	
5980	**Dunkelkarmesin** (9,5 ra/pa)	
5982	**Schöne von Nizza.** Zart fleischfarbig rosa (9 ca)	
5984	**Mont Blanc.** Schneeweiß	
5987	**Violett** (11 pa/10,5 re)	
5988	**Zarte Schöne,** prächtige Neuheit, Apfelblütenfarbe	
★ 5990	**Mischung.** Schöne Sorten	0.40
5992	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. . . . zusammen	2.—

Leinkraut, Linaria. Höhe 30 cm

Das Leinkraut bringt seine Löwenmaul ähnlichen Blumen in überreicher Fülle den ganzen Sommer hindurch. Blütezeit Juni bis September.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★6042	**Linaria maroccana Excelsior-Mischung**	0.80	0.20
6046	**„ reticulata aurea purpurea.** Goldgelb (3 pa) und dunkelpurpur (8,5 re)	0.80	0.20

Löwenmaul, Antirrhinum majus grandiflorum. Höhe 80 cm

Die Löwenmaulsorten, heute allgemein bekannt, sind aus den unscheinbaren Wildrassen entstanden. Zu jedem Zweck zu verwenden. Der modernen Gartengestaltung ist die Verwendung dieser Blumen in Trupps und Gruppen unentbehrlich geworden. Blütezeit von Juni bis Oktober.

Großblumige hohe Sorten, für Gruppen und Schnitt.

Nr.		10 g RM	Port. RM
3121	**Abendrot.** Zartlachsrosa (5 ga/7 ea) Lippe gelb, Schlund weiß	1.40	0.25
3124	**Brillant.** Scharlach und gelb (1 pa) Schlund weiß		
3126	**Crescia.** Dunkelsamtrot		
3128	**Gelber König.** Dunkelgelb (1,5 ra), großblumig		
3129	**Harmonie.** Kupferrosa (8,5 ga/6 ea/7 ga), mit gelber (1,5 na) Mitte		
3131	**Kardinal.** Leuchtend scharlach (6,5 ra/7 re		
3133	**Karminkönig.** Leuchtend karmin (8,5 pa/ra) Schlund weiß		
3134	**Königin Viktoria.** Reinweiß, sehr groß		
3139	**Othello.** Iris-violett (9 ri) mit Atlasglanz		
3142	**Rosenkönigin.** Zartrosa (9 ea)		
3146	**Rubin.** Rein rubinrot (8/8,5 ra) herrlich		
★3150	**Gemischt**	1.10	0.25
3152	**1 Sortiment** von 6 großblumigen Sorten	RM 1.20	

Löwenmaul (Fortsetzung)

Löwenmaul, Antirrhinum maximum Höhe 80 cm

Nr.		10 g RM	Port. RM
	Hohe riesenblumige Sorten, zum Schnitt		
3154	**Altgold.** Goldorange (4/5 pa/pc) mit altrosa (9 ic)	2.—	0.30
3155	**Apfelblüte.** Zartrosa (9 ca/ea) mit weiß	2.—	0.30
★ 3156	**Cattleya.** Rosalila (9,5 gc/ic)	2.—	0.30
3158	**Cerberus.** Dunkelpurpur (9 re) mit weiß	2.—	0.30
★ 3163	**Die Rose.** Rein rosa (8,5/9 na), prachtvoll		
3164	**Feuerkönig.** Kupferrosa (6,5/1c) hellorange (4,5/5,5 la) bis zitronengelb (1,5 pa) mit weißem Schlund		
★ 3165	**Kanarienvogel.** Zart gelb (1 la/na), herrlich	2.—	0.30
3169	**Maralda.** Kupferkarmin (9 ia), wirkungsvoll		
3172	**Purpurkönig.** Samtig dunkelpurpur (9 re/ri)		
★ 3176	**Schneeflocke.** Reinweiß		
3180	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. RM 1.50		
★ 3182	**In schöner Mischung**	1.80	1.25

Löwenmaul, Blumenschmidts Antirrhinum maximum nanum. Höhe 50 cm

Nr.		10 g RM	Port. RM
3192	**Orangekönig.** Terrakotta (5/5,5 pc), Lippe gelb (2 pa)		
3194	**Schneesturm.** Weiße, hyazinthenähnliche Rispe		
3198	**Sieg.** Chamois (3/6,5 ga) mit Kupfer (6,5 ic), volle Rispe		
3200	**Sonnenuntergang.** Terrakotta (4,5/5,5 ne/pc) mit lachsrosa (7,5 ia/la), auffallende neue Prachtsorte	2.—	0.30
3204	**Zwielicht.** Hellgelb (1,5/2 ga) mit lachsrosa (5/7 ea/7 ga), altgold (1,5 ga) getuscht, herrliche Neuheit		
★ 3220	**Gemischt**	1.80	0.30

Halbhohe Sorten (majus nanum):
Nur 40 cm hoch, mit zahlreichen Blütenstengeln.

3224	**Gemischt**	1.20	0.20

Löwenmaul, Blumenschmidts Antirrhinum pumilum. Zwerg-Sorten. Höhe 15 cm

Nr.	**Für Gruppen und Einfassungen**	10 g RM	Port. RM
3232	**Album.** Weiß		
3234	**Aprikosenfarbe.** (5 ga/ea auf gelbem 1,5 pa Grund)		
3236	**Brillant.** Karminpurpur (7,5 re/ri) mit gelb (1 na), Schlund weiß		
3238	**Brillantrosa.** (8,5 ia/la)		
3240	**Bronzekönig.** Bronze (6/7 re/le) auf gelb (1 na)	3.—	0.35
3244	**Crescia.** Dunkelrot. Schlund tiefviolett (9 ng)		
3248	**Feuerfliege.** (1 la mit 5 pc/8 ne), Schlund weiß		
3252	**Kermesinum.** (9,5 ra/pa)		
3256	**Krapprot.** Neu (6/6,5 re/pc)		
3260	**Luteum.** (1 la/pa)		
★ **3272**	**Gemischt**	2.80	0.35
3274	**1 Sortiment** von 6 niedrigen Sorten RM 1.80		

Malerblume, Gaillardia. Höhe 50 cm

5102	**Gaillardia picta.** Gemischt	0.70	0.15
5106	**„ „ Lorenziana fl. pl.** Prachtv., kugelförmige gefüllte Blumen	1.20	0.20

Sommer-Malve

Althaea hybrida semperflorens. Höhe 2 m

Die einjährigen **gefüllten** Malven oder Stockrosen müssen sehr früh im Jahre ausgesät werden, damit sie im gleichen Jahre noch blühen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ 2992	**Althaea hybr. semperfl. fl. pl.** Gefüllt-blühende einjährige Malve in prachtvollen Schattierungen. Blütezeit Juli bis September	1.—	0.20

Blumenschmidts Nemesia. Höhe 30 cm

Nemisien gehören zu den reizendsten Sommergewächsen, sie blühen von Juni bis September, lieben leichten Boden und sonnigen Standort.

		10 g RM	Port. RM
★ **6258**	**Nemesia strumosa grandifl. (Suttonii).** Prachtmischung schöner Farben, sehr wirkungsvolle große Blumen	4.60	0.35

Sommernelken, Dianthus

Höhe 30–40 cm

Aussaat März bis April in lauwarmes Mistbeet oder Schalen, Mitte Mai auf 20–25 cm entfernt auspflanzen.

Diese Sommernelken zählen zu den schönsten Sommerblumen. Durch gedrungenen Wuchs und leuchtende Farben zeichnen sie sich aus. Sie blühen vom Juli bis Oktober dankbar.

Nr.		10 g RM	Port. RM
4930	**Dianthus chinensis fl. pl.** Gefüllte Chinesernelken in allen Farben	1.10	0.20
★ **4942**	**„ Heddewigi.** Heddewigs Riesen-, volle einfach. Varietäten	1.40	0.25
4944	**„ „ albus grandiflorus fl. pl.** Gefüllte reinweiße	2.—	0.30
★ **4946**	**„ „ atropurpureus fl. pl.** Gefüllte dunkelpurpurrote	2.—	0.30
4948	**„ „ „ albo-marginatus fl. pl. „Trauermantel"**	2.—	0.30
4958	**„ „ kermesinusCrimsonBelle** (7,5/8 ri), dunkelrot, prächtig	2.—	0.30
4960	**„ „ diadematus fl. pl.** Dichtgefüllte prachtvolle Zeichnung	2.00	0.30
4964	**„ „ Königin des Ostens.** Rosa, sehr schön	1.30	0.25
★ **4972**	**„ „ Feuerball fl. pl.** (7,5/8 re)	2.50	0.30
★ 4992	**„ „ laciniatus fl. pl.** Gefüllte, gem.	2.50	0.30
5012	**„ „ „ plenissimus albus, Schneeball**	3.—	0.30
5028	**„ „ „ salmoneus fl. pl.** Gefüllte lachsrote (7,5/8 na)	3.—	0.30
★ **5050**	**„ imperialis fl. pl.** Gefüllte Kaisernelken in vielen Farben	1.10	0.25
5058	**„ „ atrosanguineus fl. pleno.** Blutrot, gefüllt	1.30	0.25
5070	**1 Sortiment** v. 12 Sorten je 1 Port., zus. RM 2.90		
5072	**1 „ „ 6 „ „ 1 „ „** RM 1.50		



Nr. 5050 Blumenschmidts Sommernelken

10 g RM. 1.10, 1 Portion RM 0.25

Papierblume, Xeranthemum. Höhe 60 cm

Die Papierblume erfreut sich einer großen Beliebtheit einesteils als schöne, überaus lange und reichlich blühende Zierpflanze, andererseits als wichtiges Material für trockene Buketts und Kränze. Blüht von Juli bis Oktober.

Aussaat April ins Mistbeet oder Töpfe, später auf 25–30 cm Entfernung auspflanzen, oder April bis Mai an Ort und Stelle säen und später verdünnen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
7850	**Xeranthemum annuum album fl. pl.** Weiß gefüllt (1 ca)	1.—	0.20
7870	**„ „ superbissinum.** Kugelblüt., tiefpurpur u. dichtgefüllt (10,5 na/10 ra)	1.—	0.20
★ **7890**	**„ „ Gemischt**	0.80	0.20

Blumenschmidts Petunien

Es gibt wenige Kulturpflanzen mit denen sich eine so großartige Wirkung zur Ausschmückung unserer Gärten und Balkons hervorbringen läßt wie mit Petunien und nur wenige sind so widerstandsfähig in der Kultur. Blütezeit von Juni bis der Frost sie vernichtet.

Aussaat Februar bis April unter Glas, warm. Sämlinge frühzeitig verstopfen, zunächst einzeln in kleine, später in größere Töpfe pflanzen. Auch zum Auspflanzen ins Freie geeignet, gegen starken Regen schützen. Nährhafte Erde, sonnigen Standort.

Nr.		10 g RM	Port. RM
6360	**Petunia inflata.** Karminpurpur (9,5 ra) mit violett. Schlund, kleinblum.	1.20	0.25
6364	„ „ **Saphir.** Glänzend blau (11,5 pa/ra), für Ampeln	3.—	0.35

Petunia hybrida

Nr.		10 g RM	Port. RM
6380	**Adonis.** Purpurrosa (9,5/10 pa) Schlund weiß, reizend	1.50	0.25
6384	**Alba.** Reinweiß	1.50	0.25
6386	**Atropurpurea (General Dodds).** Dunkelpurpur (9,5 ri), sehr schön	4.60	0.35
6389	**Coerulea.** Beste blaue (11,5/12 ra)	3.40	0.35
6394	**Erfordia.** Leucht. rosa (9,5 na/pa) mit weiß. Mitte	3.—	0.35
6398	**Jllusstris** (Rosea). Tiefrosa (9,5 la)	1.50	0.25
6400	**Maculata (Inimitable).** Magentarot (9,5 ra) und weiß gefleckt und gesternt	2.—	0.30
6406	**Kermesina.** Leuchtendrot (9,5/10 ra), schön	2.—	0.30
6412	**Norma.** Veilchenblau (11/11,5 pa) mit weißem Stern (spielt)	3.—	0.35
★ 6422	**Feinste Mischung.** Kleinblumige Sorten	1.50	0.25
6424	**1 Sortiment.** Von 6 kleinblumigen Sorten je 1 Portion . . . . . zusammen RM 1.60		
★ 6432	**Compacta nana multiflora, gefleckte u. gesternte Zwerg-.** Reizend für Land und Topf	3.—	0.35
6434	„ „ **Gloria.** Magentarosa (9,5 na/pa) mit weißem Schlund	3.40	0.35
★ 6436	„ „ **Himmelsröschen.** Rosa (9,5 na), wegen ihrer Leuchtkraft besond. beliebte Beetbepflanzung	—	0.50
★ 6437	„ „ **Kakadu.** Dunkelviolett mit größ. oder kleineren weißen Flecken und Sternen (11,5 ra/ri)	—	0.50
6438	„ „ **Ratsherr.** Dunkelviolett (11,5 ra/ri)	10.—	0.50
6440	„ „ **Schneeglocke.** Blendendweiße Blütenfülle	7.—	0.40
★ 6448	„ „ **Prachtmisch.** Empfehlensw.	5.—	0.35

Diese niedrigen Petunien-Sorten sind sämtlich gut geeignet für Beetbepflanzung, Einfassung und Topfkultur.

Künstlich befruchtete Sorten.

Die Güte des hierunter angebotenen Samens ist auf Grund der künstlichen Befruchtung hervorragend.

Blumenschmidts Balkon-Petunien
Petunia hybrida pendula

Besonders gut rankend, für wirkungsvolle Bepflanzung von Balkon- und Fensterkästen geeignet. Weiß mit rosa, dunkelrot od. veilchenblau bilden prächtige Farbenzusammenstellungen.

Nr.		Port. RM
6451	**Pendula alba.** Reinweiß	0.40
★ 6453	„ **rosea.** Rosa (9 pa/9,5 na)	
6455	„ **purpurea.** Dunkelrot (9,5 ra)	
★ 6457	„ **violacea (Rathaus-Petunie).** Tiefsamtblau	
6462	„ **Stern.** Rot (9 re) und weiß	
★ 6470	„ **Balkon-Petunien gemischt**	0.35



Nr. 6470. Balkon-Petunien 1 Portion RM 0.35



Nr. 6558 Petunia hybrida großblumig gefranste
Portion RM 0.70

Petunia hybrida grandiflora

		Port. RM
Einfache großblumige		
6480	**Alba.** Beste reinweiße Petunie, sehr großblumig und kräftig wachsend	0.50
6484	**Brillantrosa.** (9 pa/9,5 na), feine lebhafte Farbe	
6485	**Kermesina.** Lebhafttyruspurpur (9,5 pa), Blumen riesig	
6489	**Maculata.** Purpur (9,5/10 ra) und weiß gefleckte und gestreifte Spielarten, sehr große Blumen von besonderer Lebhaftigkeit	
6495	**Purpurea (Purpurkönig).** (9,5 ra/re) samtig prächtig	
6497	**Silbersaum.** Schwarzblau (11,5 ri) mit feinem weißem Saum	
★ 6500	**„Marktkönigin".** Neu. Karminrot mit scharlachHauch (8,5 ra)	
6502	**Venosa.** Tiefviolette (10,5 ra/re) Adern auf purpurrosa (11 la) Grund, besonders große und wohlriechende Blumen	
6508	**Violacea.** Großblumige Rathauspetunie, samtblau (11,5 ri), auffallend	
★ 6510	**Prachtmischung großblumiger Sorten**	0.40
6520	**Nana, großblumige Zwerg-.** Runde ca. 25 cm hohe Büsche mit groß. Blumen in verschiedenen Farben, vorzüglich für Beete und Töpfe	0.50
★ 6524	„ **Weiße Wolke.** Ganz hervorragende Topf- und Gruppenpflanze	0.60

Petunia hybrida grandiflora fimbriata

Einfache gefranste großblumige.

Diese reizende Klasse ist wegen ihrer eigenartig schönen edlen Blumen besonders zu empfehlen und eignet sich auch zur Balkonbepflanzung.

		Port. RM
6528	**Fimbriata alba.** Weiß, reizend	0.50
6530	„ **Aurora.** Hellrosa (10 ca/ea), purpurrosa (9,5 pa) geadert	
6532	„ **coerulea.** Zart blau (12 ea/11,5 ia), dunkl. (11,5 re) geadert	
6540	„ **maculata.** Rot (9,5 ra/10 re) u. weiß gefleckt	
6543	„ **Pepita.** Dunkelkarmin (9/9,5 pa), fast scharlach (8,5 ra), weiß gefleckt, fein gefranst und gekräuselt	
6545	„ **Rosalinde.** Zartrosa (9,5/10 ca/ea)	
★ 6558	„ **Prachtmischung gefranster Sorten**	
★ 6564	„ **nana Abendsonne.** Brillantrosa, s. Neuheiten Seite 15	
★ 6565	„ **nana Gottfried Michaelis,** siehe Neuheiten Seite 15	

Petunia hybrida grandiflora superbissima

Gewellte Riesenpetunien mit groß. getigertem Schlund.

		Port. RM
6576	**Superbissima.** Tyruspurpur (9,5 ra) herrlich	0.60
6578	„ **alba.** Weiße Riesensorte mit gelblichem (2 ic) Schlund	
6586	„ **Deutsche Kaiserin.** Bläulich weiß (11,5 ca/ea), veilchenblau geadert (11,5 ra), Schlund dunkel (11,5 pn) sehr schön	
6588	„ **dunkelkupferrot.** Neu, herrlich anilinrote (9 ra/re) Farbe, vollkommene Blumenform, auffallende, leuchtende Sorte	
6604	„ **Prinz von Württemberg.** Dunkelpurpur (9,5/10 ra)	
6606	„ **Prinzessin v. Württemberg.** Zartrosa (10 ga), purpur (9,5 ra), geadert	
6610	„ **Silberrosa.** (9,5/10 ea), amarantrosa (9,5 pa) getuscht	
6612	„ **Prachtmischung edelster Riesenpetunien.**	0.50

Petunien (Fortsetzung)

Blumenschm. Petunia hybrida fl. pleno gefüllte

Kleinblumig gefüllte.

Die Befruchtung der einfachen Samenträger mit dem Staub bester gefüllter Blumen wird mit größter Sorgfalt vorgenommen; die Aussaat ergibt jedoch neben den gefüllten stets auch einen mehr oder weniger großen Teil einfach blühender Pflanzen.

Nr.			Port. RM
6618	**Gefüllte kleinblumig gefleckte (maculata fl. pl.).**	Sehr wirkungsvoll. Liefert ungefähr 30% schön gefüllt blühende purpur (9,5/10 re) und weiß gefleckter	0.50
6620	„	**kleinblumige gemischt**	0.50

Petunia hybrida grandiflora flore pleno

Nur mit schöngefüllten Blumen befruchtet, ungefähr 25–30% gefülltblühende Pflanzen bringend.

★ 6630	**Gefüllte großblumige ganzrand. Sort.**	in Prachtmischung	0.60

Petunia hybr. grandifl. fimbriata flore pleno

Gefranste, gefüllte Sorten. Außerordentlich schön.

★ 6640	**Fimbriata flore pleno.**	Gefranste, gefüllte Sorten in Prachtmischung	0.70
6644	„	**robusta flore pleno.** Von gedrungenem Wuchs	0.70

Phlox siehe Flammenblume.

Blumenschmidts Portulaca grandiflora Höhe 15 cm

Auf ein Beet gepflanzt, erzielt man durch die Farbenpracht der Blumen eine hervorragende Wirkung. Blüht von Juni bis Oktober. Die Samen der gefüllten bringen stets einen Teil einfachblühender Pflanzen.

Aussaat März bis April ins Mistbeet oder Töpfe, später unter Glas pikieren und Ende Mai an warmer sandiger Stelle auf 15—20 cm auspflanzen.

		10 g RM	Port. RM
Gefüllte Sorten.			
6882	**Alba.** Weiß	5.—	0.35
6886	**Aurea.** Goldgelb (3 pa)		
6894	**Rosea.** Rosenrot (9,5/10 na)		
6896	**Salmonea.** (5 ia/6 ia)		
6898	**Splendens (Gillesi).** Leuchtendrot (9,5 pa)		
6900	**Thellusoni.** Scharlach (7,5 ra)		
★ 6914	**Prachtmischung**	4.60	0.35
6916	**1 Sortiment.** Von 6 gefüllten Sorten je 1 Port. zusammen RM 1.80		
Einfache Sorten.			
★ 6930	**Gemischt**	0.80	0.20

Blumenschmidts Reseda odorata grandiflora. Höhe 25—50 cm

Sie ist wohl die bekannteste aller Sommerblumen, die sich zur Topfkultur wie für das freie Land immer gleich gut eignet. Blüht von Juni bis Oktober.

Einjährig: Aussaat April bis Mai ins freie Land, auch im Herbst oder Februar bis März in Töpfe, um sie in solchen weiter zu kultivieren; der Samen ist bis zum Aufgehen regelmäßig feucht zu halten.

6940	**Bismarck**	1.20	0.25
★ 6944	**Goliath.** Tiefrot die schönste von allen Reseda-Arten	4.60	0.35
6946	„ Goldgelb	6.—	0.40
★ 6952	**Rubin.** Von echtem Machetwuchs mit dunkelroten Blumen	2.50	0.30
★ 6956	**Machet**	1.30	0.25
6970	„ **goldgelb.** Sehr schön	2.40	0.30
6974	„ **„Weiße Perle".** Eignet sich zur Topf- wie zur Landkultur	2.40	0.30

Weitere Sorten siehe Seite 57

Nr. 6944 Reseda großblumig duftende Goliath
10 gr RM 4.60, 1 Portion RM 0,35

Rosenblume, Rhodanthe. Höhe 30 cm

Eine ungemein zierliche Immortelle, fürs freie Land und zur Topfkultur vorzüglich geeignet. Blüht von Juli bis September.

Aussaat März bis April auf ein nicht zu warmes Beet, später auf ein kaltes Mistbeet mit leichter, sandiger, nahrhafter Erde oder in Töpfe pflanzen.

Nr.			10 g RM	Port. RM
★ 6992	**Rhodanthe maculata.**	Rosa m. dunkl. Mitte (10 la)	1.—	0.25
★ 6998	„ „	**alba.** Weiß	1.—	0.25
★ 7000	„ **Manglesi.**	Schön rosa (10 la)	1.—	0.25
★ 7002	„ **gemischt**		0.80	0.20

Sonnenhut, Rudbeckia. Höhe 60 cm

Die lang gestielten Blumen mit schwarzer Scheibe haben gelbe Strahlenblüten, an der Basis der Blumenblätter mit leuchtenden braunen Flecken geziert. Schnittblumen I. Ranges. Blütezeit Juli bis Oktober.

Aussaat im April in ein kaltes Mistbeet, pikieren und im Mai bis Juni an Ort und Stelle pflanzen.

7010	**Rudbeckia bicolor superba.**	Goldgelb (3 ra) mit dunkl. (7ri) Flecken	0.80	0.20
7014	„ „ „	**semi plena**	1.20	0.25

Samtblume, Blumenschmidts Tagetes. Höhe 80 cm

Diese allbekannte Samt- oder Studentenblume ist in jeder Hinsicht wertvoll für unsere Gärten. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat April in kaltes Mistbeet, nach Mitte Mai 40—50 cm entfernt auspflanzen, oder Anfang Mai an Ort und Stelle säen und später verdünnen.

Tagetes erecta fl. pl. Gefüllte aufrechte.

7350	**Aurea.**	Goldgelb (4/4,5 ra)	1.40	0.25
7358	**Aurea fistulosa.**	Geröhrt (4/4,5 ra)	1.40	0.25
7359	**Goldkugel**	siehe Neuheiten Seite 12	—	—
7360	**Orangeprinz.**	Leuchtend orange (5 pa)	1.40	0.25
7362	**Sulphurea.**	Schwefelgelb (1,5 na)	1.40	0.25
★ 7376	**Diese gemischt**		1.30	0.25

Tagetes patula fl. pl. Höhe 75 cm.

Unterscheidet sich von der vorhergehenden durch verzweigten Wuchs und kleinere, sehr zahlreiche Blumen.

7400	**Tagetes patula fl. pl., hohe Sort. gemischt**	1.—	0.20
7404	„ „ **nana fl. pl., niedrige Sorten gemischt**	1.—	0.20

Tagetes. Einfachblühende Arten. **Höhe 25 cm.**

Die hier angeführten vier Arten der Samtblume haben kleine und einfache Blüten, zählen aber wegen ihres Blütenreichtums u. gedrungenen Wuchses zu den reizendsten Einfassungs- u. Teppichpflanzen.

★ 7410	**Tagetes patula nana, Ehrenkreuz.**	Gelb (2,5 pa) mit braun (7,5 ri)	0.70	0.15
7416	„ **patula nana, Feuerkreuz.**	Goldgelb (3,5/4 ra) mit großen braunen (7,5 ri) Flecken	1.20	0.25
7420	„ **lucida.**	Gelb (2,5 pa), wohlriechend 30—40 cm hoch	2.—	0.30
★ 7426	„ **signata pumila.**	Goldgelb (3 pa), nur 20—25 cm hoch, schön z. Einfass.	1.60	0.30



Nr. 7122 Salvia splendens Feuerball 1 Port. RM 0.50

Salbei, Salvia. Höhe 30—60 cm

Die verschiedenen Salbei-Arten sind dankbar blühende, außerordentlich zierende Gewächse für Rabatten und Beete; ihre leuchtenden Blütenfarben machen sie für freiliegende Gruppen empfehlenswert. Blühen von Juni bis Oktober.

Aussaat Februar bis März in warmes Mistbeet oder Töpfe, später einzeln in Töpfe gesetzt, abgehärtet und Ende Mai geschützt und sonnig in lockeren, nahrhaften Boden, 30—40 cm voneinander entfernt, auspflanzen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
7108	**Salvia coccinea.** Scharlachrot (7,5 pa/ra) Höhe 100 cm	1.—	0.20
★**7112** „	**patens.** Prachtvoll himmelblau (13 ra). Höhe 75 cm	—	0.50
7116 „	**compacta Zürich.** Höhe 40 cm	5.—	0.35
★7122 „	**Feuerball.** (7 ra). Samen eigener Ernte, besonders frühblühend und gleichmäßig wachsend für Schaugruppen. Höhe 30 cm	14.—	0.50

Witwenblume, Scabiosa major grandifl. fl. pl. Höhe 90 cm

Die Scabiosa ist eine dankbar blühende und sehr zierende Sommerblume; blüht von Ende Juni bis der Frost eintritt.

Aussaat März bis Mai. Leicht zu ziehen. Sonniger Standort.

Hohe gefüllte Sorten.

7144 Schwarzpurpur (8,5 pn) 7158 Schneeball, reinweiß
7146 Feurigscharlach (7,5 ra) ★**7138 Die Fee,** hellila (11,5 ga)
Jede Sorte 10 g RM 1.— Port. RM 0.20

★**7162 Diese gemischt** . . . . 10 g RM 0.80 Port. RM 0.20
7164 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. . . . zusammen RM 0.90

Niedrige gefüllte Sorten. Höhe 50 cm.

Blumen schön gefüllt und sehr zahlreich.

★**7204 Gemischt** . . . . . 10 g RM 1.40 Port. RM 0.25

Schöngesicht, Calliopsis. Höhe 15—100 cm

Die hohen Sorten finden für Gruppen und zum Schnitt, die niedrigen zu Einfassungen Verwendung. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April in Mistbeet oder Töpfe, später auf 25—30 cm Entfernung auspflanzen.

		10 g RM	Port. RM
★**4718**	**Calliopsis basalis.** (Drummondi). Großbl., goldgelb (3,5 ra) mit braunrotem (7,5 re) Ring	0.50	0.15
★**4722** „	**bicolor.** Gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri)	0.50	0.15
4730 „ „	**nana.** 15—20 cm hoch, gelb (3 pa) mit braun (7,5 ri)	0.70	0.15
4732 „ „ „	**radiata.** Braun	1.—	0.20
★4733 „ „ „	**Tigerblümchen** (ra 7,5 re/ri)	1.—	0.20
4742 „	**cardaminifolia atrosanguinea.** Dunkelrot	0.60	0.15
4748 „	**coronata.** Leucht. goldgelb, (3 pa)	0.60	0.15
4750 „	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. zusammen RM 0.75		
★**4752** „	**Gemischt**	0.35	0.15

Spaltglöckchen, Lobelia. Höhe 10—20 cm

Lobelie oder Spaltglöckchen ist ein bekanntes zierendes Sommergewächs, welches wegen seiner langen Blütedauer und reichen Blütenfülle gern zu Einfassungen und Teppichbeeten verwendet wird. Blüht von Juni bis Oktober.

		10 g RM	Port. RM
6064	**Lobelia erinus.** Blau (13 na)	1.40	0.25
6066 „ „	**alba.** Weiß	1.60	0.30
★**6084** „ „	**Kristall-Palast compacta.** Ultramarinblau (12,5 pa), gedrung. prachtvoll	3.20	0.30
★**6102** „ „	**Kaiser Wilhelm** (13 pa)	3.40	0.35
6106 „ „	**Prima Donna.** Tiefdunkelrot (9,5 ra/re), ausgezeichnet	2.50	0.30
★**6110** „ „	**pumila splendens** (12,5 ra), die schönste von allen aus Samen zu ziehende Lobelie	3.20	0.30
6118 „ „	**compacta weiße Dame.** Weiß, gedrungen wachsend	2.80	0.35
6122	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port. . zusammen RM 1.50		

Lobelien, hängende, für Ampel- und Balkonschmuck

Nr.		Port. RM
6128	**Lobelia hybrida pendula „Angelina".** Schneeweiß	0.35
★**6130** „ „ „	**Hamburgia.** Himmelblau (13 pa)	0.35
6132 „ „ „	**Miranda.** Purpurrosa (10,5 ra) mit weißem Auge	0.35
★**6134** „ „ „	**Saphir.** Tiefblau mit weißem Auge	0.35

Steinkraut, Alyssum. Höhe 10—25 cm

Die Blüten dieser niedrigen Pflanze bilden durch ihren reichen Flor eine geschlossene Farbenfläche. Nicht selten werden mehrere hundert Blüten zu gleicher Zeit an einer Pflanze gezählt. In sonniger Lage gedeiht sie am besten; nach dem ersten Flor zurückgeschnitten, blüht sie ein zweites Mal. Geeignet zur Vorpflanzung höherer Gruppen.

		10 g RM	Port. RM
★**3012**	**Alyssum Benthami.** Reinweiß	0.50	0.15
3016 „ „	**compactum.** Reinweiß, ganz kurz und gedrungen gebaut	0.80	0.20
3018 „ „	**compactum lilacinum.** Rein lilafarben (11 ic)	1.—	0.20

Strandnelke, Blumenschmidts Statice Höhe 50—90 cm

Die Arten der Statice, die in ihren teilweise sehr bizarren Formen untereinander grundverschieden sind, haben einen doppelten Wert. Man trifft sie als Gartenpflanze, dann aber auch sehr oft in der Binderei, wo sie wegen ihrer Haltbarkeit viel Verwendung finden. Blüht von Juli bis sie der Frost vernichtet.

		10 g	Port.
7302	**Statice Bonduelli.** Zitronengelb (1 la/ea)	0.50	0.15
★ 7306 „	**sinuata atrocoerulea.** (1,2 pc), neue verbess. schöne blaue Farbe	0.50	0.15
7310 „ „	**candidissima.** Weiß	0.35	0.15
7314 „ „	**hybrida.** Verschied. Farben	0.35	0.15
★ 7322 „	**Suworowi.** Mit langen, hellrosenroten (10 ic) Blütenrispen, prachtvoll	1.20	0.25

Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima (Pensee)

Meine Stiefmütterchen zeichnen sich aus: Durch sehr große Blumen, vorzügliche Formen und Zeichnungen, gedrungenen Wuchs, Reinheit der Sorten, Reichblütigkeit und herrliches Farbenspiel der Mischungen.

Zweijährig: Aussaat Ende Juli ins kalte Beet oder Töpfe unter Glas; wenn stark genug, an Ort und Stelle pflanzen und daselbst überwintern. Kann auch im März ausgesät werden und blüht im ersten Jahre.

Blumenschmidts Riesen-Stiefmütterchen (Trimardeau)

mit sehr großen Blumen und schönen Farben.	10 g RM	Port. RM
7600 **Atropurpurea.** Dunkelpurpur (10,5 re)	2.80	0.35
7604 **Auriculaeflora.** Aurikelfarben	2.80	0.35
★**7610 Kardinal.** Dunkelscharlach (7,5 ri)	6.—	0.40
★**7612 Feuerkönig.** Gelb (2,5 pa) u. braun (8,5 pn)	3.—	0.35
★**7616 Gelb mit Auge.** (2,3 pa)	2.80	0.35
7622 **Hellblau.** Schöne Farbe (12/12,5 ga)	2.80	0.35
★**7626 Kaiser Wilhelm.** Ultramarinblau (12,5 ra)	2.80	0.35
7630 **Lord Beaconsfield.** Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß	2.80	0.35

Riesen-Stiefmütterchen (Fortsetzung)

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ 7634	**Mohrenkönig.** Reinschwarz	2.80	0.35
★ 7638	**Reingelb.** (2/3 pa)	3.—	0.35
★ 7642	**Reinweiß**	2.80	0.35
7650	**Veilchenblau**	2.80	0.35
7652	**Fürst Bismarck.** Hellbraun (3 pc/pg) m. dunkl. Gesicht	3.—	0.35
7656	**Vulkan.** (8/8,5 pl/pn)	6.—	0.40
7658	**Weiß mit Auge**	2.80	0.35
★ 7662	**Prachtmischung**	2.50	0.30
7666	**„ riesenblumig, großgefleckte Pariser**	3.40	0.30
7670	**1 Sortiment** von 6 der gangbarsten Trimardeau-Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.80		

Blumenschmidts Riesen-Stiefmütterchen

Viola tricolor maxima, Mischungen

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ 7676	**„Cassier", drei- u. fünfleckig.** Mit auffallend großen, prachtvoll gefärbten und gezeichneten Blumen	6.—	0.40
★ 7684	**Germania.** Mit gekräuselten und prachtvoll gezeichneten Blumenblättern	6.—	0.40
★ 7686	**Riesen-Trimardeau,** sehr große gefleckte Blumen, reiche Farben	3.—	0.35
★ 7696	**Bugnots verbesserte Riesen.** Mit prachtvollen Augenzeichnungen, die bis zum Blumenrande in Adern auslaufen	8.—	0.40
7700	**J. C. Schmidts Phänomenal-Mischung**	5.—	0.35
★ 7704	**Roggli-Riesen.** Neue Klasse in seltenen wirkungsvollen Farbtönen	1.—	0.50
7710	**J. C. Schmidts Elite-Mischung von Musterblumen**	4.60	0.35

Blumenschmidts Viola tricolor maxima

Nr.		10 g RM	Port. RM
7718	**Azurblau.** (12 na/re), schöne Farbe		
7722	**Cardinal.** Brillantdunkelrot (7/7,5 ri/pl)		
7734	**Dr. Faust (nigra).** Tiefsamtschwarz ganz echt		
7742	**Feenkönigin.** Himmelblau (12 la) mit weißem Rande, prachtvoll		
7748	**Goldrand.** Dunkelbraun (7,5 pn) mit feinem gelben (2,5 pa) Rand und Auge		
7750	**Gelb mit Auge.** (2/2,5 pa)		
7762	**Hellblau mit schönem Auge.** (12,5 ga/ic)	2.40	0.30
★ 7774	**Kaiser Wilhelm.** Ultramarinblau (12,5 ra)		
★ 7778	**Lord Beaconsfield.** Purpurviolett (11,5 ra/re) und weiß		
7782	**Meteor.** Feurigbraunrot (7,5 pl/pn)		
★ 7802	**Reingelb (aurea pura).** Ohne Auge (2/2,5 pa)		
★ 7806	**Schneewittchen (candidissima)**		
7812	**Viktoria.** Weinrot (9,5 ri/pl)		
7820	**Weiß mit Auge.** Prachtvoll		
★ 7824	**Mischung 1. Ranges**	1.50	0.25
7832	**1 Sortiment** von 6 besten Sorten je 1 Port., zus.	RM	1.50
7834	**1 „ „ 12 „ „ „ 1 „ ,** zus.	„	2.90



Stiefmütterchen, eine Blume aus Blumenschmidts Musterblumen Nr. 7710
10 g RM 4.60, 1 Portion RM 0.35

Blumenschmidts Winterblühende Stiefmütterchen

Diese blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.

		10 g RM	Port. RM
★ 7839	**Helios.** Reingoldgelb (2 pa)	2.20	0.30
★ 7840	**Jupiter.** Purpurviolett (11,5 re/ri), oben weißl.		
★ 7841	**Mars.** Ultramarinblau (12,5 pa)		
★ 7842	**Nordpol.** Reinweiß		
★ 7843	**Wotan.** Schwarz		
★ 7844	**Wintersonne.** Goldgelb (2 pa) m. dunkl. Auge		
★ 7845	**Eiskönig.** Silberweiß mit dunklem Auge		
★ 7846	**Himmelskönigin.** Hellblau (12,5 la) mit schwacher Augenzeichnung		
★ 7847	**Märzzauber.** Dunkelsammetblau (10,5 pl/pn)		
★ 7848	**Mischung.** Reichhaltig und farbenprächtig		

Blumenschmidts gefüllte Strohblumen Helichrysum monstrosum. Höhe 50 cm

Von Anfang Juli bis zum Eintritt des Frostes andauernder Blütenreichtum. Die Blumen sind für trockene Buketts und Kränze von großem Wert.

Helichrysum monstrosum fl. pl., gefüllte hohe.

5300 **Album**
5306 **Ferrugineum** (2/3 pa mit 6 pc)
5308 **Feuerball**
5312 **Salmoneum.** Lachsrosa, (6,5 nc/7 re)
5314 **Purpureum** (9 re/ri)
5316 **Roseum** (9 ic/pc)

Jede Farbe 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

★ **5326** Schöne Farben **gemischt** 10 „ „ 1.20, „ „ 0.25
5330 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen „ 1.20

Helichrysum monstrosum nanum fl. pl. Gefüllte niedrige, 30—40 cm hoch, schöne dichte Büsche bildend.
5360 Schöne Farben **gemischt** . 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

Tabak, Nicotiana. Höhe 80—150 cm

Der Tabak, namentlich aber Nicotiana affinis, findet vorzügliche wirkungsvolle Verwendung in größeren Blattpflanzengruppen. Blüht von Juli bis September.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ 6276	**Nicotiana affinis.** Mit langgeröhrten weiß. Blumen von köstl. Wohlgeruch; 75 cm hoch	0.70	0.15
★ 6278	**„ affinis hybrida.** Prachtmischung	0.70	0.15
6280	**„ atropurpurea grandiflora.** (9 ra/re) Blüten dunkelpurpurrot, 1—1½ m hoch	0.50	0.15
6290	**„ Sanderae.** Dunkelkarmin (9 ra/re)	1.20	0.25
6294	**„ sylvestris.** Wird bis 1½ m hoch und ist mit reinweißen Blumen übersät. Schön für Gruppen und als Einzelpflanze	0.70	0.15

Trompetenzunge, Salpiglossis variabilis superbissima. Höhe 60 cm

Aussaat Ende März ins Warmbeet od. Töpfe, rechtzeitig pikieren u. in kühlen, nicht zu schweren Boden mit Ballen auspflanzen.

Sie gehören zu den dankbarsten Sommergewächsen, gedeihen vorzüglich in sonnigen Lagen, blühen von Juni bis September

Nr.		10 g RM	Port. RM
7068	**Chamois.** (3 na), scharlach (7 pe) geadert	3.40	0.35
7070	**Dunkelscharlach.** (7,5 re), Schlund gelb (3 pc)		
7072	**Rosa.** (10 ca ga), mit purpur (8 re) und gelben Adern		
7074	**Purpurviolett** (10/11 ra). Schlund 8,5 ri)		
7076	**Braun** (7,5 ri). **Mit Gold** (3 pc)		
7078	**Gelb** (2,5 pa)		
7080	**Hellblau** (12 12,5 ia). Purpur und gelb geadert		
7082	**Lila** (11,5 ec). **Mit Gold** (3,5 pc)		
7084	**Schwarz** (9 pn)		
★ 7096	**Prachtmischung**	3.—	0.30
7098	**1 Sortiment von 6 Prachtsorten** . RM 1.80		

Verbena siehe Eisenkraut

Blumenschmidts Zinnia. Höhe 70 cm

Durch ihre großen, schöngeformten Blumen, mit ihren leuchtenden Farben bilden die Zinnien eine empfehlenswerte Sommerblume für Gruppen und Rabatten, sie blühen von August bis der Frost sie zerstört.

Zinnia elegans fl. pl. Prachtvoll gefüllt ungefähr 60 cm hoch
★ **7938 Großblumige. Gemischt** 10 g RM 1.—, Portion RM 0.20
7942 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 0.90

Zinnia elegans pumila fl. pl. Niedrig. Höhe 40 cm
8008 Gemischt . . . . . 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25
8012 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen RM 1.20

Zinnia elegans flore pleno. Lilliput. Höhe 30 cm
8024 **Gemischt** . . . . . 10 g RM 1.30, Portion RM 0.25

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima, Riesen-Zinnia. Höhe 90 cm
8026 **Gemischt** . . . . . 10 g RM 2.50, Portion RM 0.30

Zinnia (Fortsetzung)

Blumenschmidts Zinnia, Dahliaeflora flore pleno

Höhe 90 cm
Dahlienblütige Riesen-Zinnie.
Eine bedeutende Verbesserung der alten gefüllten Zinnien. Sie werden bis 90 cm hoch und entwickeln auf kräftigen, schlanken Stielen herrliche wohlgeformte Blumen von 15 cm Durchmesser.

Nr.		10 g RM	Port. RM
8072	**Goldgelb** (5/6 ra)	3.—	0.35
8074	**Kupferscharlach** (6,5/7 ra/6 re)		
8076	**Orange** (5,5/6 ra)		
8078	**Rosa** (8/9 ea/la)		
8080	**Scharlach** (7 ra)		
8082	**Violett** (9,5 pa)		
8084	**Weiß** (1,5 ca)		
★ **8092**	**Gemischt** . . . . . 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30		
8094	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.80		



Nr. 8092 Zinnia, Dahlienblütige Riesen
10 gr RM 2.80, 1 Portion RM 0.30

Wucherblume Chrysanthemum. Höhe 50 cm

Aussaat März bis Mai. Wenn stark genug, auspflanzen. Blühen bis in den Winter hinein. Sehr verzweigt, mit gefüllten, reinweißen Blumen, vorzüglich für Beete und zum Schneiden. Blüte von Juli bis Oktober.

Nr.		10 g RM	Port. RM
4812	**Chrysanthemum inodorum plenissimum**	1.40	0.25
★ **4814**	„ „ „ **Brautkleid**	2.80	0.35

Weitere Sorten Chrysanthemum siehe Wucherblume, Seite 58.

Sommerblumen für Freilandkultur

deren Samen **unmittelbar ins Freie** (an Ort und Stelle in Rillen) gesät werden können.

Adonis. Höhe 40 cm

Das Andonisröschen mit zierlicher Belaubung und schönen leuchtenden Blumen läßt sich fast überall im Garten verwenden. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis Mai in das freie Land an Ort und Stelle. Herbstaussaat lohnend. Liebt sonnigen Standort.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ **8100**	**Adonis aestivalis.** Blutrotes Adonisröschen (7/7,5 re)	0.35	0.15
★ **8104**	„ **autumnalis.** Blutrot (7/7,5 re)	0.35	0.15

Sommer-Azalie, Godetia. Höhe 30–60 cm

Sommer-Azaleen kann man diese dankbaren und reichblühenden Godetia-Arten mit Recht bezeichnen, sie haben in der Blüte viel Ähnlichkeit mit den indischen Azaleen. Blüht von Juni bis September.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später vereinzeln, wenn zu dicht aufgegangen.

		10 g RM	Port. RM
9144	**Azaleaeflora plena.** Leuchtendrosa (9,5 ea/ga) mit karmesin (8,5 ra) Flecken	1.40	0.25
★ 9145	„ „ **Cornelia.** Zartrosa (9,5 ea/ga)	2.80	0.35
★ **9146**	**Herzogin von Albany.** Reichblühend, glänzend weiß	0.80	0.20
★ 9148	**Feuerkönig.** Leuchtendpurpurkarmin	1.40	0.25
9162	**Gloriosa.** Die dunkelste von allen	1.10	0.25
★ **9166**	**Lady Albemarle.** Dunkelkarmesin (9 re), Grund heller (10 ea)	0.80	0.20
★ **9182**	**Grandiflora rosea fl. pl.** (9,5 ea), am Grunde karmin (8 pa)	1.10	0.20
9184	**Grandiflora carminea fl. pl.** (9 pa), mit hellem (10 ea) Rand	1.10	0.20
9186	**Grandiflora lilacina fl. pl.** (10,5 ia), am Grunde karmin (8 pa)	1.10	0.20
9206	**Whitneyi, Brillant.** Leuchtendkarmesin (8,5 ra/pa), mit weißer Mitte	0.80	0.20
9222	„ **Prinzeß Heinrich.** Atlasrosa (9,5 ea) mit großen purpurroten (8,5 re) Flecken	1.—	0.20
★ 9224	**Mischung gefüllter Schnittsorten**	0.80	0.20
★ **9226**	**Alle Sorten prachtvoll gemischt**	0.60	0.15
9228	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.—		

Blumenschmidts Clarkia elegans fl. pl.

Höhe 60 cm
Die Clarkia treibt an einem Stiel viele röschenartige Blüten. Sie ist sehr anspruchslos. Blütezeit Juli bis September.

Aussaat März bis April, gleich an Ort und Stelle säen und später auf 20 bis 25 cm verdünnen.

		10 g RM	Port. RM
8455	**Alba.** Weiß gefüllt	1.—	0.25
★ 8457	**Apfelblüte** (9 ea/ga)		
8459	**Brillant.** Lachsscharlach (9 la/na), leuchtend		
★ 8461	**Dorothy.** Neu, brillantrosa (8/9 ia)		
8463	**Feuergarbe.** Kupferscharlach		
8465	**Fliederfarben** (10,5 la/na)		
8466	**Illumination.** Siehe Neuheiten Seite 13		
8467	**Häuptling.** Neu, malvenfarbig (10,5 na)	1.—	0.20
8468	**Lachskönigin.** Lachsrosa (7,5/8,5 ia)		
★ **8470**	**Purpurkönig.** Purpurrosa (10,5 na/pa)		
8474	**Rubinkönig.** Tief purpurviolett (9,5/10 ra)		
★ 8478	**Scharlachkönigin** (7,5 la mit rosa 8,5 la)		
★ **8482**	**Prachtmischung**	0.80	0.20
8500	**1 Sortiment** in 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 1.20		
8526	**Clarkia pulchella.** Höhe 30-40 cm, **gemischt**	0.50	0.15

Collinsia

Die reichblühende Collinsia, eine beliebte einjährige, 25 bis 35 cm hohe, dem Löwenmaul ähnliche Blume. Blüht Juni bis Juli.

Aussaat März bis April oder auch im Herbst ins Freie.

		10 g RM	Port. RM
8580	**Collinsia.** Gemischt	0.35	0.15

Fuchsschwanz, Amarantus. Höhe 75–100 cm

Sehr schöne und leicht zu ziehende Zierpflanze. Blüht Juli b. August.

Aussaat April bis Mai ins freie Land an Ort und Stelle, dann zu dicht stehende Saat frühzeitig verdünnen.

		10 g RM	Port. RM
8128	**Atropurpureus.** Leuchtend blutrot (9 re/ri)	0.35	0.15
★ **8132**	**Caudatus.** (9 re), 1 Meter hoch, herabhängende rote Blütenähren, prachtvoll	0.35	0.15

Goldgelbe Bartonie, Bartonia aurea

Höhe 60 cm
Durch ihre goldgelben, metallisch glänzenden Blumen auffallend schön. Blütezeit Juni bis Juli. Wird gern von Bienen beflogen.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

		10 g RM	Port. RM
8164	**Bartonia aurea.** Eigelb (2 pa), Auge goldocker (5 pa)	0.70	0.15

Gilia. Höhe 30 bis 40 cm

Die Gilie gehört zu den dankbarsten und genügsamsten Sommergewächsen und ist für Buketts sehr verwendbar. Sie blüht von Juni bis August.

Aussaat März bis Mai an Ort und Stelle.

Nr.				10 g RM	Port. RM
9114	**Gilia tricolor.**		Gelb (3 nc), schwarzviolett (11 ri) und weiß	0.50	0.15
9116	„	„	**alba.** Weiß, gelb (3 nc) und rotviolett (10 ri)	0.50	0.15
9118	„	„	**rosea splendens.** Malvenrosa (10 ea) und weiß, Kelch gelb (3 nc) und violett (11,5 ri)	0.50	0.15

Glockenblume, Campanula. Höhe 25 cm

Aussaat März und April recht dünn ins freie Land mit schwacher Bedeckung, später verdünnen.

(Ausdauernde Sorten siehe Seite 61 u. 66)

Nr.			10 g RM	Port. RM
8220	**Campanula Speculum** (11 ra), **blauer Venusspiegel.** Niedrig, beliebte Einfassungspflanze Juni bis Juli		0.50	0.15
8248	„	gemischt	0.50	0.15

Himmelsröschen, Agrostemma. Höhe 30 cm

Zu Einfassungen besonders verwendbar. Blüht Juni bis August.

Aussaat März bis Mai in das freie Land an Ort und Stelle.

Nr.		10 g RM	Port. RM
8114	**Agrostemma coeli-rosa.** Rosa (10 ga/la)	0.50	0.15

Jungfer im Grünen, Nigella. Höhe 40 cm

Besonders für Rabatten, Gruppen und Einfassungen geeignet. Blüht Juni bis Juli.

Aussaat März bis April ins Freie in lockeren, nahrhaften Boden.

Nr.				10 g RM	Port. RM
★ **9766**	**Nigella damascena fl. pl. Miss Jekyll.**		Dicht gefüllt, blau (13 ia)	0.35	0.15
9770	„	„	„ „ **Indigo Alt Preußen,** neu, schön dunkelblau	0.80	0.20
9774	„	**hispanica.**	Spanische Blaue (12/12,5 lc)	0.60	0.15
9778	„	„	**alba.** Weiße	0.60	0.15
9782	„	„	**atropurpurea.** Rotviolett (10 pl/11,5 ne)	0.60	0.15

Nr. 8114 Himmelsröschen, Agrostemma coeli-rosa
10 g RM 0.50, 1 Port. RM 0.15

Kapuzinerkresse, Tropaeolum. Höhe 30 cm

Die niedrige, buschige Kapuzinerkresse blüht von Juli bis September. Durch die leuchtenden, prachtvollen Farben kann sie für Gruppenbepflanzung nicht genug empfohlen werden.

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle oder in Töpfe.

Nr.	**Tropaeolum majus nanum.**	10 g RM	Port. RM
10070	**Coccineum.** Feuerrot (5,5/6 ra)		
10072	**Atropurpureum.** Dunkelrot (7,5 re/ri)		
10088	**Kaiserin von Indien.** Dunkellaubig, glutrot (6,5 ra)		
10090	**Goldkönig.** Goldgelb (4 pa), dunkellaubig		
★ **10094**	**König der Zwerge.** Scharlach mit dunkler Belaubung (6 ra)		
10098	**König Theodor.** Belaubung bläulichgrün mit fast schwarzen Blumen	0.35	0.15
★ 10112	**Rubinkönig.** Rubinrot (7,5/8 ra/pc), dunkle Belaubung		
10120	**Vesuv.** Lachsrosa (5,5/6 ia/la), dunkellaubig		
★ **10124**	**Feinste Mischung**		
10126	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.70		

Tropaeolum majus. Hohe Kapuzinerkresse. Großblumiger u. etwas kräftiger wachsend als vorstehende.

10130	**Majus fl. pl. Goldglanz,** siehe Neuheiten Seite 12		
★ **10194**	**Feinste Mischung**	0.35	0.15
10 198	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.70		

Die rankenden Tropaeolum Lobbianum und Tropaeolum canariense (peregrinum) siehe Seite 59.

Kornblume, Centaurea. Höhe 30 bis 90 cm

Die Gartenformen der Kornblume dienen zur Ausschmückung der Rabatten und größerer Gruppen. Blüht vom Juni bis September.

Aussaat März bis Mai ins freie Land und später verziehen.

Nr.				10 g RM	Port. RM
8268	**Centaurea cyanus Kaiser Wilhelm,**		(12,5 na), tiefblaue Kornblume	0.50	0.15
★ 8270	„		**„ azurea fl. pl.** Himmelblau (12,5 na), gefüllt	1.—	0.25
★ **8272**	„		**„** Viele Farben gemischt	0.50	0.15
8276	„		**„ flore pleno.** Gefüllte, gemischt	0.70	0.15
★ **8302**	„	**moschata**	(Amberboa), gemischt	0.70	0.15
★ **8312**	„	**suaveolens.**	Zitronengelb (1/2 pa), wohlriechend	1.—	0.25
★ **8316**	„	**odorata.**	Hellblau (11 ga)	1.20	0.25
★ **8320**	„		**„ Chamaeleon.** Hellgelb (1 ea/1,5 ia) m. rosa (11 ca) Schein	2.50	0.30
★ **8324**	„	**Margaritae.**	Reinweiß	1.20	0.25

Leimkraut, Silene. Höhe 10 bis 25 cm

Das Leimkraut gehört zu den dankbarsten Sommerblumen, die unsern Ziergarten schmücken. Blüht von Juni bis September.

Aussaat März und April ins freie Land oder im September in geschützter Lage für Frühjahrsflor; auf 15 bis 20 cm Abstand zu verziehen.

Einjährige Sorten (Ausdauernde Art siehe Seite 62)

Nr.				10 g RM	Port. RM
9994	**Silene pendula**		(rosea graeca) rosa (9,5 ga/ia)	0.35	0.15
10018	„	„	**compacta, fl. pl., Fliederblau** (10,5 ea/ga)	0.80	0.20
★ 10034	„	„	**fl. pl., Zwerg-Königin** (9,5 ia) Prächtig f. Beete u. Einfassung.	1.—	0.25
10042	„	„	Alle Sorten **gemischt**	0.35	0.15

Lein, Linum. Höhe 40 cm

Der rote Lein ist unstreitig eine schöne Sommerpflanze. Für Einfassungen, auf Rabatten, für Gruppen, überall ist er eine Zierde. Blüht vom Juni bis September.

Aussaat April an sonnigen Standort in nicht zu nassen, lockeren, nahrhaften, etwas sandigen Boden.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ **9502**	**Linum grandiflorum rubrum** (8,5 ra)	0.35	0.15

Liebeshainblume, Nemophila. Höhe 15 cm

Eine der frühblühendsten und schönsten Einfassungspflanzen. Blüht Juni bis Juli.

Aussaat im Herbst oder im Frühjahr an Ort und Stelle, später etwas verdünnen.

Nr.			10 g RM	Port. RM
9738	**Nemophila insignis.**	Blau (13 la)	0.35	0.15
9754	„	**alle Sorten gemischt**	0.35	0.15

Maikraut, Asperula. Höhe 30 cm

Allerliebste, sehr reichblühende Einfassungspflanze. Blüht Juni-Juli.
Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen (verziehen), wenn zu dicht aufgegangen.

		10 g	Port.
8154	**Asperula azurea setosa.** Schön himmelblau (12,5 ga)	0.35	0.15

Ringelblume, Blumenschmidts Calendula

Höhe 50 cm

Die allbekannte Ringelblume, die schon im Mittelalter gezogen wurde, blüht den ganzen Sommer hindurch.
Aussaat März bis Mai an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden; blüht oft bis Dezember.

		10 g RM	Port. RM
8174	**Calendula officinalis grandifl. sulphurea fl. pl.** Schwefelgelb (2 pa/ra)	0.35	0.15
175	„ **officinalis fl. pl. Goldstrahl,** siehe Neuheiten Seite 12		
8176	„ **officinalis fl. pl. Sensation.** Orange m. rot. Schein (4,5 ra/5 pa)	1.40	0.25
8177	„ **officinalis fl. pl. Radio,** siehe Neuheiten Seite 12		
★ 8182	„ **officinalis fl. pl. Meteor.** Orange (5 pa), gelb (2 ea) gestreift	0.35	0.15
8184	„ **officinalis fl. pl. „Orangekugel".** Tieforange (5 pa)	0.80	0.20
8188	„ **officinalis fl. pl. Goldkugel.** Rein goldgelb gefüllt (3 ra)	0.80	0.20
★ 8190	„ **gefüllte.** Gemischt	0.35	0.15

Blumenschmidts Reseda. Höhe 30-40 cm

Aussaat April bis Juni ins freie Land, auch im Herbst oder Februar bis März in Töpfe, um sie in solchen weiter zu kultivieren; der Same ist bis zum Aufgehen regelmäßig feucht zu halten.

		10 g	Port.
9888	**Reseda odorata grandiflora.** Großblumig	0.50	0.15
9892	„ „ „ **ameliorata.** Mit rostfarbigen Staubfäden	0.50	0.15
9906	**1 Sortiment** von 6 edlen Sorten je 1 Port. zusammen RM 0.70		

Weitere feinere Reseda-Sorten und Mischung siehe Seite 52

Rittersporn, Blumenschmidts Delphinium

Delphinium hyanzinthifl. fl. pl. Hyazinthenblüt. Rittersporn. Nur 30-40 cm hoch, dicht besetzt mit stark gefüllten Blumen.
Aussaat März und April ins freie Land oder im September in geschützter Lage für Frühjahrsflor; auf 15—20 cm Abstand zu verziehen.

		RM
★ **8768**	**Gemischt** . . . . . 10 g RM 0.60, Portion	0.15
8772	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen	0.70

Delphinium elatior fl. pl. Hoher gefüllter Rittersporn. Wird bis 1 m hoch.

		RM
★ **8870**	**Gemischt** . . . . . 10 g RM 0.60, Portion	0.15
8874	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen	0.70

Delphinium imperiale fl. pl. Kaiser-Rittersporn. Wird 40—50 cm hoch.

		RM
★ **9014**	**Gemischt** . . . . . 10 g RM 0.70, Portion	0.20
9016	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion, zusammen	0.90
9030	**Reiherschnabel, Erodium gruinum** (11,5 la/12 na) (Wetteranzeiger) . . . . . 10 g RM 0.50, Portion	0.15



Rittersporn (hyazinthenblütiger), Delphinium Nr. 8768
10 g RM 0.60, 1 Portion RM 0.15

Trichtermalve, Malope. Höhe 100 cm

Schöne Schnittblume, sie bedeckt sich mit einer Menge großer leuchtendpurpurroter, weißer oder rosenroter Blumen, die vom Juni bis August andauern.
Aussaat im April ins freie Land und auf 30 cm Abstand verdünnen (verziehen). Liebt sonnige Lage und nahrhaften, nicht zu schweren Boden.

		10 g	Port.
★ **9614**	**Malope grandifl. purpurea.** (9 pe mit 9 re)	0.35	0.15
★ **9618**	„ „ **alba.** Weiß	0.35	0.15
9622	„ „ **rosea.** Zartrosa (10 ca mit ea)	0.35	0.15

Blumenschmidts Matthiola. Höhe 45 cm

Aussaat im Frühjahr in das freie Land an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Gartenboden. Wohlriechend.

9640 Matthiola bicornis. Rosiglavendel (11 ea/10,5 la) 10 g RM 0.35, Port. RM 0.15

Gartenmohn, Papaver

Die einjährigen Mohnarten, durchschnittlich 60—90 cm hoch, sind durch ihre leuchtendgefärbten Blumen äußerst wirkungsvoll. Blühen Juli bis August.
Aussaat im Spätherbst oder März bis April ins freie Land, später auf 20 cm verdünnen.

		10 g	Port.
★ **9802**	**Papaver Rhoeas fl. pleno.** Ranunkelmohn, in schönen Farben	0.50	0.15
★ **9804**	„ **„Shirleymohn.** Einfachblühend	0.60	0.15
9816	„ **Danebrog.** Scharlach (7,5 ra), Mitte weiß	0.35	0.15
★ **9820**	„ **glaucum.** Tulpenmohn, feurigscharlachrot (7,5 ra), schwarz gefleckt	1.—	0.25
★ **9830**	„ **paeoniflorum fl. pl.** Gefüllter Päonienmohn, gemischt, 80 cm hoch	0.35	0.15
9834	**1 Sortiment** von 6 gefüllten paeoniflorum Sorten je 1 Portion . . . zusammen RM 0.70		
9840	**Papaver paeoniflorum, Admiral.** Einfachblühender Päonienmohn. Die Blumen sind reinweiß, scharf abgegrenzt, ein 2 cm breiter leuchtendscharlachroter Rand (7,5 ra)	0.35	0.15
9844	**Papaver paeoniflorum, Miss Sherwood.** Einfachblühend, atlasweiß, oben zartrosa (9 ea)	0.35	0.15
9846	„ „ **Scharlachkönig.** Herrlich (7,5 ra/re)	0.35	0.15
★ **9856**	„ **somniferum fl. pl.** Gefüllter Gartenmohn, gemischt 80 cm hoch	0.35	0.15
9860	**1 Sortiment** von 6 somniferum Sorten je 1 Portion . . . . . zusammen RM 0.70		

Phacelia

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

Phacelia tanacetifolia. Siehe Seite 40.

		10 g	Port.
★ **9874**	**Phacelia campanularia.** Wasserbündel, enzianblau (13 ra), weiße Staubbeutel	1.30	0.25

Goldmohn, Eschscholtzia. Höhe 30-40 cm

Sie ähnelt der einfachen Mohnblüte, doch zarter und feiner, mit mehr geschlossenem Kelch. Blütezeit vom Mai bis Oktober.
Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

		10 g	Port.
9042	**Californica.** Reingelb (2 pc) u. orange (4,5 pa)	0.50	0.15
9046	„ **alba.** Weiß	0.50	0,15
9047	„ **erecta comp., Feuerflamme.** Orange- u. feuerrot (5 pa/6,5/7 ra/re)	2.20	0.30
9050	„ „ **Rosenkönigin.** (9 ic), Becher weißlich (1 ca)	1.—	0.25
9054	**Rajah.** Lilapurpur (9 pc)	2.50	0.30
★ 9058	**Zauberin.** Zart karminrosa (9 lc) auf rahmgelb (2,5 ca)	3.—	0.30
9068	**Douglasi.** Gelb (2,5 pa), früh	0.80	0.20
9070	**Karminkönig.** (9 ra/pc)	1.—	0.25
9072	**Mandarin.** Tief orange (5 ra)	0.80	0.20
★ **9078**	Alle Sorten in **Prachtmischung**	0.60	0.15

Pechnelke, Viscaria

Die Viscarien oder Pechnelken sind zierliche, einjährige Pflänzchen von 20—30 cm Höhe mit zahlreichen Blumen von großer Schönheit und lebhafter Färbung. Blüht vom Juni bis September.
Aussaat März bis Mai in das freie Land. Auch für Topfkultur geeignet. Herbstaussaat anwendbar.

		10 g	Port.
★ **10208**	**Viscaria cardinals.** Leuchtendkarmin (9,5 na/ra)	1.10	0.25
10220	„ **oculata.** Rosa (10,5 ga) mit dunklem Auge	0.70	0.15
10225	„ „ **Delphiniumblau** (12,5 ga/ia)	1.50	0.25
10230	„ „ **nana, Prachtmischung.** Auch für Topfkultur	1.40	0.25

Kriechende Winde, Convolvulus

Die kriechende Winde mit ihren großen, schön gefärbten Trichterblumen, welche am Tage geöffnet sind und sich des Nachts schließen. Sie wird ungefähr 25 cm hoch und blüht von Juni bis September ununterbrochen.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
8608	**Convolvulus tricolor.** Blau (12,5 pa), weiß und gelb	0.35	0.15
8654	„ „ Prachtvoll gemischt	0.35	0.15
8658	**1 Sortiment** von 6 schönen Sorten je 1 Portion zusammen RM 0.70		

Wolfsbohne, Blumenschmidts Lupinus

Höhe 30—120 cm

Die Wolfsbohne läßt sich, je nach der Höhe der Art, zu Rabatten, Gruppen oder Einfassungen vorteilhaft verwenden. Den schönen Schmetterlingsblüten entströmt ein feiner, süßer Duft, ähnlich den wohlriechenden Wicken; sie sind für Buketts und Vasensträuße zu empfehlen. Blütezeit von Juni bis September.

Aussaat März bis April an Ort und Stelle. Gedeihen in fast allen Lagen.

Nr.		10 g RM	Port. RM
9516	**Lupinus Cruikshanksi.** Dunkelblau (11 la/12 lc) und gelb (2,5 pa)	0.35	0.15
9520	„ **affinis.** Blau (12,5 la) mit (11 lc/nc)	0.70	0.15
9524	„ **albo-coccineus.** Rosa (10 ga/9,5 pe mit weiß	0.50	0.15
9532	„ **Hartwegi.** Blau (13/12,5 la), getuscht mit (10,5 re)	0.50	0.15
9544	„ „ **roseus.** Zartrosa (10 ga), rot (10 nc/re), getuscht	0.50	0.15
9572	„ **mutabilis.** Wohlriechend, weiß, gelb (2/2,5 pa) und violett (11 g c)	0.50	0.15
★ **9578**	„ **nanus.** Blau (12,5 ga/la), getuscht violett (11 nc)	0.70	0.15
9590	„ **sulphureus superbus.** Gelb (2 la), später bräunlich (7 pg)	1.—	0.25
9600	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.70		
★	**9602 Hohe Sorten.** Gemischt	0.35	0.15
★	**9604 Niedrige Sorten.** Gemischt	0.35	0.15

Wucherblume, Chrysanthem. carinatum

Höhe 50—120 cm

Blüht von Juli bis Oktober.

Aussaat April bis Mitte Mai ins freie Land.

Nr.		10 g RM	Port. RM
8374	**Album.** Weiß, mit Scheibe und gelbem Ring		
8378	**Atrococcineum.** Dunkelkupfer (7 pg/ri) mit Ring		
8382	**Burridgeanum.** Weiß mit karmesinrot (7,5 re) und gelbem (1,5 pa) Ring		
8386	**Chamaeleon.** Braun (7,5 re) mit gelb (2 ga/pa), schön	0.70	0.15
8390	**Goldfeder.** Mit schöner goldgelber Belaubung		
8394	**Luteum.** Gelb (1,5 pa) mit dunkler (8 pn) Scheibe		
8396	**Purpureum.** Purpurviolett (9 pe/re) mit gelbem (2 na) Ring		
★	**8408 Einfache, alle Sorten gemischt**	0.60	0.15
★ 8420	**Hybridum, fl. pl.** Gefüllt, in brillanten Farben **gemischt**	1.50	0.25
8450	**Chrysanthem. coronarium. fl. pl.** Gemischt	0.80	0.20
8452	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.70		

Wunderblume, Mirabilis. Höhe 60 cm

Wertvoll für Rabatten oder zu selbständigen Gruppen. Bildet einen hohen gedrungenen Busch und trägt windenartige Blüten. Blüht vom Juli bis Oktober.

Aussaat März bis Anfang April in mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden 30—40 cm voneinander entfernt.

Nr.		10 g RM	Port. RM
9650	**Mirabilis Jalapa.** Gemischt	0.35	0.15

Mischung von Sommerblumen aller Sorten fürs freie Land

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle, später etwas verdünnen, wo zu dicht aufgegangen.

Nr.		100 g RM	10 g RM	Port. RM
10250	**Hohe Sorten gemischt**	1.60	0.35	0.15
10252	**Niedrige Sorten gemischt**	2.—	0.50	0.15

Nr. 9282. Sonnenblume in braunen Farben
Helianthus annuus purpureus 10 g RM 0.35, 1 Port. RM 0.15

Sonnenblume, Helianthus

Höhe 60—300 cm

Blühen von Juli bis September.

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle, oder in Töpfen heranziehen und Mitte Mai auf 50—60 cm Entfernung auspflanzen.

Nr.		10 g	Port.
9252	**Helianthus uniflorus.** Riesenblumig	0.35	0.15
★ **9256**	„ **cucumerifolius.** Goldgelb (2/2,5 pa), reichblühend	0.70	0.15
9264	„ „ **Orion.** Wie Stella, nur sind die Petalen kaktusartig gedreht	0.70	0.15
9272	„ „ **Perkeo.** Prächtige Zwergsorte, nur 30 cm hoch wachsend, sehr reichblühend	1.—	0.25
★ **9276**	„ „ **Stella.** Blumen 6—7 cm Durchmesser	0.70	0.15
9278	„ **annuus fl. pl.** Gefüllt, großblumig	0.60	0.15
★ 9280	„ „ **intermedius sanguineus.** Blutrote Sonnenblume	0.70	0.15
9282	„ „ **purpureus.** Spielarten in dunkelbraun und braunrot	0.35	0.15

Schleierkraut, Gypsophila. Höhe 45 cm

Das Schleierkraut findet hauptsächlich durch seine wochenlange Haltbarkeit in trockenem Zustand Verwendung in Sträuße. Blüht Juni bis September.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verziehen, wenn zu dicht aufgegangen.

		10 g	Port.
★ **9238**	**Gypsophila elegans.** (Gipskraut), weißlich	0.35	0.15
9242	„ **elegans karminea.** Lebhaft rosa (10 ea)	0.35	0.15

Schleifenblume, Iberis. Höhe 25—30 cm

Auf Beeten oder kleinen Gruppen sind sie, zumal die purpurroten und weißen schirm- und säulenartigen Blüten, von außerordentlicher Schönheit; nicht minder als Einfassung, da sie nur 30 cm, die Zwergsorten sogar nur 20 cm hoch werden. Blütezeit Juni bis Juli.

Aussaat März bis April an Ort und Stelle. Gedeiht in jedem Boden. Bienenfutter.

		10 g	Port
★ **9326**	**Iberis coronaria.** (Hesperidifolia), weiß, großdoldig	0.35	0.15
9328	„ „ **„Kaiserin".** Feinste weiße großbl.	0.70	0.15
9338	„ „ **pectinata.** Weiß	0.35	0.15
9340	„ „ **princeps.** Nur 15 cm hoch, weiß	2.40	0.30
9348	„ **umbellata.** Lilafarbig (11 ea/ia)	1.—	0.25
9352	„ „ **carminea.** Malvenfb. (9,5/10 ea/ia)	0.80	0.20
★ **9360**	„ „ **purpurea.** Purpurviol. (11,5 ra/11 pa)	0.60	0.15
★ **9362**	**gemischt**	0.35	0.15
9364	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.70		

Spaltblume, Schizanthus. Höhe 40 cm

Aussaat April bis Mai an Ort und Stelle oder in Kästen und im Mai ausgepflanzt. Herbstaussaat anwendbar.

		10 g	Port.
★ **9940**	**Hybridus grandiflorus.** Gemischt	1.20	0.25
9974	„ **Wisetonensis.** Orchidee des kleinen Mannes	5.60	0.35

Schlingpflanzen - Samen

Für Gitter, Lauben, Balkons und Fensternischen, zur Berankung alter Baumstämme, von Felsen und Ornamenten.

Aussaat dieser Sorten ist in Töpfe oder Kästen im Februar bis März vorzunehmen, um die Pflanzen im Mai aussetzen zu können.

10270 **Ein Sortiment Schlinggewächse zum Beranken einer Laube** . . . . . RM 1.60

Glockenrebe, Cobaea

Einer unserer schönsten Schlinger. Blüht von Juli bis Oktober.

Aussaat März ins warme Beet, wobei der Same auf hohe Kante zu legen ist; wird dann einzeln in Töpfe gepflanzt und kann entweder unter Glas kultiviert oder im Sommer an sonniger Wand ausgepflanzt werden.

★ **10 304 Cobaea scandens.** Violett (10,5 pc) 10 g RM 1.50, Port. RM 0.25

10308 „ „ **fl. albo.** Mit weißen Blumen 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

Hopfen, Humulus

Einjähriger Hopfen aus Japan, sehr rasch wachsend.

Aussaat März bis Mai ins freie Land; später verdünnen, wenn zu dicht aufgegangen.

		10 g RM	Port. RM
★ 10 330	**Humulus japonicus.** Japanischer Hopfen	0.70	0.15
★ 10 334	„ „ **fol. var.** Buntblättrig	1.—	0.25

Rankende Kresse Tropaeolum Lobbianum

Sehr schneller Wuchs, leichte Behandlung, schöne Belaubung, immerwährendes Blühen in den herrlichsten leuchtenden Farben machen die hochrankende Kapuzinerkresse zur beliebtesten Sommerschlingpflanze. Blüht von Juni bis Oktober.

Aussaat März bis April. Am besten in kleineren Töpfen heranziehen, mit Wurzelballen auspflanzen, gegen Wind und Wetterschlag geschützt. Auch zur Kultur in Kästen am Fenster, Balkons und Veranden.

		10 g RM	Port. RM
10584	**Aureum.** Goldgelb (4 ra)		
10586	**Brillant.** Feuerrot (5,5/6 ra)		
10590	**Feuerregen.** Granatrot (5,5/6 ra)		
10592	**Kardinal.** Glutrot (6,5 ra)		
10594	**Kronprinz von Preußen.** Blutrot	0.35	0.15
10600	**Lucifer.** Tiefscharlach (6 ra), mit dunklem Laub		
10602	**Margarete.** Hellgelb (1,5 ga), mit zartroten (6,5 ra) Flecken		
10614	**Regina.** Aprikosen (6,5/7 ia)		
10620	**Schwarzer Prinz.** Schwarz-purpur		
★ 10 624	**Feinste Mischung**	0.30	0.15
10626	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.70		
★ 10 632	**Tropaeolum peregrinum (Kanarische Kresse).** Gelb (2 pa), mit handförmigen Blättern, ist sehr hochrankend, dicht bekleidend, sehr empfehlenswerte Schlingpflanze für schattige Lagen	0.70	0.20

Luftballonpflanze, Cardiospermum Halicacabum

Schlingpflanze mit interessanten Früchten. Eignet sich vorzüglich für niedere Spaliere.

10298 **Cardiospermum Halicacabum.** 10 g RM 0.35, Port. RM 0.15

Mina lobata

Eine Schlingpflanze, zum Geschlecht der Ipomoen gehörend. Sie rankt über 6 m mit 45 cm langen Blütenrispen.

★ **10 570 Mina lobata.** Scharlach mit gelb . . Port. RM 0.35

Fackelträger, Cajophora (Loasa) lateritia

Einjährige Schlingpflanze, 2—3 m hochrankend, mit eigentümlich geformten orangeziegelroten Blumen. Wächst sehr schnell und blüht reich und lange.

10272 **Cajophora (Loasa) lateritia.** 10 g RM 2.80, Port. RM 0.30

Schönrebe, Calampelis

Klettert 3—4 m hoch mit einer Fülle glänzend orangeroter Blumen, die in schönen Rispen niederhängen. Blütezeit von Juli bis Oktober.

10274 **Calampelis (Eccremocarpus) scaber.** Orange (4/6 pc), Schlund (3,5 pa) . . . 10 g RM 2.50, Port. RM 0.30

Wicken, Lathyrus odoratus grandiflorus

Die wohlriechenden Wicken gehören zu den schönsten Sommerblumen, die es gibt. Blühen den ganzen Sommer hindurch.

		10 g RM	Port. RM
	Wohlriechende Wicke.		
★ 10 420	**Feinste Mischung**	0.35	0.15
	Lathyrus latifolius. Ausdauernde Wicke, siehe Seite 65		



Großblumig duftende Wicke, Lathyrus Spencer Nr. 10556
10 gr RM 0.50, 1 Portion RM 0.15

Blumenschm. Lathyrus odoratus Spencer

		10 g RM	Port. RM
10433	**Big Ben.** Purpurrosa (9,5 ia) auf zartrosa (7,5 ca)		
10434	**Blauer Vogel.** Mittelblau (11,5/12 ia)		
10436	**Brillantrosa.** Tief purpurrosa (9 pa/pc) herrliche neue Farbe	0.70	0.20
10441	**Damast Rose.** Siehe Neuheiten, Seite 14		
10446	**Eleganz.** Silberrosa (9,5 ca)	0.70	0.20
10447	**Faun.** Siehe Neuheiten Seite 14		
10450	**Feuerkreuz.** Orangekirschrot (7,5 ra/8 pa)		
10471	**Glanz.** Rotbraun (8 pi/ri)		
10474	**Happiness.** (Glück), reizend lachsrosa (8,5 ia/9 ga)		
10476	**Hebe.** Zartrosa (10 ea/ga), auf weiß		
10489	**Jack Hobbs.** Zartrosa (8,5 ca/ga) auf gelbem Grund, gefüllt		
10490	**Lagerfeuer.** Reinscharlach (7,5 ra/7 re)		
10508	**Pinkie.** Kräftiges rosa (9,5 ga/ia), sehr gute Blumen und Stengel	0.70	0.20
10510	**Powerscourt.** Größte und beste lavendel (11/11,5 ca/ea)		
10513	**Präsident Harding.** Lachsscharlach 7/7,5 ia/na)		
10514	**Schneesturm.** Reinweiß		
10525	**Supreme.** Reinhellrosa (9 ea)		
10527	**Welche Freude** (What Yoy). Beste gelbe (2 ca/ea), stark gewellt		
10552	**1 Sortiment** v. 12 Sort. je 1 Port., zus. RM 1.70		
10554	**1 Sortiment** „ 6 „ „ 1 „ „ „ 0.90		
★ 10556	**Prachtmischung**	0.50	0.15

Frühblühende, orchideenblütige Treib-Edelwicken

Diese prächtigen neuen Sorten verbinden den Vorteil der frühen Blütezeit und Treibwilligkeit mit der edlen Blütenform der gewellt- und riesenblumigen Spencer oder orchideenblütigen Klasse. Im August bis Oktober ausgesät, kommen sie im Kalthaus Ende Dezember bis März, bei Frühjahrsaussaat ins freie Land etwa 3 Wochen früher als andere Sorten zur Blüte.

		10 g RM	Port. RM
10422	**Grenadier,** leucht. scharlach (7,5,8 ra)		
10423	**Lavendel** (10,5 ga 11 ea)		
10424	**Orange** (6,5/7 na/pc), prächtig		
10425	**Rosa,** leuchtend (9,5 ia/ga)	1.30	0.35
10426	**Schneeflocke,** reinweiß		
10427	**Treu Blau** (11,5/12 ga)		
10428	**Prachtmischung, frühblühender**	0.60	0.20

Winde, Ipomea

Ein schnell rankendes Schlinggewächs. Blüht von Juli bis Oktober.

		10 g RM	Port. RM
10396	**Ipomea purpurea** (hochwachsende Winde). 1 Sortiment von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.70		
★ 10 402	„ „ schöne Mischung	0.35	0.15
10408	„ **coccinea.** Granatrot (6,5 re) mit zimtbraun (4 lc)	0.60	0.20
10410	„ **imperialis.** Gemischt	0.35	0.15

Schlingpflanzen-Samen (Fortsetzung)

Zierfrüchte, Cucurbitaceen

Diese Zierfrüchte sind sehr zierende und meist schnellwachsende Schlinggewächse mit Früchten von oft sehr wunderlicher Form in den verschiedensten Farben. Ihre Kultur und Verwendung ist dieselbe wie bei den Zierkürbisarten.
Man sät in den ersten Tagen des Mai 3—4 Körner in einen Topf und läßt von den Sämlingen 1 oder 2 der stärksten darin stehen. Ende Mai, nicht früher, verpflanzt man sie mit ihren Topfballen direkt an Ort und Stelle. Sehr passend für Lauben, Spaliere, Pfeiler.
Nr. 10640 **Zierfrüchte.** Gemischt 10 g RM 0.60, Port. RM 0.20

Blattpflanzen - Samen

Beste Sorten für Gruppen und als Einzelpflanzen auf Rasen.

Blumenrohr, Canna. Höhe 70 cm

Dekorative Blatt- und Gruppenpflanze. Sie verlangt guten Boden, reichliche Bewässerung und sonnigen Standort.
Aussaat Februar-März in Töpfe aufs Warmbeet, dann in immer größere Töpfe versetzen und Ende Mai an eine recht warme Stelle im Garten auspflanzen.

Nr.			10 g RM	Port. RM
10672	**Canna, dunkellaubige**	Sort., schön gemischt	1.10	0.25
10676	„ **Crozysche.**	Großblumige Pracht-Hybriden, hochfeines Farbenspiel	1.60	0.30

Blumenschmidts Cineraria. Höhe 40 cm

Prächtige, weißblättrige Gruppen- und Teppichbeetpflanze.
Aussaat März bis Anfang April in ein mäßig warmes Mistbeet oder Töpfe mit guter, sandiger Gartenerde; auspflanzen im Mai in nahrhaften, gut gelockerten Boden 20—25 cm voneinander entfernt.
Nr. 10700 **Cineraria maritima.** . 10 g RM 0.50, Port. RM 0.15

Riesen-Hanf, Cannabis. Höhe 3 m

Hauptsächlich nur für hohe Blattpflanzen-Gruppen verwendbar.
Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen und nach Mitte Mai an den Standort auspflanzen.
Nr. **10694 Cannabis gigantea.** . 10 g RM 0.35, Port. RM 0.15

Sommer-Cypresse, Kochia trichophylla

Höhe 100 cm

Außerordentlich schnellwüchsig, eine Dekorationspflanze allerersten Ranges. Die gleichmäßigen, feinbelaubten, pyramidenförmig gewachsenen Büsche sehen einer Cypresse ähnlich, im Herbst verändert sich die frischgrüne Belaubung und nimmt eine purpurrote Färbung an.
Aussaat März in Töpfe, dann einzeln in Töpfe pflanzen, um dann im Mai an Ort und Stelle zu setzen. Das Keimen des Samens muß sorgfältig beobachtet werden, da solcher schon in 2 bis 3 Tagen keimt.
★ **10708 Kochia trichophylla** 10 g RM 0.35, Port. RM. 0.15

Perilla Höhe 60 cm

Durch ihre braunrote Belaubung bei Gruppenbepflanzungen von wunderbarer Wirkung.
Aussaat April in Töpfe und zeitig ins freie Land an sonnigen Standort auspflanzen.
10736 Perilla nankinensis . . 10 g RM 0.50, Port. RM 0.15

Salbei, Salvia Höhe 120 cm

Perennierend. Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten, später pikiert man auf ebensolches Beet oder kalten Mistbeetkasten und pflanzt im September an Ort und Stelle.

10816 **Salvia argentea.** Weißblättriger Salbei, prachtvolle, hohe Blattpflanze mit großen, silberweißen, glänzenden Blättern . . . . . 10 g RM 1.20, Port. 0.25

Wunderbaum, Ricinus. Höhe 150 bis 300 cm

Bekannte Blattpflanze und unstreitig eine der wirkungsvollsten schnellstwachsenden unter den einjährigen Gewächsen.
Aussaat März bis April, warm, je ein Korn in einem Topf. Sämlinge abhärten, Ende Mai an Ort und Stelle pflanzen, reichlich bewässern.

Nr.			10 g RM	Port. RM
★ **10774**	**Ricinus zanzibariensis.**	Gemischt . . .	0.50	0.15
10778	„ **africanus.**	Afrikanischer Wunderbaum .	0.35	0.15
10782	„ **borboniensis arboreus.**	Baumartig . .	0.35	0.15
★ **10800**	„ **sanguineus.**	Purpurrote Stiele und blutrote Früchte	0.35	0.15

Ziergräser-Samen

Ungemein vielseitig verwendbar im Garten und als unübertreffliches Material zu frischen und trockenen Buketts.
Die einjährigen Sorten sät man im April an ihren Standort. Die mehrjährigen oder Staudengräser kann man zu derselben Zeit und in derselben Weise oder aber erst im April und Mai aussäen, pikieren und im August—September ins freie Land oder, wenn es sich nur um wenige handelt, in Töpfe pflanzen und darin überwintern, hauptsächlich geschieht dies mit einigen, gegen strenge Kälte empfindliche.

Die mit ⊙ bezeichneten sind perennierend, die mit △ bezeichneten zweijährig, die mit ⊡ bezeichneten einjährig, die mit „m" erfordern Mistbeetaussaat.

Nr.			10 g RM	Port. RM
10916	⊡ **Agrostis nebulosa.**	Prachtvoll	1.40	0.25
10946	⊡ **Briza maxima.**	Äußerst wertvoll für Buketts	0.50	0.15
10956	△ **Bromus brizaeformis.**	Zittergrasähnliche Trespe	0.35	0.15
11032	△ **Hordeum jubatum.**	Mähnengerste, sehr beliebtes Bukettgras	0.70	0.15
11038	m **Lagurus ovatus.**	Eiförm. Hasenschwanzgras, viel verwendbar für Buketts	0.50	0.15
11044	⊙ **Melica altissima.**	Perlgras	0.60	0.20
11048	⊙ **Melica altissima atropurpurea.**	Sehr schön von tiefbrauner Farbe, vorzügliches Bukettmaterial	0.60	0.20
11064	m **Pennisetum longistylum.**	Mit langen Grannen	0.80	0.20
11088	⊙ **Stipa pennata.**	Bekanntes Federgras, schön	6.—	0.40
11112	⊡ **Zea japonica fol. var.**	. . . . .	0.40	0.15
11118	**1 Sortiment**	von 6 Sorten je 1 Port., zus. RM 0.80		
11120	**Ziergräser, Mischung für Buketts**	. . .	0.60	0.20

Stauden- oder Perennen-Samen

für Gruppen, Rabatten, zur Vorpflanzung von Sträuchern und zur Ausschmückung von Felspartien.

Kulturanleitung für Staudensaaten:
Mehrjährig, Aussaat April bis Juni in Töpfe oder direkt ins freie Land. Sämlinge müssen bis spätestens Ende August an Ort und Stelle gepflanzt werden.

Akelei, Aquilegia. Höhe 50—90 cm

Schön blühende Staude, vollkommen winterhart.

Aussaat Ende April bis Juli in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

Nr.			10 g RM	Port. RM
11314	**Aquilegia alpina.**	Hellblau (12 le) . . .	3.40	0.35
11318	„ **californica hybrida.**	Große langspornige Blume, dunkelkarmin lachsrot (7,5 pe/ne) mit hellgelber (1,5 ra) Korolle	4.60	0.35
11322	„ **canadensis.**	Altrosa (7,5 le) mit gelb (2 ic)	7.—	0.40
11324	„ **chrysantha.**	Hellchromgelb (1,5 ia/na), langspornig	3.—	0.30
11326	**Aquilegia chrysantha flore pleno.**	Goldgelb gefüllt	5.—	0.35
11328	„ „ **grandifl. alba.**	Weiß, langspornig	6.—	0.40
11330	„ **coerulea.**	Himmelblau (12,5 ga), mit weißer Blumenkrone	7.—	0.40
★ 11332	„ **glandulosa vera.**	Dunkelblau (12 ne), mit weißer Korolle		
11334	„ **sibirica coerulea flore pleno.**	Blau (12 re) gefüllt	2.—	0.30
11336	„ „ **flore rubra pleno.**	Dunkelweinrot (8,5 pl)	1.40	0.25
11350	„ **Skinneri.**	Sporn scharlach (7,5 ne) Korolle gelbgrün (1 re)	6.—	0.40
11354	„ **stellata fl. pl.**	Gemischt	1.50	0.25
★ 11362	„ **Prachtmischung.**	Gefüllte Sorten. .	0.80	0.20
★ 11366	„ „	Einfache Sorten . . .	0.80	0.20
11368	**1 Sortiment**	von 6 Sorten je Port., zus. RM 1.60		

Alraunwurzel, Heuchera. Höhe 50 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
★ **12224**	**Heuchera sanguinea.**	Karmesin (8 pa) .	—	0.50
12230	„ **hybrida.**	In schönster Mischung	—	0.40

Bartfaden, Pentstemon. Höhe 75 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
★12616	**Pentstemon gentianoides hybr. grandiflora.**	Großblumige Prachtsorten gemischt	6.—	0.40

Bertram, Pyrethrum. Höhe 30 bis 80 cm

			10 g RM	Port. RM
★12770	**Pyrethrum parthenifol.aureum.**	(Gold. Feather), bekannte gelbblättrige Einfassungspflanze zur Teppichgärtnerei	0.70	0.20
12806	„ **roseum.**	Rosa (9,5 ia), liefert ein Insektenpulver	4.—	0.35
12810	„ „ **atrosanguineum.**	Rote und dunkelrote	6.—	0.40
★12814	„ „ **hybridum.**	Einfach, schön gemischte	2.20	0.30
★12816	„ „ „ **flore pleno.**	Halbgefüllte, schön gemischt (spielen)	—	0.50

Alle P. roseum sind dankbare von Juni bis August reichblühende Schnittstauden mit haltbaren Magaretenblumen.

Blaukissen, Aubrietia. Höhe 15 cm

Beste Felsenpflanze für sonnige Lagen. Blütezeit April bis Juni.

Mehrjährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

Nr.			10 g RM	Port. RM
★11428	**Anbrietia graeca.**	Hellblau (12 ga)	2.80	0.30

Diptam, Dictamnus. Höhe 80 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
11972	**Dictamnus Fraxinella.**	Rosa (9,5 ea) dunkelgeadert	3.40	0.30
11974	„ „ **albus.**	Weiß	3.40	0.30

Sind wohlriechend, gewürzhaft. Blüht Juni b. Juli.

Edelweiß, Leontopodium. Höhe 15 cm

12300 **Leontopodium alpinum.** Das allgemein bekannte, gern gesuchte **echte Edelweiß der Alpen**
Blüht Juli bis Oktober . . . . . Port. RM 0.60

Eisenhut, Sturmhut, Aconitum. Höhe 100 cm

Der Samen keimt langsam und ungleichmäßig; die Pflanze ist giftig. Blüht Juli bis August.

Von Mai bis Juni die Sämlinge ins Freie pflanzen.

Nr.			10 g RM	Port. RM
11276	**Aconitum Anthora.**	Weißlichgelb (1 ea/2 gc)	3.—	0.35
11278	„ **napellus.**	Dunkelblau (11,5 nc/re)	2.20	0.30
★11280	„ **Gemischt**		2.80	0.30

Enzian, Gentiana. Höhe 10 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
12108	**Gentiana acaulis.**	Dunkelblauer Alpen-Enzian. Blüht Mai bis Juni	7.—	0.40

Fackellilie, Tritoma. Höhe 100 cm

			10 g RM	Port. RM
12978	**Tritoma Uvaria grandiflora.**	Scharlachrote Kniphofie	6.—	0.40

Felsennelke, Tunica. Höhe 25 cm

12988	**Tunica saxifraga.**	Lilarosa (10 ca/ea)	0.80	0.20

Fingerhut, Digitalis. Höhe 120 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
11982	**Digitalis purpurea gloxiniaeflora.**	Purpur (10 pc/re). Schöne Abart, mit gefleckten Blumen	1.—	0.25
★12010	„ „ **Schöne Mischung**		0.70	0.20

Fingerkraut, Potentilla. Höhe 60 bis 90 cm

Das Fingerkraut, mit erdbeerartiger Belaubung und roten oder gelben Blumen blüht von Mai bis Juli.

Nr.			10 g RM	Port. RM
12664	**Potentilla. Einfache Sorten gem., schön**		1.50	0.25
12668	„ **Gefüllte. Prachtmischung**		—	0.60

Flammenblume, Phlox. Höhe 90 cm

Einjährige Phloxsorten siehe Seite 47.

Nr.			10 g RM	Port. RM
★12632	**Phlox perennis (decussata).**	Perennier. Flammenblume, Prachtsorten gemischt. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten	4.60	0.35

Blüht Juni bis September.

Flockenblume, Centaurea. Höhe 60 cm

			10 g RM	Port. RM
11592	**Centaurea montana.**	Großblumig, kornblumenblau (12,5 na)	1.20	0.25
11594	„ „ **alba.**	Großbl., prächtig	1.60	0.30
11595	„ „ **gem.,**	blau, weiß u. rosa	1.60	0.30

Blumensch. Alpen-Gänsekraut, Arabis

Höhe 30 cm

Für Böschungen und Steingärten geeignet. Gedeiht in jeder Lage. Gibt den Bienen die erste Nahrung. Blüht März bis Mai.

Mehrjährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

			10 g RM	Port. RM
★11378	**Arabis alpina.**	Alpen-Gänsekraut, weiß	1.—	0.25
11380	„ „ **rosea.**	Lebhaftrosa (11 ea)	—	0.50

Gemswurz, Frühlingsmargarete, Doronicum Höhe 40 cm

			10 g RM	Port. RM
12020	**Doronicum caucasicum.**	Gelbe (2 na) Schnittblume, März bis Mai	—	0.70

Gladiole, Gladiolus. Höhe 100 cm

			10 g RM	Port. RM
12114	**Gladiolus gandavensis hybridus.**	Großblumige Prachtsorten, gemischt	2.—	0.30
12116	**Gladiolus gandavensis hybridus.**	Neueste riesenblumige Prachtmischung	4.60	0.35

12116. Gladiolenfeld. Neueste riesenblum. Prachtmischung
10 g RM 4.60, 1 Portion RM 0.35

Glockenblume, Campanula. Höhe 90 bis 120 cm

Die Glockenblumen sind äußerst reich und lange blühende Pflanzen, die schöne Schnittblumen liefern. Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen etwa 40% einfach blühende. Blüht Juni-Juli.

Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und August bis September an Ort und Stelle pflanzen.

				10 g RM	Port. RM
11470	**Campanula medium.**	Einfach blau (11,5 ra)		0.80	0.20
11474	„ „	Einfach, weiß			
11476	„ „	„ rosa (9,5 ea)			
★11484	„ „	„ **gemischt**			
11488	„ „	Gefüllt, dunkelbl. (11,5 ra)		2.50	0.30
11490	„ „	„ weiß			
11494	„ „	„ rosa (9,5 ea)			
★11500	„ „	„ **gemischt**			
★11522	„	„ **calycanthema. Gemischt**		2.80	0.30
11532	„ **carpatica.**	Niedrig, blau (12 ic)		2.20	0.30
11564	„ **persicifolia grandiflora.**	Weiß prachtvoll		—	0.50
11568	„ „ „	**coerulea.** Blau (12 pa)		—	0.60
11580	„ **pyramidalis.**	Blau (12 la)		2.50	0.30
11584	„ **rotundifolia Olympica.**	Hellblau (12 ea/ga)		—	0.80

Grasnelke, Armeria. Höhe 50 cm

Gedeiht auf dem geringsten Boden. Blüht von Mai bis Juli.

Mehrjährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

			10 g RM	Port. RM
11384	**Armeria formosa.**	Schön rosa (10 ga)	2.80	0.30
11386	„ „ **hybrida.**	Mit hübschen, kugelförmigen Blumenköpfen, helle Farben	1.40	0.25

Goldrute, Blumenschmidts Solidago

Höhe 75 bis 120 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
12924	**Solidago aspera.**	Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, prachtvolle Schnittsorte	3.40	0.30
★ 12926	„ **canadensis.**	Goldgelb (2 ra), schön zum Schnitt. Juli bis September . .	3.—	0.30



Nr. 12926 Goldrute, beliebte Schnittblume
10 g RM 3.—, 1 Port. RM 0.30

Hornkraut, Cerastium. Höhe 45 cm

Nr.		10 g RM	Port. RM
11610	**Cerastium Biebersteini.** Hornkraut	1.50	0.25

Hornveilchen, Blumenschm. Viola cornuta

Höhe 15 bis 20 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
13036	**Viola cornuta, Admiration.**	Große dunkelblaue Blume	3.—	0.35
13062	„ **cornuta, Papilio.**	Blau (11,5 la/12 ga) mit weiß, Schmetterlings-Hornveilchen	3.—	0.35
★ 13066	„ **cornuta, G. Wermig.**	Dunkelblau (11,5 ra), langstielig. Bester Ersatz für Veilchen . .	—	0.40
13068	„ **lutea splendens.**	Leuchtendgoldgelb (1,5/2 pa)	3.—	0.35

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen. Höhe 10 cm

13076	**Viola odorata semperflorens.**	(11 pe) .	2.80	0.30

Judaspfennig, Lunaria. Höhe 120 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
12372	**Lunaria biennis.**	Rot (10 pe), Mondviole, „Judaspfennig". Mai bis Juli	1.30	0.25

Königskerze, Verbascum. Höhe 90 bis 180 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
13010	**Verbascum olympicum.**	Gelb (1 na), prachtvolle, gelbblühende Königskerze, weißlich behaarte Belaubung . . .	3.—	0.35
13014	„ **phoeniceum.**	Gemischt. Juni-August	1.—	0.25

Kugeldistel, Echinops. Höhe 150 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
12050	**Echinops Ritro.**	Violett (12,5 ia). Juli bis August	0.60	0.20

Die Lampionpflanze, Physalis. Höhe 70 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
12646	**Physalis Franchetti.**	Judenkirsche. Die großen, leuchtendroten (6,5 pc) Fruchtkapseln halten sich an den abgeschnittenen Stielen den ganzen Winter. Juni bis September . .	1.50	0.25

Lein, Linum. Höhe 70 cm

Einjähriger Lein siehe Seite 56

Nr.			10 g RM	Port. RM
12336	**Linum perenne.**	Hellblau (12,5 ga)	0.50	0.15

Leimkraut, Silene. Höhe 20 cm

Einjährige Sorten siehe Seite 56

12918	**Silene Schafta.**	Magentarosa (9,5/10 la). Juli bis September . . . . . 10 g RM 3.—, Port. RM 0.30

Lichtnelke, Lychnis. Höhe 90 cm

★ **12420**	**Lychnis chalcedonica**	(brennende Liebe). Scharlach (6,5 ra). Juni bis August. 10 g RM 0.80, Port. RM 0.20

Lilienschweif, Eremurus. Höhe 150 bis 200 cm

Kleopatranadel, Lilienschweif

Eremurus sind prachtvolle, hohe, harte Liliengewächse mit riesigen Ähren, sie blühen von Juni bis August. Samen liegen lange, ehe sie keimen.

★ 12060	**Eremurus gemischt**	. . 10 g RM 4.60, Port. RM 0.35
★ 12307	**Lilium regale.**	Königslilie, weiß mit rosa (9,5 ea) Schein. Siehe Neuheiten Seite 14.

Mädchenauge, Coreopsis. Höhe 90 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
11668	**Coreopsis grandifl.**	Zahllose große, leuchtend goldg. (3 re) prächtige Schnittblumen. Juni bis Sept., blüht auch im ersten Jahre	0.70	0.15
11670	„ „ **fl. pleno.**	Hübsche gef. Form, 40 bis 50% echt	1.20	0.25

Malerblume, Kokardenblume, Gaillardia

Höhe 90 cm

Die ausdauernden Gaillardia liefern von Juni bis Oktober vorzügliche haltbare, langgestielte Schnittblumen. Sie sind reichblühende Schmuckstauden.

Nr.			10 g RM	Port. RM
★ **12088**	**Gaillardia grandiflora.**	Prachtmischung	1.—	0.25
12092	„ **maxima.**	Goldgelb (3 na), schön	2.—	0.30
12094	„ **regalis.**	Goldgelb (3 na) und blutrot (7,5 pc/re), auf langen Stielen	5.—	0.35
12101	„ **Bremen,**	dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen	5.60	0.35
★ 12102	„ **semiplena.**	Riesige, halbgefüllte Blumen	4.—	0.35
12106	„ **„Burgunder".**	Weinrot (7,5 pc)	—	0.40

Mannstreu, Eryngium. Höhe 80 cm

12066	**Eryngium alpinum.**	Dunkelblau (12 ie/gc) .	4.60	0.35

Mauerpfeffer, Sedum. Höhe 15 bis 70 cm

12896	**Sedum Maximowiczii.**	Gelb (3 na)	—	0.40
12898	„ **spurium.**	Zartrosa (10 ea/9 ic) . . .	—	0.50
12900	„ **reflexum.**	Gelb (1,5 pa)	—	0.50

Stauden-Mohn, Papaver. Höhe 45 bis 100 cm

Die zwei- und mehrjährigen Mohnarten sind äußerst wirkungsvoll auf Rabatten und zum Schnitt durch ihre leuchtende Farbenpracht. Blütezeit von Juni bis August.

Einjährige Papaver-Sorten siehe Seite 57

Nr.			10 g RM	Port. RM
12584	**alpinum.**	Alpenmohn gemischt	10.—	0.50
12586	**nudicaule delicatum.**	Zartrosa (8 ca/8 ea) .	3.—	0.35
12588	„ **(croceum).**	Gelb (2 pa) Island-Mohn	1.60	0.30
12592	„ **album**	. . . . .	1.60	0.30
12598	„ **aurantiacum (coccineum)**	(6 ra) .	1.60	0.30
12600	„ **roseum.**	Neue Farbtöne von zartest. bis tiefstem Lachs- u. Atlasrosa (6,5/7 ea/ga/ia/la/na)	6.—	0.40
12602	„ **sulphureum.**	Zartgelb (1 ga) . . .	1.60	0.30
★ **12604**	„ **Gemischt**	. . . . .	1.50	0.25
	„ **giganteum. Prachtmischung,**	neue riesenblumige Klasse	3.40	0.30
12606	**orientale.**	Leuchtendrot (7 re)	2.80	0.30
12610	„ **hybridum.**	Herrliche Farben . . .	2.20	0.30

Nachtviole, Hesperis. Höhe 100 cm

★ **12206**	**Hesperis matronalis.**	Rotviolett (11 ia/la)	0.50	0.15
★ **12210**	„ „ **fl. alba.**	Weiß .	0.50	0.15

Christrose, Nieswurz, Helleborus

Höhe 35 bis 45 cm

Nr.			10 g RM	Port. RM
12188	**Helleborus hybridus.**	Christrosen-Hybriden von H. niger und caucasicus (keimt erst 5 bis 6 Monate nach der Aussaat) Februar bis April	4.60	0.35
12190	„ **niger**	(Weihnachtsrose). Weiß. Dezember bis März	1.40	0.25



Nr. 11810. Ein Feld mit Blumenschmidts Landnelken extra bunte gefüllte 10 g RM 4.60, 1 Portion RM 0.35

Blumenschmidts Bartnelke, Dianthus barbatus

Höhe 50 cm

Dicht gedrängte fast 15 cm große Blütendolden. Durch die langen Stiele, die Schönheit und Haltbarkeit ihrer von Juni bis Juli blühenden Blumen eignen sie sich besonders für den Schnitt. In Vasen sind sie sehr lange haltbar.

Zweijährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im Juli an Ort und Stelle.

Nr.			10 g RM	Port. RM
★ **11744**	**Barbatus, einfache in Prachtmischung**		0.35	0.15
★ **11748**	„	**fl. pleno, gefüllte schön gemischt**	1.40	0.25
11760	„	**atrosanguineus (Dunnettii).** Dunkelpurpur, prachtvoll	0.50	0.15
11761	„	„ **albus.** Weiß	0.35	0.15
11780	„	**oculatus marginatus grandiflorus**	0.70	0.15
11782	„	**puniceus (Scarlet Beauty).** Scharlach (7,5 ra), sehr schön	1.40	0.25
★11784	„	**purpurviolett.** Siehe Neuheiten Seite 16		
11786	„	**roseus.** Lichtrosa (9,5 ga/ia)	0.50	0.15
11790	„	„ **fl. pleno.** Schön	2.40	0.30
11794	„	„ **splendens (Pink Beauty).** Kirschrosa (8 ga)	1.40	0.25

11796 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Portion . . zus. RM 1.—

Die Sämlinge der gefüllten Sorten bringen ungefähr 40% einfachblühende Pflanzen.

Blumenschmidts Gefüllte Garten- oder Landnelken

Durch herrlichen Wohlgeruch, vielfache Verwendbarkeit der sehr haltbaren, farbenreichen Blumen sowie durch die leichte Kultur, als Gruppenpflanze und Schnittblume unentbehrlich. Blüte Juni bis Juli.

Aussaat April bis Mai. Auspflanzen im Juli.

Nr.			10 g RM	Port. RM
★ **11810**	**Gartennelken.** Bunte, extra gefüllte, feinste Mischung, prachtvolles Farbenspiel		4.60	0.35
11814	„	**Gelb.** (1ga/ea), 60 cm hoch	10.—	0.50
11816	„	**Rosa Farben.** (8,5/9 ga/ia), 50 cm hoch	3.40	0.35
11818	„	**Rote Farb.** (7,5 na/ra/8 re), 60 cm hoch	4.—	0.35
11820	„	**Tausendschön.** Hell atlasrosa (7 ea), 50 cm hoch	5.—	0.35
11824	„	**Weiß.** 60 cm hoch	5.—	0.35
★ **11834**	„	**Wiener früheste Zwerg-, Prachtmischung.** 35 cm hoch, höchst wirkungsvolle, dankb. Schnittblume. Sehr frühblühend (Mitte Juni), bringt viele Strichblumen	2.80	0.30
11835	„	**Wiener früheste Zwerg-, Othello.** Dunkelrot	5.—	0.35
★11836	„ „	**Zwerg-, Prof. Malmgreen (ziegelrot)** (7,5/8 pa)	—	0.50
11838	„ „	„ **Rosa (Morgenr.)** (9 ia)	3.40	0.35
11840	„ „	„ **Violett.** (9,5 ra/9 re)	4.—	0.35
11842	„ „	„ **Weiß**	3.40	0.35

vorzügl. Schnitt- und Binde-Blumen

Landnelken (Fortsetzung)

Nr.			10 g RM	Port. RM
11850	**Gartennelk., Granat niedrig (Grenadin).** 35 cm hoch, 60—70% glühend scharlachroter (7,5 ra) gefüllter Blumen		5.—	0.35
★ **11852**	„	**Granat.** 50 cm hoch, scharlach (7,5 ra), sehr gute Schnittnelke	3.40	0.35
11854	„ „	**Weiß (Mont Blanc).** Feinste schneeweiße Schnittnelke	3.—	0.30
★ 11856	„ „	**Mohrenkönig.** Dunkelrot (8 ri/re), 50 cm hoch, sehr schön	2.80	0.30

Topfnelken

★**11870 Topfnelken.** Nummerblumen ersten Ranges, gemischt 100 Korn RM 3.— Port. RM 0.70

Remontant oder immerblühende Nelken

★ **11882 Prachtmischung der schönsten Sorten** 6.— 0.40

Amerikanische Remontantnelken

Ausgezeichnete neue Rasse mit großen, edelgeformten, köstlich duftenden Blumen auf langen Stielen.

★ 11888 **Prachtmischung** . . . . . Port. RM 0.70

Blumenschmidts Chabaudnelken

40 bis 50 cm hoch, hat die gute Blumenform der Remontantnelke. Blüht 5 Monate nach der Aussaat bis zum Frost und liefert feine Schnittblumen.

			10 g	Port.
11898	**Chabaudnelke, gelbgrundige gemischt**		13.—	0.50
★ 11900	„	**Nero.** Dunkelrot, schön	13.—	0.50
11902	„	**Reingelb** (1 ea/ga)	12.—	0.50
11904	„	**Magenta** (9,5 ra/re)	16.—	0.50
★ 11906	„	**Rosa** (9 ia/na)	10.—	0.50
11910	„	**Perle.** Zartlilarosa (9,5 ea)	10.—	0.50
11912	„	**Rubin.** Rubinrot (8,5 re)	16.—	0.50
★ 11914	„	**Weiß**	11.—	0.50
11916	„	**Feuerkönig.** Scharlach (7,5 ra)	12.—	0.50
★**11918**	„	**Prachtmischung**	4.—	0.35
★11921	„	**Phantasie Mischung** siehe Neuheiten Seite 11		

Blumenschmidts Margaretennelken

		10 g RM	Port. RM
★ **11930**	**Margaretennelke, Prachtmischung.** 40 bis 50 cm hoch. Blüht überreich und lange, die ersten Blüten zeigen sich schon 4 bis 5 Monate nach der Aussaat. Wohlriechende, vorzügliche Schnittnelke	3.—	0.35

Blumenschmidts Federnelken

Perennierend; Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe od. auf geschütztes Beet im Garten, später pikiert man ebensolches Beet od. kalten Mistbeetkasten u. pflanzt im August an Ort u. Stelle.

Nr.			10 g RM	Port. RM
11948	**Dianthus plumarius.** Federnelke, einfach		0.50	0.15
11952	„	**Cyclop.** Rote, großblumig	2.20	0.30
11956	„	Gefüllte Federnelken, gemischt	3.—	0.30
11958	„	**gefüllt, weiß**	6.—	0.40
11960	„	**nanus flore pleno.** Frühblühend. Das Farbenspiel dieser Zwergfedernelken ist noch ein viel reicheres als bei den hohen Federnelken	2.80	0.30
★ **11968**	„	**semperflorens, einfache und gefüllte** in Mischung	2.80	0.35

Blumenschmidts Primeln, Primula

Höhe 15 bis **40 cm**

Aurikeln und Gartenprimeln gehören zu den anmutigsten Erscheinungen unserer Ziergärten. April bis Mai.

Chinesische Primel. S. Seite 67.

Nr.			1 g RM	Port RM
★ **12688**	**Primula Auricula.** Aurikeln in Prachtmischung		2.—	0.30
12700	„	**capitata (cashmeriana).** Lila (11 ia), blüht schon im März, reizend	12.—	0.50
12704	„	**cortusoides.** Lilarosa (10,5 ia), kann wie Aurikeln behandelt werden	2.—	0.30
★12708	„	**malacoides.** Treurosa, Neuheit	—	0.70
12712	„	**japonica.** Gemischt	1.—	0.30
12717	„	**obconica grandiflora Berliner Rot.** (9,5 pa)	—	0.70
12718	„ „	„ **Hamburger Rot.** (9,5 pa/ra 10 na)	—	0.70
12720	„ „	„ **kermesina.** Leuchtendrot (9,5pa/10na)	—	0.70
12732	„ „	„ **Prachtmischung**	—	0.60
12734	„ „	„ **gigantea.** Prachtmischung	—	0.60
12736	„ „	„ **fimbriata.** Gefranste Sorten in Prachtmischung	—	0.60

Nr. 11706 Stauden-Rittersporn von bezaubernder Schönheit
10 g RM 1.20, 1 Portion RM 0.25

Nr. 11270 Schafgarbe, weißblühende
10 g RM 3.—, 1 Portion RM 0.35

Primula (Fortsetzung)

		10 g RM	Port. RM
★ 12740	**Primula veris grandiflora, großblum.** Prachtmischung	—	0.60
12742	„ „ **alba.** Weiß (1 ca)		
12746	„ „ **aurea.** Goldgelb (1,5 na)		
12752	„ „ **helle Farben (Munstead)**		
12753	„ „ **coerulea.** Blaue Farben (12,5 le/12 ri), früh		
2754	„ „ **rote Farben.** Sehr schön		

Rittersporn, Delphinium. Höhe 75 bis 180 cm

Die hohen Stauden-Rittersporne sind durch ihre schönen Färbungen von Weiß bis in das tiefste reinste Azurblau, oft metallisch glänzend, bald kupferrötlich schillernd, unentbehrliche Zierblumen geworden. Blütezeit von Juni bis September. **Ausdauernde Sorten**

		10 g RM	Port.
11684	**Delphinium chinense coeruleum.** Enzianblau (12,5/13 ra)	1.20	0.25
11688	„ „ **album.** Weiß	1.20	0.25
11698	„ „ Schöne Mischung	1.—	0.25
★ 11702	„ **formosum.** Dunkelblau (12,5/13 ra)	7.—	0.40
★ 11706	„ **elatum hybridum.** Einfache gem.	1.20	0.25
11709	„ „ „ **Belladonna.** Hell- und dunkelblaue Spielarten	6.—	0.40
★ 11710	„ „ „ **fl. pl.** Gefüllte Sorten, prachtvoll gemischt	4.60	0.35
11711	„ „ „ **Eisberg.** S. Neuheit. Seite 15		
11712	„ „ „ **Lamartine.** Enzianblau, (12,5 ra/11,5 re)	6.—	0.40
11714	„ **nudicaule.** Scharlach (6,5 pc), kleine sehr wirkungsvolle Staude für Gruppen und Vorpflanzungen bes. zu empfehlen	5.—	0.35
★ 11718	„ **sulphureum.** (1 ea), im Bau dem Levkojen-Rittersporn ähnlich. Blumen rein schwefelgelb. Prachtvoll, sehr seltene Farbe	8.—	0.40

Rosa polyantha nana multiflora

12850 Niedrige remontierende, blühen nach 5—6 Monaten, einfach, halbgefüllt u. gefüllt, weiß u. rosa — 0.35

Sonnenhut, Rudbeckia. Höhe 75 cm

12856 **Rudbeckia fulgida variabilis.** Gelb (3/3,5 pa) mit braun (6,5/7,5 pl) 3.40 0.35

Blumenschm. Grindrose, Scabiosa Höhe 100 cm

Prächtige, langgestielte Schnittstauden, Juni bis September.
Einjährige Abart in mehreren Farben siehe Seite 53

★ 12870	**Scabiosa caucasica.** Lila (12,5 ea/ga)	5.—	0.35
12874	„ „ **alba**	6.—	0.40
12878	„ „ **perfecta.** (12,5 ea/ga) mit 2 bis 4 Reihen Blütenblättern	8.—	0.40

Sonnenbraut, Sonnenscheibe, Helenium

Höhe 90 cm

12160 **Helenium autumnale hybridum nanum praecox.** Schöne Spielarten in bronze und rotbraunen Tönen. Juli bis Oktober. — 0.50

Schildblume, Chelone. Höhe 120 cm

11630	**Chelone barbata.** Scharlachrote Blume (7 pc/pa)	1.—	0.25
★ 11634	„ „ **hybrida praecox.** Frühblüh., reiches Farbenspiel	1.40	0.25

Schafgarbe, Edelgarbe, Bertram, Achillea

Höhe 50 bis **70 cm**

Haltbare, reizende Schnittblume. Liebt trockene, sonnige Lage. Blüht von Juni bis August.

		10 g	Port.
★ 11264	**Achillea ageratum.** Gelb (1,5 pa), wohlr.	1.50	0.25
★ 11268	„ **millefolium, Kelwayi.** Magentarosa (9,5 pa/10 la)	6.—	0.40
11270	„ **ptarmica fl. pl.** Perle, schmalblättrig dicht gefüllte reinweiße Blüte, fein zum Schnitt, remontiert sehr gut, blüht von Juli bis September	3.—	0.35

Schleierkraut, Gypsophila. Höhe 100 cm

★ 12140	**Gypsophila paniculata.** Gipskraut, weiß	0.70	0.20
12144	„ **repens.** Fleischfarben, 15 cm hoch	3.—	0.35

Steinbrech, Saxifraga. Höhe 10 bis 30 cm

		10 g	Port.
★ 12882	**Saxifraga, caespitosa.** Weiß, rasenbild., Mai bis Juni	—	0.50
★ 12886	„ **hybrida Purpurmantel.** Karminrosa (9,5 ia), mit Purpur- (9 ra) Schein	—	0.50
12892	„ **Mischung** vieler Sorten	—	0.40

Alle Steinbrecharten sind, wie schon der Name sagt, beste Stein- und Felsgartenpflanzen.

Steinkraut, Alyssum. Höhe 30 cm

Für Felspartien und Steingärten. Blüht Mai und Juni.

Perennierend: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

		10 g	Port.
11290	**Alyssum saxatile compactum.** Gelbblühendes (2 pa) Steinkraut, schöne Staude	1.40	0.25

Sternblume, Aster. Höhe 30 bis 75 cm

Anspruchslose, blütenreiche Staude. Blütezeit von Juli bis der Frost die Blüten vernichtet.

Mehrjährig: Aussaat Ende April bis Juni in Töpfe oder auf geschütztes Beet im Garten und pflanzt im August an Ort und Stelle.

		10 g	Port.
11412	**Aster alpinus.** Hellblau (11,5 ea)	4.60	0.35
11416	„ „ **albus.** Weiß	4.60	0.35
★ 11418	„ „ **Amellus hybr.** Gemischt	—	0.40
11420	„ **subcoeruleus „Wartburgstern"** leucht. lavendelblau mit gelber Mitte (12 ga)	—	0.50

Strandnelke, Statice. Höhe 50 bis 75 cm

Einjährige Sorten siehe Seite 53

		10 g	Port.
12952	**Statice latifolia.** Blau (12 ga)	4.60	0.35
★ 12960	„ **tatarica.** Die wertvollste für trockene Buketts	1.50	0.25

Schleifenblume, Iberis. Höhe 30 cm

Einjährige Sorten siehe Seite 58

12258	**Iberis gibraltarica.** Lila (11 ea) mit weiß	2.80	0.35
★ 12262	„ **sempervirens.** Reinweiß, für Teppichbeete, April bis Juni	2.80	0.35

Stockrosen (Althaea rosea fl. pl.). Höhe 200 cm

Die 2 bis 3 m hohen Stengel tragen meterlange Blütenrispen gefüllter Blumen in weithin leuchtenden Farben. Blütezeit: Juli und August.

Aussaat Ende Mai bis Juni Sämlinge verstopfen, wenn stark genug im Herbst, auspflanzen. Kräftiger Boden.

Blumenschmidts Preis-Malven

Nr.
★ 11204 **Schön gemischt** . . . . 10 g RM 3.40, Port. RM 0.35
11208 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.80
Schottische extragefüllte. Höhe 2 m.
Schöne gefüllte Sorten, reine Farben.
11244 **In schöner Mischung** . . . 10 g RM 2.20, Port. RM 0.30
11252 **1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., zusammen RM 1.50

Taglilie, Funkia (Hosta)

12070 **Funkia coerulea.** Violett (11,5 ea), für Ufer, Einfassung u. Töpfe. Juni bis August 10 g RM 3.—, Port. RM 0.35
12072 „ Mehrere Sort. **aemischt** 10 g RM 5.—, Port. RM 0.35

Tausendschön, Bellis. Höhe 15 cm

Aussaat bringt stets einen Teil einfach blühende Pflanzen. Sehr zu empfehlen ist die Februar-März-Aussaat, blühen dann von Juni bis der Schnee sie zudeckt.

Kann auch im Juni in Töpfe oder Kästen gesät und im August an Ort und Stelle gepflanzt werden.

Nr.				10 g RM	Port RM
★ 11444	**Bellis perennis fl. pleno.** Gemischt			2.80	0.35
11447	„	„	**monstr. Aetna.** Dunkelrot (8,5 re)	—	0.50
★ 11448	„	„	**„ riesenblumig., weiß**	5.—	0.40
★ 11449	„	„	**„ „ hellrosa** Weiß mit rosa (9 lc) Spitzen	5.—	0.40
11450	„	„	**Schneeball**	3.—	0.35
11454	„	„	**Longfellow.** Rosa, weiß mit roter (9 pc) Unterseite und Mitte, langgestielt	3.—	0.35

Tränend., flammend., flieg. Herz. Dielytra

11976 **Dielytra spectabilis.** Hängende Rispen mit reizenden, herzförmigen, rosa (9 na) Blumen, prächtig. Mai bis Juni. 1 Port. RM 0.50

Traubenhyazinthe, Hyacinthus. Höhe 120 cm

★ **12248 Hyacinthus candicans** (Galtonia). Blumen weiß, glockenförmig. Juli bis Oktober 10 g. RM 0.80, Port. RM 0.20

Vergißmeinnicht, Blumenschm. Myosotis

Nr.				10 g RM	Port. RM
	Höhe 15 bis 30 cm. Zweijährig				
★12452	**alpestris.** Alpenvergißmeinnicht, blau (13 ia). Mai bis Juni			1.10	0.25
★ 12466	„	„	**Indigo.** Schöne Farbe (13 na)	1.30	0.25
12468	„	„	**compacta.** Tiefblau (13 na), niedrig, reizend	1.50	0.25
★ 12484	„		**robusta grandiflora** (13 ia), gute Marktpflanze	1.60	0.30
★ 12512	„		**Victoria.** Blau (13 ia), echt, kugelförmig, sehr gute Marktpflanze f. Töpfe wie für Beete	2.—	0.30
12514	„	„	**rosa** (9,5 ga)	3.40	0.35
12516	„	„	**alba**	3.—	0.35
12518	„	„	**indigoblau** (13 na), vorzüglich	2.80	0.35
12522	„		**stricta grandiflora.** Königsblau (13 la), säulenartig	1.40	0.25
12524	„	„	**„ indigoblau** (13 na). Schöne Farbe	1.50	0.25
12526	**hybrida Isolde Krotz** (13 ia). Verbessertes Ruth Fischer, größte Blumen, vorzüglich für Töpfe und Beete			—	0.80
12528	„		**Liebesstern.** Blau (13 ia), Laub dunkel	—	0.60
12530	„		**Marga Sacher.** Tiefhimmelblau (13 la). Blumen 1 bis 1½ cm Durchmesser, sehr empfehlenswert	—	0.90
12532	„		**Ruth Fischer.** Niedrig, lebhaft blau (13 ia), großblumiges Topf-Myosotis, auch reizend für Beete	—	0.70
12534	**dissitiflora.** Tiefblau (13 la), prachtvoll. Gegen Frühlingsfröste schützen			8.—	0.40
12536	**palustris.** Echt. Sumpfvergißmeinnicht (14 ia)			3.40	0.35
12540	„		**semperflorens** (14 ga/ia)	3.—	0.35
12548	„	„	**grandiflora** (Nixenauge) (13 ga), blüht vom Frühjahr bis zum Herbst	3.—	0.35

großblumig, Mittelblume gefüllt

Veilchen, Viola odorata. Wohlriechendes Veilchen. Siehe Seite 62

Weiderich, Lythrum. Höhe 100 cm

12438 **Lythrum roseum superbum** (10,5/11 la). Juli bis August 10 g RM 1.10, Port. RM 0.25

Wicken, Lathyrus. Höhe 180 cm

Blumenschmidts Einjähr. wohlriechende Wicken. S. Seite 59.

Ausgezeichnete Schlingstaude, die von Juni bis Oktober ihren reichen Blütenflor entwickelt. Der Samen keimt langsam.

Nr.				10 g RM	Port. RM
12280	**Lathyrus latifolius.** Magentarot (9,5 ra/10 pc)			0.70	0.20
12282	„	„	**albus.** Weiß	0.70	0.20
12284	„	„	**roseus.** Rosa (10 ia/10,5 ga)	0.70	0.20
★ 12288	„	„	**gemischt**	0.70	0.20

Wiesenraute, Thalictrum, Höhe 45 bis 100 cm.

12966	**Thalictrum adiantifoleum.** Feinblättrig reizende Zierstaude. Blüte grünlich			—	0.35
12970	„		**aquilegiaefolium.** Lilarosa (11 ga), grünblaues Laub	3.40	0.35

Die schöne Schnittblumen liefernde Wolfsbohne (Lupinus) Nr. 12410 10 g RM 1.20 1 Portion RM 0.25

Wolfsbohne, Blumenschm. Lupinus, Lupine

Eine moderne, prächtig und dankbar blühende Zierpflanze findet im Staudengarten die mannigfachste Verwendung. Vorzüglich für den Schnitt. Blüht von Juni bis August.

				10 g RM	Port. RM
Höhe 90 cm					
12382	**Lupinus polyphyllus albus.** Weiß			0.80	0.20
12384	„	„	**carmineus** (10 la Fahne 9,5 pe)	—	0.35
12386	„	„	**Chocolate Soldier.** Selt. Farben, Rispen oben gelb, unten bräunlichviolett	6.—	0.40
12390	„	„	**coeruleus.** Blau (12,5 nc)	0.35	0.15
12396	„	„	**Lavendel** (11,5 ea) mit weiß u. rosa Schein	1.40	0.25
12398	„	„	**Moerheimii.** Zartrosa (9 ca) m. weiß	2.20	0.30
12400	„	„	**Prinzeß Juliana.** Fleischfarbig-rosa (8 ca) mit creme	2.20	0.30
12402	„	„	**Rubinkönig.** Neu, rubinviolett (10,5 pg)	—	0.40
12404	„	„	**roseus** (9,5 ea). Sehr schön	1.40	0.25
★12410	„	„	**Prachtmischung**	1.20	0.25

Blumenschmidts Wucherblume, Margarite, Chrysanthemum. Höhe 90 cm

Altbekannte großblumige, von Juni bis September langgestielte weiße Margariten liefernd.

11648	**Chrysanthemum Leucanthemum hybr.**			2.—	0.30
	„		**grandiflorum vernale, Frühlings-Margarite,** blüht von Mai an	1.20	0.25
★ 11650	„		**maximum.** Sehr groß	0.80	0.20
11654	„	„	**Perfection.** Großblumiger und reichblühender	0.80	0.20

Zimbelkraut, Linaria. Höhe 30 cm

Einjähriges Leinkraut. Siehe Seite 49
12314 **Linaria Cymballaria.** Lila (11,5 ga) 3.40 0.35

Ziest, Stachys. Höhe 60 cm

12930 **Stachys lanata.** Dunkelrosa (10 ic) 0.70 0.20

Samen von Topfgewächsen und Zimmerpflanzen



Das allbekannte und beliebte Alpenveilchen
Nr. 13598 1 Portion RM 0.60

Acacia (Höhe 150 bis 200 cm)

Strauchartige Kalthauspflanze. Die Samen können vor dem Keimen 36 Stunden in 99 Teile Wasser und 1 Teil Chlor oder Salzsäure gelegt oder die Schale vorsichtig durchgefeilt werden. Man sät einzeln in Töpfchen in mit Sand vermischter Heideerde. Der Samen keimt langsam und unregelmäßig.

Nr.		10 g RM	Port. RM
★ 13154	**Schönste Sorten gemischt**	0.35	0.15

Alpenveilchen, Cyklamen

Alpenveilchen. Höhe 30 cm. Perennierende Kalthauspflanze.
Aussaat im Frühjahr oder Juli bis August in Schalen unter Glas, später in kleine Töpfe pflanzen, hell und frostfrei durchwintern und im Frühjahr in eine Mischung von Lauberde, Mistbeeterde (oder sandigen Lehm) und Sand pflanzen.

Blumenschmidts Cyclamen persicum giganteum

		Port. RM
13562	**Sanguineum.** Dunkelblutrot, herrliche Farbe	0.60
13566	**Dunkelrot.** (9,5 ra/re)	0.60
13568	**Hermosa.** Elfenbein lachsrosa (8 ca/ea)	0.70
13570	**Fliederfarben.** Hell-lila (10,5 la)	0.60
13571	**Leuchtfeuer.** Leuchtend lachsscharlach (8 ra)	0.70
13572	**Perle v. Zehlendorf.** Lachsdunkel (8 pa), Auge (9 re)	0.70
13573	**Primadonna.** Lachskarminrot (9 la mit 8 pa) Schein	0.70
13582	**Salmoneum.** Lachsrosa (8,5 na)	0.70
13590	**Montblanc.** Weiß	0.60
13594	**Weiß mit rotem** (10,5 na) **Auge**	0.60
★ 13598	**Feinste Mischung aller Schattierungen**	0.60

Blumenschmidts Cyclamen Rokoko

13640	**Cyclamen Rokoko.** In Prachtmischung	0.60

Australische Seideneiche, Grevillea

Aussaat sehr zeitig im Frühjahr oder auch im Herbst in Laub- oder Heideerde mit Sand, mäßig warm und feucht, später in Töpfe pflanzen.

13882 **Grevillea robusta.** Schönblättrige Markt- und Einzelpflanze . . . . . Port. RM 0.30

Banane, Musa

Sie wird im Februar in lockere Erde auf einem guten Warmbeet ausgesät.

14010 **Musa Ensete.** Banane . . . . . 10 Korn 1.—

Blumenschmidts Chrysanthemum indicum

Höhe 60 cm
Aussaat im Frühjahr in Töpfe mit sandiger Lehm- und Torferde, oder Laub-, Rasenerde und Sand, mäßig warm, feucht und schattig. Später pikieren und in Töpfe pflanzen. Kann im Sommer auch ins Freie gepflanzt werden.

★ 13460 **Chrysanthemum indicum.** Gefüllte, frühblühende Spielarten, samenbeständige Rasse. Prachtmischung vieler Farben . . . . . Port. RM 0.40

Der leicht zu ziehende Drachenbaum
Nr. 13686 1 Portion RM 0.30

Drachenbaum, Dracaena

Wegen ihrer Anspruchslosigkeit zur Zimmerkultur besonders geeignet, besonders gilt dies von Dracaena indivisa.
Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt, warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

Nr.		Port. RM
13682	**Dracaena australis.** Lange, breite Blätter	0.30
13686	„ **Draco.** Der bekannte Drachenbaum	0.30
13690	„ **indivisa**	0.30
13700	„ **Veitchi**	0.50

Fieberheilbaum, Eucalyptus

Eucalyptus-Fieberheilbaum. Im Süden gegen die Malaria angepflanzt.
Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand und etwas Mistbeeterde vermischt und warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und, wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen.

13728 **Eucalyptus globulus.** Mit bläulichgrüner Belaubung. 10 g RM 1.40, Port. RM 0.25

Fuchsia

Die Anzucht der Fuchsien aus Samen ist sehr lohnend; Früh ausgesät und mehrmals verpflanzt, blühen im ersten Jahre.
Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schattig gestellt, später in Töpfchen mit leichter, nahrhafter Erde pflanzen.

		10 Korn RM
★ 13766	**Fuchsia hybrida.** Neueste **gefüllte** Arten, gem.	0.50
★ 13770	„ „ Schöne **einfache** Arten, gem.	0.50

Geranium, Pelargonium

Durch Anzucht von Samen erhält man die betreffenden Arten der Pelargonien ziemlich treu wieder, außerdem auch andere schöne und neue Abarten. Keimt erst nach 3 bis 4 Monaten.

		Port. RM
★ 14048	**Pelargonium.** Neueste, großbl. Prachtsort., gem.	0.80
14060	„ **zonale.** Scharlach-Pelargonie, gemischt	0.40
14066	„ **hederaefolium hybridum.** Efeublättrige	0.70

Glockenblume, Campanula

★ 13430	**Campanula fragilis.** Blau (12 ca/ea), sehr schönes Ampelgewächs	0.60

Blumenschmidts Gloxinia

Gloxinie
Aussaat Februar warm in Schalen mit leichter sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut: zeitig pikieren, auf warmen Boden setzen und warm und schattig unter Glas stellen.

Gloxinia hybrida grandiflora

		Port. RM
13790	**Crassifolia erecta.** Blumen aufrecht, gemischte Farben, schönste Gattung	0.50
13858	**Alle Farben und Klassen gemischt**	0.40

Gloxinia hybrida imperialis, Kaisergloxinien

13880	**Alle Farben gemischt**	0.60

Prächt. Ampelpflanze (Medeola asparagoides)

Im Frühjahr in Töpfe mit lockerer Erde ausgesät. Erstarkte Pflanzen werden dann einzeln in Töpfe verpflanzt.

13988 Medeola (Myrsiphyllum) asparagoides. 10 g RM 1.20, Port. RM 0.25

13992 „ **asparagoides myrtifolia.** Im Laube sechs- bis achtmal so klein wie die alte Medeola asparagoides. 1 Port. RM 0.50

Nessel (Coleus) Höhe 50 cm

Leicht aus Samen zu ziehende Topfpflanze. Die sich zeigenden Blütenstände sind auszuschneiden.

Aussaat Februar bis März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten; mehreremal pikiert und in Töpfen weiter kultiviert.

Port. RM

13540 **Coleus.** Buntblättrige Nessel, v. Prachtsort. gesamm. 0.60

★ 13548 „ Neueste, großblättrige Sorten, **gemischt** . 0.70

Palmenlilie (Yucca)

Port. RM

14354 **Yucca aloifolia.** Schmale graugrüne Blätter 0.30

14356 „ „ **fol. variegatis.** Gestreiftes Blatt 0.30

14358 „ „ **tricolor.** } Prächtige } . . . 0.30

14360 „ „ **quadricolor.** } Arten } . . . 0.30

Pantoffelblume (Blumenschmidts Calceolaria)

Höhe 20—40 cm

Aussaat Juli bis August in Schalen in leichte, sandige Erde, der Samen oben aufgestreut, von unten angefeuchtet und warm gehalten; zeitig unter Glas pikieren, dann in Töpfe mit Heide-, Lauberde und Sand setzen und frostfrei durchwintern.

Port. RM

13382 **Calceolaria hybrida.** Prachtvoll **getigerte** Pantoffelblume 0.60

13386 „ „ **Getuschte,** in den schönsten Farben 0.60

13390 „ „ **Getigerte** und **getuschte,** prachtvoll gemischt 0.60

13402 „ „ **Getigerte** und **getuschte Zwerg-,** gemischt 0.60

Primeln (Blumenschm. Primula chinensis fimbriata)

Topfprimeln

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgang mit Glas bedecken, zeitig pikieren.

Port. RM

★ **14148 Einfache.** In Mischung 0.50

★ **14172 Gefüllte, nelkenblütige Prachtmischung** . . 0.80

Passionsblume (Passiflora)

P. coerulea ist fürs warme oder temperierte Haus geeignet. Aussaat im Frühjahr warm unter Glas.

Port. RM

★ 14034 **Passiflora coerulea** 0.40

Nr. 14034 Passionsblume

1 Portion RM 0.40

Samtmalve (Abutilon). Höhe 100 cm

Strauchartige Kalthauspflanze. Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt, warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren und wenn erstarkt, in kleine Töpfe pflanzen. Glänzend grün-, zum Teil auch buntblättrig, Blüten meist rostfarbig.

Nr. Port. RM

★ 13124 **Abutilon hybridum maximum.** Neue Riesen-Prachtsorten in reicher Mischung 0.60

Sinnpflanze (Mimosa). Höhe 60 cm

Aussaat Frühjahr in Töpfe oder Näpfe mit Laub- oder Heideerde mit Sand oder etwas Mistbeeterde vermischt und warm und schattig gestellt. Pflänzchen zeitig unter Glas pikieren.

★ **14002 Mimosa pudica.** „Rühr mich nicht an" 10 g RM 1.—, Port. RM 0.25

Sonnenwende (Heliotropium)

Vanille. Sonnenwende. Höhe 40—60 cm

Von Februar bis April in Töpfe oder Schalen auszusäen. Warm, feucht und schattig halten.

Port. RM

13884 **Heliotropium peruvianum Marine.** Dunkelblau (12 re) . . 0.35

13890 „ „ **Valencia.** Riesenblumig, violet (11,5 ga la) . . 0.35

13892 „ „ **Weiße Dame** 0.35

★ **13894** „ „ **Prachtmischung aller Sorten** 0.35

Springkraut. Balsamine. (Impatiens). Höhe 45 cm

auch „fleißiges Lieschen" genannt

Port. RM

13924 **Impatiens Holstii hybrida, Prachtmischung** . 0.50

13930 „ **Sultanii hybrida, schön gemischt** . . 0.60

Obige Impatiens sind allgemein geschätzte, sehr schöne, lange blühende Zimmerpflanzen und auch für Gruppen im Halbschatten geeignet.

Schiefblatt (Begonia) Knollenbildende Begonien

Mehrjähriges Knollengewächs. Aussaat März in Schalen mit leichter, sandiger Erde, der Samen oben aufgestreut, feucht, schattig und warm gehalten. Knollen s. S. 102

13240 **Begonia. Gefüllte Ampelbegonie** an feinen Stengeln, herabhängende Blumen in zarten Färbungen Port. RM 0.80

13264 Begonia hybrida gigantea fl. pl. Riesenblumige, **gefüllte, gemischt** . . . . . Port. RM 0.60

13302 **Begonia hybrida gigantea. Riesenblumige, einfache Prachtmischung** . . . . . 1 Portion RM 0.50

Das knollentragende dichtgefüllte Schiefblatt (Begonia) Nr. 13264

1 Portion RM 0.70

Schiefblatt (Begonia) Fortsetzung

Nr. Port. RM

13310 **Begonia hybrida gigantea crispa.** Mit gekrausten Blumenblättern 0.50

13315 **Begonia hybrida gigantea Duplex.** Mit doppelter oder dreifacher Auflage von Petalen 0.60

Begonia Bertinii hybr. Compacta

Siehe Neuheiten Seite 16

★ 13375 Leuchtend karmin, scharlach, 7,75 ra 0.80

★ 13377 Zartlachsrosa, 6,5 ia 0.80

Blumenschm. Begonia gracillis und semperflorens. Höhe 15—35 cm

Die folgenden mit × bezeichneten Begoniensorten sind Bastarde (Heterosis), deren Samen nur durch Kreuzung echt gewonnen wird. Nachzuchtsamen spaltet auf und bringt minderwertige Mischungen hervor.

Port. RM

13320 **Gracilis (rosea).** Rosa (9,5 ga), reichblühend . . . 0.40

13322 „ **Feuerball.** Feurig karmesin (8,5 pa) . . . 0.50

★ 13324 „ × **heterosis Blütenmeer.** Frisch grünes bräunlich getöntes Laub, La-France-Rosa (9 ea), mit purpurrosa (9 la) Knospen, reichblühende wertvolle Sorte für Beete . . . 0.60

★ 13325 „ **Indianerin.** Siehe Neuheiten Seite 13

13326 „ × **heterosis Primadonna.** Große Blumen, reinrosa (9 ia) karmin (9 la) abgetönt, guter Winterblüher 0.60

13328 „ **luminosa.** Tief dunkelscharlach (7,5 pa/pc), Laub rotbraun, guter Winterblüher 0.35

13352 **Semperflorens compacta atropurpurea.** (Niedrige Vernon). Teppichkönigin, purpurkarmin (8 pc), dunkellaubig 0.30

★ 13354 „ × **heterosis Gruga.** Rein karminrosafarbig (9 la na), vorzügl. Gruppen- und Topfpflanze 0.60

13358 „ **Lachskönigin.** Zinnoberrot (7 7,5 pa) . . 0.35

13360 „ × **Erfordia.** Karminrosa (9,5 ea), dunkel belaubt, für Gruppen 0.50

13362 „ **Albert Martin.** Leuchtend karminpurpur (7,5 pc/8,5 nc), riesenblumig, prächtige Gruppensorte 0.30

13364 „ **Gruppenkönigin.** Sehr großblumig, zartrosa (9,5 ga), vorzüglich 0.30

★ 13366 „ **Rosabella.** Beste leuchtend hellrosa (8,5 ga) blühende, niedrige Sorte, Lorraine-Ersatz, Originalsaat 0.50

13368 „ **Weiße Gruppenkönigin.** Größte schneeweiße Blüten, hellgrünes Laub 0.30

13372 **Begonia Rex, neue Hybriden.** (Blatt-Begonien), **(Prachtmischung)** 0.70

Nr. 13354 Schiefblatt (Begonia semperflorens) „Gruga"
1 Portion RM 0.60

Blumenschmidts Torenia. Höhe 30 cm

Aussaat Frühjahr in Töpfe mit sandiger, leichter, nahrhafter Erde, warm, feucht und schattig gestellt.

Nr. Port. RM

14342 **Torenia Fournieri (edentula).** Hellblau (13 ea) und samtblau (12 pl) 0.50

14350 „ „ Schön gemischt 0.50

Wandelblume (Cineraria). Höhe 25—40 cm

Aussaat Juli bis August lauwarm in Töpfe mit leichter, sandiger Erde, bis zum Aufgange mit Glas bedecken, zeitig pikieren, dann in Töpfe pflanzen; braucht nahrhafte, leichte Erde, frostfreies Überwintern; im Februar in größere Töpfe verpflanzen. Blüht von März bis Juli.

Port. RM

★ **13472 Cineraria hybrida grandiflora.** Großblumige Prachtsorten in unübertroff. Qualität 0.60

13495 „ **nana multiflora,** neue, niedrige, klein- und vielblumige, für Markt- und Ladenverkauf in herrlicher Mischung 0.40

13497 „ **Berliner Markt-Mischung,** etwas höher und größere Blumen, außerordentlich reichblühend 0.40

13508 „ **plenissima.** Von dichtgefüllten Prachtblumen 0.60

Usambaraveilchen (Saintpaulia). Höhe 10 cm

Aussaat Januar bis April in Töpfen.

Port. RM

14260 **Saintpaulia ionantha grandiflora.** Blaue Usambaraveilchen mit großen tiefblauen (12 ra/re) Blumen 0.70

Zierspargel (Asparagus)

Aussaaten können das ganze Jahr hindurch in Töpfe oder Näpfe in mit Sand vermischte Heide-, Laub- und Mistbeeterde gemacht werden. Warm und schattig stellen. Pflänzchen, wenn erstarkt, einzeln in kleine Töpfe pflanzen.

			100 Korn RM	10 Korn RM
★ 13230	**Asparagus plumosus nanus.**	Zierspargel, mit überaus zarter, federartiger, dunkelgrüner Belaubung, geschätzt. Bindegrün	0.80	0.20
13234	„	**plumosus robustus** . . .	1.—	0.20
★ 13236	„	**Sprengeri.** Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze.	10 g 1.60	Port. RM 0.25

Zimmerlinde (Sparmannia)

Port. RM

14300 **Sparmannia africana.** Die bekannte Zimmerlinde, Samen ist selten 0.60

Nr. 13230 Zierspargel (Asparagus plumosus nanus)
100 Korn RM 0.80, 10 Korn RM 0.20

Gehölzsamen

Ich möchte nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß Gehölzsamen 3 Monate bis 2 Jahre liegen, ehe sie keimen.

Nadelhölzer (Koniferen)

Nr.		kg RM	10 g RM
14368	**Abies balsamea,** Balsamtanne	140.—	2.40
14374	„ **pectinata,** Edeltanne, Weißtanne	8.—	0.30
14380	**Biota orientalis (Thuja),** morgenländischer Lebensbaum	18.—	0.40
14382	„ „ **aurea,** goldgelber Lebensbaum	20.—	0.40
14392	**Chamaecyparis Lawsoniana (Cupressus),** Lawsoncypresse	22.—	0.50
14398	**Cupressus sempervirens,** Cypresse	6.—	0.20
14402	**Juniperus communis,** Wacholder	4.—	0.25
14404	„ **virginiana,** virginischer Sadebaum	8.—	0.25
14408	**Larix europaea,** gemeine Lärche	12.—	0.30
14414	**Picea excelsa (Pinus Picea),** Rottanne	12.—	0.30
14422	**Pinus Strobus,** gemeine Weimutskiefer	20.—	0.40
14424	„ **sylvestris,** gemeine Kiefer oder Föhre	24.—	0.50
14436	**Taxus baccata,** Eibenbaum	26.—	0.60
14440	**Thuja gigantea,** Riesenlebensbaum	24.—	0.60
14442	„ **occidentalis,** Lebensbaum	30.—	0.70

Laubhölzer

Nr.		kg RM	10 g RM
14452	**Acer campestre,** Feld-Ahorn	2.40	0.40
14458	„ **platanoides,** Spitz-Ahorn	2.40	0.40
14528	**Alnus glutinosa,** Roterle	8.—	0.25
14550	**Betula alba,** Birke, weiße	4.—	0.20
14554	**Carpinus Betulus,** Hainbuche	4.—	0.20
14562	**Cornus mascula,** Corneliuskirsche	6.—	0.20
14566	**Crataegus Oxyacantha,** Weißdorn	4.—	0.20
14568	**Cydonia japonica,** japanische Quitte	28.—	0.60
14576	**Cytisus Laburnum,** Goldregen	8.—	0.25
14580	**Fagus sylvatica,** Rotbuche	5.—	0.20
14584	**Fraxinus excelsior,** gemeine Esche	2.—	0.20
14588	**Gleditschia triacanthos**	6.—	0.20
14604	**Laurus nobilis,** der edle Lorbeer	3.—	0.20
14608	**Ligustrum vulgare,** gewöhnlicher	3.—	0.20
14616	**Morus alba,** weiße Maulbeere	12.—	0.30
14618	„ **nigra,** schwarze Maulbeere	12.—	0.30
14628	**Prunus Myrobalana**	3.60	0.20
14638	**Robinia Pseudo-Acacia**	4.—	0.20
14642	**Rosa canina,** wilde oder Hundsrose	2.—	0.20
14646	**Sambucus nigra,** Hollunder	5.—	0.20
14650	**Sorbus Aucuparia,** Eberesche	3.60	0.20
14654	**Tilia europaea grandifolia,** Linde	4.—	0.20
14660	**Ulmus campestris,** Ulme oder Rüster	4.—	0.20
14664	**Viburnum Opulus,** Schneeball	10.—	0.25

Nr. 14846 Palme (Phönix canariensis) 1 Portion RM 0.30

Obstkerne u. Beerenobst usw.

Nr.		kg RM	10 g RM
14676	**Äpfelkerne (Pyrus Malus)**	6.80	0.30
14680	**Birnenkerne (Pyrus communis)**	9.—	0.30
14684	**Aprikosensteine (Armeniaca vulgaris)**	2.40	—
14690	**Kirschsteine (Prunus Cerasus dulcis)**	2.—	—
14694	**Pflaumensteine,** deutsch Zwetsche	1.—	—
14702	**Pfirsichsteine (Amygdalus persica)**	2.—	—
14706	**Brombeeren (Rubus fruticosus)**	8.—	0.25
14710	**Himbeeren,** beste Sorten gemischt	3.—	0.20
14724	**Johannisbeeren,** gemischt, großfrüchtige	3.—	0.20
14732	**Stachelbeeren,** großfrüchtige Sorten gemischt **(Ribes Grossularia)**	3.—	0.20

Erdbeerensamen

Nr.		10 g RM	Port. RM
14754	**Beste großfrüchtige Sorten gemischt**	1.40	0.40
	Immertragende Monats-		
14762	**Goliath rote mit Ranken**	1.—	0.40
★ 14764	**Rügen rote ohne „** (s. Neuheiten Seite 5)	—	0.40
14766	**Gartenkönigin weiße ohne Ranken**	—	0.40



Nr. 14754 Erdbeeren, großfrüchtige Sorten gemischt
10 g RM 1.40, 1 Portion RM 0.40

Palmensamen

Die Palmensamen sind nicht immer auf Lager, fehlende Sorten werden nach Eintreffen der neuen Importe nachgeliefert.

Nr.		Port. RM
14820	**Chamaerops excelsa,** Hanfpalme	0.30
14822	„ **humilis**	0.30
14824	**Cocos australis,** Kokospalme	0.35
14828	„ **plumosa**	0.40
14834	**Corypha australis,** Schirmpalme	0.40
14838	**Kentia Belmoreana** 100 Korn RM 16.—, 5 Korn	1.—
14840	„ **Forsteriana** 100 Korn RM 12.—, 5 Korn	0.80
14842	**Latania borbonica (Livistona sinensis)**	Port. 0.30
14846	**Phönix canariensis**	0.30
14848	„ **dactylifera,** Dattelpalme	0.30
14858	„ **tenuis**	0.30
14872	**1 Sortiment** von 6 Sorten je 1 Port., leicht im Zimmer zu kultivierende Arten, zusammen RM 1.80	

Kakteen

Kakteensamen in Beuteln mit bunten Abbild.

Nr.		Port. RM
14800	**1 Sortiment Kakteen** in 10 Sorten aus allen Klassen RM 1.50	
14804	**Kakteen** aller Klassen, gemischt	0.30
14805	**Astrophytum,** Bischofsmütze, gemischt	0.80
14806	**Cereen** (Säulenkakteen), gemischt	0.30
14808	**Echinocacteen** (Igelkakteen)	0.30
14810	**Echinocereen** (Igelsäulenkakteen)	0.30
14812	**Echinopsen** (Seeigelkakteen)	0.30
14814	**Mamillarien** (Warzenkakteen)	0.30
14816	**Opuntien** (Feigenkakteen)	0.30
14818	**Phyllocacteen** (Blattkakteen)	0.30

Spezial-Liste über Kakteenpflanzen und -samen in verschied. Sorten und Abarten auf Verlangen gratis

OBSTREIFESCHLÜSSEL

Über die Genußreife der Obstsorten orientiert Sie diese Aufstellung. Im nachfolgenden Katalogteil hingegen sind die Sorten in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

ÄPFEL

Sommer: August/September

Charlamowsky
Pfirsichroter Sommerapfel
Roter Astrachan
Apfel aus Croncels
Weißer Klarapfel

Herbst: Oktober/Dezember

Cellini
Danziger Kantapfel
Gelber Edelapfel
Gelber Richard
Geflammter Kardinal
Gravensteiner
Großherzog Friedrich
Himbeerapfel aus Holowaus
Jakob Lebel
Kaiser Alexander
Prinzenapfel
Roter Herbstkalvill

Herbst/Winter: Oktober/Februar

Ananasrenette
Berner Rosenapfel
Bismarckapfel
Boikenapfel
Cox Orangen-Renette
Harberts Renette
Kanadarenette
Landsberger Renette
Peasgood Sondergleichen

Herbst/Winter: Oktober/Februar

Geheimrat Oldenburg
Gelber Bellefleur
Goldrenette aus Blenheim
Graue Herbstrenette
Manks Küchenapfel
Parkers Pepping
Ribstons Pepping
Schöner aus Boscoop
Signe Tillisch

Winter: November/Februar

Adersleber Calvill
Dülmener Herbst-Rosenapfel
Goldparmäne
Minister von Hammerstein
Roter Trierscher Weinapfel
Nathusius Taubenapfel
Uelzener Calvill

Winter/Frühjahr: Januar/Juli

Baumanns Renette
Bohnapfel
Kaiser Wilhelm
Kasseler Renette
Lanes Prinz Albert
Von Zuccalmaglios Renette
Ontarioapfel
Roter Eiserapfel
Rote Sternrenette
Schöner aus Nordhausen

BIRNEN

Sommer: Juli/September

Amanliser Butterbirne
Bunte Julibirne
Clapps Liebling
Frühe aus Trévoux
Gute Graue
Gellerts Butterbirne
Julidechantsbirne
Kleine Muskateller
Köstliche aus Charneu
Kongreßbirne
Sommermagdalene
Stuttgarter Geisshirtle
Wilder's Frühe
Williams Christbirne

Herbst: September/November

Boscs Flaschenbirne
Clairgeau
Diels Butterbirne
Gute Luise
Grumbkow
Herzogin von Angoulême
Marguerite Marillat
Napoleons Butterbirne
Präsident Roosevelt
Triumph aus Vienne
Von Tongre

Winter: November/Januar

Gräfin von Paris
Liegels Winter-Butterbirne
Nordhäuser Forellenbirne
Pastorenbirne

Winter/Frühjahr: Januar/März

Baronsbirne
Esperens Bergamotte
Le Lectier
Winterdechantsbirne

SÜSSKIRSCHEN

1. Woche

Früheste der Mark
Kassins Frühe

2. Woche

Dankelmann
Fahnersche Frühe
Flamentiner
Kunze's Kirsche
Schlesische Brautkirsche
Werdersch. früh. Herzkirsche

3. Woche

Fromms Herzkirsche
Große Germersdorfer
Große schwarze Herzkirsche
Gr. schwarze Knorpelkirsche
Hedelfinger Riesenkirsche
Schöne von Marienhöhe
Schöne von Rocmont

4. Woche

Büttners rote Knorpelkirsche
Dönissens gelb. Knorpelkirsche
Große Prinzessin (Lauermanns-Kirsche)
Schneiders späte Knorpelkirsche

SAUERKIRSCHEN

Gubens Ehre
Diemitzer Amarelle
Königin Hortense
Königliche Amarelle
Ostheimer Weichsel
Von der Natte
Große lange Lotkirsche

PFLAUMEN

Ende Juli

Frühe aus dem Bühlertal
Lützelsachs. Frühzwetsche

Anfang August

The Czar
Prinsens rote Reineclaude

Mitte August

Königin Viktoria
Gelbe Eierpflaume
Ontariopflaume

Ende August

Mirabelle von Metz
Wangenheims Frühzwetsche
Große grüne Reineclaude
Gelbe Mirabelle
Mirabelle von Nancy
Schöne von Löwen

Anfang September

Königspflaume von Tours
Spaulding
Frankfurter Pfirsichzwetsche
Althanns Reineclaude

Mitte September

Italienische Zwetsche
Kirkes Pflaume

Ende September

Großherzog-Zwetsche

Anfang Oktober

Anna Späth
Deutsche Hauszwetsche

Vom Schnitt der Obstbäume

Die erste Formierung der Baumkrone wird schon in der Baumschule vorgenommen, indem man den Haupttrieb des Stammes in entsprechender Höhe über einem kräftigen Auge abschneidet, um aus dem obersten Auge den Gipfeltrieb, aus den darunter befindlichen 5 bis 6 Augen die Seitentriebe zu erziehen.

Durch diesen Rückschnitt entstehen nun in der nächsten Wachstumsperiode eine größere Anzahl Triebe, von denen man die 6 obersten beibehält, die anderen aber im Astring wegschneidet.

***Die einjährige Krone** wird folgendermaßen zurückgeschnitten: Der Gipfeltrieb wird auf 6 bis 8 gutentwickelte Knospen geschnitten, deren oberste, die den Verlängerungstrieb ergeben soll, der Knospe entgegengesetzt stehen muß, über welcher im vorigen Jahr geschnitten wurde. Die Seitenzweige werden etwas kürzer, also auf 4 bis 5 gutentwickelte Knospen geschnitten.*



Schnitt der einjähr. Krone — Zweijähr. Krone

Die meisten Obstbäume besitzen bei der Anpflanzung solche einjährigen Kronen.

Ist die Pflanzung erfolgt, so ist bei Steinobst die Krone sofort wie oben angegeben zu schneiden, weil bei ihm nur einjährige Knospen austreiben. Kernobst dagegen schneidet man im ersten Jahr nur dann, wenn das Anwachsen fraglich erscheint. Sonst schneide man Kernobst erst ein Jahr nach der Pflanzung und zwar im zeitigen Frühjahr.

Die zweijährige Krone.

Aus dem obersten Auge des zurückgeschnittenen Verlängerungstriebes entstand ein neuer Gipfeltrieb, die Seitenknospen bildeten sich zu seitlichen Kronenästen aus. Der Verlängerungstrieb wird nochmals auf 5 bis 6 Augen geschnitten, die Seitenzweige auf 4 bis 5 Augen. Die Verlängerungen der vorjährigen Seitenzweige werden ebenfalls auf 4 bis 5 Augen zurückgenommen. Alle Seitentriebe der Kronenäste, die senkrecht stehen und in die Krone hineinwachsen, sind ganz zu entfernen, ebenso die zu dicht stehenden und sich kreuzenden. Alle übrigen, die das Fruchtholz bilden, schneidet man auf 3 bis 4 Augen zurück.

Das oberste Auge des Gipfeltriebes muß bei jedem Rückschnitt auf der entgegengesetzten Seite des vorjährigen obersten Auges stehen, um eine gerade Verlängerung des Haupttriebes zu erzielen.

In den späteren Jahren sind beim Schnitt der Kernobstbäume in der Hauptsache die vorstehend gegebenen Regeln zu beachten, doch ist von da ab das stärkere oder schwächere Wachstum der einzelnen Kronenäste maßgebend, denn die Gerüstäste sollen sich möglichst gleichmäßig entwickeln, damit die Krone nicht einseitig wird. Um diesen Zweck zu erreichen, schneidet man schwachwachsende gar nicht, die starkgewachsenen je nach dem Grade ihrer Entwicklung mehr oder weniger zurück.

Das Steinobst hat von Natur einen regelmäßigeren Holzwuchs, deshalb ist das Formieren der Krone kaum notwendig. Bei ihm und später auch beim Kernobst hat sich der Schnitt auf das Entfernen aller neuentwickelten Zweige zu beschränken, die zu dicht stehen, sich kreuzen oder scheuern. Weiter sind zu entfernen alle abgestorbenen Zweige oder Äste, sowie die Wasserschosse, die zur Kronenbildung der Apfel- und Birnenbäume nicht benötigt werden.

Alle Schnitte sind möglichst mit einem scharfen Messer auszuführen. War die Benutzung einer Säge notwendig, müssen die Wunden mit einem scharfen Messer nachgeschnitten werden. Größere Wunden sind am besten mit Baumwachs zu verstreichen.

Der Aufbau regelrecht geformter Kernobst-Pyramiden vollzieht sich in ähnlicher Weise, wie der der Baumkronen. Einfacher ist der Schnitt des Buschobstbaumes. Hier wird nach dem infolge des Verpflanzens notwendigen Schnitt nur noch ausgelichtet, d. h. alle zu dicht stehenden oder sich kreuzenden Äste werden gleich an der Entstehungsstelle weggenommen.

Bei Steinobstformbäumen hat sich der spätere Schnitt auf das allernotwendigste Auslichten und Entfernen abgestorbener Zweige zu beschränken, um Wachstumsstockungen und durch sie hervorgerufenen Harzfluß nach Möglichkeit zn vermeiden.

Die Obstbaumformen



Die Pflanzweite der einzelnen Obstarten

Kernobsthochstämme 12—15 m,
Süßkirschenhochstämme 15—18 m,
Steinobsthochstämme 8—12 m,
Halbstämme obiger Obstarten 10—12 m,
Spaliere obiger Obstarten nicht unter 5 m,
Pyramiden und Büsche 6—8 m,
senkrechte Schnurbäume 0,75—1 m,
wagerechte Schnurbäume, zweiarmig 6—8 m.

Qualitäten sind wie jeher in unveränderter Güte. Stärken und Maße in genauer Zusammenstellung auf Anfrage.

	1 St. RM	10 St. RM	100 St. RM
Hochstämme:			
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Qual. (Stammumfang 1 m über den Boden gemessen, 7—8 cm)	2.25	21.—	190.—
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, extra starke. (Stammumfang 8—12 cm)	2.50	22.50	200.—
Pfirsiche und Aprikosen	3.50	32.—	300.—
Halbstämme:			
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I Qualität. (Stammumfang 6—7 cm)	1.90	17.50	160.—
Äpfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, extra starke. (Stammumfang 7—8 cm)	2.—	18.—	170.—
Pfirsiche und Aprikosen	3.—	27.—	250.—
Büsche:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig	1.90	17.50	160.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	2.25	21.—	190.—
Sauerkirschen, 1jährig	1.50	14.—	135.—
Süß- u. Sauerkirschen, 2—3jährig	1.80	16.—	150.—
Pflaumen, 2—3jährig	1.80	16.—	150.—
Aprikosen und Pfirsiche	2.20	20.—	180.—
Pyramiden:			
Äpfel, Birnen mit 1 Serie	2.25	21.—	190.—
Spaliere:			
Äpfel, Birnen mit 1 Etage	2.25	21.—	190.—
Sauerkirschen mit 1 Etage	1.80	16.—	140.—
Äpfel, Birnen mit 2 Etagen	3.—	28.—	260.—
Sauerkirschen mit 2 Etagen	2.40	22.—	200.—
Pfirsiche mit 1 Etage und Fächer	3.—	29.—	270.—
Aprikosen mit 1 Etage und Fächer	3.—	29.—	270.—
U-Formen:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig	2.50	22.50	200.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	3.—	28.—	260.—
Schnurbäume senkrechte:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig	1.80	17.—	150.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig	2.20	20.—	180.—
Schnurbäume wagerechte:			
Äpfel, Birnen, 2—3jährig, 1armig	2.—	18.—	160.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig, 1armig	2.50	23.—	200.—
Äpfel, Birnen, 2—3jährig, 2armig	2.50	23.—	200.—
Äpfel, Birnen, 3—4jährig, 2armig	3.20	29.—	260.—
1jährige Veredlungen:			
Äpfel, Birnen	1.—	9.—	80.—
Süßkirschen und Pflaumen	1.20	11.—	100.—

Bitte beachten!

Die Formen, in welchen die Sorten lieferbar sind, sind stets am Schluß jeder Beschreibung angegeben.

Es bedeutet:
***H.** = Hochstamm* ***B.** = Buschform* ***S.** = Spalier*
***h.** = Halbstamm* ***P.** = Pyramide* ***U.** = U-Form*
***wC** = wagerechter Schnurbaum* ***sC** = senkr. Schnurbaum*

Für etwa vergriffene Sorten** oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir stets erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das **nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Die Verpackung von Bäumen, Rosen und Pflanzen wird zum Selbstkostenpreise berechnet.

Wem die Zeit und Erfahrung fehlt

bestimmte gute Obstsorten auszuwählen, oder wem dies zu umständlich ist, der überlasse mir die Auswahl vertrauensvoll und bestelle nachstehende Sortimente, welche gewissenhaft zusammengestellt werden und nur beste Sorten enthalten.

Sortiment I: 2 hochstämmige Äpfel, 2 hochstämmige Birnen, 1 hochstämmige Pflaume, 1 hochstämmige Süßkirsche, 1 hochstämmige Sauerkirsche, 1 hochstämmige Mirabelle, zusammen 8 gesunde, wüchsige Hochstämme, in Sorten meiner Wahl RM 16.—

Sortiment II: 6 hochstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) . . . RM 12.50

Sortiment III: 2 halbstämmige Äpfel, 2 halbstämmige Birnen, 1 halbstämmige Pflaume, 1 halbstämmige Sauerkirsche, 1 halbstämmige Süßkirsche, 1 halbstämmige Mirabelle, zusammen 8 Halbstämme in besten Sorten meiner Wahl . . RM 13.50

Sortiment IV: 6 halbstämmige Obstbäume in besten Sorten meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen) . . . RM 10.—

Sortiment V: 8 Buschformen (2 Äpfel, 2 Birnen, 1 Süßkirsche, 1 Sauerkirsche, 1 Pflaume, 1 Mirabelle, gesunde, kräftige Bäume in besten Sorten meiner Wahl, zusammen RM 11.—

Sortiment VI: 8 niedrige, zweijährige Veredlungen auf Zwergunterlage (5 Äpfel und 3 Birnen), liefern schon nach 2 Jahren das schönste Tafelobst, zusammen . . . . . RM 13.50

Sortiment VII: Beste frühtragende Sorten Buschobst nach meiner Wahl (2 Äpfel, 2 Birnen, 2 Kirschen), zusammen 6 Stück in guten Buschformen . . . . . RM 9.—

Sortiment VIII für kleinen Haus- oder Schrebergarten: 2 Buschformen Äpfel, 1 Buschform Birne, 6 Stachelbeer- und 5 Johannisbeerbüsche in besten Sorten meiner Wahl zusammen RM 9.50

Sortiment IX für kleinen Haus- oder Schrebergarten: 2 Buschformen Birnen, 1 Busch Sauerkirsche, 1 Busch Mirabelle, 10 Himbeer-, 5 Stachelbeer- und 5 Johannisbeerbüsche in besten Sorten meiner Wahl, zusammen . . . . . RM 12.—

Sortiment X: 15 Himbeeren in vorzüglichsten, großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- und Marmeladenbereitung RM 3.—

Sortiment XI: 20 Himbeeren wie oben . . . . . RM 4.—

Sortiment XII: 18 extra großfrüchtige Beerensträucher (6 Stück Himbeeren, 6 Stück Johannisbeeren, 6 Stück Stachelbeeren), beste Sorten für den Gelderwerb. Alle 18 Stück . RM 6.—

Sortiment XIII: 10 Stachelbeer-, 10 Johannisbeer- und 10 Himbeerbüsche in besten Sorten, für Rohgenuß, Saft- und Marmeladenbereitung, zusammen . . . . . RM 8.50

Sortiment XIV: 15 kräftige einjährige Veredlungen (5 Äpfel, 5 Birnen, 3 Kirschen, 2 Pflaumen) in Sorten, die sehr frühe Ernten bringen, zusammen . . . . . RM 12.50

BITTE BEACHTEN! Bei Bestellung obiger Obstbaum-Sortimente bitte ich stets um Angabe von Klima und Bodenart, damit ich die Auswahl der Sorten entsprechend treffen kann!

ÄPFEL PREISE SIEHE SEITE 72

Auswahl der besten Sorten

★ **besonders empfehlenswerte Sorten**

Wagerechte Schnurbäume auf Paradies, übrige Zwergformen hauptsächlich auf Doucin.

Adersleber Calvill. Wertvoller neuerer Tafelapfel. Reifezeit: November bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

★ **Ananasrenette.** Mittelgroße, goldgelbe, sehr edle Frucht. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Apfel aus Croncels. Frucht ist groß bis sehr groß, grünlichweiß, später weißgelb. Fleisch ist gelblich, rosa angehaucht, saftreich und von angenehm süßweinigem Geschmack. Der Baum ist sehr reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: August bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. sC. B.**

Baumanns Renette. Sehr wertvolle, früh- und sehr reichtragende

★ Sorte. Frucht grünlichgelb, fast ganz dunkelkarmesinrot überzogen. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Berner Rosenapfel. Herrliche, mittelgroße, stark und angenehm duftende Frucht, prachtvoll rot gefärbt. Ein Winterapfel von höchstem Wohlgeschmack. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Bismarckapfel. Marktfrucht I. Ranges, lebhaft rot. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Bohnapfel (Weißer Bohnapfel). Sehr wertvolle Wirtschaftssorte und sehr gesucht zur Weinbereitung. Straßenbaum. Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Boikenapfel. Hervorragend für Straßenbepflanzung. Zum Dörren,

★ für Tafel und Küche sehr empfehlenswert. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Cellini. Saftreicher, reichtragender Tafelapfel, hellgrünlichgelb, sonnenwärts gerötet und karmesin gestreift. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. S. wC. sC. U.**

Charlamowsky. Mürbfleischig, saftreich, früh- und reichtragend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Cox' Orangen-Renette (Cox' Orange Pepping). Eine der

★ **edelsten, tragbarsten und wertvollsten Apfelsorten,** goldgelb, sonnenwärts gerötet. Verlangt geschützten Standort und **erstklassigen Boden,** trägt dann aber sehr reich und ist der feinste und am besten bezahlte Apfel nächst dem weißen Winter-Calvill. Reifezeit: Oktober bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Danziger Kantapfel. Einer der besten Winteräpfel, hellgrün, sonnenwärts dunkelkarmesinrot. Fruchtbar und kräftig wachsend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. **Als Weihnachtsapfel sehr geschätzt.** Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Dülmener Herbst-Rosenapfel. Die Frucht ist groß, schön

★ geformt, in der Vollreife hell bis dunkelgelb, auf der Sonnenseite leicht rot gestreift. Die Tragbarkeit des Baumes setzt sehr früh ein und ist regelmäßig. Der Baum stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Zeigt stets ein gesundes Wachstum. Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Geflammter Kardinal. Gute Tafelfrucht. Der Baum wächst kräftig, trägt früh und gedeiht in allen Lagen und jedem Boden. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. B. P.**

Geh. Rat Oldenburg. Die Frucht ist mittelgroß, goldgelb rotgestreift, saftig und würzig. Schaufrucht. Der Baum ist früh- und reichtragend, stellt keine besonderen Ansprüche an den Boden. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Januar. Lieferbar als **P. B. sC.**

Gelber Bellefleur. Große edle Frucht. Eignet sich besonders gut für kleine Gärten, da die Krone nicht sehr groß wird. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Gelber Edelapfel (Golden noble). Verlockend schöne, große

★ Frucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Gelber Richard. Große, vorzügliche Tafel- und Marktfrucht. Trägt alljährlich reichlich. Gut für Straßenpflanzung. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Goldparmäne. Verdient ihren guten Ruf als vorzüg-

★ liche Markt- und Tafelfrucht voll und ganz und sollte, da sie in jedem Boden und in jeder Lage gut gedeiht und alle Jahre reiche Erträge bringt, in keinem Garten fehlen. Sie ist und bleibt die gesuchteste, ertragreichste und beste Sorte! Reifezeit: November bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. U. wC. sC.**

Gold-Renette aus Blenheim. Sehr groß. Reichtragend. Reife-

★ zeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Graue Herbstrenette. Liebt feuchten Boden. Frucht groß,

★ wohlschmeckend, haltbar. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Gravensteiner (Blumen-Calvill). Vorzüglicher, allgemein be-

★ kannter Tafelapfel, herrliche Frucht, lebhaft gelb, sonnenwärts meist nur leicht punktiert und gerötet. Reifezeit: September bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Großherzog Friedrich. Frucht sehr groß, glänzend orangegelb mit rotbraunem Anflug. Fleisch gelblichweiß, von süßem, feinem, angenehmem Geschmack. Frühtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezemb. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**



Ein schöner Fruchtzweig eines Spalierbaumes „Weißer Klarapfel" 2 Jahre nach der Pflanzung

Besonders preiswert kaufen Sie, wenn Sie Sortimente beziehen u. die Wahl der Sorten mir überlassen. Ich liefere dann:

6 Apfel-Hochstämme
2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten . . . . . zu RM 12.—

6 Apfel-Halbstämme
2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten . . . . . zu RM 10.—

6 Apfel-Büsche
2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten . . . . . zu RM 10.—

Um die für Sie geeigneten Sorten wählen zu können, erbitte ich Angaben über Klima und Bodenart.

Harbert's Renette. Frucht goldgelb, groß. Starkwachsend,

★ reichtragend. Guter Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Himbeerapfel aus Holowaus. Früchte gelb, an der Sonnenseite schön karmesinrot mit dunklen Streifen. Fleisch feinzellig, weich, weiß mit einem karmesinroten Nerv durchzogen, stark schmelzend, gewürzig, von köstlichem Himbeerduft und Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Jakob Lebel. Sehr fruchtbar, starkwachsend, breitkronig. Frucht hellgelb, sonnenwärts schwach rot angelaufen. Marktfrucht 1. Ranges. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Kaiser Alexander. Der schönste aller großen Äpfel, karmesin,

★ kurz und breit gestreift und geflammt, ungemein reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. wC. S. U. sC.**

Kaiser Wilhelm. Die herrliche Frucht hat einen vorzüglichen, gewürzhaften Geschmack. Die Farbe ist glänzend gelb mit lockendem Rot und karmesin Streifen. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h.**

Kanadarenette. Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Schale rauh, grünlichgelb mit bräunlich rotem Anflug, braun punktiert. Der Baum ist starkwüchsig und reichtragend. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Kasseler Renette (Holländische Gold-Renette). Frucht haltbar,

★ von gutem Geschmack. Reichtragend in jedem Boden und in jeder Lage. Straßenbaum. Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Landsberger Renette. Vorzügliche Wirtschaftsfrucht und Tafel-

★ apfel, hellgrün, sonnenwärts leicht rot gestreift. Starkwachsend, sehr reichtragend. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. U. sC.**

Äpfel (Fortsetzung) Preise siehe Seite 72

Lanes Prinz Albert. Der fruchtbarste Koch- und Wirtschaftsapfel. ★ Dunkelgrün, karminrot gestreift und punktiert, saftig, Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. P. B. sC.**

Manks Küchenapfel. Trägt auf Doucin veredelt schon an zwei jährigen Bäumchen reich. Frucht goldgelb, Fleisch zart, saftig, von angenehmem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Minister von Hammerstein. Baum trägt früh und sehr reich. Frucht groß, sehr saftreich und wohlschmeckend. Ausgezeichnete Tafel- und Wirtschaftssorte. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC.**

Ontarioapfel. ★ Früh- und reichtragend. Ziemlich große, vorzügliche Tafel- und Wirtschaftsfrucht. Reifezeit: Januar bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC.**

Parkers Pepping. Vortreffliche Tafel- und Wirtschaftstrucht, helledergelb. Trägt auch auf schlechtem Boden regelmäßig und reich. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Peasgood Sondergleichen. ★ Der schwerste Apfel der Welt. Frucht gelb, karmesinrot gestreift, sehr saftig, zuckerig, von ausgezeichnetem Aroma. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Pfirsichroter Sommerapfel. ★ Ausgezeichneter Marktapfel, früh- und reichtragend. Frucht wohlschmeckend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Prinzenapfel (Berliner oder Hasenkopf). ★ Große, sehr gute Frucht, hellgelb, sonnenwärts rot gestreift. Spät blühend, wenig empfindlich. Für Straßenpflanzungen und zum Anbau im Großen sehr zu empfehlen. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Ribstons Pepping (Englische Granat-Renette). ★ Frucht goldgelb, sonnenwärts rot gestreift. Baum wächst kräftig und paßt für rauhe Lagen. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Roter Astrachan. Vorzügliche Marktfrucht, sehr reichtragend. Zum Massenanbau in der Nähe großer Städte als bester Frühapfel zu empfehlen. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h.**

Roter Eiserapfel. ★ Ganz besonders für rauhe Lagen und für Straßenpflanzungen passend, haltbar, wohlschmeckend. Reifezeit: Februar bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Roter Herbstkalvill (Erdbeerapfel). ★ Sehr guter, blutrot gefärbter Apfel, sehr fruchtbar. Gesuchte und gutbezahlte Marktfrucht. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Roter Trierischer Weinapfel. Wirtschaftssorte ersten Ranges, sehr widerstandsfähig und reichtragend. Frucht saftig, bester Apfel zur Weinbereitung, da äußerst saftreich. Straßenbaum. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Rote Sternrenette. Frucht mittelgroß, schön geformt, in der Reife kirschrot mit hellgrauen Punkten. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. U.**

Schöner aus Boskoop. Ausgezeichneter Apfel, grünlichgelb, sonnenwärts gerötet und dunkler gestreift, stark berostet. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Schöner aus Nordhausen. Frucht groß, Fleisch auf der Zunge schmelzend. Früh- und reichtragend, schon als zweijährige Veredelung. Reifezeit: November bis Juli. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. U. wC.**

Schöner aus Pontoise. ★ Früh- und reichtragend. Schöne, lachende Frucht. Reifezeit: Dezember bis April. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U.**

Signe Tillisch. Ausgezeichneter dänischer Apfel von riesiger Größe und guter Qualität, trägt sehr früh. Reifezeit: November bis Februar. Lieferbar als **H. h.**

Ulzener Kalvill. Gehört zu den spätblühenden Sorten. Früchte teils hoch, teils platt gebaut. Schale grün, sonnenwärts gerötet, wird auf dem Lager strohgelb, Fleisch fest, weiß, sehr wohlschmeckend, dem weißen Winter-Calvill ähnlich. Der Apfel darf möglichst nicht vor Ende Oktober gepflückt werden. Reifezeit: Februar bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. S.**

von Zuccalmaglio-Renette. Sehr edler Tafelapfel, der warm empfohlen werden kann. Außerordentlich reichtragend. Reifezeit: Januar bis Mai. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Weißer Klarapfel (durchsichtiger Sommerapfel). ★ Mittelgroße bis große, sehr geschätzte Tafel- und Marktfrucht. Baum ist früh- und sehr reichtragend. In der Nähe großer Städte sehr gesucht und gut bezahlt. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. wC. sC. S. U.**

BIRNEN

Auswahl der besten Sorten. Preise siehe Seite 72

Alle Zwergformen auf Quitte, soweit das bei der Sortenbeschreibung nicht anders angegeben ist.

Amanliser Butterbirne. Große, sehr delikate Frucht, sehr starkwachsend und fruchtbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U. wC.**

Baronsbirne (Baron d'hiver). Die beste bis jetzt bekannte Kochbirne. Straßenbaum. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h.**

Boscs Flaschenbirne. Sehr große, wohlschmeckende und saftreiche Birne. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. wC. U.**

Bunte Julibirne. Sehr reichtragende Sorte, die keinen besonderen Anspruch an Boden und Klima stellt. Sie gedeiht auch in höheren Lagen und eignet sich am besten für Hoch- und Halbstämme. Die Frucht ist mittelgroß, gelb mit rötlicher Backe und muß rechtzeitig abgenommen werden. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **P. B. sC.**

Clairgeau. ★ Sehr große und beliebte Frucht. Sehr fruchtbar, muß aber kräftig gedüngt werden, da sonst der Holztrieb der großen Fruchtbarkeit wegen nachläßt. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Clapps Liebling. Die Frucht ist groß, hellgelb, auf der Sonnenseite stark gerötet. Der Geschmack ist fein säuerlich und würzig. Eine der besten, frühen Tafelbirnen. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Gräfin von Paris. Die Früchte sind ziemlich groß, das Fleisch schmelzend, sehr saftreich, süß und von erfrischendem Wohlgeschmack. Die Genußreife tritt im Dezember ein. Die Haltbarkeit dauert bis Ende Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. wC. sC.**

Diels Butterbirne. ★ Großfrüchtig. Fleisch gelblichweiß, zart und schmelzend, von köstlichem, gewürzhaft süßem Geschmack. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. S. wC. sC. U.**

Esperens Bergamotte. ★ Mittelgroße, sehr wertvolle Tafelfrucht. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Frühe aus Trevoux. Groß, grünlichgelb, später hellgelb, auf der Sonnenseite frisch rot getüpfelt und gestrichelt. Der Baum ist sehr früh- und reichtragend. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. B. P. sC.**

Gellerts Butterbirne. ★ Hochfeine, große Tafelbirne, gelb punktiert. Baum wächst stark und ist fruchtbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U.**

Grumbkow. Eine unserer wohlschmeckendsten saftigsten Birnen, liebt feuchten Boden. Zum Massenanbau sehr zu empfehlen. Frucht groß, grün, braun punktiert. Reifezeit: Oktober bis November. Nur auf Wildling veredelt abgebbar als **P. B.**

Gute Graue. ★ Eine der besten Birnen für rauhes Klima. Frucht sehr saftreich und zuckerig. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**



Laubengang aus senkrechten Birnenkordons

Birnen (Fortsetzung) Preise siehe Seite 72

Gute Luise. Sehr gute Tafelbirne, gelblichgrün punktiert, auf ★ der Sonnenseite blutrot verwaschen. Eignet sich für alle Formen. Guter Straßenbaum. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Herzogin von Angoulême. Vorzügliche, sehr große Tafel- ★ birne von süßem, zimtartigem Geschmack. Liebt feuchten Boden und warme Lage. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **P. B. S. wC. sC. U.**

Julidechantsbirne. Sehr raschwachsend und ungemein reichtragend. Vorzügliche Tafelbirne, schmelzend, gezuckert. Guter Straßenbaum. Reifezeit: Juli bis Aug. Lieferb. als **H. h. P. B. sC.**

Kleine Muskateller. Sehr reichtragend, vortreffliche Einmachbirne, frühreifend. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Köstliche aus Charneu. Große, zitronengelbe, edle Birne. ★ Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC. U. wC.**

Kongreßbirne. Eine der größten Tafelbirnen. Frucht gelblichgrün, vorzüglich. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC. S.**

Le Lectier. Winterbirne ersten Ranges! Vorzügliche, hochfeine schmelzende Tafelfrucht, goldgelb. Reifezeit: Januar bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Liegels Winter-Butterbirne. Gelblichgrüne Tafelbirne ersten ★ Ranges, früh- und sehr reichtragend. Reifezeit: Oktober bis Dezember. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Marguerite Marillat. Große, längliche Herbstbirne, gelb, äußerst saftig, angenehm muskiert. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **P. B. sC.**

Napoleons Butterbirne (Bon Crétin Napoleon). Bekannte ★ reichtragende Sorte mit glänzendgrüner Frucht mit süßweinigem Geschmack, vollsaftig. Sehr geschätzte Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. sC.**

Nordhäuser Forellenbirne. Lokalsorte, die sich aber auch besonders in rauhen Gegenden sehr gut bewährt hat. Frucht mittelgroß, sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Pastorenbirne. Starkwachsende, reichtragende Sorte. Frucht länglich, groß, von blaßgrüner Farbe. Reifezeit: Dezember bis Januar. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

Besonders preiswert kaufen Sie, wenn sie Sortimente beziehen und die Wahl der Sorten mir überlassen: Ich liefere dann:

6 Birnen-Hochstämme
2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten . . . . . zu RM 12.—
6 Birnen-Halbstämme
2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten . . . . . zu RM 10.—
6 Birnen-Büsche
2 frühe-, 2 Herbst-, 2 Dauersorten . . . . . zu RM 10.—
Um die für Sie geeignetsten Sorten wählen zu können, erbitte ich Angaben über Klima und Bodenart.

Präsident Roosevelt. Diese neuere, wenig bekannte, sehr große Sorte verdient ihres ausgezeichneten Geschmackes und des schönen Aussehens wegen die größte Empfehlung. Der Baum wächst stark und pyramidal. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. S. B. sC.**

Sommermagdalena. Eine der feinsten und frühesten Birnen, ★ trägt sehr reich. Reifezeit: Juli bis August. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Stuttgarter Geisshirtle. Sehr feine, schmelzende, süße Tafelfrucht. Gelblichgrün berostet und punktiert. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Von Tongre. Tafelfrucht ersten Ranges. Schale dünn und glatt, goldgelb, auf der Sonnenseite schwach gerötet. Fleisch gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzend. Reifezeit: Oktober bis November. Lieferbar als **H. h. P. B. sC.**

Triumph aus Vienne. Preisgekrönte Birne. Vorzügliche Tafelfrucht von außerordentlicher Größe und Schwere. Fleisch fein, schmelzend, sehr saftig, von höchstem Wohlgeschmack. Sehr fruchtbar und zeitig tragend. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reifezeit: September bis Oktober. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC.**

Williams Christbirne. Große feine Frucht von vorzüglichem ★ Geschmack, hellgelb. Gedeiht in jedem Boden, ist schon als zweijährige Veredlung sehr fruchtbar. Bringt jedes Jahr reiche Ernten. Nur auf Wildling veredelt abgebbar. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. U.**

Winterdechantsbirne. Alte, vorzügliche Winter-Tafelbirne reichtragend. Frucht groß, Schale glatt, grünlichgelb, Fleisch gelblichweiß, zart, schmelzend, saftig. Reifezeit: November bis März. Lieferbar als **H. h. P. B. S. wC. sC. U.**

KIRSCHEN

Süßkirschen Preise siehe Seite 72

Büttner's rote Knorpelkirsche. Frucht groß, dunkelrot punktiert und gefleckt. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

Dankelmann. Sehr große rote Kirsche. Äußerst widerstands- ★ fähig gegen Regen, springt nicht auf. Beliebteste Sorte für Plantagen. Reifezeit: Anfang Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Dönissens gelbe Knorpelkirsche. Sehr späte, gelbe Knorpelkirsche. Besonders delikate Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

Fahnersche Frühkirsche. Vorzügliche Süßkirsche, die in den Fahnerschen Obstpflanzungen einen hervorragenden Platz einnimmt; sehr fruchtbar. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Flamentiner (Thüringer Türkine). Herrliche bunte Frucht. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

Fromms Herzkirsche. Ausgezeichnete, große, schwarze, vor- ★ zügliche Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**

Früheste der Mark. Die allerfrüheste Kirsche, mittelgroß, länglich herzförmig, am Kopfe abgeplattet, beide Seiten leicht gedrückt. Beste Sorte zum Versand. Sehr fruchtbar, eine der besten Tafel- und Marktkirschen. Reifezeit: Ende Mai bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Große Germersdorfer (Germersdorfer Riesen). Ganz vorzügliche, große, schwarze Knorpelkirsche. Guter Straßenbaum, vorzügliche Markt- und Tafelfrucht. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Große Prinzessinkirsche (Lauermannskirsche). Sehr große, späte, bunte Knorpelkirsche. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h.**

Große schwarze Herzkirsche. Sehr schätzbare, große Kirsche ★ für Tafel und Haushalt. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Große schwarze Knorpelkirsche. Bekannte Knorpelkirsche von gutem, pikantem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Hedelfinger Riesenkirsche. Sehr große, vorzügliche, braunrote, fast schwarze Knorpelkirsche. Vorzügliche Sorte für Massenanbau und für Straßen. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Besond. preiswerte Sortimente meiner Wahl:

6 Kirschen-Hochstämme
4 Süß-, 2 Sauerkirschen verschiedener Reifezeiten RM 12.—
6 Kirschen-Halbstämme
4 Süß-, 2 Sauerkirschen verschiedener Reifezeiten RM 10.—
6 Kirschen-Büsche
3 Süß-, 3 Sauerkirschen verschiedener Reifezeiten RM 9.50

Ein Quartier meiner Baumschulen mit frisch veredelten Kirschen-Hochstämmen.
Man sieht deutlich die aufgesetzten Reiser

Süßkirschen Preise siehe Seite 72

Kassins Frühe. Frucht groß, stumpfherzförmig, dunkelbraun bis schwarzrot. Reifezeit: Ende Mai bis Anfang Juni. Lieferbar als **H. h.**

Kunze's Kirsche. Frucht mittelgroß bis groß, stumpfherzförmig, ★ nach dem Stiel zu abgeplattet. Von der hellgelben Grundfarbe hebt sich die rote Backe, die nach dem Stiel hin dunkler gefärbt ist, leuchtend ab. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h.**

Schlesische Brautkirsche. Großfrüchtige, gelbe Kirsche, findet stets flotten Absatz zu guten Preisen. Reifezeit: Mitte bis Ende Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Schneiders späte Knorpelkirsche. Die Frucht ist sehr groß, ★ breitherzförmig, dunkelbraunrot. Beste Sorte zum Versand. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h.**

Schöne von Marienhöhe. Sehr große, fast schwarze, glänzende Frucht. Herzkirsche I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h.**

Schöne von Racmont. Eine ausgezeichnete, sehr große, bunte Knorpelkirsche. Tafelfrucht I. Ranges. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h.**

Werdersche frühe Herzkirsche. Mittelgroße, sehr gute, ★ schwarze Herzkirsche. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juni. Lieferbar als **H. h. B.**

Sauerkirschen Preise siehe Seite 72

Große lange Lotkirsche (Schattenmorelle). Als Buschbaum ★ gepflanzt, trägt sie schon im zweiten Jahre und bringt von Jahr zu Jahr steigende Erträge. Erträge von RM 1000.— per Morgen sind keine Seltenheiten. Als Schattenkirsche für nördliche Mauern ganz besonders geeignet. Reifezeit: August bis September. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Diemitzer Amarelle. Frucht leuchtend gelbrot, durchsichtig, ★ glasig, fast einfarbig, ohne Punktierung, sehr dünnschalig. Fleisch sehr saftig und angenehm säuerlich. Reifezeit: Anfang Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Gubens Ehre. Früheste aller Sauerkirschen. Fleisch ist fest, gewürzt und von angenehmer Säure. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B.**

Königin Hortense. Große und fruchtbare Halbweichsel, als Tafelfrucht sehr beliebt. Markt- und Einmachefrucht I. Ranges. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Königliche Amarelle. Ganz vorzügliche, dunkelrote, haltbare ★ große Frucht. Straßen- und Plantagensorte. Beste Sauerkirsche zum Einmachen. Reifezeit: Ende Juni bis Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**

Ostheimer Weichsel. Allgemein bekannte, hochgeschätzte Weichsel. Trägt ganz vorzüglich in östlicher und nördlicher Lage am Spalier. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. h. B. S.**

Von der Natte. Große, fast schwarze Weichsel, sehr guter Straßenbaum. Reifezeit: Mitte b. Ende Juli. Lieferb. als **H. h. B.**

ACHTUNG

Blumenschmidt-Freunde, die gemeinsame Bestellungen vermitteln, besitzen stets einen Ausweis. Der Name „Blumenschmidt" wird aber auch oft mißbraucht, darum Vorsicht!

PFLAUMEN

PREISE SIEHE SEITE 72

Besonders preisw. Sortimente meiner Wahl:

6 Pflaumen-Hochstämme verschied. Reifezeiten RM 12.—
6 Pflaumen-Halbstämme verschied. Reifezeiten RM 10.—
6 Pflaumen-Büsche verschiedener Reifezeiten . RM 8.50

Lützelsachser Frühzwetsche. Eine vorzügliche Neuheit!
★ Frucht: Groß dunkelblau, mit auffallend schönem, blauweißem Duft überzogen. Fleisch: Bei halbreifen Früchten hellgrün, bei voller Reife ins Dottergelbe übergehend, saftig, angenehm säuerlich. In völliger Reife gut vom Stein lösend. Reifezeit: Anfang bis Mitte Juli.
Lieferbar sind kräftige Hochstämme . . . . 1 Stück RM 3.—
Halbstämme . . . . . 1 Stück RM 2.50

Althanns Reineclaude. Mittelgroß und schön braunrot gefärbt. Besonders für den Versand geeignet. Der Baum ist früh und regelmäßig sehr reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

Anna Späth. Große, rundgeformte, rötlichblaue, saftreiche Halbzwetsche. Sehr fruchtbar, verlangt aber warmen, feuchten Boden. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**

Deutsche Hauszwetsche (Bauernpflaume). Beste aller Pflaumen.
★ Durch Veredelung mit Reisern von tragbaren Mutterbäumen regelrecht gezogene, besonders großfrüchtige reichtragende Stämme. Reifezeit: Ende September bis Anfang Oktober. Lieferbar als **H. h. B.**

Frankfurter Pfirsich-Zwetsche. Ausgezeichnete Tafelfrucht, tiefblau, reichtragend. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Frühe aus dem Bühlertal. Sehr empfehlenswert für warmen, trockenen Boden, frühreifend, süß, dunkelblau. Reifezeit: Anfang August. Lieferbar als **H. h. B.**

Gelbe Eierpflaume. Frühreifende Sorte mit großen eiförmigen
★ Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h.**

Gelbe Mirabelle. Kleine, gelbe, sehr delikate Frucht, zum Trocknen und Einmachen sehr beliebt. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**

Großherzogzwetsche. Schaufrucht I. Ranges, reichtragend, Früchte blauschwarz. Reifezeit: Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Große grüne Reineclaude. Erreicht ihre volle Güte in sonniger
★ Lage und in fruchtbarem Boden. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

Italienische Zwetsche (Diamantpflaume). Sehr große und süße schwarzblaue Frucht. Reichtragend und widerstandsfähig. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Kirkes Pflaume. Die Frucht ist sehr groß, violettblau, rundlich. Das Fleisch ist sehr süß, saftig und fein gewürzt. Hochfeine Tafelfrucht. Reifezeit: Mitte bis Ende September. Lieferbar als **H. h. B.**

Königin Viktoria-Pflaume. Sehr großfrüchtig, rot, Fleisch
★ goldgelb, herrlich duftend, saftreich. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: Anfang August bis Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

Königspflaume von Tours. Köstliche Frucht, ziemlich groß, violett, Fleisch gelblich, saftreich, von gutem, süßweinigem Geschmack. Reifezeit: Mitte bis Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**

Mirabelle von Metz. Eine ganz vorzügliche Frucht, gelb, ziemlich groß und von sehr zuckerigem Geschmack. Zum Einmachen sowie für die Tafel vorzüglich. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als **H. h. B.**

Mirabelle von Nancy. Besitzt die Eigenschaften der vor-
★ hergehenden, nur ist sie etwas später. Tafel- und Marktfrucht, vorzüglich zum Konservieren. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als **H. h. B.**

Ontariopflaume. Die Frucht ist sehr groß, goldgelb, fest und
★ süß. Ausgezeichnete Tafelfrucht. Äußerst reichtragend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**

Prinsens rote Reineclaude. Eine der empfehlenswertesten
★ Reineclauden für die Tafel und zum Einmachen. Frucht rotbraun, delikat. Reifezeit: Ende Juli bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**

Schöne von Löwen. Schöne, große, violette Frucht von angenehm süßem Geschmack. Reifezeit: Ende August. Lieferbar als **H. h. B.**

Spaulding-Pflaume. Der großen, grünen Reineclaude sehr ähnlich. Reichtragend. Reifezeit: Anfang September. Lieferbar als **H. h. B.**

The Czar. Wohl die früheste Pflaume. Früchte blau gefärbt, wohlschmeckend, erscheinen zu Büscheln vereinigt in verschwenderischer Fülle. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **H. h. B.**

Wangenheims Frühzwetsche. Frucht saftig, mittelgroß,
★ dunkelviolett gefärbt und sehr wohlschmeckend. Gesuchte Tafel- und Marktfrucht. Reifezeit: Ende August bis Mitte September. Lieferbar als **H. h. B.**

VORTEILE DES BUSCHOBSTES!

Buschobst trägt schon im zweiten Jahre nach der Pflanzung.
Buschobst bringt regelmäßige, alljährlich steigende Ernten.
Buschobst pflanzt jeder Liebhaber des Zwergobstes, der sich nicht mit dem umständlichen, zeitraubenden Formieren befassen will, wie dies bei dem übrigen Formobst unbedingt nötig ist.
Buschobst braucht wenig geschnitten, nur ausgelichtet und einigermaßen in Form gehalten zu werden.
Buschobst verlangt guten Boden, etwas geschützte Lage und Schutz gegen Hasenfraß durch Einzäunung.
Buschobst liefere ich stets als ungezwungen wachsende Pyramide, **nie aber als verpfuschten Formbaum.**

Pfirsiche Preise siehe Seite 72

Pfirsich. Frühe Amsden, trägt große Mengen großer Früchte

Frühe Amsden. Trägt große Mengen ausgezeichneter Früchte
★ von ansehnlicher Größe und köstlichem Geschmack. Früheste aller Pfirsichsorten. Reifezeit: Mitte Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Frühe Alexander. Sehr früh- und reichtragend mit extra großen, schön gezeichneten Früchten. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Frühe Beatrice. Mittelgroße, wohlschmeckende, schöne Frucht, die ihrer frühen Reife wegen sehr zu empfehlen ist. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Königin der Obstgärten
★ Sehr große herrliche Frucht. Der kräftig wachsende Baum trägt sehr reichlich, verlangt aber geschützten Standort und warme Lage. Reifezeit: Mitte September. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Proskauer Pfirsich. Frucht groß, purpurrot mit gelb, saftreich, sehr tragbar und winterhart. Reifezeit: Ende August bis Anfang September. Lieferbar **H. S. B.**

Triumph. Neuere amerikanische Sorte, die wert ist, überall an-
★ gepflanzt zu werden. Großfrüchtig, dunkelrot, Fleisch goldgelb, saftig und schmelzend. Baum äußerst reichtragend, winterhart. Reifezeit: Mitte Juli bis Ende Juli. Lieferbar als **H. B.**

5 beste Pfirsiche nach meiner Wahl in verschied. aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjähr. Büschen nur RM 10.—

Aprikosen Preise siehe Seite 72

Ambrosia. Sehr große prachtvolle Tafel- und Marktfrucht, nicht empfindlich. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Aprikose von Nancy (Pfirsich-Aprikose). Bekannte große, saft-
★ reiche Frucht, die nicht mehlig wird, trägt in jedem Boden gut und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Deutsche runde Aprikose. Ganz besonders ertragreiche
★ Lokalsorte aus dem Norden Deutschlands, außerordentlich fruchtbar, widerstandsfähig und vor allem für die nördlichen Provinzen zu empfehlen. Frucht groß, rund, von vorzüglichem Wohlgeschmack. Reifezeit: Mitte August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Große frühe. Große und frühe, saftreiche Frucht, nicht empfindlich. Ganz vorzüglich. Reifezeit: Mitte bis Ende Juli. Lieferbar als **H. S. B.**

Wahre große Frühaprikose. Große, längliche, vorzügliche
★ Frucht, beste für die Tafel. Der Baum wächst sehr kräftig und ist nicht empfindlich. Reifezeit: Ende Juli bis Anfang August. Lieferbar als **H. h. S. B.**

Werder'sche frühe. In der Gegend von Werder sehr viel angebaut wegen ihrer großen Fruchtbarkeit und frühen Reife. Früchte sehr wohlschmeckend. Reifezeit: Anfang bis Mitte August. Lieferbar als **S. B.**

5 beste Aprikosen nach meiner Wahl in verschied. aufeinanderfolgenden Reifezeiten, in einjähr. Büschen nur RM 10.—

Empfehlenswerte Fruchtsträucher und -bäume

Mährische süße Eberesche

Sorbus aucuparia fructu dulci
Die Früchte dieses Baumes erscheinen in großen Mengen und können wegen ihres **süß-säuerlichen, würzigen Geschmackes roh gegessen** werden. Den größten Wert besitzt diese Vogelbeere **zum Einmachen.**
Hochstämme . . . . . 1 Stück RM 2.50

Großfrüchtige Hagebutten zum Einmachen

Rotblühender Rosenapfel.
(Rosa rugosa Regeliana) 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50

Weißblühender Rosenapfel.
(Rosa rugosa alba) . . . 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50

Empfehlenswerte großfrücht. Quittensorten

Quitten sind sehr anspruchslos in bezug auf Boden und Pflege.
Champion. Meech's Prolific. Apfel- und Birn-Quitte.
Büsche . . . . . 1 Stück RM 1.80, 10 Stück RM 16.—

Edler Wein

Wein darf ich zufolge der Bestimmungen des Reblausgesetzes nicht selbst führen. Der Versand muß deshalb stets direkt vom Züchter aus erfolgen, ein Beipacken der Reben zu anderen Artikeln ist nicht möglich.

Beste Sorten für Freiland in allen Farben:
einjährig . . . . . 1 Stück RM 2.—
zweijährig . . . . . 1 Stück RM 4.—
desgl. für Gewächshäuser:
einjährig . . . . . 1 Stück RM 3.—
zweijährig . . . . . 1 Stück RM 6.—

Haselnuß

Großfrüchtige Haselnüsse (Corylus Avellana)
Hallesche Riesen, Weiße Lamberts, Hampels Zeller, Lange Landsberger und andere Sorten in kräftigen gutbewurzelten Sträuchern 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—
100 Stück in 10 Sorten RM 65.—

Mispeln

Mespilus germanica.

Amerikanische Riesen-Mispel.
Büsche . . . . . 1 Stück RM 1.80, 10 Stück RM 16.—

Deutsche Mispel.
Büsche . . . . . 1 Stück RM 1.80, 10 Stück RM 16.—

Walnüsse

Juglans regia.
Sehr empfehlenswerte Sorte mit butterweichem Kern.
Starke Hochstämme . . 1 Stück RM 4.50, 10 Stück RM 42.—

Haselnüsse Hallesche Riesen- und Großfrüchtige Walnüsse

Brombeeren

Bitte beachten! Brombeeren nach dem Pflanzen handhoch über der Erde zurückschneiden, mit Erde anhäufeln.

Lucretia. Die sogenannte Taubeere, harte, gesunde und ertragreiche Sorte. Frucht sehr groß, zart, süß, ohne harten Kern.

Rathbun. Diese außerordentlich reichtragende und frühreifende Sorte bringt große, schwarze, festfleischige und daher gut für den Versand geeignete Früchte.

„Theodor Reimers". Sehr starkwachsende Sorte und von erstaunlicher Fruchtbarkeit. Die Frucht ist glänzend schwarz und von angenehmem Geschmack.

Wilsons Junior. Frühe, sehr großfrüchtige Sorte. Die Farbe der Beeren ist ein glänzendes, tiefes Schwarz. Früchte wohlschmeckend und süß, als beste und ertragreichste Marktsorte hochgeschätzt. **Vorstehende Sorten:** 1 Stück RM 0.50 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

Logan-Beere. Eine Hybride zwischen der Himbeere und Brombeere, welche bei uns vollkommen winterhart ist. Die Beeren sind sehr groß, fest und lange haltbar. Die Reifezeit beginnt gegen Ende Juni . . . . . 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

Erdbeeren



Pikierte Erdbeere *Pflanze von der Ranke*

Den pikierten Erdbeerpflanzen ist unbedingt der Vorzug zu geben, da durch die Verpflanzung der Senker ein starkes Wurzelwerk gebildet wird, welches ein sicheres Anwachsen und, was die Hauptsache ist, kräftige und tragbare Pflanzen hervorbringt.

Eine Neueinführung von höchstem Wert ist die großfrüchtige, remontierende Ananas-Erdbeere

Hildebrands Immertragende

Ihre Fruchtbarkeit ist staunenerregend; 4 bis 5 Monate lang sind die Pflanzen mit Blüten und Früchten in allen Stadien der Reife förmlich bedeckt. Anfang Juli kann man die ersten Früchte ernten und erst stärkere Fröste hemmen den ununterbrochenen Ertrag.

Die ausgereifte Frucht ist hellrot und mit heller Spitze, hervorragend an Größe und Wohlgeschmack. Das Laub bleibt kurz und gesund.

Kräftige pikierte Pflanzen
1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 15.—

Neu! Herbstfreude. Eine neue Sorte, die im August-September eine zweite Ernte süßer, feines Aroma besitzender, mittelgroßer Früchte bringt, die weißes, festes Fleisch besitzen und außen prächtig dunkelrot gefärbt sind. Sehr zu empfehlen.
1 Stück RM 0.20 10 Stück RM 1.50 100 Stück RM 12.—

Erdbeerensamen

		10 g RM	Port. RM
Großfrüchtige Erdbeeren			
14754	**Beste Sorten gemischt**	1.40	0.40
Monatserdbeeren			
14762	**Goliath, rote mit Ranken**	1.—	0.40
14764	**Blumenschmidts Rügen, rote ohne Ranken**	—	0.50
14766	**Blumenschmidts Gartenkönigin, weiße ohne Ranken**	—	0.60

Blumenschmidts „Oberschlesien". Neu. Mittelfrüh. Eine der größten Erdbeeren, breit, kegelförmig, glänzendrot, sehr starkwüchsig und außerordentlich reichtragend. Eine empfehlenswerte Sorte.

Rotkäpple vom Schwabenland. Mittelfrüh. Frucht riesengroß, Fleisch schmelzend, süß, gewürzreich. Diese Sorte ist besonders reichtragend.

Kräftige pikierte Pflanzen obiger Sorten
10 Stück RM 0.90 100 Stück RM 7.— 1000 Stück RM 60.—

Flandern. Mittelfrüh. Eine riesenfrüchtige Erdbeere, die als reichtragendste Sorte zu bezeichnen ist. Die Früchte besitzen schöne Färbung und feinen Geschmack.

von Hindenburg. Mittelfrüh. Eine neue, vorzügliche Sorte, die riesige, sehr wohlschmeckende Früchte von ganz dunkler Farbe bringt.

„Hochgenuß". Sehr früh. Einen Hochgenuß im wahren Sinne des Wortes empfindet man beim Verspeisen der Früchte dieser prächtigen Züchtung, denn sie besitzen einen Saftreichtum und Aroma wie keine andere großfrüchtige Erdbeersorte. Dabei sind sie fest, groß, haben eine längliche Form und herrliche orangerote Farbe. Die Pflanze hat schönes, gesundes Laub, einen kräftigen Wuchs und ist sehr widerstandsfähig. Die Fruchtbarkeit läßt nichts zu wünschen übrig.

St. Joseph. Mittelfrüh. Die erste, tatsächlich öftertragende großfrüchtige Erdbeere. Trägt ununterbrochen vom Mai bis zum Eintritt des Frostes reichlich dunkelrote, saftige, erstklassige Früchte von ansehnlicher Größe (viele 30—35 mm im Durchmesser). Die Blätter sind rund und dunkelgrün, die Fruchtstiele gebogen, und empfiehlt sich daher die Anwendung sogenannter Erdbeerhalter.

Kräftige pikierte Pflanzen vorstehender Sorten
10 Stück RM 0.65 100 Stück RM 4.80 1000 Stück RM 40.—

Deutsch-Evern. Sehr früh. Sehr fruchtbar. Früchte mittelgroß, wohlschmeckend. Fleisch fest, gute Sorte für den Versand.

König Albert von Sachsen. Mittelfrühe, feine, ungemein wohlschmeckende Sorte. Früchte von außerordentlicher Größe und unregelmäßiger Form. Geschmack und Aroma sind köstlich.

Blumenschmidts Königin Luise. Sehr früh. Diese Sorte ist sehr reichtragend und erreicht die doppelte bis dreifache Größe der Laxtons Noble. Die Früchte sind schön dunkelkarmin gefärbt, besitzen ein hervorragendes Aroma, sind sehr süß, lange haltbar und daher für den Transport gut geeignet.

Schwarze Ananas. Mittelfrüh. Dunkelfrüchtige, sehr reichtragende Sorte. Großartig im Geschmack.

Sieger. Früh. Frucht hellrot, sehr groß, rundlich, wohlschmeckend. Reichtragende, frühreife Sorte, die allgemein angepflanzt werden sollte.

Späte von Leopoldshall. Spät. Früchte groß, schön rot gefärbt. Sehr reichtragend und lange Zeit eine Menge köstlicher aromatischer Früchte liefernd.

Kräftige pikierte Pflanzen vorstehender Sorten
10 Stück RM 0.55 100 Stück RM 4.— 1000 Stück RM 36.—

Monatserdbeeren

tragen ununterbrochen von Mitte Juni bis Oktober große Mengen wohlschmeckender Früchte, die in Größe, Form und Geschmack den Walderdbeeren gleichen. Sie eignen sich ganz besonders zu Bowlen und als Nachtisch. — Vorteilhafte Verwendung finden die rankenlosen Sorten als Beet- und Wegeeinfassung.

Blumenschmidts Rügen ist eine ganz vorzügliche **rot**früchtige, ausläuferlose Sorte, die sehr große Mengen köstlicher Früchte bringt.

Das Gegenstück mit **weißen** Früchten ist die gleichfalls rankenlose **Blumenschmidts Gartenkönigin.**

Kräftige pikierte Pflanzen
10 Stück RM 0.80 100 Stück RM 6.— 1000 Stück RM 50.—

Himbeeren

Zur Beachtung: Himbeeren sind nach dem Pflanzen handhoch über der Erde abzuschneiden und gut mit Erde anzuhäufeln. Der Himbeerstrauch gedeiht überall, doch liebt er einen mehr schweren, kräftigen und frischen Boden, der nicht zu leicht austrocknet, als einen leichten, heißen oder trockenen. Halbschattige, sogar schattige Lagen sind günstig; für Gebirgsgegenden ist er besonders zu empfehlen, wo er an schattigen Bergabhängen in nördlicher oder östlicher Lage recht gut gedeiht. Pflanzweite in Gärten 1 m auseinander, zur Massenanzucht pflanzt man die Reihen 2 m entfernt und in den Reihen je nach der Bodenbeschaffenheit 75 bis 100 cm.

„Preußen". Neu! Sehr große, kugelförmige, leuchtend rote Frucht ★ mit würzigem Geschmack. Der Wuchs ist besonders stark und kräftig, bildet wenig Ausläufer. Der Ertrag ist außerordentlich groß, sie übertrifft die Goliath; die bisher als beste Massensorte beliebt war, leider neuerdings in einigen Gegenden Degenerationserscheinungen zeigt.
1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 22.—

Superlativ. Sehr groß, dunkelrot, sehr ertragreich. Eine vorzügliche amerikanische Sorte. Feine und schöne Tafelfrucht, für den Massenanbau zu empfehlen.
1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 22.—

Fastolf. Hat sich als beste, immertragende bewährt. Eine bekannte vorzügliche rote Sorte.
1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 16.—

Marlborough: Karmesinrot, sehr reichtragend.
1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 16.—

Golden Queen. Goldgelb, reichtragend, vorzügliche Sorte.
1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 16.—

Shaffers Colossal. Brombeerartige schwarzrote Himbeere. Eine Himbeerhybride, welche keine Ausläufer bildet. Auch ist sie vollständig winterhart und widerstandsfähig, kommt in jedem Boden fort.
1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

1 Sortiment Hi., enthalt. 15 Himbeeren in großfrüchtigsten Sorten für Rohgenuß, Saft-, Gelee- u. Marmeladen-Bereitung, RM 3.—

Johannisbeeren

Die Johannisbeere gedeiht fast in jedem Boden und jeder Lage, selbst auf Höhen, wo keine Obstbäume mehr gezogen werden können. Man pflanzt sie je nach Bodenverhältnis in gegenseitigem Abstand von 1x1½ Meter. Im übrigen ist die Kultur der Johannisbeere dieselbe wie die der Stachelbeere. Bei der heute stetig wachsenden Obstweinkelterei sind die Früchte der Johannisbeere immer gesucht, und ich kann daher zur Anpflanzung sehr raten, zumal auch bei diesem Beerenstrauch die Ernten alljährlich sichere und lohnende sind.

Holländische rote. Die großfrüchtigste aller Sorten. Zur Wein- ★ bereitung vorzüglich.

Große rote Kirsch-, sehr großfrüchtig und vorzüglich auf sonnigem Platz.

Fays prolific. Eine der reichtragendsten und langtraubigsten ★ aller bis jetzt in den Handel gebrachten Johannisbeeren. Der Ertrag ist riesig und die Frucht sehr gesucht für die Tafel und zur Weinbereitung. Feinste Dessertfrucht.

Große rote von Versailles, die beste Sorte zur Weinbereitung.

Große weiße Kirsch-, das Gegenstück zur roten Kirsch-.

Weiße Champagner, ganz besonders zur Weinbereitung geeignet.

Holländische weiße. Große weiße Tafel- und Marktfrucht.

Langtraubige, schwarze Johannisbeere. Beeren ganz besonders groß, Traube sehr lang, Frucht tiefschwarz, eine sehr fruchtbare Sorte.
1 Stück RM 0.45, 10 Stück RM 4.—, 100 Stück RM 35.—

Lee's schwarze, reichtragende. Bringt ungewöhnlich große Einzelbeeren, deren vorzügliches Aroma sie zur Saft- und Weinbereitung unentbehrlich macht.
1 Stück RM 0.45, 10 Stück RM 4.—, 100 Stück RM 35.—

Hochstämmige Stachel- u. Johannisbeeren

Besitzen einen ganz besonderen Zierwert und sollten in keinem Garten fehlen; sie eignen sich auch auf passendem Standort vorzüglich für Rasenplätze und stellen dort, mit Früchten beladen, den schönsten Zierbaum in den Schatten.

Hochstämmige Stachel- und Johannisbeeren in besten Sorten meiner Wahl.
1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 11.—, 100 Stück RM 100.—

Halbstämmige Stachel- und Johannisbeeren
1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—, 100 Stück RM 80.—

Stachelbeeren

Stachelbeeren, kräftige, gut bewurzelte Sträucher.
1 Stück RM 0.50, 10 Stück 4.50, 100 Stück RM 40.—.

Lieferbar in folgenden Sorten:

Rotfrüchtig:

London. Groß bis sehr groß, elliptisch. Sehr gute Marktfrucht und zur Weinbereitung.

Maikönigin. Groß, oval, glattschalig. Strauch sehr starkwüchsig. Marktfrucht und zur Weinbereitung.

Maurers Sämling. Groß, rundlich, stark behaart. Gute Tafel- und Marktfrucht

Rote Preisbeere. Sehr groß, elliptisch, glatt- ★ schalig. Sehr gute Tafelfrucht.

Rote Triumphbeere. Groß, oval, leicht behaart, ★ dunkelrot. Vorzügliche Marktfrucht und zur Weinbereitung.

Grünfrüchtig:

Früheste von Neuwied. Sehr groß, dünnschalig, ★ glatt, spärlich behaart. Sehr frühe Sorte.

Grüne Flaschenbeere. Groß bis sehr groß, elliptisch, kahl. Sehr gut zum Einmachen.

Hellgrüne Samtbeere. Groß, oval, leicht behaart. Sehr gute Tafel- und Marktfrucht.

Lady Delamere. Dünnschalig, glatt Sehr groß. Vorzügliche Marktfrucht und zur Weinbereitung.

Sämling von Panser. Klein, behaart, sehr früh, süß. Sehr beliebte Sorte zum Einmachen.

Gelbfrüchtig:

Früheste Gelbe. Sehr früh, klein, goldgelb, ★ stark behaart. Sehr gute Marktfrucht

Hoenings Früheste. Mittelgroß, goldgelb, behaart. Vorzügliche Tafel- und Marktfrucht.

Prinz von Oranien. Sehr groß, goldgelb. Feine Tafel und Marktfrucht.

Triumphant. Groß, länglich, hellgelb, kahl. Sehr beliebte Marktfrucht.

Weißfrüchtig:

Weiße Kaiserbeere. Sehr groß, gelblich-weiß. Sehr gute Tafelfrucht und zur Weinbereitung.

Weiße Triumphbeere. Groß, elliptisch, gelblich-weiß, dünn- ★ schalig, saftreich. Schöne Tafelfrucht.

Weiße, volltragende. Groß bis sehr groß, rundlich, grauweiß, dünnschalig. Gute Marktfrucht.

Rote Triumphbeere. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

ZIERBÄUME UND -STRÄUCHER

Baumhasel (Corylus Colurna) als Straßenbaum



Weißblühende Roßkastanie

Hier sind die Zierbäume und -sträucher nach deutschen Namen geordnet. Im Register finden Sie den lateinischen sowie den deutschen Namen, so daß Zierbäume und -sträucher dort ebensogut unter den oft bekannten lateinischen Namen gesucht werden können.

	1 Hochstamm RM	1 Halbstamm RM
Ahorn, Acer Negundo. (Eschenblättriger Ahorn)	2.25	2.—
„ „ „ **aureum Odessanum.** Blätter goldgelb	3.—	2.50
„ „ „ **fol. arg. varg.** Sehr schön weißbunt belaubt, ein **vorzügl.** Zierbaum	3.—	2.50
„ „ „ **aur.marg.** Blätter gelbbunt	3.—	2.50
„ „ **platanoides. (Spitzahorn.)** Mit glänzendem Laub.	2.25	—
„ „ „ **aurea-marg.** Blätter gelbgerändert	3.—	—
„ „ „ **globos. (Kugelahorn)**	3.—	—
„ „ „ **Reitenbachi.** Blätter purpurbraunrot austreibend, später gegen Herbst schwarzrot	3.—	—
★ „ „ „ **Schwedleri.** Im Frühjahr leuchtendrot austreibend, im Sommer ist das Laub braungrün	3.—	—
„ „ „ **Walderseei.** Hellkupferfarbiger Austrieb	3.—	—
Akazie, Robinia. Die Akazien gedeihen auch auf schlechtem Boden.		
„ **Robinia hispida.** Rotblühend	3.—	—
„ **Robinia Pseud.-Acacia. (Gewöhnliche Akazie)**	2.—	—
„ **Robinia Pseud.-Acacia inermis. (Kugelakazie)**	3.—	—
„ **Robinia pseud.angustifolia elegans.** Zierliche feinblättrige Belaubung	3.—	—
„ **Robinia viscosa.** Zweimal blühende Akazie mit prächtigen rosaroten Blumen, die schönste aller Akazien	3.—	—
Baumhasel, Corylus Colurna. Schöner ★ Straßenbaum	3.—	—
Birke, Betula alba. (Weißbirke)	2.50	—
Buche, Fagus sylvatica atropurpurea. Purpurblättrige Blutbuche	15.—	—
Eberesche, Sorbus aucuparia. (Gewöhnliche Eberesche.) Zier- und Alleebaum mit roten Früchten	2.25	—
„ **Sorbus aucuparia fructu dulci. Süße,** ★ **eßbare Eberesche,** nimmt mit jedem Boden vorlieb	2.50	—
Eiche, Quercus rubra. (Rote Eiche.) Das Laub färbt sich im Herbst rot	5.—	—
Erle, Alnus glutinosa. (Schwarzerle)	2.—	—
„ **Alnus incana. (Weißerle)**	2.—	—
Esche, Fraxinus excelsior. Bekannter einheimischer Baum	2.—	—
Flieder, Syringa. In verschiedenen einfach und gefüllt blühenden Sorten	6.—	4.—
Goldregen, Cytisus Laburnum	4.—	—
Hortensie, Hydrangea paniculata grandi- ★ **flora. (Winterharte Hortensie)**	5.—	—
Kastanie, Aesculus Hippocastanum. (Ge- ★ **wöhnliche Roßkastanie)**	4.—	—
Kirschapfel, Pirus atrosanguinea. Karminfarbene Blüten	2.50	—
„ **Pirus baccata.** Reichtragender Zierstrauch, Früchte sehr wertvoll z. Einmachen	2.50	—
„ **Pirus floribunda.** Der kleine Prachtapfel aus Japan, ist während der Blütezeit mit purpurroten Knospen übersät	2.50	—
„ **Pirus Scheideckeri.** Blüht leuchtendrot	2.50	—
Kirsche, Prunus acida fl. pl. (Gefüllte Sauerkirsche)	2.50	—
„ **Prunus avium fl. pl. (Gefüllte Süßkirsche)**	2.50	—
„ **Prunus avium fl. pl. pendula (Trauerkirsche)**	3.—	—
„ **Prunus cerasus globosa.** Kugelförmiger, gedrungener Wuchs	3.—	—
„ **Prunus serrulata Hisakura.** Aus Ja- ★ pan stammender, herrlich blühender Zierbaum, der zur Blütezeit die Bewunderung jedes Beschauers erregt durch die großen, wunderbar schönen rosafarbigen Blüten, die in verschwenderischer Fülle erscheinen	3.—	—
„ **Prunus James H. Veitch.** Außerordentlich reichblühend. Blüten rosa, bis 5 cm br.	3.—	—
„ **Prunus shidare-sakura. (Japanische** ★ **Blütenkirsche.)** Zweige hängend	3.—	—
„ **Prunus triloba.** Bekannter, im Frühjahr rosa blühender Zierbaum, sollte im kleinsten Garten nicht fehlen	3.—	—
Linde, Tilia platyphyllos. (Großblättrige Sommerlinde)	4.50	—
Pappel, Popul. alba. (Echte Silberpappel)	2.50	—
„ **Popul. balsamifera. (Balsampappel)**	2.50	—
„ **Canadensis. (Kanadische Schwarzpappel)**	1.50	—
„ **Nigra fastigiata. (Italienische Pyramidenpappel)**	2.50	—
Rotdorn siehe Weißdorn		
Rüster, Ulmus campestris Louis van Houtte. (Ulme)	3.50	—
„ **Ulmus montana.** Gewöhnliche, allgemein bekannte Ulme, welche in jedem Boden gut gedeiht	2.50	—
„ **Ulmus montana fastigiata.** Pyramidaler Bau	4.—	—
Schneeball, Viburnum Opulus sterile. ★ **(Gefüllter Schneeball)**	5.—	—
Ulme siehe Rüster		
Walnuß, Iuglans cinerea (Butternuß). Stattlicher breitkroniger Baum, mit großen gefiederten Blättern	4.—	—
Weißdorn, Crataegus Oxyacantha flore albo pl. Weißgefüllt blühend	2.50	—
„ **Crataegus Oxyacantha fl. rubro pl.** ★ Rotgefüllt blühender Dorn. Beliebter Straßenbaum	2.50	—
„ **Crataegus Oxyacantha fl. roseo pl.** Rosagefüllt blühend	2.50	—
„ **Crataegus Pauls New double Scarlet.** Karmesinrot blühend	2.50	—

Trauerbäume

	1 Hochstamm RM	1 Halbstamm RM
Trauerapfel. Pirus malus pendula „Elise Rathke". Ein Nutz- und Zierbaum zugleich	2.50	2.—
„ **Pirus Excellenz Thiel.** Zart rosa blühend. Im Herbst wachsgelbe, rotbäckige kleine Äpfelchen bringend	2.50	—
Trauerbirke. Betula alba pendula Youngi. ★ Prächtiger Zierbaum	12.—	—
Trauerblutbuche. Fagus syl. atropurpurea pendula	15.—	—
Traueresche. Fraxinus excelsior pendula. ★ Für Lauben und Sitzplätze	3.—	—
Trauerkirsche. Prunus avium fl. pl. pendulum. Gefülltblühende Trauer-Süßkirsche	3.—	—
„ **Prunus Padus Chamaecerasus pendula.** (Hängende sibirische Strauchkirsche)	3.—	—
Trauerulme. Ulmus montana pendula. ★ Die schönste Trauerulme. Herrlicher Zierbaum zur Einzelpflanzung	4.50	—
Trauerweide. Salix pendula. Trauerweiden ★ in besten Sorten	3.- b. 5.-	—



Trauerweide am Flußufer. Kräftige Hochst. 1 Stck. RM 3.- bis 5.-

Ziersträucher

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Ahorn. Acer Negundo fol. arg. var. Schönster, weißbuntblättriger Ziersträuch	1.50	14.—	—
„ **Acer aureum Odessanum.** ★ Goldgelbblättriger Ahorn	1.50	14.—	—
„ **Acer aureum marg.** Blätter gelbbunt	1.50	14.—	—
Akazie. Robinia Pseud. Acacia. Gemeine Akazie	0.50	4.—	30.—
Birke. Betula alba. Gemeine Weißbirke	0.50	4.—	30.—
Blasenstrauch. Colutea arborescens. Baumartiger Blasenstrauch	0.50	4.—	30.—
Blutbuche. Fagus (Rotbuche) **sylv. atropurpurea macrophylla** ★	5-10.-	—	—
Buddleia. Buddleia variabilis Veitchiana. Bringt prächtige 30—40 cm lange stahlblaue Blütenrispen	1.60	15.—	140.—
Christusdorn. Gleditschia triacanthos	1.10	10.—	85.—
Deutzia. Crenata fl. albo pl. Weißgefüllt	0.50	4.—	30.—
★„ **crenata fl. roseo pl.** Rosagefüllt	0.50	4.—	30.—
„ **Pride of Rochester.** Weißgefüllt	0.50	4.—	30.—
„ **gracilis.** Weißblühend	0.60	5.—	45.—
„ **hybrida Welsi.** Weißgefüllt	0.50	4.—	30.—
★„ **Lemoinei.** Blütentraub. schneeweiß	0.60	5.—	45.—
„ „ **compacta.** Wuchs niedrig	0.60	5.—	45.—
„ „ **Avalanche.** Blüten schneeweiß	0.60	5.—	45.—
Eberesche. Sorb. americana. Sehr schön	0.60	5.—	45.—
„ **Sorbus Aria.** Mehlbeere, mit silberglänzenden Blättern	0.60	5.—	45.—
„ **Sorbus aucuparia.** Gemeine Eberesche	0.50	4.—	30.—
Eibisch. Hibiscus syriacus. Der schönste ★ blühende Zierstrauch in seiner Art, ganz besonders für Vorgärten geeignet, in 3 Sorten (blau, rot u. weiß)	3.—	28.—	—
Eiche. Quercus pedunculata fastigiata (Pyramideneiche)	7.—	60.—	—
Erbsenbaum. Caragana arborescens. Baumartiger Erbsenbaum	0.50	4.—	30.—
Essigbaum. Rhus glabra	1.10	10.—	85.—
Faulbaum. Rhamnus frangula. Gemeiner Faulbaum	0.50	4.—	30.—
Felsenbirne. Amelanchier. Traubenbirn.	0.50	4.—	30.—
„ **Amelanchier alnifolia.** Erlenblättr.	0.50	4.—	30.—
„ **Amelanchier florida.** Blätter sehr groß, ovalrundlich, graugrün	0.50	4.—	30.—
„ **Amelanchier spicata.** Blüht Anfang Mai in gedräng. weiß. Trauben	0.50	4.—	30.—
Feuerdorn. Crataegus Pyracantha Lalandii. Mit roten Früchten	0.80	7.—	65.—
Flieder. Syringa. Beste Sorten, einfach- und gefüllt blühend	1.50	14.—	125.—
Fingerkraut. Potentilla fruticosa. Blüht gelb bis in den Herbst hinein	0.50	4.—	30.—
Forsytie. Forsythia intermedia. Üppig ★ wachsend, großblumig	0.60	5.—	45.—
„ „ **suspensa**	0.60	5.—	45.—
„ „ „ **Fortunei**	0.60	5.—	45.—
„ „ „ **Sieboldi**	0.60	5.—	45.—
Gewürzstrauch. Calycanthus floridus. Blüten dunkelbraun, Geruch stark erdbeerartig	3.—	28.—	—
Goldregen. Cytisus Laburnum. Gewöhnlicher Goldregen ★	0.50	4.—	35.—
Hartriegel. Cornus. Kornelkirsche	0.50	4.—	30.—
„ „ **alba.** Blüten weiß, Holz braun	1.10	10.—	85.—
„ „ „ **fol. arg. marg.** Weißbuntblättrig ★	0.80	7.—	65.—
„ „ **mascula.** Blüht goldgelb vor dem Ausbruch d. Blätt.	0.50	4.—	30.—
„ „ **sanguinea.** Zweige ★ braunrot	0.80	7.—	65.—
„ „ **sibirica.** Sibirischer Hartriegel m. korallenr. Zweig.	0.50	4.—	30.—
Haselnuß. Corylus Avellana	1.60	15.—	140.—
„ **Corylus aurea.** Gelblaubig	1.30	12.—	100.—
„ **Corylus Avellana maxima atropurpurea.** ★ Rotlaubig	1.60	15.—	140.—
„ **Corylus Avellana laciniata.** Mit geschlitzten Blättern	0.50	4.—	30.—
Heckenkirsche. Lonicera Alberti. Feine graugrüne Belaubg., rosafarb. Blüten, f. Felspartien usw. sehr zu empfehlen	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera amoena alba.** Weiß blühend	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera bella alba.** Weißblühend	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera bella albida.** Mattweiß blühend	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera bella rosea.** Rosa blühend	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera canadense**	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera coerulescens.** Blumen hellkarminrot	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera Morrowii.** Blüten weiß- ★ gelb, Beeren blutrot	0.60	5.—	45.—
„ **Lonicera notha carnea.** Blüten fleischfarbig	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera nitida.** Stark verzweigter und dicht belaubter immergrüner Strauch. Blüte schneeweiß, Frucht purpurblau	0.60	5.—	45.—
„ **Lonicera pileata.** Niedrig. immergrün., vollständ. winterhart. Strauch. mit eirund. Blättern. Für Bepflanzg. v. Böschung. u. Felspartien sehr geeig.	0.60	5.—	45.—
„ **Lonicera segreziensis.** Blüten im Mai gelb, Beeren korallenrot	0.50	4.—	30.—
„ **Lonicera tatarica alba.** Weißblüh.	0.60	5.—	45.—
„ „ „ **alba rosea.** Blüte hell atlasrosa	0.60	5.—	45.—
„ „ „ **pulcherrima.** Blumen dunkelrot	0.50	4.—	30.—
„ „ „ **splendens.** Blumen hellrosa	0.50	4.—	30.—
„ „ „ **virginalis.** Blüte weiß	0.60	5.—	45.—
„ „ „ **Xylosteum.** ★ Beeren rot	0.50	4.—	30.—

(Fortsetzung)

	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
…ach. Rhus typhina . .	1.10	10.—	85.—
…ucus nigra. Gemeiner …holunder	0.50	4.—	30.—
argenteo marginatis, ...	0.60	5.—	45.—
Goldholunder	0.60	5.—	45.—
…ata. Geschlitztblättr. Holunder	0.80	7.—	65.—
…osa. Rotbeeriger Trauben-…nder	0.50	4.—	30.—
…sie. Hydrangea paniculata grandifl. Winterharte Hortensie . .	0.60	5.—	45.—
…anische Quitte. Cydonia japonica. Feuerdorn	0.50	4.—	30.—
…min. Jasminum nudiflorum. Im März gelbblüh. schlingend. Strauch	2.—	19.—	—
Jasmin (falscher). Philadelphus. Bekannter Blütenstrauch			
„ **californicus.** Blum. weiß. geruchlos	0.50	4.—	30.—
„ Großblumige Art	0.50	4.—	30.—
„ **coronarius.** Blumen weiß. wohlriech.	0.50	4.—	30.—
„ **grandiflorus.** Blüten reinweiß, stark duftend	0.50	4.—	30.—
„ **Keteleeri.** Belaubung hellgrün . . .	0.50	4.—	30.—
„ **Lemoinei erectus.** Blumen wohlriechend	0.50	4.—	30.—
„ **Lemoinei erectus Mont Blanc,** köstlich duftend	0.80	7.—	65.—
„ **nivalis.** Blumen weiß, wohlriechend	0.50	4.—	30.—
„ **nivalis spectabilis.** Blumen schneeweiß	0.50	4.—	30.—
„ **Zeyheri.** Sehr reichblüh., wohlriech.	0.50	4.—	30.—
Johannisbeere. Ribes alpinum. Alpen-Johannisbeere	0.60	5.—	45.—
„ **aureum.** Gold-Johannisbeere . . .	0.50	4.—	30.—
„ **atrosanguineum.** Dunkelrot blühend	0.60	5.—	45.—
Johanniskraut. Hypericum hircinum .	0.80	7.—	65.—
Kirschapfel. Pirus atrosanguinea. Karminrote Blüten	1.50	14.—	135.—
„ **Pirus baccata.** Früchte sehr wertvoll zum Einmachen	1.50	14.—	135.—
„ **Pirus floribunda.** Ist während der Blüte mit purpurroten Knospen übersät	1.50	14.—	135.—
„ **Pirus Scheideckeri.** Zartrötlich gefüllte Blüten	1.50	14.—	135.—
Kornelkirsche siehe **Hartriegel**			
Rainweide. Ligustrum			
„ **amurense.** Starkwachsender Strauch	0.50	4.—	30.—
„ **ovalifolium.** Immergrüner Strauch	0.50	4.—	30.—
„ **ovalifolium elegantissimum aureum,** leuchtend goldgelbe Belaubung	0.60	5.—	45.—
„ **sinense.** Chinesischer Liguster mit schmaler Belaubung	0.60	5.—	45.—
„ **vulgare.** Gewöhnliche Rainweide	0.50	4.—	30.—
„ **vulgare glaucum.** Blätter silbergrau, weiß gerandet	0.60	5.—	45.—
Magnolie. Magnolia. Beste großblumige Sorten	15.—	—	—
Mahonie. Berberis aquifolium	0.60	5.—	45.—
Maulbeere. Morus alba. Das Laub der Maulbeere wird als Futter für die Seidenraupen benutzt. 1-2 jähr. Sämlinge	—	—	10.—
Ölweide. Elaeagnus edulis. Die großen roten Beeren geben ein vorzügliches Kompott	0.60	5.—	45.—
„ **angustifolia.** Belaubung graugrün	0.60	5.—	45.—
„ **argentea.** Belaubung silbergrau. .	1.10	10.—	85.—
Pappel. Populus nigra fastigiata, italienische Pyramidenpappel	2.50	23.—	200.—
„ **alba Bolleana.** Pyramiden-Silberpappel. Unterseite der Blätter weiß	2.50	23.—	200.—
Perückenstrauch. Rhus cotinus . . .	1.10	10.—	85.—
Peterstrauch. Symphoricarpus orbiculatus. Peterstrauch mit kleinen roten Früchten	0.60	5.—	45.—
Pfaffenhütchen. Evonymus europaeus. Gewöhnliches Pfaffenhütchen	0.60	5.—	45.—
Pfennigbanner. Ptelea trifoliata, auch Hopfenstrauch benannt	0.60	5.—	45.—
Pfingstrose. Paeonia sinensis. Strauchartige Paeonie, beste Schnittsorten .	1.—	9.—	75.—
„ **arborea.** Baumartige Paeonie, beste Schnittsorte	5.—	45.—	—
Pirus siehe **Kirschapfel**			
Ranunkelstrauch. Kerria japonica. Einfachblühend	0.60	5.—	45.—
„ **Kerria japonica plena.** Gefüllt-blühend	0.60	5.—	45.—
Rose. Rosa rugosa Regeliana. Sehr schöne dunkelgrüne Belaubung mit roten Blüten.	0.70	6.50	60.—
Rotdorn siehe unter **Weißdorn**			
Rüster siehe unter **Ulme**			
Säckelblume. Ceanothus americanus. Mittelgroßer Strauch, Blütenrisp. weiß	0.80	7.—	65.—
Sauerdorn. Berberis vulg. fol. atropurpureis. Rotlaubiger Sauerdorn	0.60	5.—	45.—
„ **Berberis vulgaris.** Gewöhnlicher Sauerdorn	0.50	4.—	30.—
Sanddorn. Hippophaë, rhamnoides. Belaubung silberglänz., feinblättrig. Früchte orangefarben	0.50	4.—	30.—
Scheinkerrie. Rhodotypus kerrioides. Schön belaubter Strauch mit schneeweißen Blüten.	0.60	5.—	45.—
Schneeball. Viburnum opulus sterile. Gefüllter Schneeball	0.60	5.—	45.—
„ **Lantana.** Mit großen filzigen Blättern	0.60	5.—	45.—
Schneebeere. Symphoricarpus racemosus. Gemeine Schneebeere . . .	0.50	4.—	30.—
Sophore. Sophore japonica. Ein aus Japan stammender Ziersträuch mit dunkelgrüner, hübscher Belaubung. Die gelblichweißen Blüten erscheinen im August in großen Rispen	1.10	10.—	85.—
Spierstrauch. Spiraea arguta. Schönste im zeitigen Frühjahr weißblühende Spiraea. Hübscher Strauch zur Einzelpflanzung	0.80	7.—	65.—
„ **Spiraea ariaefolia.** Blüht in weiß., überhängenden Rispen	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea Billardi.** Niedrig bleib., prächtig rotblühend	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea Bumalda „Antony Waterer".** Einer der schönsten neueren Sträucher, sehr zierend. Blüten prächtig leuchtendrosa. Besonders geeignet für Gruppen, niedrige Hecken usw.	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea chamaedrifolia.** Große eiförmige Blätter	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea Douglasi.** Sehr schön, bringt große rote Blütenbüschel. . .	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea Fontanesi alba.** Weißbl.	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea Fontanesi rosea.** Rosabl.	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea Froebeli.** Prächtige, große dunkelrote Blüten, sehr zu empfehlen	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea opulifolia.** Schneeballblättriger Spierstrauch, sehr schön .	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea pachystachys.** Rosafarb. Rispen	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea sorbifolia.** Schön belaubt, blüht im Sommer in weißen Rispen .	0.60	5.—	45.—
„ **Spiraea semperflorens.** Großblumig, rosa	0.50	4.—	30.—
„ **Spiraea Vanhouttei.** Sehr reicher weißer Blütenflor	0.50	4.—	30.—
Tamariske. Tamarix africana. Rosablühende, winterharte	0.50	4.—	30.—
„ **Tamarix gallica.** Hellgraugrün belaubter Strauch. Blüte rosa, im Juli	0.50	4.—	30.—
„ **Tamarix hispida aestivalis.** Mit langen Rispen rosafarbiger Blüten, herrlicher Strauch zur Einzelpflanzung	0.80	7.—	65.—
„ **Tamarix Odessana.** Zierliche blaugrüne Belaubung mit rosafarb. Blüten	0.60	5.—	45.—
„ **Tamarix tedrandra.** Blüht im Mai hellrosa.	0.50	4.—	30.—
Trompetenbaum. Catalpa Kaempferi. Kräftiger Wuchs, zackiges Blatt . . .	1.10	10.—	85.—
„ **Catalpa speciosa.** Blüten dottergelb gestreift und rotbraun punktiert	1.10	10.—	85.—
Ulme. Ulmus campestris Louis van Houtte. Herrliche goldgelbe Belaubung, Pyramiden	2.50	22.—	—
„ **Ulmus montana Dampieri Wredei.** Schöne Pyramidenform, Blätter goldgelb	2.50	22.—	—
Unform. Amorpha fruticosa. Blauviol. blühend.	0 50	4.—	30.—

Ziersträucher

Name	1 Stück RM	10 Stück RM	100 Stück RM
Weide, Salix caprea, Salweide. All-			
★ bekannte Kätzchenweide . .	0.60	5.—	45.—
„ „ **elegantissima.** Zweige zierlich hängend	0.50	4.—	30.—
„ „ **rosmarinifolia.** Schönste Zierweide mit feiner silbergrauer Belaubung	0.50	4.—	30.—
„ „ beste Sorten meiner Wahl . .	0.50	4.—	30.—
Weigelie, Weigela Eva Rathke.			
★ Schönste aller Weigelien, prächtig dunkelrotblühend . .	1.10	10.—	85.—
„ **Weigela Prés. Duchartre.** Blüten dunkelrot	0.60	5.—	45.—
„ **Weigela Mad. Lemoine.** Blüten rosa, weiß, gefleckt .	0.60	5.—	45.—
„ **Weigela amabilis.** Blumen hellrosa	0.60	5.—	45.—
„ **Weigela hortensis Conquête,** Gr. dunkelrosa Blumen	0.60	5.—	45.—
„ **Weigela intermedia Desboisii.** Hell- und dunkelrosa	0.60	5.—	45.—
„ **Weigela Edouard André.** Dunkelrot blühend	0.60	5.—	45.—
andere Sorten, rosa, weiß usw.	0.60	5.—	45.—
Weißdorn, Crataegus monogyna fl. alba pl. Weißgefüllt	0.80	7.—	65.—
„ **Crataegus monogyna fl. rubro pl.** Rotgefüllt	0.80	7.—	65.—
„ **Crataegus monogyna fl. rosea pl.** Rosagefüllt	0.80	7.—	65.—
Zierkirsche und Zierpflaume, Prunus			
★ **acida fl. pl.** Gefüllte Sauerkirsche	1.20	11.—	100.—
„ **Prunus avium fl. pl.** Gefüllte Süßkirsche	1.20	11.—	100.—
„ ★ **Prunus cerasifera atropurpur.** Pissardi, purpurblättrige Pflaume	1.20	11.—	100.—
„ **Prunus Mahaleb.** Steinweichsel	0.50	4.—	30.—
„ **Prunus Padus.** Gemeine Traubenkirsche	0.80	7.—	65.—
„ **Prunus serotina.** Spätblüh., lorbeerähnliches Laub . . .	0.50	4.—	30.—
„ **Prunus triloba.** Sehr frühblühend, prächtig rosa . . .	1.20	11.—	100.—
Zwergmispel, Cotoneaster Simonsii. Blüten rötlich-weiß, Beeren korallenrot	0.60	5.—	45.—
„ **Cotoneaster Franchetti.** Blätter unterseits gelblich. Früchte orangerot	0.80	7.—	65.—
„ **Cotoneaster horizontalis.** Zweige wagerecht ausgebreitet. Früchte korallenrot. Für Felspflanzung besonders geeignet	1.10	10.—	85.—
„ **Cotoneaster multiflora,** Zweige zierl. überhäng., Blütchen milchweiß. Früchte rot .	1.10	10.—	85.—
Alpenrose, Rhododendron. Verschie-			
★ dene Sorten . . . 30—40 cm	2.50	—	—
50—60 cm	3.50	—	—
70—80 cm	4.50	—	—
Freilandazalie, Azalea mollis. 30—40 cm	2.50	—	—
40—50 cm	3.—	—	—



Laubengang aus Hainbuchen. 2jähr. Pflanzen 100 Stck. RM 7.50 ***Pflanzweite 10 bis 15 cm. Den besten Zaun erhält man durch Pflanzung von doppelten Reihen ⋰⋰⋰ Im Verband***

Besonders preiswerte Ziersträucher

Ziergehölze für Vogelschutz. . . . . . 10 Stück RM 5.—

Vorsträucher (zur Vorpflanzung vor größere Gehölzgruppen und zur Einfassung von Wegen) . . . . . 10 Stück RM 5.—

Decksträucher (zum Verdecken unschöner Aussichten, Wände usw.) . . . . . 10 Stück RM 6.—

Schattensträucher (gedeihen auf weniger günstigem Standort, an Nordseiten, unter hohen Bäumen usw.) 10 Stück RM 6.—

Sträucher zur Einzelpflanzung auf Rasenplätzen und sonstigen auffallenden Punkten . . . . . 10 Stück RM 15.—

Ziersträucher, welche von den Bienen mit Vorliebe beflogen werden . . . . . 10 Stück RM 5.—

Ziergehölze für größere und kleinere Gartenanlagen Sorten meiner Wahl . . . . . 100 Stück RM 35.—

1. Preis und Diplom der Stadt Berlin

. . . auf der Gartenbauausstellung des Siedlervereins Neu-Rudow größtes Aufsehen erregt und wohl auch nicht zuletzt wegen dieser Sensation einen ersten Preis für Gesamtleistung und ein Diplom der Stadt Berlin erhalten. E. M., Berlin-Rudow

Heckenpflanzen

Gemeine Berberitze, Berberis vulgaris
Sträucher . . . . . 100 Stück RM 35.—

Hainbuche, Carpinus Betulus
★ 2jährige Pflanzen 100 Stück RM 7.50, 1000 Stück RM 65.—
Ältere Pflanzen, 80—100 cm hoch . . . 100 „ „ 30.—

Weißdorn, Crataegus oxyacanthus
★ 1—2jährige Pflanzen 100 Stück RM 4.50, 1000 „ „ 35.—
3—4jährige Pflanzen 100 „ „ 8.50, 1000 „ „ 75.—

Waldhasel, Corylus avellana. Für Grenzhecken besonders geeignet . . . . 100 Stück RM 30.—, 1000 Stück RM 280.—

Japanische Quitte, Cydonia japonica. Blüten leuchtendrot 100 Stück RM 30.—, 1000 Stück RM 280.—

Heckenkirsche, Lonicera. Für Schutzhecken sehr zu empfehlen 100 Stück RM 30.—, 1000 Stück RM 280.—

Rainweide, Ligustrum ovalifolium, gibt sehr schöne immergrüne Hecken.
1—2jährige Pflanzen 100 Stück RM 10.—, 1000 Stück RM 90.—
3jährige Pflanzen 100 „ „ 30.—, 1000 „ „ 250.—

Rainweide, Ligustrum vulgare
1—2jährige Pflanzen 100 Stück RM 10.—, 1000 Stück RM 90.—
Starke Pflanzen . . . 100 „ „ 30.—, 1000 „ „ 250.—
„ ★ **Ligustrum vulgare atrovirens.** Laub dunkelgrün, im Winter purpurbraun, vollständig winterhart
2jährige Stecklinge 100 Stück RM 10.—, 1000 Stück RM 90.—
3jährige Sträucher 100 Stück RM 15.—, 1000 Stück RM 140.—

Schwedischer Bocksdorn. Lycium europaeum (barbarum). Die beste Heckenpflanze für schlechteste Bodenverhältnisse.
Steckholz . . . . . 100 Stück RM 5.—

Schottische Zaunrose, Rosa rubiginosa. Mit wohlriechendem ★ Laub, ausgezeichnete Heckenpflanze, Pflanzweite 10 cm.
1jährige Pflanzen . 100 Stück RM 6.—, 1000 Stück RM 50.—

Alpen-Johannisbeere, Ribes alpinum. 100 Stück RM 45.—

Schneebeere. Symphoricarpus racemosus. Vorzüglicher Strauch für Hecken, mit weißen zierenden Früchten. Gedeiht auch im Schatten . . . . . 100 Stück RM 30.—

Abendländischer Lebensbaum, Thuja occidentalis, etwa 40 bis 60 cm hoch . . . . . 100 Stück RM 100.—

Weiden-Stecklinge. Beste Sorten für den Massenanbau 100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 30.—

SCHLINGPFLANZEN für das freie Land



Großblumige Clematis 1 Stück RM 2.—

Wilder Wein Ampelopsis quinquefolia, gewöhnliche Jungfernrebe . . . . . 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

„ **Ampelopsis Veitchi,** heftet sich von selbst an die Wände.
★ Das Blattwerk ist im Herbst von leuchtender, purpurroter Färbung . . . . . 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 10.—

Großblättriger Pfeifenstrauch Aristolochia macrophylla (Sypho). Starke Pflanzen. 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

Trompetenblume Bignonia speciosa flava, gelbblühend,
★ schön rankend. Zweijährige Pflanzen 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

„ **Bignonia speciosa rubra,** rotblühend, sehr schön. Zweijährige Pflanzen . . . . 1 Stück RM 3.—, 10 Stück RM 28.—

Bitte beachten!

Um bei der Pflanzung von Schlingsträuchern Mißerfolgen nach Möglichkeit vorzubeugen, ist es unbedingt notwendig, die Ranken auf 1/3 der ganzen Länge zurückzuschneiden, also nur 1/2 stehen zu lassen. Außer tüchtigem, regelmäßigem Einwässern ist die Erdoberfläche in der Nähe der Wurzeln (die Pflanzscheibe) mit kurzem Dünger usw. zu bedecken, um die Pflanzen vor den schädlichen Einwirkungen scharfer Winde und der Sonne zu schützen. Der Wurzelhals der Clematis muß 20 cm tief in die Erde kommen und mit Komposterde oder Torfmull bedeckt werden. Die Ranken schneidet man 10 cm über der Erde ab

Geißblatt Caprifolium coccineum, scharlachrotes Geißblatt. Extra stark. . . . . 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 23.—

„ **Caprifolium flavum novum,** gelbes Geißblatt. Extra stark. 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 23.—

„ „ **hortense, Jelängerjelieber,** bekannte wohl-
★ riechende Art. Extra stark Stck. RM 2.50, 10 Stck. RM 23.—

Baummörder Celastrus orbiculata 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 23.—

Clematis, extra großblumige Prachtsorten
★ 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 18.—

„ kleinblumige Arten . . 1 Stück RM 1.50, 10 Stück RM 14.—

Glycine sinensis (Wistaria sinensis), in blauen Trauben blühend . . . . . 1 Stück RM 4.50, 10 Stück RM 40.—

Großblättriger Efeu Hedera Helix, 80—100 cm hohe Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—, 100 Stück RM 60.—

„ **Hedera hibernica,** sehr kleinblättrig, 80—100 cm hohe Pflanzen in Töpfen 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—, 100 Stück RM 60.—

„ „ **conglomerata,** mit kleinen gewellten Blättern, schön für Felsen und Grotten 1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—

„ „ **Roegneriana,** hat fast handgroße Blätter 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

Polygonum baldschuanicum und Aubertii
★ 1 Stück RM 2.50, 10 Stück RM 22.50

1 Sortiment Schlingpflanzen zur Haus- und Laubenberankung, bestehend aus je 1 Bignonia, Caprifolium, Aristolochia, Clematis und Polygonum baldschuanicum . . . . . RM 12.—

84

Coniferen oder immergrüne Gehölze

Buxus arborescens, Pyramiden 40—50 cm 1 Stück RM 4.50
★ 50—60 cm 1 Stück RM 7.—, 60—70 cm 1 Stück RM 10.—
70—80 cm 1 Stück RM 12.—, 80—100 cm 1 Stück RM 16.—

Buxus arborescens, Kugeln ohne Stamm,
30 cm Durchmesser 1 Stück RM 4.—
40 cm Durchmesser 1 Stück RM 6.—
50—60 cm Durchmesser 1 Stück RM 8.—

Buxus arborescens, Kugel mit Stamm,
40—60 cm hoch, etwa 40 cm Durchmesser 1 Stück RM 8.—

Chamaecyparis Lawsoniana Alumi, stahlblau, säulenförmig,
★ 60—80 cm 1 Stück RM 3.50, 100—125 cm 1 Stück 5.—

Chamaecyparis Lawsoniana Fraseri, säulenförmig, blaugrün, 60—80 cm 1 Stück RM 3.50, 100—125 cm RM 5.—

Chamaecyparis Lawsoniana Triumph v. Boscoop, silberigblau, 80—100 cm 1 Stück RM 6.—, 100—125 cm 1 Stück RM 9.—

Chamaecyparis pisifera, leicht bezweigt, frischgrün,
★ 60—80 cm 1 Stück RM 4.—

Chamaecyparis pisifera filifera, mit fadenförmig hängenden Trieben, 80—100 cm 1 Stück RM 8.—

Chamaecyparis pisifera plumosa, dunkelgrün,
60—80 cm 1 Stück RM 4.—

Chamaecyparis pisifera plumosa aurea, schöne goldgelbe Varietät, 40—60 cm 1 Stück RM 3.—, 80—100 cm 1 Stück RM 4.50

Ilex aquifolium, stachelige Blätter, korallenrote Beeren,
60—80 cm 1 Stück RM 5.—, 80—100 cm 1 Stück RM 8.—

Juniperus communis, gemeiner Wacholder,
60—80 cm 1 Stück RM 3.—

Juniperus communis hibernica, säulenförmig,
40—60 cm 1 Stück RM 3.50, 60—80 cm 1 Stück RM 5.—

Juniperus Sabina, dunkelgrün, kriechend, für Felspartien,
30—40 cm 1 Stück RM 3.50

Larix europaea, heimische Lärche . 80—100 cm 1 St. RM 2.50

Larix leptolepis, japanische Lärche, 80—100 cm 1 St. RM 2.50

Picea excelsa, Fichte, Rottanne . . . 60—80 cm 1 St. RM 2.50

Picea orientalis, glänzend dunkelgrün, 20—30 cm 1 St. RM 3.—

„ **pungens Kosteri,** tiefblaue Färbung, Veredelungen,
★ 50—60 cm 1 Stück RM 10.—, 60—80 cm 1 Stück RM 18.—, 80—100 cm 1 Stück RM 25.—

Pinus Cembra, Zürbelkiefer . . . . . 80—100 cm 1 St. RM 13.—

„ **Laricio austriaca,** Schwarzkiefer, 60—80 cm 1 St. RM 8.—

„ **montana,** Krummholzkiefer, kriechend,
30—40 cm 1 Stück RM 3.—

„ **strobus,** Weymuthskiefer . . . . . 60—80 cm 1 St. RM 3.—

Pseudotsuga Douglasi glauca, schöne, blaugrüne Färbung,
80—100 cm 1 Stück RM 3.50

Taxus baccata, geschnittene Pyramiden, 60—80 cm 1 St. RM 9.—, 80—100 cm, 1 Stück RM 16.—, 100—125 cm 1 Stück RM 22.—

Taxus baccata fastigiata, dunkelgrüne schmale Säulen,
★ 50—60 cm 1 Stück RM 6. 60—70 cm 1 Stück RM 7.50
70—80 cm 1 Stück RM 10.— 80—100 cm 1 Stück RM 14.—

Thuja occidentalis, Lebensbaum (siehe auch Heckenpflanzen Seite 89), 60—80 cm . . . . . 1 Stück RM 2.50
80—100 cm 1 Stück RM 3.50 100—125 cm 1 Stück RM 5.—

„ **occidentalis columna,** säulenförmig, mit schöner hellgrüner Färbung, welche sich auch im Winter nicht verfärbt,
60—80 cm 1 Stück RM 6.— 80—100 cm 1 Stück RM 8.—
100—125 cm 1 Stück RM 10.—

„ **occidentalis Ellwangeriana,** dichte Pyramide,
80—100 cm 1 Stück RM 6.—

„ **occidentalis globosa,** kugelförmig, 40—60 cm 1 St. RM 5.—

„ **occidentalis Rosenthali,** glänz. dunkelgrüne Säulenform,
60—80 cm 1 Stück RM 5.— 100—125 cm 1 Stück RM 12.—

„ **occidentalis Vervaeneana,** starkwüchsig, zierliche gelbe Belaubung, 80—100 cm. . . . . 1 Stück RM 6.—

„ **occidentalis Warreana,** pyramidal, schön dunkelgrün,
80—100 cm 1 Stück RM 6.—

Thuyopsis dolobrata, glänzendgrün, breitwachsend
★ 50—60 cm 1 Stück RM 6.—

Tsuga canadensis, Hemlockstanne, leicht überhängende Zweige, zierliche Belaubung . 80—100 cm 1 Stück RM 13.—

ROSEN

Der Versand

der Rosen erfolgt in der Reihenfolge des Einganges der Aufträge im Frühjahr (März bis Mai), wie es die Witterung erlaubt; im Herbst vom Oktober ab bis zum Eintritt stärkerer Fröste. Sollte der Fall eintreten, daß Rosen unterwegs von der Kälte so überrascht werden, daß der Frost in den Ballen dringt, so ist es unbedingt notwendig, den Ballen unausgepackt in einem frostfreien Raume bei 1 bis 3 Grad Celsius Wärme langsam auftauen zu lassen. Erst wenn — nach etwa 4 bis 6 Tagen — der Frost herausgezogen ist, darf mit dem Auspacken begonnen werden. Hierauf taucht man die Wurzeln in einen dicken Lehmbrei und schlägt die ganzen Pflanzen (Krone, Stamm und Wurzeln) an geschützter Stelle des Gartens ein, bis die Witterung zum Pflanzen günstig ist.

Ich bitte alle Bestellungen mit vorgeschriebenen Sorten möglichst frühzeitig einzusenden. Sie werden dann reserviert und rechtzeitig zum Versand gebracht. Bei der starken Nachfrage, die alljährlich nach meinen Rosen herrscht, wird es mir später nicht immer möglich sein, alle Wünsche zu erfüllen und alle vorgeschriebenen Sorten liefern zu können. Für etwa vergriffene Sorten oder solche, die ich nicht führe, werde ich mir erlauben, gleichwertige oder bessere für den gleichen Geldwert zu geben, wenn das nicht von dem Auftraggeber ausdrücklich verbeten wird.

Eine Pflanzanleitung wird jeder Sendung beigegeben.



1 2 3 4 5

Die verschiedenen Formen der Rose, wie sie zum Versand kommen

1 *Schlingrose*

2 *Hochstamm Stammhöhe 80 bis 130 cm*

3 *Halbstamm Stammhöhe 60 bis 75 cm*

4 *Niedrig veredelte Landpflanzen*

5 *Polyantharose*

Die Verpackung von Bäumen, Rosen u. Pflanzen wird zum Selbstkostenpreis berechnet

ALLERNEUESTE ROSE: GOLDENER TRAUM

(Türcke-Blumenschmidt)

Eine neue, winterharte, goldgelbe Rugosa-Hybride. Diese duftende, remontierende Rugosa ist unbestritten die schönste Vertreterin dieser Farbe in ihrer Klasse!

Schon sehr früh im Jahre setzt der reiche andauernde Blütenflor ein und zeigt auf langen Trieben große, gefüllte wohlriechende Blüten. Die hochgebauten Knospen werden durch einen leichten roten Streifen auf der Rückseite der äußeren Blütenblätter geziert. Beim völligen Erblühen aber verschwindet dieser Farbton und es zeigt sich ein reines, leuchtendes Goldgelb.

Die Pflanzen haben bisher jeden Winter ohne Decke überstanden. Ihr Wuchs ist kräftig! Das dunkelgrüne, lederartige Laub ist stark gerippt.

Alles in allem: hervorragende Eigenschaften, die dazu beitragen werden, daß **„Goldener Traum"** bald in keinem Garten mehr fehlen wird.

Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen.

Nr. 1054 **Goldener Traum** 1 Stück RM 5.—, 10 Stück RM 45.—



Beste Neuzüchtungen der letzten Jahre

Nr. 751 **Julius Gofferjé,** Teehybride, hellrosa, gut gefüllt, wohlriechend, reichblühend. Nied. veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.50 Hochstämme 1 Stück RM 1.75

Nr. 753 **Jörg Geuder,** Teehybride, leuchtend karmin mit lachsrosa auf gelbem Grund, Außenseiten m. orangegelb vermischt. Niedrig veredelt. Landpflanzen. 1 Stück RM 1.— 10 Stück RM 9.—



Nr. 1023a **Blumenschmidts Jubiläumsrose,** Pernetiana, stark leuchtend-amarantrot, köstlich duftend. Nied. veredelte Landpflanzen. 1 St. 0.70, 10 St. 6.50, Hochstämme Stück 1.75, Halbstämme Stück 1.25

704 **August Noack,** Teehybride, scharlachrot, gut gefüllt. Niedrig veredelte Landpflanzen . 1 Stück RM 0.70, 10 Stück RM 6.—

713a **Charles P. Kilham,** Teehybride, amarant-purpur auf Goldgrund, duftend. Niedrig veredelte Landpflanzen, 1 Stück RM 0.60, Hochstämme 1 Stück RM 1.75

Nr. 1017 Schlingrose New Dawn
Niedrige Landpflanze 1 Stück RM 2.—

Nr. 1038 Mevrouw G. A. v. Rossem
Niedrige Landpflanze 1 Stück RM 0.70

Nr. 943 Gloria Mundi
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.60

Die schönsten Farbenrosen

Nr. 1053 **Dr. Eckener** (Rugosa-Hybr.). Starkwachsend, frühblühend, winterhart. Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, hellgelb mit kupfrigrosa vermischt. Niedrige Landpflanzen. 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

1008. **Emerik Rose** (Rankrose). Ein Abkömmling der weltbekannten „Tausendschön". Sehr reichblühend. Die Farbe ist ein schönes Pfirsichblütenrosa (9,5 ea) auf gelblichem Grunde, der Wuchs stark. Sehr zu empfehlen zur Anzucht von Rosenpyramiden. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

725 **Europa** (Teehybride). Hervorragende Verbesserung der bekannten Sorte Columbia. Die Farbe ist innen hellamarantrosa (9 pa), außen hellrosa (9 ca), Nagel weißlichgelb. Die Blumen stehen auf langen kräftigen Stielen, sind groß, sehr gut gefüllt und stark duftend. Abbildung siehe Seite 89. Niedrige Landpflanzen. 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50

736 **Fontanella** (Teehybr.), Aufrechtwachsend, reichblühend. Die großen Blumen sind gefüllt, haltbar, rein goldgelb. Niedrige Landpflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—

940 ★ **Frau Astrid Späth** (Polyantha). Reinrosa. Niedrig veredelte Landpflanzen . . 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

943 ★ **Gloria Mundi** (Polyantha). Geraniumrot (7,5 ia), die schönste Farbe unter den Polyantharosen. Vorzügliche Gruppenrose. Abbildung siehe oben. Niedrig veredelte Landpflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50

746 ★ **Hermann Lindecke** (Teehybride). Lachsrosa, ähnlich der La France. Abbild. s. Seite 92. Niedrig veredelte Landpflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 6.—

945 **J. F. Müller** (Polyantha). Sport von Rödhätte, mit leuchtend blutroter Farbe. Unter den großblumigen roten Polyantharosen ist diese Sorte wohl die schönste. Kräftig wachsend und reichblühend. Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50

Nr. 1017. **New Dawn** (Schlingrose). Eine neue Art der Schlingrosen, die den ganzen Sommer hindurch mit zartrosafarbigen, den Edelrosen ähnlichen Blüten bedeckt ist. Hervorragende Neuheit. Abbild. siehe oben. Kräftige, niedrig veredelte Landpflanzen . . . . 1 Stück RM 2.—, 10 Stück RM 18.— ★

789 **Pius XI.** (Teehybride). Hellgelb in rahmweiß (1 ca) übergehend, gutgefüllt, haltbar. Niedrig veredelte Landpflanzen. 1 Stück RM 0.60, Hochstämme RM 1.75

787 ★ **Präsident Hoover** (Teehybr.), Kräftig aufrechtwachsend, macht starke Blumenstiele. Blumen groß, von länglicher Form, Innenblätter lichtorange (5 ga), Außenblätter lila getönt. Niedrige Landpflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—

790 a ★ **Rapture** (Teehybr.). Eine gute Verbesserung von Madame Butterfly. Die Blumen sind gut gefüllt und stark duftend, die Farbe hellrosa (9 ga) mit gelblichem Anflug am Nagel. Die Blumen sind abgeschnitten lange haltbar und behalten ihre prächtige Färbung bei. Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.60

1018 **Royal Scarlet Hybrid** (Schlingrose). Dunkelamarantrot, großblumig, starkrankend. Kräftige niedrig veredelte Landpflanzen . . . . . 1 Stück RM 0,75, 10 Stück RM 6.50

795 b **Sir David Davis** (Teehybride). Dunkelkarmesinrot, gut gefüllt, spitze Form. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 0.60

1041 b ★ **Talisman** (Pernetiana). Farbenrose, scharlachrot mit kupferig goldgelb, langstielig. Abbild. s. Seite 92. Niedrig veredelte Landpflanzen . 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

799 b ★ **W. C. Chaplin** (Teehybr.). Reinleuchtendrot, verbrennt nicht in der Sonnenglut. Niedrig veredelte Landpflanzen 1 Stück RM 0.75

Beste Neuzüchtungen der letzten Jahre

		Niedrig Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
1022a	**Angele Pernet** (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, mittelchromgelb (4,5 ia/ia), Außenseite goldchrom (3,5 ia), Rand hellachsscharlach bis hellrosa (6,5/8 ea). Die Blumen sind mäßig gefüllt, sehr leicht aufblühend, Wuchs kräftig, Laub gesund	0.60	—	—
1025	**Elvira Aramayo** (Pernetiana). Prachtvolle Farbenrose, leuchtendkupferrot (7 pa/ra im Grunde 6 na/ia), im Verblühen (8,5 pa/ra). Die Blumen sind halbgefüllt, die Knospen schön geformt und lang	0.50	—	—
1025a	**Feu Jos. Looymanns** (Pernetiana). Die Knospen sind langgestreckt und öffnen sich leicht. Die Farbe ist mittelchromorange bis stark orange (4,5 ia/5 na), das Laub glänzend grün und gesund. Sehr empfehlenswerte Schnittrose	0.50	1.25	1.60
1026	**Flammenrose** (Pernetiana). Rand amarantrosa (8,5 ia/9 ia), Mitte lachs- bis scharlachrosa (6/7,5 ia/ia) . . .	0.50	1.—	1.60
1026a ★	**Golden Emblem** (Pernetiana). Blume sehr groß, gut gefüllt, von langer spitzer Form. Die Farbe ist gold (2 ia/3 ia) im Verblühen hellgelb (2 ca)	0.60	—	1.60
1028 b ★	**Julien Potin** (Pernetiana). Gehört zu den schönsten gelben Sorten dieser Klasse. Die großen, dichtgefüllten Blumen stehen meist einzeln auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist leuchtendcitron (1,5 ra) ohne jeden Nebenton. Ganz vorzügl. Schnittrose	0.60	—	—
1029a	**Lady Roundway.** Blume lachsscharlachrosa (5 ia/6,5 ia), mittelgroß, wohlriechend, eigenartig schöne Farbe	0.60	—	—
1030	**Lord Lambourne** (Pernetiana). Die Blumen sind groß, mäßig gefüllt, lichtgold (3 ga), scharlachrosa berandet (7 ia)	0.60	—	—
1030a ★	**Los Angeles** (Pernetiana). Die Blumen sind sehr groß, gut gefüllt. Die Farbe ist mittellachsscharlach (6,5/7,5 ia/ga), im Verblühen mittelchromlachs (4,6 ia). Abbildung siehe Seite 94	0.50	1.—	1.60
1032	**Mabel Morse** (Pernetiana). Blumen gut gefüllt und wohlriechend. Farbe rein ohne jeden Nebenton, lichtzitronengelb bis lichtgelb (1,5/2 ga)	0.75	—	—
1033	**Mad. Alexandre Dreux** (Pernetiana). Sehr schöne, wegen ihrer Farbe empfehlenswerte Sorte. Blumen lichtchromorange (4,5/6 ga), mittelgroß, gefüllt. Pflanze aufrechtwachsend, reichblühend	0.60	—	—
1038 ★	**Mevrouw G. A. van Rossem** (Pernetiana). Wundervolle Farbenrose, chromscharlach mit lichtgelb, edle Formen. Vorzügliche Schnittsorte. Niedrig veredelte Landpflanzen. Abbild. siehe oben 10 Stück RM 6.50	0.70	1.25	1.75

Nr. 711 Betty Uprichard
Niedrige Landpflanzen, 1 Stück RM 0.45



Nr. 768a Madame Butterfly
Niedrige Landpflanzen, 1 Stück RM 0.50

Nr. 783a Mrs. Henry Winnett s. S. 88
Niedrige Landpflanzen, 1 Stück RM 0.50

Die schönsten Farbenrosen (Fortsetzung)

Nr.		Niedr. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
1041a ★	**Souvenir de Georges Pernet** (Pernetiana). Sehr zu empfehlende Rose. Die Blumen sind groß, gefüllt, kugelförmig. Die Farbe ist prächtig amarantrosa (9 na) 10 Stück RM 4.50	0.50	1.—	1.60
1041 ★	**Souvenir de Claudius Pernet** (Pernetiana). Hervorragende Rose. Der Wuchs ist stark aufrecht. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und haltbar. Die Farbe ist mittelgelb (2 ia/la). Wertvoll für Gruppen und Schnitt . . . . . 10 Stück RM 4.50	0.50	1.—	1.60
1042	**The Queen-Alexandra-Rose** (Pernetiana). Leuchtendscharlachrot (7,5 ra), außen gelb. Neuartige Farbenrose. Der Wuchs ist mehr breit wie hoch. Das Laub ist glänzendgrün. Sehr zu empfehlende Sorte	0.75	—	—
1042a	**Ville de Paris** (Pernetiana). Sehr gute reichblühende Garten- und Schnittrose von lichtgelber (2 ga) Färbung. Die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf steifen Stielen. Das Laub ist rötlichgrün und krankheitsfrei	0.60	—	—
1043 ★	**Wilhelm Kordes** (Pernetiana). Eine der schönsten Rosen. Die Blumen sind gut gefüllt, hochedel in Form und Haltung. Die Farbe ist mittellachs (6/5 ia), Rand rosa bis hellscharlach (8 ia/7 ea), (Abbildung siehe Seite 89) 10 Stück RM 4.50	0.50	1.—	1.60

Empfehlenswerteste neuere Edelrosen

Nr.		Niedr. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
706	**Aspirant Marcell Rouyer** (Teehybride). Hervorragend schöne Gartenrose, hellorange (5 ea) bis lichtlachs (6 ga). Blumen gut gebaut und haltbar	0.60	—	—
711 ★	**Betty Uprichard** (Teehybride). Sehr schöne Farbenrose mit kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesunder Belaubung. Blumen halbgefüllt, lange haltbar, von langen Stielen getragen. Die Farbe ist außen leuchtend rot (8 pc/ra), die Innenseite der Blumenblätter zeigt ein schönes Amarantrosa (8 ia/9 ia).	0.45	1.—	1.60
723 ★	**Etoile de Hollande** (Teehybride). Blumen von edler Form mit gutem Geruch. Farbe dunkelrot bis schwarzrot (8 rc bis 8 re/rg). Reichblühend . . .	0.45	1.—	1.60
726	**Evrard Ketten** (Teehybride). Blume groß, dicht gefüllt, wohlriechend, leuchtendrotamarant (9,5 ne/pa) . . .	0.50	—	—
728 ★	**Florex** (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig aufrecht, verzweigt sich gut. Laub vollkommen gesund, Blumen auf kräftigen Stielen, amarantrosa, im Grunde hellscharlachrosa (9 la/7 ea)	0.50	1,—	1.60
115 ★	**Fragrance** (Remontant). Sehr gute, kräftig wachsende gesunde Rose, die köstlichen Wohlgeruch besitzt. Blumen groß, gut gefüllt, haltbar. Farbe starkleuchtendamarant	0.50	—	—
743a	**Golden Ophelia** (Teehybride). Aufrechtwachsend, sehr dankbar blühend. Farbe hellzitronengelb (1,5 ea). Sehr zu empfehlende Sorte	0.60	—	—
745a ★	**Hermann Neuhoff** (Teehybride). Sehr reichblühende und kräftig wachsende Rose. Dunkelrotamarant (8,5 ra)	0.45	1.—	—
750	**Janet** (Teehybride). Hellgold bis hellchrom (3 bis 4 ca/ea), reichblühend, Blumen gut gefüllt. Guter Herbstblüher	0.45	1.—	1.60
764a ★	**Leni Neuß** (Teehybride). Kräftig wachsend, verzweigt sich gut, Laub hält sich gesund, Knospe lang und spitz, Blume sehr groß, mäßig gefüllt, hortensienrosa. Die Außenseite der Blumenblätter ist rötlichrosa. Gute Schnittrose	0.50	—	1.60
764	**Lord Charlemont** (Teehybride). Blume groß, schön geformt, lange haltbar, leuchtend kirschrot, nicht verbrennend, als offene Blüte noch sehr schön. Pflanze kräftig wachsend und reichblühend. Sehr gute Schnittsorte . . .	0.50	—	—
765a ★	**Luna** (Teehybride). Prächtige Rose von kräftigem, aufrechtem Wuchs und gesundem Laub. Die Blumen stehen auf steifen Stielen, sind groß, gefüllt, lichtgold (3,5 ga)	0.50	1.—	1.60
768a ★	**Mad. Butterfly** (Teehybride). Sport der älteren Sorte „Ophelia". Die Blumen sind noch schöner in Form und Farbe wie bei der Stammsorte. Hellgoldchrom (3,5 ea). Rand hellrosa (8 ea). Ausgezeichnet für Schnitt und Gruppen. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.—	1.60
774	**Mama Lamesch** (Teehybride). Strauch kräftig aufrechtstehend. Blumen groß, gutgefüllt, stehen meist einzeln auf kräftigen Stielen, gut duftend. Die Farbe ist hellrosaamarant (8,5 ga/ea). Mitte krebsrot, Rückseite dunkler. Reichblühend, gute Gruppenrose	0.60	—	—
781a ★	**Mrs. Charles Lamplough** (Teehybr). Blume sehr groß, von edler Form, stark gefüllt, gut aufblühend und haltbar. Die Farbe ist moosgrünlichweiß (1 ba). Eine der schönsten weißen Rosen . .	0.50	—	—
782	**Miss E. C. van Rossem** (Teehybride). Diese Rose ist das Ideal einer niedrig bleibenden Gruppenrose. Die Blumen sind mittelgroß, leicht gefüllt, leuchtenddunkelrot . . . 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
782a ★	**Mrs. Henry Bowles** (Teehybride). Blume hochgebaut, rotamarantrosa (8,5 ia). Äußerst reichblüh. (Abb. s. S. 92)	0.45	—	—
777	**Mrs. Herbert Stevens** (Teehybride). Blumen von lang. Form, ähnl. Nyphetos, doch bedeutend härter und reichblühend, moosgrünl. wß. bis weiß (2ba)	0.50	—	1.60
783	**Mrs. HenryMorse** (Teehybride). Sehr empfehlenswerte Rose. Die Blumen sind gut gefüllt und stehen auf langen kräftigen Stielen. Die Farbe ist hellamarantrosa (8,5 ea)	0.45	—	—

Nr. 789a. Pink Pearl
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.45

Nr. 793. Robert Betten
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.45

Nr. 798a. Vater Rhein
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.75

Empfehlenswerteste neuere Edelrosen (Fortsetzung)

		Niedrig vered. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
783a ★	**Mrs. Henry Winnett** (Teehybride). Von großer Zukunft. Blumen edel geformt, sehr groß. Farbe leuchtendamarantrot, nicht veränderlich. (Abbildung siehe Seite 87)	0.50	—	1.60
789a ★	**Pink Pearl** (Teehybr.). Blume gut gefüllt, mittelgroß, starkduftend, lichtrosa (8 ga). Der Wuchs ist kräftig, stark verzweigt. Diese Rose hält sich gesund und blüht bis spät in den Herbst hinein (Abb. siehe oben) . . 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
788a	**Preußen** (Teehybride). Sehr beachtenswerte Rose. Die Blumen sind groß bis sehr groß, kugelig. Die Farbe ist leuchtendamarantpurpur (9 ra) . .	0.50	—	—
792a	**Red Star** (Teehybride). Leuchtendrot, großblumig, reichblühend. Gute Schnittrose . . . . . 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
793a ★	**Reverend F. Page Roberts** (Teehybride). Hervorragend schöne Rose mit großen, spitzen,edel geformten Blumen. Farbe mittelgoldgelb bis goldchrom (2,5/3,5 1a). Eine der schönsten gelben Gruppenrosen . . . 10 Stück RM 5.50	0.60	—	1.75
793 ★	**Robert Betten** (Teehybride). Vorzügliche, reichblühende und kräftig wachsende Schnitt-, Gruppen- und Treibrose. Wuchs kräftig aufwärts. Stark und angenehm duftend, gutgefüllt, starkamarant (9 1a). Prachtvoll für Gruppen (Abbild. s. oben) 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
791a ★	**Roselandia** (Teehybride). Eine Verbesserung von Golden Ophelia. Farbe hellgold (4 ia/2 ea). Wohlriechend und reichblühend	0.75	—	—
796a ★	**Souvenir de H. A. Verschuren** (Teehybride). Ganz hervorragende Rose. Wuchs kräftig. Blumen groß, gut in Form und Füllung. Farbe hellchrom (4 ea) bis hellgelb (2 ca). Sehr zu empfehlende Schnittrose	0.60	—	1.75
795a	**Sunstar** (Teehybride). Blume mittelgold bis chrom (3/4 i a), mäßig gefüllt, reichblühend	0.50	—	—
797a	**Una Wallace** (Teehybride). Aufrechtwachsend und gesund. Blumen auf langen Stielen, die Farbe ist rosa bis amarantrosa (8,5 i a). Gute Schnittrose	0.50	—	—
798a ★	**Vater Rhein** (Teehybride). Kräftig aufrechtwachsend. Blume groß, sehr gefüllt und wohlriechend. Farbe dunkelrotamarant (8,5 rc). Reichblühend. Gute Gruppen- und Schnittrose (Abbildung siehe oben) . . . . 10 Stück RM 6.50	0.75	1.25	1.75
799a ★	**Westfield Star** (Teehybride). Sehr gute und reichblühende Rose, creme (2 ea). Die Blumen haben eine edle Form.	0.50	1.—	1.60

Beste ältere Edelrosen nach Farben geordnet

Weiß und weiß getönt

		Niedr. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
801	**Aimé Vibert** (Noisetterose). Blume mittelgroß, in Dolden blühend, reinweiß	0.60	—	—
701	**Amalie de Greiff** (Teehybr.). Wuchs kräftig, Blume groß, Farbe weißlichcitron (2,5/5,5 ca.) Wohlriechend . . .	0.50	—	—
857	**Blanche Lafitte** (Bourbonrose). Weiß (9,5 ec)	0.60	—	—
50	**Boule de Neige** (Remont.). Reinweiß, in Dolden blühend	0.45	—	—
114 ★	**Frau Karl Druschki** (Remont.). Die schönste reinweiße Remontantrose. Beste zum Schnitt. 10 Stück RM 4.—	0.45	1.25	1.60
125	**Gloire Lyonnaise** (Remont.). Weiß mit chromgelbem Grund, im Aufblühen Spitzen rosa	0.60	—	—
132	**Hedwig Reicher** (Remont.). Reinweiß, auf cremefarbigem Grunde, groß blumig, dichtgefüllt	0.45	—	—
755 ★	**Kaiserin Auguste Viktoria** (Teehybr.). Blume groß, gutgefüllt, cremeweiß. Mitte dunkelcreme. Gruppen- und Schnittrose	0.60	1.—	1.60
57	**Königin Luise** (Teehybr.) Sehr schöne, kräftigwachsende, reichblühende, stark gefüllte Rose. Die Farbe ist weiß (1 ca), ähnlich der der Kaiserin Auguste Viktoria, doch bringt diese Sorte fast dreimal soviel Blumen wie letztgenannte. Sehr gute Treib- und Schnittrose . . .	0.75	1.25	1.75
178	**Madame Georges Bruant** (Remont.). Weißlich moosgrün citron (1 ba) (Rugosahybr.)	0.45	—	—
772a ★	**Mad. Jules Bouché** (Teehybride). Wuchs kräftig aufrecht wie bei „Pharisäer". Blumen gutgefüllt, weiß (1,5 ba). Schnitt- und Gruppenrose	0.45	1.—	1.60
567	**Maria Guillot** (Tee). Zitronenweiß	0.75	—	—
780	**Mlle. Augustine Guinoisseau** (Teehybr.). Weiße La France genannt, weißlichgelbgold. (2,5 ba). Sehr reichblüh.	0.45	—	—
776a ★	**Miss Willmott** (Teehybr.). Weißlichcitrongelb (1—1,5 ba/ca). Blumen sehr groß und gut gebaut. Sehr gute Schnittrose von kräftigem Wuchs	0.45	1.—	1.60
573	**Niphetos** [d. h. Schnee]. (Tee). Blume cremeweiß, lang- und spitzknospig. Gut duftend. Sehr geeignet für Treibhaus- und Zimmerkultur, im Freien etwas frostempfindlich	1.25	—	—
785a	**Oberbürgermeister Dr. Troendlin** (Teehybride). Weißlichgelbgold (2,5 ba/3,5 ca)	0.45	—	—
885	**Souvenir de la Malmaison** (Bourbonrose). Gefüllt, zart altrosa (7,5 ca). Ränder weiß	0.60	—	—
799	**Victor Teschendorff** (Teehybride). Der Wuchs ist kräftig, gleichmäßig aufstrebend. Die Farbe ist weiß (1 ba/ca)	0.50	—	—

Nr. 1461. Wilh. Kordes Beschreib. s. S. 87
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.50

Nr. 762. La Tosca
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.45



Nr. 725. Europa Beschreib. s. S. 86
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.60

Edelrosen (Beste, empfehlenswerte ältere Sorten nach Farben geordnet)

Rosa und rosa getönt

Nr.		Niedr. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
1024	**Beauté de Lyon** (Rosa lutea). Wuchs kräftig aufrecht und breit. Die Blumen sind groß, gefüllt, lachsrosa (6/8 la)	0.50	—	—
711 a	**Betty** (Teehybride). Kräftig wachsend. Hellachs (3/6 ca)	0.45	—	—
710	**Bürgermeister Christen** (Teehybride). Rosa (8,5 ga/la). Duftet gut. Schnitt und Treibrose	0.45	—	—
53	**Captain Christy** (Remontant). Hellscharlachrosa (7,5) bis hellrosa (8 ce), gedrungen	0.45	—	—
714	**Columbia** (Teehybride). Hervorragende Treib- und Schnittrose. Der Wuchs ist kräftig aufrecht, das Laub krankheitsfrei. Die Blumen sind groß, haltbar und öffnen sich leicht bei jedem Wetter. Die Farbe ist hellamarantrosa (9/7,5 ea)	0.50	—	—
716	**Dernburg** (Teehybride). Diese herrliche Rose gehört mit zu den La France ähnlichen Sorten. Die Farbe ist amarantrosa (8 nc/8,5 pc). Sehr reichblühend	0.50	—	—
99 ★	**Emden** (Remont.). Prachtrose, gleicht im Wuchs, Holz und Blumenform der „Frau K. Druschki." Die Farbe ist stark purpur (10/9,5 pa/pe). Wuchs kräftig und aufrecht. Sehr reichblühend. Gruppenrose 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—
727 ★	**Farbenkönigin** (Teehybride). Purpurrosa (9 na)	0.45	1.—	—
729	**Frank W. Dunlop** (Teehybride). Gute Treib- und Schnittrose von kräftigem, aufrechtem Wuchs. Blumen sehr groß, von schöner Form, rosa (8,5 ga)	0.45	—	—
734 ★	**Frau Hedwig Wagner** (Teehybride). Wuchs kräftig, Blumen hellpurpurrosa (9,5 ea), gutgefüllt, Knospen sehr lang und spitz. Schnittrose	0.50	—	—
728 a	**Freiburg II** (Teehybride). Aufrechtw., reichblüh., hellamarantrosa (9,5/9 ea)	0.45	1.—	—
737 a	**Gartendirektor Ries** (Teehybride). Die Blumen, welche nicht hängen und gutgefüllt sind, erscheinen meist einzeln auf langen, kräftigen Trieben. Die Farbe ist amarantpurpurrosa (9/9,5 ga). Die Blumenblätter sind am Rande zurückgeschlagen	0.45	1.—	—
116 ★	**Georg Arends** (Remontant). Von köstlichem Zentifolienduft, amarantrosa (8,5 ga/ea), Rückseite hellrosa (8,5 ea/ca). Ausgezeichnete Schnitt- und Treibrose . . . 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	—
126	**Gruß an Weimar** (Remont.). Blumen sehr groß, gutgefüllt, rosa (9,5 ca) auf gelbem Grunde. Frühblühend	0.50	—	—
740	**Gustav Grunerwald** (Teehybride). Hellpurpurrosa (10 ea)	0.45	—	—
130	**Heinrich Münch** (Remont.) Blumen sehr groß, stark gefüllt, hellrosa bis amarantrosa (8,5 ea). Starkwachsend	0.45	—	—
752	**Johanna Sebus** (Teehybride). Halbrankend, altrosa (9 ga)	0.45	—	—
142	**John Hopper** (Remont.). Amarantrosa bis amarantpurpurrosa (9/9,5 la). Herbstblüher	0.45	—	—
749 ★	**Jonkheer J. L. Mock** (Teehybride). Rückseiten stark rotamarant (8/8,5 na), Innenseiten rosa bis hellamarantrosa (8/8,5 ia/ea), aparte Färbung, Blumen langstielig, gut duftend, Schnittrose	0.45	—	—
1029 ★	**Juliet** (Rosa lutea). Starkwachsend, Blume groß, gefüllt, wohlriechend. Auffallende Farbe. Rückseite hellgold bis hellchrom (3—4 ea). Innenseiten licht bis mittelamarant (9 ga/la)	0.50	—	—
756	**Königin Carola** (Teehybride). Gute Schnitt- und Treibsorte, rosa (9/10 ge)	0.45	—	—
758 ★	**Königin Viktoria von Schweden** (Teehybride). Blume groß, gutgefüllt, einzelstehend, Knospe hochgebaut. Farbe hellachs (5/6 ca/ga). Aus dem Grund tritt ein heller Ton hervor. Laub gesund, Wuchs stark	0.60	—	—
754	**Kronprinzessin Cecilie** (Teehybride). Lichtpurpurrosa (9,5 la). Blume besitzt edlen Bau. Schnitt- und Gruppenrose. Sehr reichblühend.	0.45	—	—
759	**Lady Ashtown** (Teehybride). Blume groß, gefüllt, Knospe spitz, hellrosa (8,5 ea/ga), reichblühend	0.45	—	—
760 ★	**La France** (Teehybride). Blume rosa (8,5 ea/ga). Wohl die am meisten verbreitete Sorte 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
762 ★	**La Tosca** (Teehybride). Blumen groß, leicht gefüllt, schön hellrosa (8,5 ca/ba). Schnitt- und Gruppenrose Abbildung s. oben	0.45	1.—	—
811	**L'Idéal** (Noisetterose). Amarantrosa (9 la)	0.60	—	—
1031	**Louise Catherine Breslau** (Rosa lutea). Lichtlachs (6/6,5 ga)	0.50	1.—	1.60
865	**Louise Odier** (Bourbonrose). Blume groß, lichtamarantrosa (9/9,5 ga)	0.60	—	—
768	**Mad. Abel Chatenay** (Teehybride). Lichtlachsscharlach (6,5/7 ga)	0.45	—	—
770 ★	**Mad. Caroline Testout** (Teehybr.). Eine ganz vorzügliche und sehr beliebte Sorte von kräftigem Wuchs. Sehr reichblühend, hellamarantrosa (8,5 ea/ga). Eine der besten Gruppen-, Treib- und Schnittrosen 10 St. RM 4.—	0.45	1.—	1.60
176	**Mad. Gabriele Luizet** (Remont.). Blume purpurrosa (9,5 ga), vorzügliche Gartenrose und Treibsorte	0.45	—	—
773	**Mad. Jules Grolez** (Teehybride). Schnitt- und Gruppenrose, rosa (8,5 ga/la)	0.45	1.—	1.60

Rosen (Edelrosen, beste ältere Sorten nach Farben geordnet)



Nr. 738 a General A. Janssen
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.45

Nr. 738 General Mac Arthur
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.45



Nr. 133 Hugh. Dickson Beschreib. s. S. 91
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.45

Rosa und rosagetönt (Fortsetzung)

Nr.		Niedrig vered. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
542	**Mad. Lombard** (Tee). Rosa (7/9 ic/lc)	0.60	—	—
778 a ★	**Mad. Maurice de Luce** (Teehybr.). Rosaamarantrosa (8,5 ia/ea), reichblühend, Gruppen- und Schnittrose 10 Stück 4.—	0.45	—	—
868	**Mad. Pierre Oger** (Bourbonrose). Weiß (a-1 ba), mit amarantrosa (9 gc), reichblühend	0.60	—	—
777 a	**Mad. Segond Weber** (Teehybride). Rosa (7/8 ea/ga)	0.50	—	—
196	**Magna Charta** (Remont.). Hellrosa (9 ga). Treibsorte, 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
778 ★	**Mrs. Charles Russel** (Teehybride). Blumen groß, gefüllt, gut duftend, einzelstehend. Farbe stark rotamarant (8,5 na/pa)	0.45	—	—
780 a ★	**Mrs. Geo Shawyer** (Teehybride). Blume groß, schön geformt, amarantrosa (8,5 gc). Schnittrose	0.45	—	—
210 ★	**Mrs. John Laing** (Remont.). Eine der schönsten rosablühenden Remontantrosen. Amarantpurpurrosa (9,5 la/ia). Blumen stehen auf langen Stielen, vorzügliche Schnitt- und Treibrose. 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
785	**Otto v. Bismarck (3000-Mark-Rose)** (Teehybride). Hellpurpurrosa (9,5/10 ea)	0.45	—	—
223	**Paul Neyron** (Remont.). Hellamarantpurpurrosa (9,5 ea). Gehört mit zu den größten Rosen	0.45	—	—
790 ★	**Pharisäer** (Teehybride). Hellachsrosa (7/7,5 ea). Schöne Belaubung. Reichblühend. Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen . 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
792	**Radiance** (Teehybrid.). Harte, kräftig wachs. Rose. Die Blumen sind groß, gut gefüllt und duftend, rosa (8/8,5 ia/ga). Herbstblüher . . . . 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
879	**Reine Victoria** (Bourbonrose). Blume groß, amarantpurpurrosa (9,5/10 ga/ia)	0.60	—	—
277	**Thusnelda** (Remont). Hellrosa (8,5 ea), frühblühend (Rugosahybride)	0.45	—	—
1044 ★	**Willowmere** (Rosa lutea). Blume lang, von schöner Form, lichtscharlachrosa (7,5/8 ga). Mittelorange bis lichtlachs (5/6 ga)	0.50	—	—

Rot

11	**Alfred Colomb.** (Remont). Leuchtendrotamarant (8,5 ra), groß, reichblühend	0.45	—	—
413 a	**Archiduchesse Marie Immaculata** (Tee). Lichtlachsscharlach (6,5 ga)	0.60	—	—
416	**Beauté Inconstante** (Tee). Hellachs (6 ca) bis rosaamarant (8,5 ia)	0.60	—	—
712	**Camillo Schneider** (Teehybrid.). Blume groß, gut gefüllt, edel gebaut, sehr haltbar. Leuchtendamarantpurpur (9,5 ra). Reichblühend	0.50	—	—

Rot (Fortsetzung)

Nr.		Niedr. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
55	**Captain Hayward** (Remont). Leuchtendrotamarant, stark aufrechtwachsend. Treibrose . . 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
713 ★	**Charles K. Douglas** (Teehybride). Blumen kräftig, aufrechtstehend, dunkelscharlachrot	0.45	—	1.60
712 a	**Château de Clos Vougeot** (Teehybr.) Nicht verbrennend, dunkel- b. schwärzlichrot (8 re/ri), Mitte leuchtendrot (8 ra)	0.60	—	—
714 a ★	**Covent Garden** (Teehybride). Kräftig wachsend. Die Blumen sind gefüllt und stehen auf kräftigen Stielen. Die Farbe ist dunkelamarantrot. Im Herbst noch reichblühend	0.45	—	—
77	**Dr. Andry** (Remont). Blume groß, dunkelrotamarant (8,5 re)	0.45	—	—
101	**Empereur du Maroc** (Remont). Leuchtendamarant, bekannte dunkle Sorte	0.45	—	—
107	**Eugène Appert** (Remont). Amarantpurpur (9,5 rc). Prachtvolles Holz und Belaubung	0.60	—	—
110 ★	**Eugène Fürst** (Remont). Groß, dunkelschwarzrot, Schnitt- und Gruppenrose. 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
113 ★	**Fisher & Holmes** (Remont). Blume groß, stark Rot (8/9 pc/rc) bis amarant, alte, bekannte Schnitt- und Gartenrose. Winterhart . . . . . 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
472	**Freiherr v. Marschall** (Tee). Kräftig wachsend und sehr reichblühend. Starkrotamarant (9,5 pa/ra)	0.60	—	—
731	**Friedrichsruh** (Teehybride). Dunkelpurpur (9,5). Der Wuchs ist kräftig, aber gedrungen. Reichblüh., köstlich duftend.	0.60	—	—
122 ★	**General Jacqueminot** (Remont). Blume hellpurpurrot. Paraderose, wohlriechend und daher allgemein beliebt. Ein guter Herbstblüher. Winterhart. 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
738 ★	**General Mac Arthur** (Teehybride). Groß, gefüllt, schön gebaut, stark rotamarant (8,5 pa) bis leuchtendrot (8 ra), angenehm duftend, reichblühende Gruppen- u. Treibrose. 10 Stück RM 4.— Abbildung s. oben	0.45	1.—	1.60
738 a ★	**General - Superior A. Janssen** (Teehybride). Wuchs stark, Farbe amarantrosa (8,5 ia/8,5 la), sehr auffallend. Eine der besten für Gruppen und Schnitt . . . . . 10 Stück RM 4.— Abbildung s. oben	0.45	1.—	1.60
120	**Georg Dickson** (Remont). Starkwachsend. Blume sehr groß, gut gefüllt, wohlriechend, leuchtenddunkelrotamarant (8,5 rc), Rückseite stark rot (8,5 na). Als ältere Pflanze reichblühend	0.45	—	—
124	**Gloire de Margottin** (Remont). Blume groß, hell leuchtendamarant (9 ra)	0.45	—	—
737	**Gruß an Schlesien** (Teehybr.) Blumen groß, spitze Form, purpur (9,5/10 ra)	0.45	—	—

Rosen (Edelrosen, beste ältere Sorten nach Farben geordnet)

Nr. 1034 Mad. Edouard Herriot
Beschreibung siehe Seite 92
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.50



Nr. 700 Admiration
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.50

Nr. 474 Gloire de Dijon
Beschreibung siehe Seite 92
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.60

Rot (Fortsetzung)

Nr.		Niedr. vered. Landpflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
744 ★	**Hadley-Rose** (Teehybride). Blumen groß, dicht gefüllt, leuchtenddunkelrot Eine der besten Schnitt- und Gruppenrosen in dieser Farbe. 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
744a	**Hawlmark Crimson** (Teehybr.). Ausgezeichnete Gruppenrose. Die Blumen sind groß, nur halbgefüllt, trotzdem sehr effektvoll. Die Farbe ist leuchtenddunkelrot (8 re)	0.45	—	—
748a	**Hindenburg** (Teehybr.). Sehr kräftig wachs. Sorte mit saftig dunkelgrüner Belaubung. Blume groß, gutgefüllt, sehr duftende Farbe, amarantpurpur (9,5 ra), reichblühend	0.60	—	—
131	**Horace Vernet** (Remont). Leuchtendamarant, glattholzig	0.45	—	—
133 ★	**Hugh. Dickson** (Remont). Langtriebig, Farbe leuchtendhellpurpur. Abbild. siehe Seite 90. 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
135	**Jean Liabaud** (Remont). Samtigschwarzkarmesin, gut gefüllt	0.45	—	—
758a	**Kynast** (Teehybride). Blumen groß mit hoher Mitte, lang gestielt, stark duftend, amarantpurpur (9,5 ra). Reichblühend	0.45	—	—
763 ★	**Laurent Carle** (Teehybride). Blume groß, schön gebaut. Farbe stark- bis dunkelrotamarant (8,5 pc/rc). Schnitt- und Gruppenrose, wohlriechend. Niedrige Landpflanzen 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
765 ★	**Leutnant Chauré** (Teehybr.). Leuchtend- bis starkrot (8 ra/pa). Sehr empfehlenswert	0.45	—	—
156	**Louis van Houtte** (Remont). Blume groß, dunkelpurpurrot	0.45	—	—
184 ★	**Madame Victor Verdier** (Remont). Blume groß, leuchtend amarantrot (9/9,5 na/ra). 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
202	**Marie Baumann** (Remont). Leuchtendrotamarant (8,5/9 na), wohlriechende Treibrose.	0.45	—	—
212	**Mons. Boncenne** (Remont). Leuchtenddunkelrot (8 rc) Treibsorte	0.45	—	—
218	**Paula Clegg** (Remont.) Klaramarant (9 ra). Kräftiger Wuchs. Hervorragende Sorte	0.45	—	—
219 ★	**Paul de la Mailleray** (Remontant). Leuchtendlilarot (9,5 ra)	0.45	—	—
230	**Pierre Notting** (Remontant). Blume groß, gefüllt, leuchtenddunkelrot (8re), wohlriechend	0.45	—	—
233	**Prèfét Limbourg** (Remont.). Blume groß, leuchtendpurpur (9,5 ra)	0.45	1.—	1.60
247 ★	**Prince Camille de Rohan** (Remont.). Schwärzlichrotamarant (8,5 rg). Schönste Sorte in dieser Farbe	0.45	1.—	—
245 ★	**Princesse de Béarn** (Remontant). Dunkelrotamarant. Vorzügliche Schnitt- und Gartenrose	0.45	1.—	—
390	**Reine Marie Henriette** (Tee). Starkamarant (9 na), leichtgefüllt, stark rankend	0.60	—	—
794	**Richmond** (Teehybride). Leuchtendrot (8 ra), sehr reichblühende u. angenehm duftende Treibrose. 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
256	**Roger Lambelin** (Remontant). Leuchtenddunkelrot (8 rg), an den Rändern weißgefleckt	0.50	—	—
791 ★	**Rübezahl** (Teehybr.). Kräftig wachsend und hart. Farbe dunkelrot (8 rc), verbrennt nicht. Gute Schnittrose	0.50	—	—
272	**Souvenir de William Wood** (Remontant). Dunkelrot (8,5 re)	0.45	—	—
282 ★	**Ulrich Brunner fils** (Remontant). Blume groß, starkamarant (6 pc). Ausgezeichnete langstielige Schnittrose. Die beste leuchtendrote Treibrose. 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
284 ★	**Venus** (Remont.). Dunkelrotamarant (8,5 ra), winterhart. 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—

Gelb

700 ★	**Admiration** (Teehybride). Blume hellchrom bis hellrosa (4-8 ca/ea), groß, gut gefüllt, haltbar und wohlriechend. Dankbar blühend	0.50	—	—
415	**Beauté de l'Europe** (Tee). Blume groß, lichtgelb (2/3 ea)	0.60	—	1.60
417 ★	**Belle Lyonnaise** (Tee). Dunkelcremefarbig, in der Mitte kupfer, rankend	0.60	1.—	1.60
426	**Billard und Barré** (Tee). Goldchrom (3,5 ga), leichtgefüllt, kugelförmig	0.60	—	1.60
408	**Blumenschmidt** (Tee). Hellichtzitron (1 ea/ga). Unübertroffener Herbstblüher	0.60	1.—	1.60
1024a	**Christine** (Rosa lutea). Mittelgoldchrom bis lichtgold (3,5 ia/3 ga), leichtgefüllt, verzweigt sich gut, dankbar blühend	0.50	—	—
808	**Chromatella** (Noisetterose). Ledergelb, rankend	0.60	—	—
715	**Cleveland II** (Teehybr.). Empfehlenswerte Schnittrose von lichtchrom (4/5 ga) Farbe. Der Wuchs ist kräftig, gut verzweigt, hat schönes gesundes Laub.	0.45	—	—
730 ★	**Fliegerheld Boelcke** (Teehybride). Edel gebildete Knospen, herrliche Schnittsorte. Goldchrom (3,5/4 ea). Rand hellachs (6 ea)	0.60	—	—
727a	**Frau Luise Kiese** (Teehybride). Blume groß, gutgefüllt, weißlichzitron (a/1 ba)	0.60	—	—
478a	**Georges Schwartz** (Tee). Wuchs mäßig aufrecht, Knospe länglich. Blume leichtgefüllt. Farbe hellchrom (2,5/3,5 ga 4 ea)	0.60	—	—

Nr. 746 Hermann Lindecke
Beschreibung siehe Seite 86
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.75



Nr. 782a Mrs. Henry Bowles
Beschreibung siehe Seite 87
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 0.45

Nr. 1041b Talismann
Beschreibung siehe Seite 86
Niedrige Landpflanzen 1 Stück RM 1.—

Rosen (Edelrosen, beste ältere Sorten nach Farben geordnet)

Gelb (Fortsetzung)

Nr.		Niedr. vered. Land. pflanz. 1 Stück RM	Halbstämme 1 Stück RM	Hochstämme 1 Stück RM
474 ★	**Gloire de Dijon** (Tee). Blume groß, hellgelb (1 ba/ca). Sehr reichblühend, stark rankend, als Hochstamm besonders zu empfehlen! Abbild. siehe Seite 91 . . . . . 10 Stück RM 5.50	0.60	1.—	1.60
740a ★	**Gorgeous** (Teehybride). Blumen sehr groß, gutgefüllt und haltbar, lichtorange bis lachs (5/6 ea). Sehr schöne Farbe	0.50	—	—
747	**Herzogin Maria Antoinette** (Teehybride). Goldchrom (3/5 ia/4 ga). Sehr schöne Rose. Gut gefüllt	0.50	—	—
748	**Hofgartendirektor Gräbener** (Teehybride). Hellgoldgelbe (3/5 ca/ea) Schnittsorte	0.45	—	—
516	**Kaiserin Friedrich** (Tee). Hellgelb (2 ca/ea), karminrosa berand., rank. Sort.	0.60	—	—
761 ★	**Lady Greenall** (Teehybr.). Aufrechtwachsend. Blume gefüllt, spitz, auf langen Stielen. Hellgelb (2 ea/4 ga) .	0.45	—	—
509 ★	**Lady Hillingdon** (Tee). Sehr reichblühend. Blume mittelgroß, langknospig, lichtchrom (4 ga). Sehr empfehlenswert . . . . . 10 Stück RM 5.50	0.60	1.—	1.60
170	**Ludwig Möller** (Remont.). Die erste gelbe Remontantrose. Blume hellzitron bis weißlichzitron (2,5 ga). Sehr starkwachsend. Laub groß, glänzend dunkelgrün. Als ältere Pflanze reichblühend. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.—	—
1034 ★	**Mad. Edouard Herriot** (Rosa lutea). Die schönste bis jetzt gezüchtet. Farbenrose, im Innern stark- bis mittelorange bis goldchrom (5/3,5 na/la), Rand amarantrosa bis stark scharlach (9 la). Eigenartige Färbung. Reichblühend. Gruppen- und Schnittrose 1. Ranges Abb. siehe Seite 91. 10 Stück RM 4.50	0.50	1.—	1.60
769	**Mad. Charles Lutand** (Teehybride). Lichtgold (4,5 ga)	0.60	—	—
521	**Mad. Bérard** (Tee). Lichtchromorange (3/4,5 ea). Vorzügliche Gartenrose, rankend	0.60	—	—
548	**Mad. Jean Dupuy** (Tee). Im Wuchs ähnlich der Franziska Krüger. Lichtzitrongelb (1,5 ea). Herbstblüher . . .	0.60	—	—
546	**Mad. Jules Graveraux** (Tee). Blume weißlichchrom (3,5 ca/4 ba), sehr groß, stark gefüllt. Kräftig wachs., langtriebig	0.60	1.—	1.60
775a	**Mad. Melanie Soupert** (Teehybride). Hellgold bis hellchromorange (3 ea/4,5 ca). Reichblüh. Gute Schnittsorte	0.45	—	—
815	**Mad. Pierre Cochet** (Teehybride). Zitrongelb (1,5 ca/3 ea), starkwachsend	0.60	—	—
776 ★	**Mad. Ravary** (Teehybr.). Knospelängl., Blume gr., hellchrom (4/5 ga/ea). Wuchs kräftig. Sehr reichblüh. 10 Stück RM 4.—	0.45	1.—	1.60
473	**Mademoiselle Franziska Krüger** (Tee). Blume groß, orangelachs (2,5 ca)	0.60	—	—
564 ★	**Maréchal Niel** (Tee). Altbekannte lichtzitronfarbige (1 ca/ga) Teerose von vollkommenster Blumenform, die bei keinem Rosenfreunde fehlen darf. Verlangt sonnigen Standort und darf nur wenig geschnitten werden. Beste Rose zum Auspflanzen in Glashäuser. Hochstämme 140—180 cm hoch . . .	1.—	—	2,— bis 3,—
781 ★	**Margret Dickson Hamill** (Teehybr.). Blume groß, gefüllt, auf langen Stielen stehend, hellgelb (2,5 ea). Reichblühend. Gute Schnittsorte	0.45	—	—
1035	**Marie Adelheid** (Rosa lutea). Lichtgoldgelb (3/4 ga), unveränderlich. Sehr reichblühend	0.50	1.—	1.60
561	**Marie van Houtte** (Tee). Blume schön geformt, weißlichchrom (1 ca). Sehr gute Rose	0.60	—	—
569	**Mrs. Dudley Cross** (Tee). Blume groß, gefüllt, hellzitron	0.60	—	—
784	**Nelly Verschuren** (Teehybr). Blume groß, gutgefüllt, edel in Form und Haltung. Hellgelb (2 ca). Reichblühend	0.50	—	—
784a	**Ophelia** (Teehybr.). Aufrechtwachsend, langstielig, weißlich bis hellgelbgold (2,5) bis lachs (6 ca/ba). Für Gruppen und Schnitt wertvoll 10 Stück RM 4.—	0.45	—	—
577	**Perle des Jardins** (Tee). Blume gutgefüllt, schöne Form, lichtgelb (2 ga)	0.60	—	—
788 ★	**Prince de Bulgarie** (Teehyb.). Gutgefüllt. Hellweißlichgoldchrom (6 ga/7 ea)	0.45	—	—
819	**Rêve d'or** (Noisetterose). Hellgelbgold (4 ca), rankend	0.60	—	—
796	**Souvenir de Gust. Prat** (Teeh). Blume groß, spitz, gutgef., hellzitr. (2-4,5 ca/ba)	0.45	—	—
795 ★	**Stadtrat Glaser** (Teehybride). Hellzitron (1 ca). Knospen und Blumen sind langgestreckt. Schnittrose . . .	0.45	1.—	1.60
797	**Sunburst** (Teeh.). Hellgelblachs (2,5 ea)	0.45	—	—
829	**William Allen Richardson** (Noisetterose). Safranorangegelb (4 a). Ränder hellgelb (3,5 ea), starkwachs.	0.60	—	—

Gestreift

892	**Commandant Beaurepaire** (Remontant). Rosa und purpur gestreift	0.80	—	—
894	**Georges Vibert** (Remontant). Purpur mit weiß gestreift	0.80	—	—
239	**Pride of Reigate** (Remont.). Amarantpurpurrosa, weißgesprenk. u. gestreift, artet zuweilen aus . 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—
899	**Tricolore de Flandre** (Remontant). Gestreift, vielfarbig	0.80	—	—
286	**Vicks Caprice** (Remontant). Lichtamarantpurpurrosa, hellpurpurrosa gestreift (9,5 ga/10 ea). 10 Stück RM 4.50	0.50	—	—

Nr. 1019
Schlingrosen Tausendschön über einer Trockenmauer aus den Anlagen der Stadt Erfurt

Niedrige Landpflanzen
1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50

Im Siebenmeilenschritt gewachsen

. . . war mit der Sendung sehr zufrieden. Die Pflanzen waren sehr kräftig, die Verpackung tadellos. Die Buschrosen haben reich geblüht und die Kletterrosen sind wirklich im „Siebenmeilenschritt" gewachsen.

H. D., Leising.

Schling-(Kletter-Rosen)

Alle nachstehend verzeichneten Kletterrosen sind fast vollkommen winterhart; es empfiehlt sich jedoch, sie gegen strenge Kälte etwas zu schützen.

Niedrig. Landpflanz. 1 Stück RM

1004 ★ **Albéric Barbier.** Starkwachsend. Hellschwefelgelb (1 ca) 0.60
1003 ★ **American Pillar.** Starkrankend, großblumig, etwa 6 bis 10 cm Durchmesser, amarantrosa (9 na), mit weißem Nagel und gelben Staubfäden . . . 0.60
1005a **Carmine Pillar.** Starkrankend, großblumig, einfach, leuchtendamarantrosa (9 ra), frühblühend. Schöne Säulenrose 0.60
1006 ★ **Crimson Rambler.** Bekannte leucht.-amarantrot (9 ra) blüh. Sorte. Sehr widerstandsfäh. u. reichblüh. (Abbildung siehe Seite 95) 0.60
1007 **Dorothy Perkins.** Blüten gutgefüllt, duftend u. sehr haltbar. Farbe starkamarant (9 na), spätblühend, für Pyramiden und als Trauerrose gleich gut geeignet 0.60
1004a ★ **„Excelsa".** Eine der schönst. rotblühend. Schlingrosen, tiefleuchtendamarant (9 ra). Zur Bildung von Rosenpyramiden ganz besonders zu empfehlen. 0.60
1008a **Frau Lina Straßheim.** Hellrosa 0.60
1010a ★ **Gruß an Zabern.** Eine der schönsten weißen Kletterrosen. (Abbildung siehe Seite 95) 0.60
1009 **Immerblühende Crimson Rambler.** Farbe leuchtend brillantkarmesin. Reichblühend bis in den Spätherbst hinein. Die Triebe werden nicht so hoch wie bei Crimson Rambler 0.60
1016a **Leuchtstern.** Einfach leuchtendrosaviolett (9 ra) mit weißem Auge 0.60
1013a ★ **Minnehaha.** Sehr starkwachsend, bringt Riesendolden von reinrosa (9 la) Farbe 0.60
1017a ★ **Pauls Scarlet Climber.** Sehr effektv. leuchtendamarantrote Rankrose. Die Blumen sind halbgefüllt und gleichen Edelrosen, in großen Dolden blühend. Das Laub ist groß und krankheitsfrei. Winterhart 0.60
1018a **Rubin.** Rubinfarbe 0.60
1021 ★ **Schloß Friedenstein.** Beste bis jetzt in den Handel gebrachte blaue Kletterrose. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. Die Farbe ist ziemlich dunkelblau, das Innere der Blüten rötlichviolett, sehr eigenartige Farbe. Der Wuchs ist kräftig, die Triebe fast stachellos 0.60
1019 ★ **Tausendschön.** Schönste und reichblühendste Rankrose. Blüht von Anfang Juni bis Ende Juli. Die Blumen erscheinen in großen Dolden. — Anfangs ist die Farbe ganz zartrosa (9 ea), dann lebhaftrosa (9 ga) und im Verblühen nehmen die schön gekrausten Blütenblätter eine karminrosa Färbung an. (Abbildung siehe oben) 0.60
1020 **Veilchenblau.** Bischofslila (10,5 ne) 0.60
1021a **Wartburg.** Tiefrosenrosa (9,5 ga) mit gedrehten Blumenblättern 0.60
1022 ★ **Weiße Dorothy Perkins.** Wuchs u. Charakter wie bei Dorothy Perkins. Farbe reinweiß m. rötlich. Anflug 0.60
10 Schlingrosen einer Sorte in kräftigen, niedrig veredelten Landpflanzen 5.50

Rosa Polyantha (Vielblumige Rose)

Alle hier angeführten Sorten eignen sich für Gruppen, Einfassung, Grabbepflanzung und Topfkultur.

Niedrig veredelte Landpflanzen

Nr.		1 St. RM	10 St. RM
930a ★	**Ännchen Müller.** Höhe 30–40 cm, reich verzweigt und vom Juli bis spät in den Herbst hinein mit Blüt. bedeckt. Die rotamarant (8,5 ra) farbigen Blumen erscheinen in großen Dolden	0.50	4.50
930	**Alice Amos.** Blume einfach, kräftig leuchtendrot-amarant (8,5 ra), mit weißer Mitte, lange haltbar, immerblühend bis zum Frost. Kräftig wachsend. Belaubung krankheitsfrei. Sehr gut für Gruppen	0.50	4.50
937	**Erna Teschendorff.** Gehört zu den schönsten roten Polyantharosen. Sie wird nur 30—40 cm hoch. Die Farbe ist prächtig dunkelrotamarant	0.50	4.50
938 ★	**Ebiouissante** (Polyantha). Eine der dunkelsten Polyantharosen. Farbe dunkelrotscharlach (7,5 rc) bis dunkelrot (8 re). Wuchs gedrungen. Eignet sich sehr gut zu Einfassungen	0.50	4.50
939	**Ellen Poulsen.** Die Blüten von herrlicher rosa (8,5 la) Farbe erscheinen in großen Dolden auf straffen Trieben.	0.50	4.50
938a	**Eva Teschendorff.** In großen Dolden blühend, reinweiß, Wuchs kräftig.	0.50	4.50
939a ★	**Frau Rudolf Schmidt.** Feurigblutrot, reichblühend, wirkungsvoll	0.50	4.50
940a ★	**Freudenfeuer.** Sport v. Orléansrose. Farbe stark rotamarant (8,5/8 pa). Wuchs und Reichblütigkeit wie bei der Stammsorte. (Abbildung siehe Seite 94)	0.50	4.50
941 ★	**Gruß an Aachen.** Aufrechtwachsend, großblumig, gefüllt, weißlichcitron (1 ba/5-6 ca). Die beste für Gruppen und zur Topfkultur	0.50	4.50
944 ★	**Joseph Guy.** Wuchs aufrecht, kräftig, großblumig. Farbe leuchtendrot (8,5 na/rc), sehr leuchtend, reich- und dauernd blühend . . .	0.50	4.50
947 ★	**Kätchen von Heilbronn.** Leuchtendkirschrot. Sehr wirkungsvoll für Gruppen. Neu (Abbildung siehe Seite 94)	0.50	4.50
946	**Katharine Zeimet.** Die Blumen sind reinweiß, gefüllt und gleichmäßig gebaut, schön für Gruppen	0.50	4.50
948	**Louise Walter** (Zwerg-Tausendschön). Reichblühend. Die Farbe ist gleich der Rankrose „Tausendschön" zartrosa (9 ea), Nagel weiß	0.50	4.50
952a	**Mad. N. Lavavasseur.** Wächst kräftig. Blüten rotamarant (8,5 pc), erscheinen während des ganzen Sommers. Ungeheuer reichblühend .	0.50	4.50
951	**Marie Pavic.** Rosigweiß, wie die „Souvenir de la Malmaison", wetterfest	0.50	4.50
954	**Melle Fischer.** Pfirsichrosa. Die einzelnen Blüten gleichen denen des Mandelbaumes „Prunus triloba".	0.50	4.50

Nr. 940a Freudenfeuer
Beschreibung siehe Seite 93

Niedr. Landpfl. 1 Stück RM 0.50



Nr. 1030a Los Angeles
Beschreibung siehe Seite 86

Niedr. Landpfl. 1 Stück RM 0.50

Nr. 947 Kätchen von Heilbronn
Beschreibung siehe Seite 93

Niedr. Landpfl. 1 Stück RM 0.50

Rosa Polyantha. (Vielblumige Rose.) Fortsetzung

Nr.		Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. RM	10 St. RM
955a ★	**Mrs. H. W. Cutbush.** Ein Sport von „Mad. N. Lavavasseur" hat „Mrs. Cutbush" den gleichen kräftigen, niedrigen Wuchs wie diese Sorte. Ihre Blütenfarbe ist licht rosa-amarant (8,5 ga).	0.50	4.50
956a ★	**Orléans-Rose.** Diese Rose gehört zu den schönsten hellroten Polyantharosen. Die Farbe der Blüten ist leuchtendrot (8/8,5 ra). Die Blumen sind groß und etwas locker gebaut	0.50	4.50
963 ★	**Rödhätte** (Rotkäppchen). Großblumige Polyantharose. Kräftig und aufrechtwachsend. Die Blüten erscheinen in großen Dolden auf langen Stielen leuchtendrot (8 ra/pa). Sehr reichblühend. Das Laub hält sich gesund	0.50	4.50
964 ★	**Siegesperle.** Eine der schönsten weißen Polyantharosen. Der Wuchs ist aufrecht und gedrungen. Die päonienförmigen Blüten sind in großen Dolden vereint und erscheinen in überreicher Fülle	0.50	4.50
965	**Teschendorffs Jubiläumsrose.** Sport von Orléans-Rose. Die einzelne Blume ist größer und gefüllter als die der Stammsorten. Bildet geschlossene Dolden. Farbe lilarosa (9 pa). Sehr wirkungsvoll	0.50	4.50
966a	**Zwerg-Rubin.** Die Farbe dieser Polyantharose, ein leuchtendes Lilapurpur, entspricht genau der Kletterrose Rubin. Die Rose hat einen kräftigen Wuchs, sie verzweigt sich gut. Höhe 20—30 cm, daher zu Einfassungen vorzüglich geeignet	0.50	4.50

Monatsrosen

Sich auszeichnend durch außerordentlich reiches Blühen (Mai bis November). Zu Gruppen wie Einfassungen sind sie sehr gut verwendbar.

903	**Ducher.** Weiß (3/4 ca). kleinblumig	1.—	—
905 ★	**Feuerzauber** (J. C. Schmidt). Bengalhybride. Eine vorzügliche Gruppenrose. Wuchs kräftig und aufrecht, Laub dunkelgrün. Knospen lang, Blumen schalenförmig. Farb. kirschrot, etwas lila, von wunderbarer Wirkung. Sehr wohlriechend. Äußerst reichblühend, wenig empfindlich gegen Frost. Halbstämme. 1 Stück RM 1.50	0.70	6.50
906	**Fellemberg.** Karminrosa, kleinblumig (9,5 la)	0.70	—
907 ★	**Gruß an Teplitz.** Reich- und fortwährend blühende Rose. Blume ziemlich groß, gefüllt. Farbe dunkelrotamarant (8,5 pc/rc)	0.70	6.50
908	**Hermosa.** Die schönste gefüllte, hellrosa (10 ea) Monatsrose, entwickelt einen überaus reichen Blütenflor	0.70	6.50
911 ★	**Leuchtfeuer.** Die Blumen sind groß, gutgefüllt, klarrotamarant (8,5 re) und haben einen herrlichen Geruch	0.70	6.50
924	**Semperflorens pallida.** Hellpurpurrosa (10 ca/9,5 ca), reichblühend	0.70	—
926	**Viridiflora.** Blume rosettenförmig, gefüllt, grün wie die Belaubung. Eigenartig	1.—	9.—

Winterharte Rosen

Moosrosen

Moosrosen pflanze man stets in besonderen Gruppen. Sie sind durch feinbedornte Zweige und bemooste Blumenstiele kenntlich, sind sehr hart und bedürfen keiner Deckung im Winter. Dürfen nur wenig beschnitten werden.

Nr.		Niedrig veredelte Landpflanzen 1 St. RM	10 St. RM
983	**Blanche Moreau.** Reinweiß. Die schönste remontierende weiße Moosrose		
980	**Centifolia rosea.** Gewöhnliche Moos-Zentifolie. Rosa auch campanulaviolett genannt, reichblühend		
985	**Cristata.** (Hahnenkammrose). Lebhaft rosa (9,5 ea/ia)	0.70	6.50
986	**Deuil de Paul Fontaine.** Purpur (9,5 pa)		
992	**HortenseVernet.** Schön rosaamarant (9,5 pc)		
995	**James Veitch.** Dunkelkirschrot (9,5 ri)		
999	**Salet.** Mittelgr. rosa bis campanulaviol. (9,5 ia)		

Ölrosen

(Rosen von Kasanlyk). Dürfen nur an den Spitzen etwas beschnitten werden.

1045	**Rosa gallica trigintipetala.** Echte Ölrose aus Ostrumelien. Die Blume ist blaßrosa, verbreitet aber einen starken Wohlgeruch. Von ihr wird das feine Rosenöl gewonnen	1.—	9.—
1046	**Rosa gallica phoenicea byzantina.** Ebenfalls eine rumelische Ölrose. Der Wuchs ist sehr kräftig, die Farbe der Blumen ebenfalls rosa. Sehr wohlriechend	1.—	9.—

Rosa rugosa

(Rauhblättrige Rosen).

Die hierunter angeführten Sorten sind völlig winterhart, die mit ★ bezeichneten eignen sich besonders zur Gruppenpflanzung in größeren Parkanlagen.

1047a ★	**Bergers Erfolg.** Blume groß, lange haltbar, einfach, leuchtend karmesin, sehr effektvoll, immerblühend, weithin leuchtend		
1051 ★	**Conr. Ferdinand Meyer.** Starkwachsend. Blumen sehr groß, gutgefüllt, in Farbe und Form ähnlich der La France, persischlila (19,5 ca), wohlriechend. Gute Schnittrose. Halbstämme 1 Stück RM 1.25		
1060 ★	**Nova Zembla.** Reinweiß (a bis 1/1,5 ba), gefüllt. Sport v. Conr. Ferd. Meyer		
1050	**Rosa rugosa Regeliana.** Einfach leuchtend violett (10 na) blühender Rosenapfel. Bringt große korallenrote Hagebutten	0.70	6.50
1055	**Rosa rugosa alba.** Einfach weißblühender Rosenapfel. Früchte wie bei vorstehend. Sorte		
1061 ★	**Stern von Prag (neu).** Starkwachsend, Blume groß, dichtgefüllt, wohlriechend, edelrosenähnlich. Farbe innen lichtrot, außen lilapurpur		
1061a ★	**Türke's Rugosa Sämling.** Knospe gelb, Blumen gelblichweiß (1,5 ca) mit hellachsscharlachrosa (6,5 ca) Mitte, gutgefüllt		

Rosen



Nr. 1010a Gruß an Zabern
Beschreibung siehe Seite 93
Niedrige Landpfl. 1 Stück RM 0.60



Nr. 1061 Stern von Prag
Beschreibung siehe Seite 94
Niedrige Landpfl. 1 Stück RM 0.70

Nr. 1006 Crimson Rambler
Beschreibung siehe Seite 93
Niedrige Landpfl. 1 Stück RM 0.60

EINMALBLÜHENDE, WINTERHARTE PARKROSEN

Wenn diese Rosen auch nur einmal blühen, so entschädigen sie doch durch gewaltigen Blütenreichtum. Sie bedürfen keiner Bedeckung.

	Niedrig veredelte Landpflanzen	1 Stück RM	10 Stück RM
1040	**Goldsonne.** Orangegoldgelb mit rötlichgelb. Winterhart	0.70	6.50
1028	**Jaune bicolore** (Wiener oder türkische Rose). Blume einfach, außen kapuzinergelb, innen feurigrot. Winterhart . . .	0.70	6.50
1062	**Madame Plantier.** Blume mittelgroß, reinweiß, empfehlenswert als Vorpflanzung der Gehölzgruppen . . .	0.70	6.50
1063a	**Moyesii.** Eine der schönsten Parkrosen. Die Blumen sind einfach, dunkelblutrot, die Früchte glänzendrot, sehr zierend, Wird bis 4 m hoch. Winterhart	1.—	9.—
1065	**Parkfeuer.** Strauch bis 4 m hoch werdend, winterhart. Blume einfach, scharlachrot	0.70	6.50
1039	**Persian yellow.** Zitronengelb (2 ea). gut gefüllt. Winterhart	0.70	6.50
1066	**„Theano" Californica fl. pl.** Vollständig winterhart. Eine Rose, die sich mit Erfolg als Einzelpflanze auf dem Rasen sowie in Gehölzgruppen verwenden läßt. Die Blumen sind rosa, halbgefüllt und erscheinen in großer Fülle	0.70	6.50
1067	**Villosa pomifera.** Apfelrose, einfach rosa. Früchte, groß, länglich	0.70	6.50

Rosa rubiginosa (Schottische Zaunrose)

Zur Bildung von lebenden Hecken bestens bewährt. Pflanzweise wie bei Weißdorn, siehe Seite 83.
Einjährige Pflanzen 100 Stück RM 6.—, 1000 Stück RM 50.—.

Trauerrosen

Schöne Stämme von 140—200 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl in den Farben rot, rosa, weiß und gelb
1 Stück RM 3.— und RM 4.—

Maréchal Niel, Hochstämme

Stammhöhe 140 cm und höher. Sind besonders für Glashäuser geeignet und bringen dort, etwa 20 cm unter der Glasfläche an Drähten gezogen, alljährlich große Mengen prächtiger, gelber Teerosenblüten. . . . . 1 Stück RM 2.— und RM 3.—

Topfrosen

Beste Sorten meiner Wahl, zum Treiben im Zimmer und Gewächshaus . . . . . 1 Stück RM 1.—

Rosen-Edelreiser

Bestellungen von Rosen-Edelreisern zu Sommerveredlungen werden von Mitte Juli bis September ausgeführt.
Nach Wahl des Bestellers: 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.20.
Nach meiner Wahl: 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80.
Edelreiser von Rosen-Neuheiten kosten ungefähr $^1/_3$ soviel wie niedrige Pflanzen der betreffenden Sorte.

Ein vorteilhaftes Angebot:

Rosen-Sortimente

	RM
10 hochstämmige Rosen, 100-130 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl	15.—
10 hochstämmige Rosen, 80—90 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl	12.—
10 halbstämmige Rosen, 60—70 cm Stammhöhe, beste Sorten meiner Wahl	9.—
Hoch- und halbstämmige Rosen II. Qualität für die Hälfte obiger Preise	
10 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	4.—
100 Remontantrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	35.—
10 Teerosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	6.—
10 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	4.—
100 Teehybridrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	35.—
10 winterharte Rosen zum Vorpflanzen vor Gehölzgruppen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	6.—
10 Polyantharosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	4.—
10 Schlingrosen, beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	5.50
10 Rosa lutea (Pernetiana), beste Sorten meiner Wahl, niedrige Landpflanzen	4.50

Reklame-Sortiment

	RM
10 kräftige, niedrige Rosen in 10 besten Sorten und Farben	3.50
II. Wahl, etwas schwächere Pflanzen: 10 niedrige Rosen in 10 guten Sorten und Farben meiner Wahl, zum Ausnahmepreis von	2.—

Jede Rose, welche zum Versand kommt, wird mit ihrem Namen bezeichnet.
Eine Kulturanleitung wird jeder Sendung auf Verlangen beigegeben.

Die Sortimente sind anders zusammengestellt, wie im vorigen Jahr.

SCHMUCKPFLANZEN

Palmen

Phönix 1 Stück RM 8.— bis 12.—

Latanie 1 Stück RM 4.— bis 12.—

Chamaerops-Tuff 1 Stück RM 5.—

Phoenix canariensis (Dattelpalme). Hat gefiederte Wedel, ★ es ist eine der bekanntesten Palmensorten. Dunkelgrüne Pflanzen mit 5 bis 6 Wedeln,
etwa 70—80 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 8.—
etwa 80—100 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 10.— bis 12.—
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.—
Schaupflanzen, etw. 2 bis 2½ m hoch 1 Stück RM 30.— bis 35.—

Chamaerops excelsa ist eine sehr harte Palme mit schirmartigen Wedeln, im Sommer fürs Freie geeignet. Tadellose Pflanzen, etwa 60—70 cm hoch, mit mehreren Blättern und 4 bis 6 charakteristischen Wedeln . 1 Stück RM 3.— bis 4.—
Prächtige Tuffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, etwa 80 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 5.— bis 8.—
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 1.75

Cocos Wedelliana. Die zierlichste, feingefiederte Zimmerpalme, 20—40 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 1.50 bis 3.—
Tuffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, etwa 30 cm hoch 1 Stück RM 4.—

Corypha australis (Schirmpalme). Harte, widerstandsfähige Palme, deren schirmartige Blätter von langen, graziösen Stielen getragen werden.
Schöne Exempl., etwa 60-90 cm hoch, 1 Stück RM 2.50 bis 3.50

Kentia Forsteriana. Tuffs, mehrere Pflanzen in einem Topf, ★ sind außerordentlich dekorativ. Prächtige, gesunde Pflanzen, etwa 75—180 cm hoch . . . . . 1 Stück RM 15.— bis 40.—

Kentia Forsteriana (Einzelpflanzen). Dankbarste Zimmerpflanze, schlank und elegant gebaut, eine Zierde jeden Raumes, 60 bis 120 cm hoch . . . 1 Stück RM 4.— bis 12.—

Latania borbonica (Fächerpalme, Livistona sinensis). Sehr zu ★ empfehlen. Den besten Arten ebenbürtige Palme. Durch Schönheit und Größe ihrer fächerartigen Blätter ausgezeichnet. Eine begehrte und in der Tat geeignetste Pflanze für Zimmerkultur.
Schöne Pflanzen mit 4—6 charakteristischen Wedeln und mehreren Blättern, 70–100 cm hoch 1 Stück RM 4.— bis 8.—
Prächtige Schaupflanzen . . . . . 1 Stück RM 10.— bis 12.—

Beliebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen

Araucaria excelsa

★ (Zimmer-Schmucktanne). **Bekannte prächtige Zimmerpflanze,** gedeiht am besten im nicht zu warmen Raum. Schöne Pflanzen mit 2 Etagen 1 Stück RM 2.50
Kräftige Pflanzen mit 3 bis 6 Etagen, ca. 40 bis 70 cm hoch 1 St. 3.— bis 9.—

Araucaria excelsa 1 St. RM 2.50 bis 9.—

Aralia Sieboldi

Sehr leicht zu ziehende Pflanze mit großen glänzenden, tiefgrünen Blättern, sollte in keinem Zimmer fehlen.
Kräftige Pflanzen
1 Stück RM 1.— und 1.50

Aralie 1 Stück RM 1.— bis 1.50

Aspidistra elatior

Eine der dankbarsten Zimmerpflanzen, die in Staub und trockener Zimmerluft unverdrossen fortwächst.
Starke Pflanzen . . 1 Stück RM 3.— bis 6.—

Aspidistra 1 Stück RM 3.— bis 6.—

Beliebte, haltbare Gruppen- und Zimmerpflanzen

Passionsblume
1 Stück RM 1.25 und RM 2.—

Ficus elastica
1 Stück RM 2.50 bis RM 4.—



Riesenblumige Hortensie
1 Stück RM 1.— bis RM 3.—

Passionsblume

★ Eine schöne Schlingpflanze für Zimmer, Wintergarten und dergl., die sehr schnell wächst und prächtige Blüten bringt.
Kräftige junge Pflanzen 1 Stück RM 1.25
Starke blühbare Pflanzen 1 Stück RM 2.—

Lavendel und Rosmarin

Sind altbekannte beliebte Pflanzen für Zimmer und Garten
1 Stück RM 0.50

Cyclamen (Alpenveilchen)

Zur Selbstaufzucht empfehle junge kräftige Sämlingspflanzen von **Cyclamen persicum giganteum** und **Cyclamen Rokoko** in 6 verschiedenen Farben. März bis Juni lieferbar.
10 Stück RM 3.—, 100 Stück RM 25.—

Blühende Cyclamen von September bis März lieferbar.
1 Stück RM 0.80 bis 2.—

Cyclamen europaeum, wohlriechendes winterhartes Alpenveilchen für den Garten bzw. nur fürs freie Land. Starke blühbare Knollen . . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Ficus elastica (Gummibaum)

★ mit 5 bis 6 Blättern . . . . . 1 Stück RM 2.50
mit 8 bis 12 Blättern . . . . . 1 Stück RM 3.— und 4.—

Agapanthus umbellatus

(Schmucklilie) hat schilfartige, saftig grüne Blätter und bringt große Dolden schöner blauer Blüten. Für Treppenaufgänge und als Einzelpflanze auf Rasenflächen vorzüglich geeignet.
Starke Pflanzen in großen Töpfen . 1 Stück RM 3.— bis 4.—
Blühbare Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.25

Asparagus plumosus nanus

★ Zierspargel mit überaus zarter, federartiger, gelblichgrüner Belaubung, geschätztes Bindegrün.
Kräftige Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.60, 1.— bis 4.—

Asparagus Sprengeri

★ Myrtenblättriger Zierspargel, prächtige Ampelpflanze. Sehr haltbar und zierend auf Blumentischen usw.
Kleinere Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.50 und 0.80
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.— und 2.—
Extra schöne Ampel-Schaupflanzen 1 Stück RM 3.— und 4.—

Efeu

Klein- und großblättrig, schöne Pflanzen mit 80 bis 100 cm langen Ranken für Gräber und besonders zur Bepflanzung von Efeuwänden geeignet.
1 Stück RM 0.80, 10 Stück RM 7.—, 100 Stück RM 60.—

Neue riesenblumige Hortensien

Die gesteigerte Beliebtheit verdanken die Hortensien besonders den jetzt in den Handel gekommenen neuen Sorten mit ihren Riesendolden von 25 bis 40 cm Durchmesser.
Kräftige junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—
Starke Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 2.— und 3.—

Salvia splendens Feuerball

Die breiten, langen Blütenähren sind von scharlachblutroter Färbung. Junge Pflanzen vom April ab lieferbar.
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Saxifraga sarmentosa (Judenbart)

Reizende Ampelpflanze, sehr interessant durch die sich an dem Rankenwerk bildende Pflanzenrosette. Je nach Stärke
1 Stück RM 0.50 bis 1.—

Tradescantien

Schöne Ampelpflanzen, grün- oder buntblättrig. 1 Stück RM 1.—

Zimmerlinde

★ Zimmerlinden (Sparmannia atricana) sind harte, sehr dekorative Pflanzen, die auch vom Januar ab noch einen blendend weißen Blütenschmuck zeigen.
Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—
starke Pflanzen 1 Stück RM 1.50 bis 4.—

Asparagus Sprengeri
1 Stück RM 0.50 bis RM 4.—

Farne

Ein herrliches Gelegenheitsgeschenk ist ein Korb (Eilgut) voll prächt. harter Zimmerfarne. 10 Stück meiner Wahl RM 10.— bis 30.—, je nach Stärke.

Frei ins Haus innerhalb Deutschlands liefere ich Ihnen 5 schöne haltbare Zimmerfarne in 5 Sorten meiner Wahl für RM 7.— bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzügl. Nachnahmegeb.

Farngruppe 10 Stück RM 10.— bis RM 30.—

Nelken



Deutsche Remontant- oder **immerblühende Nelken,** junge Pflanzen, prächtige Blüten liefernd . . . . . 1 Stück RM 0.60
Großblumige Edelnelken, junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 1.—
Federnelken, weiß-, rot- oder rosablühend . . 10 Stück RM 4.50, 1 Stück RM 0.50
Landnelken, bunte gefüllte, überwinterte Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.15
Bartnelken, (Dianthus barbatus), anspruchslose Pflanze, die zu den schönsten Zierden des Blumengartens gehört.
In bunter Mischung . . . . . 1 Stück RM 0.40

Topf- oder Chornelken

★ zeichnen sich durch edelste Form der Blumen und ein prächtiges Farbenspiel aus. Sie geben vorzügliche Topfpflanzen ab, sind aber, da sie völlig winterhart sind, auch für den Garten sehr gut geeignet. Auf jeder Staudenrabatte sollten einige dieser Nelken zu finden sein. 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—
1 Sortiment von 20 Prachtsorten . . . . . RM 9.—

★ ***Chornelke***
1 Stück RM 0.50

Chrysanthemum

Großblumige Chrysanthemen

Alle Chrysanthemum kommen ab Ende April als junge Pflanzen aus kleinen Töpfen, zur Weiterkultur bestimmt, zum Versand.

Zu bemerken ist, daß auch die Riesenblumen bringenden Sorten von Natur aus Massenblüher sind. Nur durch zweckentsprechende Kultur werden die riesigen Blüten erzeugt.

Genaue Kulturvorschriften enthält die Anweisung, die ich jeder Sendung beilege.

Antigone, schneeweiß
Belle l'Isloise, prächtig altgold
Bengale, leuchtendscharlach
Berthe Lacheaux, dunkelrosa
Candeur des Pyrénées (Unschuld), weiß
Chrysanthemist Lionnet, violett-orange
Deutschland, weiß
Dr. Engelhard, dunkelrosa
Etzold's Goldiana, diamantgoldgelb mit lachs
Findling, rosa
Harald Wells, weiß, später seegrün
HeleneWilliams, kanariengelb
J. Hilpert, cremeweiß mit grünlicher Mitte
J. Symonds, bernsteingelb
L'Africaine, dunkelrot
La Gracieuse, seidenrosa
La Neige, schneeweiß
Mad. Draps Dom, zartrosa
Mad. M. Schumacher, reinweiß
Mad. Pockett, weiß mit rosa Schein
Mad. Robert Oberthür, weiß
Marguerite Montanier, samtigblutrot
Max Löbner, bronzefarbig
Miss Cassington, purpur
Miss Faith Moore, weiß
Mrs. George Monroe jr., dunkelsamtrot mit orangeroter Rückseite
Miss J. E. Brooks, amarantrot
Mrs. R. C. Pulling, Riesenblumen, gelb
Mona Davis, lilarosa mit Silberglanz
Nadassy Josef, reinweiß
Undine, weiß
Polyphême, zitronengelb
Pride of Madfort, amarantpurpur
Soleil d'Octobre, mattgelb
William Turner, weiß
Wintersonne, schwefelgelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen
1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50, 100 Stück RM 40.—

★ ***Riesenblumiges Chrysanthemum*** 10 Stück RM 4.50

Vorteilhaftes Angebot.
10 feinste Chrysanthemum in 10 kleinblumigen Sorten meiner Wahl . . . . . RM 3.50
10 feinste Chrysanthemum in 10 riesenblumigen Sorten meiner Wahl . . . . . RM 4.—

Frühblühende kleinblumige Chrysanthemen

Diese Sorten, welche z. T. bereits im August zur Blüte gelangen und deren überreicher Flor monatelang anhält, sind zur Ausschmückung von **Gartenbeeten** sehr zu empfehlen. Eine ganz hervorragende Verwendung finden sie aber als **Grabschmuck.**

Ami José Barré, weiß
Baldocks Crimson, blaurot
Blanche Poitevine schneeweiß
Champagne, rubinrot
Champ d'or, goldgelb
Dr. G. Barré, purpur
Donatella, reingelb
Fauvette, violettpurpur
Flory King, zartrosa
Goacher's Crimson, dunkelrot
Hammelfänger, ockergelb
Hermine, weiß
Jan Pattison, orange
Kathleen Thompson, orange-braunrot
L'Aisne, purpur
La Triomphante, rosa
Mannheimer Markt, weiß
N. C. S. Jubilee, blaßlila
Normandie, rosa
Perle rose, rosa
Rose Perfection, lilarosa
Rose Queen, silberrosa
Source d'or, goldbronze
Sunshine, bronzefarbig
Surprise, rosa
Tapis d'or, goldgelb
White Quintus, weiß
Winnie Cob, hellrosa
Zwergsonne, gelb

Kräftige junge Pflanzen mit Topfballen
1 Stück RM 0.45, 10 Stück RM 4.—, 100 Stück RM 35.—

★ ***Frühblühendes Chrysanthemum*** 10 Stück RM 4.—

Blumenschmidts Kakteen

In gesunden, schönen und kräftigen Sämlingen, auch in Pracht- und Salonpflanzen

Blumenschmidt Kakteen sind sortenecht und führen einwandfreie Namen und Variationsbezeichnungen

Eine Sammlung schöner, leicht zu kultivierender Kakteen und Sukkulenten

Billige Sortimente

5 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen . . . RM 3.—
10 junge Kakteen aus verschiedenen Klassen . . . RM 5.—
25 dankbarblühende Kakteen in 25 Sorten für Anfänger . . . . . RM 10.—
5 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen RM 10.—
10 blühfähige Kakteen aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten . . . . . RM 18.—
10 extrastarke Kakteen aus verschiedenen Klassen in besonders schönen Sorten je nach Stärke RM 20.— bis 50.—
10 Cereus in 10 Sorten je nach Stärke . . RM 6.— bis 10.—
10 Echinokakteen in 10 Sorten je nach Stärke RM 6.— bis 10.—
5 Echinocereus in 5 prächtigen Sorten je nach Stärke . . . . . RM 3.— bis 10.—
5 Echinopsis in 5 prächtig. Sort. je nach Stärke RM 3.— bis 5.—
10 Mamillarien in 10 schönen Sorten je nach Stärke . . . . . RM 4.— bis 10.—
5 Opuntien in 5 schönen Sorten je nach Stärke . . . . . RM 2.— bis 5.—
10 Sukkulenten in 10 schönen Sorten meiner Wahl, je nach Stärke . . . . . RM 3.— bis 8.—
25 Sukkulenten in 25 schönen Sorten meiner Wahl, je nach Stärke . . . . . RM 7.50 bis 20.—

Eine Auswahl der schönsten Sorten

Weitere Sorten finden Sie in meiner Kakteen-Sonderliste, die ich Interessenten auf Verlangen kostenlos zusende

Anhalonium, Büschelkaktus. Willig blühend
„ **fissuratum** . . . . . Stück RM 3.— bis 8.—
★**Astrophytum, Bischofsmütze**
„ **myriostigma.** 4- und 5kantig, Stück RM 0.75, 3.— bis 8.—
Cephalocereus. Schopfkerzenkaktus
★„ **senilis (Greisenhaupt)** . . . . Stück RM 1.— bis 10.—
Cereus, Säulenkaktus
„ **candicans** . . . . . Stück RM 0.75
„ **flagelliformis** (Peitschenkaktus) . . . . . Stück RM 1.—
„ „ auf Cereus veredelte Kronenbäumchen Stück RM 3.— bis 6.—
★„ **grandiflorus (Königin der Nacht),** Stück RM 2.—, 5.—
★„ **Jamacaru** . . . . . Stück RM 0.75, 1.— bis 5.—
„ **Martini** . . . . . Stück RM 1.—
„ **peruvianus** . . . . . Stück RM 1.— und 2.—
„ **Spachianus** . . . . . Stück RM 1.— bis 3.—
Echinocactus, Igelkaktus, meist prächtig gestachelt
★„ **bicolor** . . . . . Stück RM 0.75, 1.— bis 12.—
„ **cornigerus** . . . . . Stück RM 0.75 und 2.—
„ **crispatus** . . . . . Stück RM 0.75, 1.— bis 12.—
★„ **cylindraceus** . . . . . Stück RM 1.—, 3.—, 8.— bis 20.—
„ **horizontalonius** . . . Stück RM 0.75, 2.—, 5.— bis 15.—
„ **ingens** . . . . . Stück RM 1.—, 3.—, 5.— bis 20.—
„ **intertectus** . . . . . Stück RM 0.75, 2.—, 4.— bis 8.—
★„ **Lenninghausii** . . . . . Stück RM 3.— und 4.—
★„ **lophotele** . . . . . Stück RM 4.— bis 10.—
„ **Saglionis** . . . . . Stück RM 0.50 bis 1.—
„ **setispinus** . . . . . Stück RM 0.50 bis 6.—
„ **texensis** . . . . . Stück RM 0.75, 1.50, 5.— bis 10.—
★„ **uncinatus.** . . . . . Stück RM 0.75, 1.—, 5.— bis 15.—
★„ **Wislizenii** . . . . . Stück RM 1.— bis 3.—
Echinocereus, Igel-Säulenkaktus. Lieben viel Sonne,
„ **canoidens** . . . . . Stück RM 5.— bis 10.—
★„ **dasyacanthus** . . . . . Stück RM 0.75, 4.— bis 12.—
„ **procumbens** . . . . . Stück RM 0.75 bis 1.50
„ **rigidissimus (Regenbogenkaktus)** Stück RM 2.— bis 4.—
„ **stramineus.** Weiße Bewehrung. Stück RM 1.— bis 3.—
Echinopsis, Seeigelkaktus. Bringen meist langgeröhrte Blüten
★„ **Eyriesii** . . . . . Stück RM 0.75
„ **formosa** . . . . . Stück RM 0.75
★„ **Lagermannii** . . . . . Stück RM 1.— und 1.50
★„ **tubiflora** . . . . . Stück RM 0.75, 1.— bis 3.—
★**Epiphyllum truncatum.** Blüht meist zu Weihn. St. RM 0.75-1.50
„ Auf **Cereus veredelte, prächtige Kronenbäumchen** Stück RM 2.— bis 4.—

Mamillaria, Warzenkaktus

Blühen schon als kleine Pflanzen, sind vor Prallsonne zu schützen.
★**Mamillaria applanata** Stück RM 0.60 bis 1.— u. 3.— bis 5.—
„ **centricirrha** . . . . . Stück RM 1.— und 1.50
„ **rhodantha** . . . . . Stück RM 0.75 bis 2.—
★„ **spinosissima sanguinea** . . . . Stück RM 0.60 bis 1.—
„ **tuberculosa** . . . . . Stück RM 0.60 und 4.— bis 6.—
„ **Wissmannii** . . . . . Stück RM 0.75 bis 1.50

Opuntia, Feigenkaktus

Leicht zu kultivierende Arten, die teils zierlichen Wuchs besitzen, teils schnell zu umfangreichen Pflanzen heranwachsen
★**Opuntia duraznillo** . . . . . Stück RM 0.75 bis 3.—
★„ **microdasis.** Gelbe Stacheln . . . Stück RM 0.75 bis 2.—
„ **rastrera** . . . . . Stück RM 0.75 bis 2.—
„ **texensis** . . . . . Stück RM 0.75 bis 1.50

Phyllocactus, Blattkaktus

Prächtig blühende bekannte Kaktusart
★**Phyllocactus Ackermanni.** Rotblüh. Stück RM 0.75 bis 2.—
„ Verschiedene Hybriden in weiß, rosa, orange je nach Sorte . Stück RM 1.50 bis 3.—

Sukkulenten, Fettpflanzen

Agave americana . . . . . Stück RM 1.— bis 4.—
★„ **Franzosinii** . . . . . Stück RM 1.— bis 3.—
„ **Salmiana** . . . . . Stück RM 1.— bis 3.—
Aloe variegata (Tigeraloe) . . . . . Stück RM 1.50
„ **arborescens.** . . . . . Stück RM 1.— bis 3.—
„ **Davyana** . . . . . Stück RM 1.— bis 3.—
★„ **pretoriensis.** . . . . . Stück RM 1.— bis 3.—
★**Crassula ericoides** . . . . . Stück RM 0.60
„ **falcata** . . . . . Stück RM 0.60
„ **lactea** . . . . . Stück RM 0.60
★„ **lycopodioides** . . . . . Stück RM 0.60
„ **portulacea** . . . . . Stück RM 0.60
Echeveria agavoides, sehr schön . . . . . Stück RM 3.—
„ **elegans,** prächtige blaugrüne Rosetten . Stück RM 0.60
★„ **Weinbergii** . . . . . Stück RM 0.60 bis RM 1.—
Euphorbia Regis Jubae . . . . . Stück RM 3.— und 5.—
„ **splendens** . . . . . Stück RM 1.— und 2.—
Gasteria maculata . . . . . Stück RM 0.60 bis 1.—
Kleinia repens . . . . . Stück RM 0.60
★**Lithops (Lebende Steine) Lesliei.** Stück RM 1.50 bis 3.—
„ **pseudotruncatella** . . . . . Stück RM 1.— bis 1.50
Mesembrianthemum Haworthii . . . . . Stück RM 0.50
Rochea falcata, reizende orangerote Blütendolden . . . . . Stück RM 1.50
Stapelia variegata, leicht blühend . Stück RM 0.60 und 1.—

BALKONSCHMUCK

Nachstehende, besonders empfehlenswerte Zusammenstellungen sind für Kästen von 1 m Länge berechnet.
Die Bepflanzung hat so zu erfolgen, daß die mit a bezeichneten Pflanzen nach der Hausseite, die mit b bezeichneten nach der Straßenseite zu gesetzt werden.

Bepflanzung in Sortimenten

Für sonnige Lage:

Nr.		RM
★1a) b)	**5 feuerrote Meteorpelargonien** / **5 rosablühende Efeupelargonien**	4.—
	Ein sehr beliebter Balkonschmuck mit prächtiger Wirkung.	
2	**12 Petunia hybr. „Rosa Balkonkönigin"**	3.—
3a) b)	**5 Marguerite floribunda,** weiß / **5 Efeupelargonien,** rosa	3.50
★4	**12 Petunia,** weiß und blau, sehr zu empfehlen	3.—
5	**12 Petunia hybr. „Veilchenblau",** schön dunkelblau (Karlsruher Rathaus-Petunie)	3.—
8	**12 Petunia hybrida** in bunter, herrlicher Mischung, sehr wirkungsvoll	3.—
10a) b)	**5 Pelargonium zonale Purpurkönig** / **5 Efeupelargonien Rheinland**	4.—
11a) b)	**5 feuerrote Meteorpelargonien** / **5 feuerrote Hängepelargonien Etincelant**	4.—

Für schattige Lage:

6a) b)	**5 Heliotrop Marine,** herrl. duft., dunkelblau blühend / **5 Asparagus Sprengeri,** grüne Ranken bringend.	5.—
7a) b)	**5 Fuchsien,** einfach- oder gefülltblühend / **5 Ampel-Fuchsien,** einfachblühend	3.50
9 ★	**Bunte Bepflanzung,** bestehend aus hochstehenden und hängenden Pelargonien, Margueriten, Fuchsien und Petunien, ist von reizender Wirkung. 12 Pflanzen genannter Arten	3.50
12a) b)	**5 Begonia Bertinii,** rot / **5 Ampel-Fuchsien,** rot	4.—

Für windige Lage, sonnig:

13	**12 Petunia hybr. nana Weiße Wolke.** Mit reinweißen Blumen übersäte Büsche von etwa 30 cm Höhe	3.—
14	**12 Petunia hybr. fimbriata nana Abendsonne.** Herrl., schöngefranste brillantrosarote (9,5 na/la) Blüten	3.—
15	**12 Petunia hybr. compacta nana Ratsherr.** Dunkelviolett (11,5 ra/ri)	3.—
16	**5 hochstehende Fuchsien** / **5 kleinblättrige bunte Coleus** für schattige Lage	3.50

Fuchsien

Sie eignen sich für Zimmer-, Balkon- und Grabschmuck ebensogut wie zur Beet- und Gruppenpflanzung, besonders für halbschattig und schattig gelegene Stellen.

Beste gefülltblühende Sorten:

Dollarprinzessin. Sepalen scharlach, Korolle dunkelblau.
Emile de Wildemann. Sepalen hellkarmin, Korolle rosa.
Garteninspektor Mönkemeyer. Sepalen rot, Korolle hellblau.
Marktsieg. Sepalen rot, Korolle weiß.
Phénomenal. Riesenblumig, Sepalen rot, Korolle blau.
Rosa-Phénomenal. Riesenblumig, Sepalen rot, Korolle rosa.
Schneekoppe. Sepalen rot, Korolle weiß.
Schneewittchen. Sepalen rot, Korolle weiß.
Sylvia. Sepalen rot, Korolle weiß.

Beste einfachblühende Sorten:

Alice Hoffmann. Kleinblumige Gruppensorte, sehr reichblühend, Sepalen karmin, Korolle reinweiß.
Andenken an Heinrich Henkel. Langgeröhrte, leuchtendkarminrote Blumen.
Charming. Sepalen karminrot, Korolle blau.
Cupido. Sepalen karminrot, Korolle violett.
Deutsche Perle. Sepalen weiß, Korolle frischrot.
Deutsche Winterkönigin. Orange.
Lord Byron. Sepalen rot, Korolle karmin.
Obige Sorten in kräftigen jungen Pflanzen
1 St. RM 0.40, 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—
Starke Pflanzen 1 St. RM 1.—, 10 St. RM 9.—, 100 St. RM 80.—
Fuchsia Riccartoni. Winterharte, reichblühende, kleinblumige rote Fuchsie. Junge kräftige Pflanzen, lieferbar im Mai.
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—

Schönste Ampel-Fuchsien

Marinka. Blumen groß und herrlich karminrot. Sehr üppiger Wuchs, etwas seitwärts spreizend. Junge Pflanzen, lieferbar im Mai . . . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50
Hängefuchsie „Balkonkönigin". Eine außergewöhnlich reichblühende Fuchsie mit langen herabhängenden Trieben. Kelch und Sepalen zart weißlichrosa, Korolle leuchtendkarminrosa. Junge Pflanzen . . . . . 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Ein an schattiger, zugiger Stelle stehender Kasten mit Fuchsien und kleinblättrigen Coleus bepflanzt. Die stützende Wirkung des Coleus schützt die Fuchsien gegen Wind und Wetter und gibt zugleich dem Arrangement ein volles Aussehen.

Die besten Schlingpflanzen für Balkons:

Cobaea scandens (Glockenrebe), schnellwachsende, ★ schön blühende Schlingpflanze.
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50
Ipomoea purpurea (Trichterwinde), schnellrankende Schlingpflanze, die außerordentlich dankbar blüht
1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50
Humulus japonicus (japan. Hopfen), grünblättrig
1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.50

Pelargonien (Geranien)

Zum Versand kommen junge wüchsige Pflanzen von etwa 15 bis 20 cm Höhe mit festen Ballen aus kleinen Töpfen. Es gehen davon 15—20 Stück auf ein Postpaket. Starke Pflanzen, in größeren Töpfen stehend, sind ebenfalls lieferbar zum Preise von
1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—, 100 Stück RM 80.—
Ich mache aber darauf aufmerksam, daß diese Qualität erheblich höhere Verpackungs- und Beförderungskosten verursacht.

Pelargonium zonale

(Beste gefülltblühende Sorten:)
Alliance, weißlichamarant (9 ba) mit stark amarant Fleck (9 na).
Belle de Poitevine, weißlichgold (3 ba) m. hellrosa (8 ga) Fleck.
Finanzminister Matthias Erzberger, gefüllt, leuchtendamarantpurpur.
G. Rupflin, gefüllt, dunkelrot, riesendoldig.
K. Fachmann, niedriger Wuchs, gefüllt, leuchtendscharlach.
O. Bernstiel, halbgefüllt, leuchtendrot, großdoldig.
Rubin, scharlachrot.
Schöne vom Murgtal, großblumig, leichtgefüllt, leuchtendscharlachrot.
Silver Queen, weiß (1 ba).
Vollendung, leichtgefüllt, leuchtendscharlachrosa.
(Beste einfachblühende Sorten:)
Bornemanns Beste, leuchtendrot.
Feuer, leuchtendfeuerrot.
Frau Oberbürgermst. v. Wagner, amarantrosa (8,5 la,8 pa).
Gartendirektor Ries, leuchtendscharlachrot.
Generalfeldmarschall v. Hindenburg, leuchtendrot.
Gruß an Donzdorf, purpurrosa (9,5 ic) mit weißer (a) Mitte.
Jugend, weißlichchrom (4 ba).
Käte Schwabel, leuchtendscharlachrot, riesige Blumen.
Kingswood, leuchtendrot mit lichtamarant (9 ga) Auge.
Meteor, leuchtendscharlach.
Purpurkönig, leuchtendamarant, mit dunkelrotem Auge.
Rival, leuchtendscharlach.
Schöne Ulmerin, stark amarant, Auge amarantpurpur.
Zürich, leuchtendscharlachrosa.
Obige Sorten in jungen Pflanzen . . . . 1 Stück RM 0.45
10 Stück RM 4.—, 100 Stück RM 38.—

Pelargonium peltatum

(Efeu-Pelargonium – Efeu-Geranien).
Berliner Balkon, leuchtendamarant (8,5 pa,9 na).
Jungfrau von Orleans, weiß (a,3 ba).
L' Etincelant, leuchtendrot.
Mad. Crousse, hellamarantrosa (8,5 ea).
Rheinland, leuchtendrotamarant.
Junge Pflanzen 1 St. RM 0.45, 10 St. RM 4.—, 100 St. RM 38.—

Kurzanleitung für Balkon- und Fensterschmuck

Von Jahr zu Jahr hat sich die Überzeugung gefestigt, daß Luft und Sonne Faktoren sind, die die Gesundheit heben. Vielen aber fehlt die Zeit, um während der Wochentage Erholung außerhalb der Mauern der Städte zu suchen. Der Balkon ist es, der dem Großstädter ein Stückchen Garten ersetzen und ihm in den kargen Mußestunden den Aufenthalt im Freien ermöglichen soll.

Wenn er aber Erholung und Freude finden will, dann ist es notwendig, daß er ihn mit den Kindern der Natur schmückt, durch sie Leben und Farbe in die Umgebung bringt. Die rankenden Kinder Floras bieten ihm auch die billigsten Mittel, um sich vor unerwünschten Blicken der Nachbarschaft zu schützen.

Was ist nun erforderlich, um den Pflanzen den ganzen Sommer hindurch ein üppiges, gesundes Wachstum zu sichern? Vor allem, daß sie auch die ihrem Wohlbefinden dienliche Ernährung erhalten. Alle für Balkonschmuck verwendeten Pflanzen wachsen schnell. Der oberirdischen Entwicklung entspricht auch die Bewurzelung und so müssen ziemlich große Töpfe Verwendung finden, wenn man Wachstumsstockungen verhindern will. Töpfe haben aber mancherlei Nachteile, so z. B., daß sie sich in der Sonnenglut schnell erhitzen und dann stark austrocknen.

Deshalb setzt man die Pflanzen besser in Holzkästen, die mit nahrhafter Erde gefüllt sind. Diese Kästen müssen aus mindestens 15 mm starken Brettern hergestellt, im Lichten etwa 18 cm hoch und ebenso breit sein. Im Boden sind eine Anzahl Abzugslöcher anzubringen, durch die die überflüssige Feuchtigkeit entweichen kann. Auf den Boden kommt eine etwa 1 cm hohe Schicht von Blumentopfscherben, darauf wird nahrhafte, nicht zu leichte Erde so hoch aufgefüllt, daß etwa 2 cm bis zum oberen Rande des Kastens frei bleiben. Die Pflanzen, die mit einem festen Erdballen geliefert werden, werden hineingesetzt, fest angedrückt und durchdringend angegossen.

Die beste Zeit zur Bepflanzung der Kästen ist die zweite Hälfte des Monats Mai. Zu frühes Bepflanzen ist nicht ratsam, selbst dort, wo für sie die Gefahr des Erfrierens nicht mehr besteht, muß man mit einer Wachstumsstockung rechnen.

Wer seinen Balkon auch schon vorher im Blumenschmuck sehen will, muß zu einer Zwischenbepflanzung mit Stiefmütterchen, Vergißmeinnicht, den reizenden Primeln oder Tausendschönchen greifen, die selbst Nachtfröste vertragen und hat dann schon von Ende März an den reizenden Boten des Frühlings seine Freude. Wünscht man den Balkon mit Kletter- bzw. Schlingpflanzen überrankt, so leite man Stäbe, Bindfaden oder Draht von den Kästen nach oben, um ihnen einen Halt zu bieten.

Bei der Auswahl der Pflanzen ist die Lage des Balkons zu beachten. Zwar sind die für den Balkonschmuck gebräuchlichsten Arten alle anspruchslos, dennoch wachsen manche besser im Schatten, während andere zur Entfaltung ihrer Schönheit der vollen Sonnenbestrahlung bedürfen.

Dort wo öfter starker Wind auftritt, verzichte man auf lang herabhängende Pflanzen und wähle die, die kürzeren, festen Wuchs haben.

Wer keinen Balkon sein eigen nennt, der bringe Kästen vor dem Fenster an. Auch dort wird ihm reiche Blütenpracht die geringe Mühe lohnen, die er auf die Pflege der Blumen verwendet. Letztere besteht ja in der Hauptsache nur im fleißigen Gießen, Besprengen der Blätter, erforderlichenfalls im Aufbinden der Schlingpflanzen und Abschneiden der verblühten Blumen.



Fensterschmuck mit weißen und blauen Petunien

Blumenzwiebeln und Knollengewächse

Die Zwiebeln bzw. Knollen können (ausgenommen an sehr kalten Tagen) den Samensendungen beigepackt werden, wodurch sich die Versandkosten verringern.



★ *Gloxinia* 1 Stück RM 0.40

Calla aethiopica. 1 Stück RM 1.25

Gefüllte Knoll.-Begonie, gemischt. 10 St. 2.20

Amaryllis vittata hybrida

Riesenblumiger Ritterstern. Prächtige Spielarten, die sich durch riesige Blüten und große Blühwilligkeit auszeichnen, dabei leicht zu kultivieren sind.
Blühbare Zwiebeln . . . 1 Stück RM 4.—, 10 Stück RM 35.—
Extrastarke Zwiebeln . . 1 Stück RM 6.—, 10 Stück RM 55.—

Anemonen

463 Einfache Prachtmischung
5 Stück RM 0.55, 10 Stück RM 1.—, 100 Stück RM 7.—
465 Gefüllte Prachtmischung
5 Stück RM 0.65, 10 Stück RM 1.20, 100 Stück RM 10.—

Riesenblumige Knollen-Begonien

Versand vom Februar bis Mai in trockenen Knollen. Genaue Kulturanleitung wird jeder Sendung beigefügt.

Gefüllte riesenblumige Knollen-Begonien. Naturgemäß ★ trägt jeder Blütenstiel eine männliche, gefüllte große Blume und zwei weibliche, einfache kleine Blumen. In Farbenmischung 1 Stück RM 0.25, 10 Stück RM 2.20, 100 Stück RM 20.—. In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb 1 Stück RM 0.30, 10 Stück RM 2.60, 100 Stück RM 24.—

Einfache riesenblumige Knollen-Begonien. In Farben- ★ mischung 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.60, 100 Stück RM 14.—. In scharlach, feuer, rosa, weiß oder gelb 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.90, 100 Stück RM 18.—

Begonia hybrida gigantea crispa. Auffallend schöne, neuere ★ Rasse mit großen, einfach, fein gekrausten und gewellten Blüten. In Farbenmischung. 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.60, 100 Stück RM 14.—. In leuchtendrot, rosa, weiß, gelb und orange 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.90, 100 Stück RM 18.—

Ampelbegonie, Begonia hybrida pendula fl. pl. Lange, ★ biegsame, dicht mit schmalen, dunkelgrünen Blättern besetzte Triebe tragen große Mengen reizender, locker gefüllter Blüten in zarten Farbentönen. Kräftige Knollen, weiß, gelb, rosa oder rotblühend. 1 Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3.20, 100 Stück RM 25.—

Ampelbegonie 1 Stück RM 0.35

Begonia Bertinii hybrida compacta. Neue, überreich ★ blühende Gruppenbegonie. Ausführl. Beschreibung s. unter Neuh. S. 16. Leuchtend karminscharlach und zartlachsrosa. 1 Knolle RM 0.50, 10 Knollen RM 4.—, 100 Knollen RM 38.—

Calla aethiopica

★ Beliebte und bekannte weißblühende Sorte.
Pflanzen in Töpfen. . . . . 1 Stück RM 1.25
Trockene Knollen. . . . . RM 0.80

Gesneria hybrida macrantha

Prächtige scharlachrote, lang geröhrte Blüten bringend, schöne Zimmerpflanze.
Kräftige Knollen . . . . . 1 Stück RM 0.60, 10 Stück RM 5.50

Gloxinien

Gloxina crassifolia erecta. Extra großblumige Prachtsorte mit ★ aufrecht stehender Blüte, in herrlicher Mischung. Kräftige Knollen (Januar bis Mai lieferbar) 1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.60, 100 Stück RM 32.—

Gloxina hybrida imperialis (Kaiser-Gloxinien [J. C. Schmidt]) mit weichen, biegsamen Blättern. Widerstandsfähigkeit und Reichblütigkeit zeichnen sie ganz besonders aus. Kräftige Knollen 1 Stück RM 0.40. 10 Stück RM 3.60. 100 Stück RM 32.—

Hyacinthus candicans

★ Der Blütenschaft der **Riesen-Hyazinthe** wird ein Meter und selbst darüber hoch und trägt zahlreiche große, reinweiße Glocken. Die Blütezeit fällt in die Monate Juli u. August. Starke Zwiebeln 1 St. RM 0.40, 10 St. RM 3.50, 100 St. RM 30.—

Isoloma hirsutum multiflorum hybridum

Prächtiges, dunkelgrünes Laubwerk mit rötlicher Behaarung und reiches Farbenspiel machen diese Pflanze zu einer Zierde jedes Zimmers. Die Rhizome werden in mit Sand vermischte Lauberde gepflanzt und anfangs mäßig feucht gehalten, im warmen Zimmer am Fenster aufgestellt. Kräftige Rhizome . . . . . 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

Maiblumen-Treibkeime

Zur Zimmertreiberei von Januar an empfehle ich
Maiblumen-Treibkeime. (Ende November bis April lieferbar.) Diese werden zu 5 bis 10 in einen Topf gepflanzt, und im warmen Zimmer zur Blüte gebracht.
10 Stück RM 0.80, 100 Stück RM 6.—
Maiblumen-Pflanzkeime. Für den Garten. 10 Stück RM 0.50, 100 Stück RM 4.—

Naegelia zebrina discolor

Eine prächtige Gesneriaart, die durch ihre schönen, außen feuerrot, innen gelb mit braunen Punkten gefärbten Blüten wirkt. Die Blätter zeigen auf saftiggrünem Grunde dunkelbraune Zeichnungen, die ihnen ein sammetartiges Aussehen verleihen. Kräftige Rhizome 1 Stück RM 0.50, 10 St. RM 4.50

Rote Meerzwiebeln (Urginea maritima)

Wird vielfach als Mäuse- oder Rattengift empfohlen.
Starke Zwiebeln . . . . . 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

Ornithogalum longibracteatum

Die Heilzwecken dienende, im Volksmunde Meerzwiebeln (hellgrüne Zwiebeln) genannte Zimmerpflanze
1 Stück RM 0.75 bis 1.—

Blumenzwiebeln und Knollengewächse (Fortsetzung)



Canna-Gruppe, aus besten Sorten meiner Wahl zusammengestellt, 10 Knollen RM 5.50

Großblumige Blüten-Canna

Canna werden im zeitigen Frühjahr in nahrhafte Erde in etwa 12 cm weite Töpfe gepflanzt, anfangs mäßig, mit fortschreitender Entwicklung etwas feuchter gehalten, im Zimmer oder Mistbeet vorkultiviert. Nach erfolgter Abhärtung geschieht Mitte Mai das Auspflanzen ins Freie.

Beste reichblühende Sorten sind:	1 St. RM	10 St. RM
A. Grimminger, dunkelrosa (8 la), Rand stark rot (8 na), Blatt grün	0.80	7.—
A. W. Kuhn, karminrosa (8 ia/na), Blatt braunrot	0.60	5.—
Andenken an M. Frey, stark rot (8 nc/8 na), Blatt rot	0.60	5.—
Alfred Conrad, lichtorangescharlach (6,5 ga/l a), Ränder rosa (8 la), Blatt grün	1.—	9.—
Feuervogel, leuchtenddunkelrot (8 na), Blatt grün	1.—	9.—
Friedrich v. Schiller, stark chrom (4 na), Blatt grün	0.60	5.—
Frau Gartendirektor Siebert, Spitzen stark goldchrom (3,5 ra), Schlund und Streifen scharlachrot (7,5 ra), Blatt grün	0.60	5.—
Hofgärtner Hoppe, purpurblutrot (7,5 re), Blatt hellbraun	0.60	5.—
Hungaria, Grund goldchrom (3,5 na), klarrot geflammt und punktiert (8 na)	0.60	5.—
J. Löchner, leuchtendorangescharlach (5,5 ra), Blatt hellbraun	0.80	7.—
Ingeborg, hellachsrosa (8 ca/ia), Blatt hellbraun	0.80	7.—
Inspektor Mährlein, leucht. karmin (8 pa), Blatt grün	0.70	6.—
Karl Luz, zitronengelb (2 ra), Blatt grün	0.80	7.—
L. E. Bally, stark gold (3 pa), lachsscharlach gefleckt (6,5 pa), Blatt grün	0.80	7.—
Libration, neu, leuchtendlachs (6 ra/5,5 pa), sehr ★ früh- und reichblühend, Blatt grün	1.25	11.—
Président, neu, sehr großblumig, leuchtendrot ★ (7,5 pa/8 pc), Blatt grün	1.25	11.—
Professor Schleich, lachsscharlach (6,5 ra/pa), Blatt rot	0.80	7.—
Stuttgartia, leuchtendscharlach (7 ra), Ränder leuchtendlachs gefleckt (6 ra), Blatt grün	0.80	7.—
Tisza, mittelgelb (2 lc/2,5 nc), Blatt grün	0.60	5.—
Wilhelm Bofinger, dunkelrotamarant (8,5 rc), Blatt grün	0.60	5.—
Beste Sorten meiner Wahl mit Namen 100 Stück RM 50.—	0.60	5.50
★ **In Mischung** 100 „ „ 40.—	0.50	4.50

Lilium regale

★ Die Königslilie ist eine neue Sorte, deren Blütenschäfte 100—150 cm hoch werden und große, wohlriechende Blüten tragen, die innen weiß, außen zartrosa gefärbt sind. Blühbare Zwiebeln 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 8.—

Lilien

Lilien sind anspruchslos, sie können jahrelang unberührt auf ihrem Platze stehen bleiben. Deshalb sollten einige Vertreter dieser köstlich duftenden, farbenprächtigen Arten in jedem Garten zu finden sein.

Lilium auratum (Goldbandlilie). Versand vom Januar bis
★ Frühjahr. Die Blumen dieser köstlich duftenden Lilie sind weiß und die Blumenblätter mit einem goldgelben Mittelstreifen versehen; erhabene purpurrote Flecken heben die Färbung noch wesentlich hervor. Zur Topf- und Freilandzucht gleich gut geeignet . . 1 Stück RM 1.50, 10 Stück RM 14.—

Lilium candidum. Schönste und widerstandsfähigste rein-
★ weiße Gartenlilie. (Sinnbild der Unschuld und Reinheit!) **Darf in keinem Garten fehlen.** Beste Pflanzzeit im Herbst 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—

Lilium Martagon, einheimische rote Türkenbundlilie 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ **lancifolium album,** rein weiß 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 12.—

„ „ **roseum,** rosa mit dunkelroten Tupfen 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 12.—

„ „ **rubrum,** hellrot mit dunkelroten Tupfen 1 Stück RM 1.25, 10 Stück RM 12.—

Lilium tigrinum, Tigerlilie, dunkelorange mit schwarzen Punkten 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ „ **fl. pl.,** gefülltblühend. Tigerlil., hellorang., schwarz punktiert . . . 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ „ **splendens,** einfach, leuchtendorange, schwarz punktiert . . . 1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

„ **umbellatum,** Feuerlil. 1 Stück RM 0.75, 10 Stück RM 7.—



Lilium regale (Königslilie) 1 Stück RM 1.—

Blumenzwiebeln und Knollengewächse (Fortsetzung)

Montbretien 10 Stück RM 1.10

Riesenblumige Gladiolen 10 Stück RM 1.40

Gladiolen

Die Gladiolen können unstreitig zu den schönsten Zwiebelgewächsen gerechnet werden, die unsere Gärten zieren. Die Farbenpracht ist so mannigfach, wie sie selten eine Pflanzengattung aufweist. Nicht nur alle reinen Farbtöne sind vertreten, auch getupfte, geflammte und gefleckte Blüten finden sich. Der Flor dauert vom Juli bis zum Eintritt des Frostes, deshalb muß in jedem Garten eine Gladiolengruppe zu finden sein. Da die abgeschnittenen Blütenstengel, in ein Glas mit Wasser gestellt, auch im Zimmer sich weiter entfalten, bis die letzte Knospe aufgeblüht ist, sind Gladiolen zweifellos auch zu den haltbarsten Schnittblumen zu rechnen.

Großblum. Hybriden in best. Sorten	1 St. RM	10 St. RM
Amerika, fleischfarbigrosa (10 ca/ea)	0.15	1.20
Andenken an Wilhelm Pfitzer, weiß	0.30	2.50
Baron Josef Hulot, veilchenblau (11/11,5 re)	0.20	1.50
Catharina, hellpurpurrosa (10 ca), dunkelamarante Streifen (9 re)	0.15	1.20
Empreß of India, dunkelkastanienbraun (8,5 re)	0.15	1.20
Faust, dunkelpurpurkarmin (7,5 ra/re/8 re) mit weißen Flecken	0.20	1.70
Flammendes Schwert, scharlach (7,5 na)	0.15	1.20
Flora, reingelb (1 ca/ea), großblumig	0.20	1.50
Frank Pendleton, lachsfarbigrosa (9 ea), untere Petalen karmesin gefleckt	0.20	1.70
Golden West, orangerot (6 pa) mit goldgelb (1,5 ga)	0.15	1.20
Halley, lachsrosa (7/7,5 na)	0.15	1.20
Liebesfeuer, leuchtend scharlachzinnober (7pa/ra)	0.20	1.70
L'Immaculée, reinweiß	0.20	1.70
Lovelineß, rahmw (2,5 ca), aprikosenfarbig (10 ea/ga) schatt.	0.20	1.70
Master Vietze, einfarbig dunkelviolett (9,5 ra)	0.15	1.20
Mr. C. P. Alkemade, reinweiß	0.15	1.20
Niagara, rahmgelb (2,5 ca) mit rosa (10 ga), großblumig	0.20	1.70
Odin, lachsscharlachrosa (6,5 ia), Flecken u. Streifen leuchtendrot (8,5 ra)	0.15	1.20
Orangekönigin, orangegelb (3 ia), aprikosenfarbig (6 ia) angehaucht	0.20	1.50
Panama, reinrosa (9 ca/ga)	0.15	1.20
Prinz von Wales, lachsfarbig (6,5/7 la)	0.15	1.20
Red Canna, leuchtendscharlachrot (7,5 ra)	0.20	1.50
Red Emperor, glühendscharlach (6,5/7 ra), sehr großblumig	0.20	1.50
Ruhm von Erfurt, purpurrosa (9,5 ca)	0.20	1.50
Schwaben, kanariengelb (1,5 ca/ea)	0.20	1.70
War, tiefblutrot	0.20	1.70
Weißer Riese, reinweiß, sehr schöne Bindesorte	0.25	2.—
Wilbrink, hellpurpurrosa (9,5 ca/p)	0.15	1.20
Willy Wigmann, zartrosa (9/9,5 ea) mit großen karminroten Flecken	0.20	1.50
Yellow Hammer, dunkelgelb (1,5 ea)	0.15	1.20

Gladiolus primulinus

sehr frühblühende Klasse, prächtige Farbentöne	1 St. RM	10 St. RM
Hermione, orange (4,5/6 ia)	0.20	1.50
L'Innocence, weiß	0.15	1.20
Maidensblush, zartrosa (9 ca)	0.15	1.20
Niobe, dunkelorange (6 la/ga), scharlach (7,5 na) angehaucht	0.20	1.70
Salmonea, lachsorange (6,5 la/7 na)	0.20	1.50
Scarletta, scharlach	0.20	1.50
Scarlet Cardinal, leuchtendscharlach (7,5 pa/pc), die beste rote	0.20	1.70
Souvenir, reinkanariengelb (1,5 ga/ia)	0.20	1.70
In Mischung	—	1.40

Montbretia

Herrlicher Gruppenschmuck. Sehr schön für Sträuße. Ausgezeichnetes Knollengewächs mit prächtigen, eleganten Blütenrispen, sehr haltbar, überaus dankbar, den ganzen Sommer hindurch blühend. Ganz besonders zu empfehlen zur Einfassung von Gladiolengruppen, zwischen hochstämmigen Rosen oder als Vorpflanzung vor Gebüschgruppen.

Feinste Mischung . . . . 10 Stück RM 1.10, 100 Stück RM 9.—

EINE PRACHTGRUPPE: 40 Gladiolen aus verschiedenen Klassen u. 60 Montbretien, ausreichend für ein Beet von 2 qm, einschließl. Verpackung und Porto innerhalb Deutschlands RM 9.—.

Großblumige Gladiolen, beste Sorten gemischt

5 Stück	RM 0.75
10 Stück	RM 1.40
25 Stück	RM 2.80
100 Stück	RM 9.—

GEORGINEN ODER DAHLIEN

*Die Buchstaben links vom Namen der nachstehend verzeichneten Dahliensorten bedeuten: **E** = Edel- oder Kaktusdahlie, **H** = Hybriddahlie, **P** = Pompon- oder Liliputdahlie, **S** = Seerosendahlie, **Z** = Zwergdahlie*

Alle hier genannten Sorten zeichnen sich durch Reichblütigkeit schöne Farbe und Form der langgestielten, frei über dem Laube stehenden Blumen aus.

Klasse		1 Stück RM
H.	**Adler.** Reinweiß, riesenblumig	0.60
H. ★	**Albrecht von Regenstein. Neu.** Blütenblätter oben zitronengelb (2 ia), Rückseite und Mitte purpurviolett gestreift. Spitzen hellrosa (5 ea)	2.—
Z.	**Amanda.** Mittelpurpur (10,5 la), Mitte weiß (a)	0.40
H.	**Amor.** Leuchtend scharlachrot (7,5 ra), Spitzen lichtchrom (4 ga)	0.60
E.	**Amundsen. Neu.** Krallige, haltbare Blume, lachsrosa (7,5/8,5 ca/ga), erstklassige Schnittsorte	1.20
H.	**Amun Ra.** Auf gelbem (1,5 na/pc) Grunde, kupfrigbronze (6,5 ne/7,5 pc) bemalt	0.60
E.	**Andreas Hofer.** Satinrosa (8 la) auf lichtgelbem (1 ca) Grund, eine der schönsten Dahlien	0.60
P.	**Antenne.** Stark goldgelb (2 na), Spitzen (7 ra) mit lichten rötlichen Streifen	0.60
S.	**Aureole.** Leuchtend goldchrom (3,5 ra)	0.40
E.	**Befreiung.** Riesenblumig, vorzüglich für Gruppen und Schnitt. Leuchtend scharlach (7 re)	0.80
Z.	**Bläuling.** Mittelpurpur (10,5 la), Mitte weiß (a)	0.40
P.	**Brillant.** Leuchtendkirschrot (9,5 pa/ra), großblumig, reichblühend	0.80
H.	**Border Perfection.** Leuchtendweinrot	0.40
P.	**Centifolia.** Lichtpurpurrosa, (10 gc)	0.40
P.	**Chamoisröschen.** Herrliches Chamois (5,5 a), in lachsrosa (6 ga/ca) übergehend	0.60
P.	**Cheerfulnees.** Stark gelb (2 na), Spitzen scharl. (7,5 re)	0.40
E.	**Cigarette.** Mennigrot (6 na/6,5 pa) mit creme (2 ca), Spitzen großblumig und sehr beliebt	0.80
H. ★	**Cilly Außem. Neuheit 1932!** Reinschwefelgelb (1 ca/la), lockere, hochgebaute Blume auf lang., fest. Stiel	1.50
Z.	**Claus Groth.** Dunkel scharlachrosa (7,5 ca/8,5 la)	0.40
E.	**Cokkie Carlée.** Hellgelb (1 ea/ia), prächtige Sorte	0.60
H.	**Condor.** Klarrot (8 rc) im Grunde gelbgold (2,5 na)	1.—
H.	**Daga.** Zartgelb (1 ia), Grund grünlichweiß (1 ca), schöne Schnittsorte	0.40
E.	**Deutscher Gruß.** Zitronengelb (1 la), hochgebaute, krallige Blume	0.60
H.	**Dichtertraum.** Malmaisonrosa (9,5 ca) mit weiß, (1 ea/ga) Mitte, sehr schön	0.40
E.	**Dr. Helmut Späth.** Rosalila (10 la/ga), reichblühend, prächtige Gruppen- und Schnittsorte	0.60
E. ★	**Dorothea Wolf. Neu.** Äußere Blütenblätter hellila (10 ea), Mitte grünlich	1.50
Z.	**Edelweiß.** Reinweiß, schöne reichblühende Bindedahlie	0.40
E. ★	**Edwin Fischer. Neuheit 1932!** Leuchtend kanariengelb (1 ga/la), große prächt. Blume, früh- u. reichblühend	3.—
P.	**Elektros.** Leuchtendbernsteinfarben (5,5 pa auf 2,5 pa), sehr reichblühend	0.40
H.	**Elftrud.** Leuchtendscharlachrote (7,5 ra), Spitzen, im Grunde leuchtendgelb (2 ra)	0.40
H.	**Elite Glory.** Bringt riesige, bis 30 cm Durchmesser haltende, auf fingerdicken Stielen stehende, leuchtend scharlachrote (7,5 ra) Blüten	1.—
H.	**Ellinor v. d. Veer.** Satinrosa (10 ia/10,5 ea), riesenblumig, Gruppensorte I. Ranges	0.60
E.	**Engelhard's Käthe.** Orang. (5 pc), Mitte mittelg. (3,5 la)	0.40
H.	**Erika Teschendorff.** Leuchtend dunkelscharlach (7/7,5 ra), reichblühend	0.60
H.	**Essen.** Hellzinnoberrot	0.80
E. ★	**Farbenwunder. Neu.** Außenspitzen leicht hellrosa (5 ca), nach der Mitte zu goldgelb (2,5 na), Mitte stärker rosa	3.—
E.	**Fichte.** Lichtlachs (6 ga) mit amarantrosa (9 ia) Spitzen, im Grunde mittelgold (3 la)	0.60
E.	**Flamingo.** Dunkelpurpurrosa (9 ia/la), Mitte hellscharlachrosa (7,9 ca)	0.40
H.	**Frau Marie Fischer. Neu.** Zartlachsrosa (8,5/5,5 ga/ca) amethyst (10 ia) überhaucht, darf nirgends fehlen	1.50
H.	**Frau Marie Heinemann. Neu.** Ungeheuer blühwillig, abgeschnitten sehr haltbar. Hellila (10 ea) mit gelbem Nagel und gelber Mitte	1.50
E.	**Frau Ida Mansfeld.** Mittelcitron	1.—



Edeldahlie Jugendpracht 1 Stück RM 0.80

Klasse		1 Stück RM
E. ★	**Frau Oberbürgermeister Bracht.** Lichtcitron (1 ga)	1.20
H.	**Frau Oberbürgermeister Brauer.** Stark gold (3 na), Spitzen und Rand chromorange (4,5 na)	1.20
H.	**Frau Therese Schopper.** Rein schwefelgelb (1 la), prächtige, große Blume auf festem Stiel, Schmuck- und Schnittdahlie	0.80
H. ★	**Fred Lau.** Sehr hellpurpurrot (9 na) auf leicht orange (5,5 na)	0.60
E. ★	**Friedensengel. Neu.** Edle Form, hochaparte Färbung und Langstieligkeit zeichnen diese Sorte aus. Hellcitron (1 ca) mit hellila Spitzen und gelbem Nagel	2.—
E.	**Friedensfürst.** Stark rotamarant (8,5 na) auf mittelgelbem (1 la) Grund	0.60
S.	**Frigga. Neu.** Zartkanariengelb, prächtige Schnitt- und Gruppensorte	1.20
S.	**Fürs kleinste Gärtchen.** Mittelscharlachrosa (7,5/7 la)	0.40
E.	**Fürstin von Donnersmarck.** Zartrosa (9,5/10 ca/ea) mit lichter (1,5 ra) Mitte, prächtig	0.40
E.	**General von Busse.** Feinpetalig, leicht gelockt, im Erblühen dunkelzitronengelb (1 pa/4/5 ia), später chamoisrosa (5/5,5 ic), sehr haltbar	0.60
P.	**Glanzstar.** Großblumig, purpur (8,5/9 re), Rückseite lila (9,5 ra)	0.40
P.	**Glow.** Leuchtendscharlach (7 ra)	0.40
Z.	**Glückauf.** Stark lachs (6 pa)	0.40
E.	**Goldene Sonne.** Okergelb (1 la), nach den Spitzen zu rosa getönt (3,5/4,5 ga), schön und sehr zu empfehlen	0.60
P.	**Goldhähnchen.** Rein schwefelgelb (1 la/na), sehr dankbare Gruppen- und Schnittsorte	0.40
S.	**Goldina.** Zart lachsrosa (9 ga/ea) auf goldigem (5,2 la) Grund, sehr schön	0.80
S.	**Goldrose.** Karminrosa, (9 pa), nach innen goldgelb (6,5 pa/2 na) verlaufend, herrliche Schnitt- und Gruppensorte	0.80
Z.	**Goldsprudel.** Stark goldchrom (1 na)	0.40
P.	**Gretchen Heine.** Weiß mit kirschrosa (9 ra), Spitzen sehr schön	0.40
E.	**Hans Berger.** Mittel goldchrom (3,5 lc), Spitzen hell-lachsorange (6,5 ca)	0.60
E.	**Hans Kunterbunt.** Leuchtendrot, mit weißen Spitzen	1.50
E. ★	**Heiligtum. Neu.** Riesenblumig. Grüngoldgelb (2 na), mit ganz feinen roten Streifen	1.50
P.	**Helgoland.** Kanariengelb (1,5 na) mit roten (6,5 pc) Spitzen	0.40
H.	**Hera.** Hellila. (10 ga), in der Mitte etwas dunkler.	0.60

Georginen oder Dahlien Sortenverzeichnis (Fortsetzung)

Klasse — 1 Stück RM

P. **Herbstzeitlose.** Zartlila (10,5 ia) auf weißem Grunde, vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte 0.60
E. **Herzblut.** Samtigpurpurrot, wertvolle Gruppen- und Schnittsorte 0.40
H. **Hessenland.** Lilakarminrosa (10 ga) 0.40
P. **Hildepuppe.** Leuchtend scharlach (7 ra) 0.60
S. **Hohes Licht.** Lachsterrakottafarben (2,4 ea/ga mit 5,5 ia), prächtige Riesendahlie 0.40
H. **Japanische Sonne.** Riesige Blumen, starkzitronengelb (1 na) mit ganz feiner rötlicher Bemalung 0.80
H. **Jersey Beauty.** Seidigglänzendhellrosa (9 ca), sehr geschätzte Schnitt- und Gartendahlie 0.80
H. **Immanuel Kant.** Chamois (1,5/3,5/5 ea) mit gelbgrüner (1 la) Mitte, feine Form 0.40
E. **Insulinde.** Oberseite dunkelgelb (2,5 pe), Unterseite zitronengelb (4 la) 0.40
E. **Irmgard.** Leuchtendgoldorange (5,5 ra) 0.40
H. **Jugendfreude.** Zartgelb (1 ca), am Grunde kräftiger (1 ia) fein rosa (9,5 ea) bedeckt 0.40
E. **Jugendpracht.** Eine prächtige Neuzüchtung, die
★ sich durch edle Form der Blüte auszeichnet. Mittelzitron (1 la), Spitzen in hellorange (5 ic) verlaufend 0.80
P. **Kanarienvogel.** Hellkanariengelb (1 ia) 0.40
Z. **Karfunkelstein.** Dunkelscharlachrot 0.40
H. **Kathleen Norris. Neu.** Zartrosa (9,5 ga/ia). Starke Stiele 1.50
E. **Kohinoor. Neu.** Zitronengelb (1 ia), mit rötlichen
★ Streifen. Große gelockte Blume . . . . . 3.—
H. **Kranzeljungfer.** Hellila (9 ca) auf weißem Grunde, Mitte creme 0.40
H. **Lachmöve.** Weinrot (8,5 ra/ri) mit weißen Spitzen, reichblühend 0.40
P. **Lachtäubchen.** Lilarosa auf weißem Grund 0.40
E. **La grande Manitou.** Lichtlila (10 ga), dunkellila (9,5 ri) gesprenkelt. Sehr apart 0.80
E. **Leipzig.** Sehr hellamarantrosa (9 ca), Mitte zitronengelb 1.—
E. **Liebesglut.** Leuchtendtiefrot, prächtige Schnitt- und Gruppensorte 0.40
E. **Liebling.** Reichblühende Gruppen- und Schnittsorte, hellila (10,5 la) mit gelbem Nagel . . . . . 1.—
E. **Lilac Glory.** Fliederlila (10 ia/ga), feinstrahlig lange, feste Stiele, sehr wertvolle Neuheit 0.80
H. **Lindenwirtin.** Lilarosa (9,5 la) mit dunkler Mitte . . . 0.40
P. **Little Mary.** Braunrot 0.40
E. **Ludwig Wüllner. Neuheit 1932.** Zinnoberscharlach
★ (7 ra), stark verzweigte, niedrige, sehr reichblühende Gruppensorte von großer Leuchtkraft . . . . . 2.—
H. **Mabel Lawrence.** Leuchtend blutrot, sehr schön 1.—
E. **Mad. Curie.** Leuchtend bischofslila (9,5 ra) . . . . . 1.—
H. **Mad. Emile Draps.** Purpurlila mit cerise Sprenkeln und Streifen, Mitte cerise 0.80
H. **Märchenschön.** Karmesin (8/8,5 ra), nach der Mitte chamois (7/6 ea/1 ia) getönt . . . . . 1.—
E. **Marga von Etzdorf. Neu.**
★ Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, die ihre großen, haltbaren, auf langen, starken Stielen stehenden Blüten aufrecht trägt. Grundfarbe zitronengelb (1 la), äußere Blütenblätter und Spitzen hellorange auslaufend, im Grundton (3,5 ga) . . . . . 5.—
H. **Margot Schmidt.** Dunkellila (10/10,5 la) mit seidigem
★ Glanz. Hochfeine Färbung. Reichblühend 1.50
H. **Menny Carlée.** Silberweiße Prachtsorte 0.40
H. **Men Dix.** Lachsorange mit rosa (5 ia) 0.40
P. **Mercury.** Rosalila. Unterblätter weiß 0.40
H. **Mewrouw Ballego.** Dunkelsamtrot 0.40
S. **Möve.** Stark hellrot (8 nc) mit gelbem Untergrund . . 0.40
H. **Mrs. J. de Ver Warner.** Helleuchtend lila (10,5 la), prächtige Gruppensorte 0.60
E. **Muttersegen.** Stark orange (5 pa) 0.40
H. **Negro.** Sehr schön, großblumig, schwärzlichrot . . . 1.—
E. **Nesthäkchen.** Helles lila auf gelbem Grunde. Spitzen (9 ca), Grund (1 la) 0.80
H. **Nymphe. Neu.** Sehr schöne Schnittsorte, hellila (1,05 ga) mit hellerer Mitte 1.50
E. **Nymphenburg.** Dunkelcremegelb (1 ia/la), gute Gruppensorte, reichblühend 0.40
H. **Obergärtner Flensch.** Zartperlmutterrosa (8 ca/ea), auf gelbem (4,2 ia/1,5 ia) Grunde. Hochfeine, haltbare Schnittsorte 0.40
H. **Orange Boven.** Leuchtend orangerot (5,5/6 na/6 pa) reichblühend 0.40
S. **Ostseebad Arendsee.** Hellseegrün (1 ca/la). Vorzügliche Schnittsorte, reichblühend 1.50
S. **Paeonia. Neu.** Zartlachsrosa (4 ea/5/6 ga) mit goldgelber (1 na/1,5 la) Mitte 2.50
H. **Paul Keller.** Purpurrot mit violetten Spitzen, innen
★ ausgesprochen grünlichgelb . . . . . 2.—

Klasse — 1 Stück RM

E. **Papagena.** Zinnoberscharlach (6,5 ra/na) mit weißen Spitzen, leuchtende Färbung, reichblühend, haltbar, sehr wertvoll 0.60
H. **Perlmutter.** Perlmutterrosa (9,5/10 ca) 0.40
H. **Porthos.** Violettlila (11 la) 0.40
H. **Président Hoover. Neuheit 1932.** Riesengroße,
★ hochgebaute, volle Blume. Farbe braunrot, nach dem Rande zu in dunkelpurpurrot übergehend, reichblühend und gut gestielt 3.60
H. **Pride of California.** Leuchtendblutrot 0.60
H. **Pride of San Franzisco.** Kupferrot (8 la/ne) auf altgold (3,5 ia), wundervolle Färbung 0.60
H. **Prinz Karneval.** Schwarzrot (8,5 pt) mit weißen Spitzen 0.40
H. **Prinzessin Karneval.** Orangescharlach mit weißen Spitzen 0.40
P. **Prof. Adolf Busch.** Lilarosa (10 na/ia/10,5 ga), wertvoll für Gruppen und Schnitt 0.60
H. **Purpurkaiserin.** Dunkelpurpurkarmin 0.40
Z. **Purpurzwerg.** Purpurkarmin (9,5 ra) . . . . . 1.—
H. **Rapallo.** Kirschrot mit schwefelgelbem Rand und gelbem Nagel, auffallende Sorte 0.60
E. **Rautendelein. Neu.** Lilarosa (10 ca), auf lichtzitron (1,5 la) Grund 1.50
E. **Rheinisches Mädel.** Riesenblumig, krallig, karmin (8,5 ra) mit weißen Spitzen 0.60
H. **Robert Treat.** Sehr großblumig, kirschrot (8,5 ra), Spitzen hellkarmin (9,5/10 la), sehr hübsche Farbe . . . 0.60
P. **Röschen.** Frischrosa 0.40
E. **Rosa Victoria. Neu.** Riesenblumig, rötlichlila (10 ca),
★ sehr schön 1.50
S. **Rosenkönigin.** Silberrosa (8,5 ca) mit gelbem Unterton 0.40
H. **Salmonea.** Lachsrosa 0.80
E. **Samariterin.** Wertvolle weiße Schnitt- u. Schmuckdahlie 0.40
S. **Schöne Helena.** Auf gelbweißem Grunde hellila (10/10,5 ga) getönt 0.40
H. **Schöne Müllerin.** Weiß, Mitte grünlich 0.40
S. **Schöne's Farbenkönigin.** Prachtvoll rosenrot (8/8,5 ra) 0.40
E. **Schützenliesel.** Leuchtendscharlach (7,5 re), auf den Spitzen weiße Streifen 0.60
S. **Seejungfer.** Mittellichtgelb (1 ga/la) in lachsrosa (6/7/9,5 ea) übergehend, sehr schön . . . . . 1.—
P. **Senta.** Karmesin mit weißen Spitzen 0.40
H. **Sieg.** Amarantrot auf rosa Grund 0.40
E. **Signoor.** Leuchtend dunkelpurpur, sehr schön 0.80
E. **Siskiyou,** Riesenblumig. Rosalila (9,5/8 ea), fein amethyst (10 ia) behaucht 0.80
E. **Soleil d'or.** Goldgelb (4,5 pc/3,5 nc/1,5 ia), früh- und reichblühend, sehr zu empfehlen 0.80
H. **Sonne im Herzen.** Zinnoberscharlach (6,5 ra), Herz goldgelb (1,5 pa) 0.40
E. **Strahlenmeer.** Lichtgelb (1 la), reichblühend 0.80
P. **Sunshine.** Scharlachrot (7,5 pc) 0.40
E. **Symbol.** Zartlilarosa (10 ea), Mitte creme bis grünlichgelb. Sehr zu empfehlende, haltbare Schnitt- und Gruppensorte . . . . . 1.—
H. **Tannenhöft.** Blauviolett (9,5 ra/re), mit weißen Spitzen 1.—
H. **Tendresse Anversoise.** Zartlila (10,5 ga), weiß beduftet. Hochfeine Bindefarbe 0.80
E. **Taufrisch.** Lilarosa (9,5 la) 0.40
H. **Thyra Jenisch.** Hellrötlichlila (9 ca) mit zitronengelber Mitte 0.40
H. **Tirol.** Leuchtendrot, reichblühend 0.40
S. **Undine. Neu.** Schalenförmige große Blüten. Lichtlila
★ (10 ga). Mitte grünlichgelb . . . . . 2.—
E. **Volkslied.** Hellilarosa (9,5 ga), Mitte grünlichcreme . 0.40
E. **Vollblut.** Leuchtendzinnoberrot . . . . . 1.—
E. **Wachauf.** Weiß in hellrosa übergehend 0.60
P. **Weiße Pomponkönigin.** Reichblühend, feine Schnittsorte 0.40
E. **Weißer Kalif.** Großblumig, reichblühend, weiß, im Grunde hellgrün (1 ga) . . . . . 1.—
E. **Weltfrieden.** Herrliche, weiße Edeldahlie, mit großen, hochgebauten Blumen 0.40
E. **Westfalenlied.** Rötlichlila (9,5 gc), Mitte chromgelb. Sehr schön 0.40
P. **Wien.** Crêmefarben, lila getuscht 0.60
P. **Wilhelm Furtwängler.** Leuchtendviolettrot (8/8,5 ra), reichblühend 0.40
E. **Winzerliesel.** Leuchtendscharlach (7,5 ra), mit weißen Spitzen 0.40
E. **Wolfgang von Goethe.** Dunkel aprikosenfarben (7 na), prächtige Form 0.40
H. **Wunderhold.** Mittelgoldgelb (2,5 lc), mit weißen Spitzen 0.60
H. **Zonsopgang.** Glühendorange auf gelbem Untergrund 0.60

Ausnahme-Angebot.
Kräftige Dahlien-Knollen aus allen Klassen, nur beste reichblühende Sorten meiner Wahl, die eine wirkliche Zierde jedes Gartens bilden und herrliche Sträuße liefern:
1 St. RM 0.40, 10 St. in 10 Sort. RM 3.80, 20 St. in 10 Sort. RM 7.20
100 St. in 10 Sort. RM 34.—, 100 St. in 25 Sort. RM 35.—
100 St. in 100 Sort., dabei neuere und neue . . . RM 60.—

Zur Beachtung!
Wenn mir die Wahl der Sorten überlassen wird, liefere ich:
10 Knollen feinste neueste **Edeldahlien** in 10 Sorten RM 20.—
5 " " " " " 5 " " 12.—
10 " " neuere " " 10 " " 9.—
5 " " " " " 5 " " 5.—

Vom heutigen Staudengarten

Die Gartengestaltung unserer Tage unterscheidet sich wesentlich von der der letzten Jahrzehnte. Nicht nur die architektonische Anlage hat sich geändert, der Garten ist frei geworden von unnatürlichen Erdbewegungen, wie gewölbten Beeten in Füllhornform und anderen Geschmacklosigkeiten. So wunderlich es klingen mag: die Rückkehr zur Natur ist auch in den Gärten das Losungswort geworden.

Man legt heute einen Garten so an, daß er mit dem Wohnhause ein harmonisches Ganzes bildet — daß er gewissermaßen die Fortsetzung des Zimmers ist.

Aber auch im verwendeten Material ist eine Änderung eingetreten. Viele Blumen unserer Großvätergärten, die lange Jahre stiefmütterlich behandelt worden sind, haben in schönerer Form Auferstehung aus der Vergessenheit gefeiert. Besonders die lieben alten Stauden aus den deutschen Bauerngärten sind wieder zu Ehren gekommen. Denken wir einmal an die prachtvollen neuen Formen der Stockrosen und an die wunderschönen neuen Akeleien, wie den hellblauen Aquilegia glandulosa vera, mit einem Blütendurchmesser von Fingerlänge. Kaum sind die alten Formen noch zu erkennen, denen wir die prächtigen Neuheiten verdanken.

Verweilen wir zuvor noch einen Augenblick bei der Bezeichnung „Staude". Der Gärtner versteht unter Stauden oder Perennen die Blumen, die nicht in jedem Jahre neu ausgesät werden müssen, sondern die mehrjährig sind, die meistens sogar lange Jahre ausdauern, ohne ihre Schönheit zu verlieren. Im Gegenteil, diese Staudenpflanzen entwickeln häufig im ersten Jahre noch nicht ihre volle Pracht und erst später bestocken und vervollkommnen sie sich immer mehr. Die Winterhärte ist eine ausgesprochene Eigenschaft der Perennen. Die meisten brauchen im deutschen Durchschnittklima gar nicht gedeckt zu werden. Nur im ersten Jahre nach der Pflanzung ist es gut, die jungen Pflänzchen ein wenig mit leichtem Deckmaterial zu schützen.

Die Verwendung dieser Dauerpflanzen ist außerordentlich verschieden und mannigfaltig. Meist wird man sie nicht einzeln pflanzen, sondern in sogenannten Trupps oder Medaillons. Eine Einzelpflanze kann sich zwar schön entwickeln, aber sie wird immer eine gute Zeit brauchen, bis man mit ihr eine Wirkung, die ja meistens auf die Farbenpracht abgestellt ist, erreicht. Mehrere Pflanzen zusammengepflanzt ergeben meist schon im ersten Jahre den erstrebten Farbenfleck. Wir brauchen da nur an die Phloxe zu denken, die in Gemeinschaft oft herrliche Wirkungen hervorbringen, während mit Einzelpflanzen solche Reize schwerlich zu erzielen sind.

Meist kombiniert man die Stauden zu Sortimenten, um einen ganz bestimmten Zweck zu erreichen: wie dauernde Blüte während des ganzen Jahres, oder Deckung eines häßlichen Zaunes oder Rabattenwirkung usw.

Wem die Zeit oder die Erfahrung fehlt, der richtet sich am besten nach den mit Zweckangabe zusammengestellten Blumenschmidt-Sortimenten (S. 109). Wer aber schon weiter ist in der Gartenkunst, dem wird es Freude machen, sich solche Kombinationen selbst zusammenzustellen, und dem sollen diese Winke zeigen, worauf es besonders ankommt.

Zuerst natürlich muß man sich über den Zweck klar werden, den man erreichen will. Nehmen wir einmal an, wir wollen eine immerblühende bunte Rabatte schaffen.



Tabelle I

Dazu nehmen wir die Staudenseiten dieses Preisbuches von 109 bis 121 vor und stellen erst einmal fest, daß dort die Höhen, die Blütezeit und noch ein oder mehrere Zeichen vorhanden sind, die die besondere Eignung dartun. Auf einem Stückchen Papier wird nun das Beet im Grundriß aufgezeichnet und in einzelne Plätze eingeteilt. (Tabelle I.)

Daraus ergibt sich, wieviel Sorten benötigt werden, diese gilt es nun so auszusuchen, daß hinten die hohen und im vorderen Teil des Beetes die niedrigen Sorten zu stehen kommen.

Um nun aber eine richtige Verteilung nach der Blütezeit zu erreichen benutzt man folgendes Schema (Tabelle II) und trägt jedesmal die Monate der Blütezeit durch einen starken entsprechend langen Strich ein. So kann man bei der Auswahl verfolgen, welche Monate bereits bedacht sind und wo es noch fehlt.

Genau wie bei diesem Beispiel einer Staudenrabatte verfährt man auch, wenn man sich die gewünschten Wirkungen von Steingärten und Alpinum veranschaulichen will. Nur muß man hier den Grundriß entsprechend

Für Platz-Nr. in Tabelle I.	Namen	Höhe	Farbe	Blütezeiten								
				März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.
1	**Eisenhut,** Aconitum napellus	120	dunkelblau					■	■	■		
2	**Goldrute,** Solidago aspera	120	gelb						■	■	■	
3	**Malven,** Althaea rosea fl. pl.	150-200	versch.				■	■				
4	**Sonnenblume,** Helianthus multifl. fl. pl.	150	gelb							■	■	
5	**Aster,** Novae-Angliae Lill Fardell Aster	130	rot								■	■
6	**Wucherblume,** Chrysanthemum maximum	80	weiß				■	■	■	■	■	
7	**Bertramswurz,** Pyrethrum hybridum	60	versch.				■	■	■			
8	**Malerblume,** Gaillardia grdfl. semiplena	80	gelb mit rot				■	■	■	■		
9	**Trollblume,** Trollius Orange Kugel	40	gelb		■	■						
10	**Alpengänsekraut** Arabis Alpina	20	weiß	■	■	■	■					
11	**Federnelken,** Dianthus plum., Erfolg	40	lila-rosa			■	■					
12	**Waldanemone,** Anemone silvestris	30	weiß	■	■	■						
13	**Flockenblume,** Centaurea. dealbata	40	rosa				■	■	■			
14	**Chrysanthemum** indicum	30—50	versch.						■	■	■	■

Tabelle II

anders halten und evtl. den Hang dabei beachten, der gerade für ein Alpinum recht effektvoll ist. Wer sich einen speziellen Steingarten anlegen will, dem sei — wenn er nicht über ausreichende Erfahrung verfügt — empfohlen, sich das gärtnerische Lehrheft „Der Steingarten" (mit 58 Textabbildungen) zu RM 3.45 schicken zu lassen. Die verhältnismäßig kleine Ausgabe lohnt sich wirklich.

Bei diesen Anlagen gilt es darauf zu achten, daß man die im Wachstum passenden Pflanzen zusammensetzt und nicht etwa ein sehr stark wucherndes Gewächs neben ein schwach wachsendes zartes Pflänzchen ansiedelt. Wenn in einem solchen Falle nicht das Auge des Gärtners wacht, ist das Schwächere bald von der Bildfläche verschwunden.

STAUDEN ODER PERENNEN (Winterharte Gartenblumen)



Staudenpflanzung an einer Böschung, im Vordergrund Steinbrech und Schwertlilien

Schwieriges Klima, fabelhafte Erfolge

. . . daß die ausgewählten Sorten für das hiesige kalte Klima, die kurze Dauer des Sommers und den schweren Boden passen sollten. Ich bezog früher von Ihnen Stauden, mit welchen ich ganz fabelhafte Erfolge erzielen konnte.

S. Ruckdäschel

Die Stauden steigen von Jahr zu Jahr mehr in der Wertschätzung des Publikums. Sie verdienen diese Beachtung mit Recht, sie bringen durch Verschiedenartigkeit ihrer Blütenformen und -farben Abwechselung und Leben in jedes Landschaftsbild. Betrachtet man einmal im Sommer einen alten Schloßgarten in irgendeinem Dorfe; welch entzückendes, farbenprächtiges Bild bietet er. Immer wieder suchen und finden die Landschaftsmaler dort Motive für ihre Gemälde. In einem solchen Garten nehmen die Stauden stets die dominierende Stelle ein. Die moderne Gartenkunst trachtet nun danach, gleich farbenprächtige Landschaftsbilder zu schaffen. Dazu bietet sich ihr in den Stauden das geeignetste Material. In keinem Garten sollten Stauden fehlen. Sie können die verschiedenartigste Verwendung finden, zweckentsprechend zusammengestellte Sortimente sind besonders wohlfeil. Beste Pflanzzeit für Stauden sind die Monate März bis Mitte Mai und September bis Ende Oktober.

VOM FRÜHLING BIS ZUM HERBST

können Sie Ihr Heim mit herrlichen, haltbaren Blumen schmücken, wenn Sie Stauden pflanzen. — Einmal gepflanzt geben sie auf lange Jahre hinaus den prächtigsten Vasenschmuck in immer größerer Fülle fast ohne Pflege. Weil sie viele Jahre überdauern und nur ganz geringe Ansprüche an Boden und Pflege stellen, sind sie der billigste Schmuck.

Mein **Staudensortiment** ist so zusammengestellt, daß Sie alljährlich fast 8 Monate lang Blüten schneiden können. Stets sind einige Sorten in Blüte, vom April bis in den November hinein.

Frei ins Haus (innerhalb Deutschlands) in starken Pflanzen: 10 Stauden in 10 besten Schnittsorten für RM 5.50, 20 Stauden in 20 besten Schnittsorten für RM 10.— bei Voreinsendung des Betrages, sonst zuzüglich der Nachnahmegebühr.

Stauden-Sortimente für verschiedene Zwecke

	10 Stück RM
10 beste Sorten für Blumenschnitt (Vasensträuße usw.)	4.—
10 „ „ „ Gruppenpflanzung	4.—
10 „ „ „ Teichränder und Springbrunnen	4.50
10 „ „ zur Vorpflanzung vor Gehölzgruppen	4.—
10 „ „ für Grotten- und Felsenbepflanzung	3.50
10 „ „ „ Einzelpflanzung	5.—
10 „ „ Malven	3.50
10 „ „ für Frühjahrsflor	4.—
10 beste Sorten für Sommerflor	4.—
10 „ „ „ Herbstflor	4.—
10 „ Schlingstauden	5.—
10 „ Stauden für Einfassungen (eine Sorte)	3.50
10 „ rasenbildende Stauden (eine Sorte)	3.50
10 „ Sorten Herbstastern	4.50
10 „ „ Phlox decussata	4.50
100 Stauden in 25 besten Schnittsorten meiner Wahl	35.— bis 50.—

Auf den folgenden Seiten finden Sie ein Verzeichnis der besten Sorten zum Blumenschnitt, zur Einzel- und Gruppenpflanzung, für Teichränder und Springbrunnen usw., um einem vielfachen Wunsche meiner Kunden nachzukommen, nach drei Hauptgruppen, Frühjahr, Sommer und Herbst geordnet, außerdem nur nach den **deutschen** Bezeichnungen, so z. B. ist die Malve nicht mehr unter Althaea zu suchen, sondern unter „Malve" usw.

BITTE BEACHTEN! Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, bringe ich bei nachsteh. Stauden in der letzten Spalte kurze Anmerkungen, für welche Zwecke die betr. Sorte besonders gut geeignet ist. Es bedeutet

□ = die Eignung für Einzelpflanzung,
⊏ = „ „ „ Einfassungen,
∩ = „ „ „ Felsen- und Grottenbepflanzung,
✲ = „ „ „ Gruppen- u. zur Vorpflanzung vor Gehölze,
X = „ „ „ Blumenschnitt,
⊗ = Teichränder und Springbrunnen,
S = Schlingstaude,
■ = rasenbildend,
◑ = gedeihen auch im Halbschatten,
● = lieben schattigen Standort.

Rittersporn Eisberg
1 Stück RM 1.—

Gaillardia Burgunder
1 Stück RM 0.75

Aster Wartburgstern
1 Stück RM 0.60

STAUDEN ODER PERENNEN

Beste Neueinführungen der letzten Jahre

	Höhe in cm	Blütezeit	St. RM	Besond. Eignung
Alant, Inula salicifolia. Schöne Schnittstaude, dunkelchromgelb (2,5 pa)	60	Juni-August	0.40	✲ X
Aster subcoeruleus Wartburgstern. Prächtige riesenblumige Frühjahrsaster. Liefert schöne, leuchtend-lavendelblaue (12 ga), langgestielte Schnittblumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte	70	Mai-Juni	0.60	✲ X
Bergaster, Aster amellus Herm. Löns. Schöne Schnittsorte mit großen lavendelblauen Blumendolden	40	Sept.-Oktober	0.70	✲ X
„ **Aster amellus Mignon.** Ihre feinstrahligen Einzelblüten erreichen 8 cm Durchmesser. Dunkelblau	50	August-Sept.	0.90	✲ X
„ **Aster amellus Victoria.** Besonders schöne Sorte. Die dunkelbraunen Blütenblätter umsäumen eine braune Mitte	50	August-Sept.	0.90	✲ X
Flammenblume, Phlox paniculata Albert Leo Schlageter. Bringt große Dolden edler Blumen. Leuchtend scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte. Sehr zu empfehlen	100	Juli-September	0.70	□ ✲ X
„ **Phlox paniculata Hauptmann Köhl.** Straffer Wuchs. Frühblühend, große Rispen bringend. Dunkelkarminrot	60	August-Sept.	0.80	□ ✲ X
Glockenblume, Campanula rotundifolia Olympica. Reizende alpine Staude, die den ganzen Sommer hindurch eine Fülle hellblauer (12 ea/ga) Glockenblüten hervorbringt	25—30	Juni-September	1.—	∩ X
Hornveilchen, Viola gracilis Lord Nelson. Dauerblüher. Violettpurpur (10,5 re/ri)	20—25	Mai-September	0.40	∩ X
Island Mohn, Papaver nudicaule delicatum. Eine neue Abart des bekannten Island-Mohns, den ganzen Sommer hindurch in wunderbar zartrosa (8 ce/ca) Farbentönen blühend	30—40	Mai-September	0.60	∩ X
Lichtnelke, Lychnis Arckwrightii. Schöne Spielarten von Lychnis chalcedonica und Haageana in roten Farbentönen	45	Juni-August	0.60	✲ X
Malerblume, Gaillardia grdfl. Burgunder. Das Ideal einer roten ausdauernden Malerblume. Die in großer Menge erscheinenden funkelnd weinroten (7,5 pc) Blüten haben 6 bis 7 cm Durchmesser, sie stehen auf festen langen Stielen. Prächtige Gruppen- und Schnittsorte	75	Juni-September	0.75	□ ✲ X
Nachtkerze, Oenothera fruticosa Youngii. Hübsche gelbblühende (1,5 pa) Staude	45	Juni-Juli	0.60	✲ X
Prachtspiere, Astilbe Arendsii Brautschleier. Über frischgrüner Belaubung erheben sich die herrlich überhängenden schneeweißen Blütenrispen	50—60	Juli-August	1.—	◐ □ ✲ X
„ **Astilbe hybr. Bremen.** Feingefiedertes Laub und volle, zierliche Blütenrispen in dunkellachskarminfärbung zeichnen sie aus	40	Juli	1.—	□ ✲ X
Primula cortusoides (Fliederprimel). Reizende Blütenrispen. Lilarosa (10,5 ia)	25	Mai	0.50	∩ ✲ ●
„ **Primula Helenae.** Vorzügliche Staude für Felsen und Grotten. Blüten blaurot bis karminpurpur	15	April-Mai	0.40	∩ ✲ ◑
„ **Helenae Purpurkissen.** Sehr reichblühend, purpurrot	15	April-Mai	0.50	∩ ✲ ◑

Die Rittersporne gehören zu den prächtigsten Erscheinungen im Staudengarten. Ihr stolzer Wuchs macht sie zur Einzelpflanzung hervorragend geeignet. Ihre vornehmen Blütenrispen geben wundervolles Material zur Füllung großer Vasen. Oft genügt ein einzelner Blütentrieb zu einem schönen, haltbaren Zimmerschmuck.

Rittersporn. Delphinium elatum Eisberg. Eine Neuzüchtung von hohem Wert. Die großen, weißen Blütenrispen sind von auffallender Schönheit und bilden neben dunkel- und hellblauen Sorten einen wirkungsvollen Kontrast	120	Juni-August	1.—	□ ✲ X
„ **Belladonna hybr. Andenken an A. Koenemann.** Sehr großblumig, kobaldblau, mit weißer Mitte	120	Juli-August	0.60	□ ✲ X
„ „ **Arnold Böcklin.** Enzianblau mit weißer Mitte	120	Juli-August	0.60	□ ✲ X
„ **elatum hybr. Hohenstaufen.** Bringt riesige, dichte Blütenrispen mit großen Einzelblüten. Äußere Blütenblätter rein indigoblau, innere rein violett mit kleiner weißer Mitte	150	Juli-August	1.20	□ ✲ X
„ „ **Staatspräsident.** Vorzüglich zur Einzelpflanzung. Starkwachsend mit riesigen Rispen. Innere Blütenblätter reinlila, äußere himmelblau	150—180	Juli-August	1.20	□ ✲ X
„ „ **Württembergia.** Bringt gut verzweigte Rispen. Einzelblüten groß, tiefveilchenblau mit weißer Mitte	120	Juli-August	1.20	□ ✲ X
„ „ **Gefüllitblühende Spielarten.** In rosa, hell- und dunkelblauen Farbentönen. Ganz vorzügliche Gruppen- und Einzelpflanzen	120—150	Juli-August	1.—	□ ✲ X
Schleierkraut. Gypsophila paniculata fl. pl. Ehrlei (Bristol Fairy). Hat kräftigen Wuchs und schöne lockere Rispen, großer, reinweißer Einzelblüten	100	Juli-August	1.—	
Sonnenblume. Helianthus rigidus Daniel Dewar. Schöne gelbe Blüten auf langen Stielen	120—150	Juli-September	0.60	□ ✲ X

Die Stauden sind nach deutschen Namen geordnet. Im Register finden Sie den lateinischen sowie den deutschen Namen, so daß Stauden dort ebensogut unter den oft bekannten lateinischen Namen gesucht werden können.

Akelei 1 Stück RM 0.40

Christrose 1 Stück RM 0.70



Fliegendes Herz 1 Stück RM 0.70

Stauden oder Perennen • Frühjahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besondere Eignung
Adonis-Röschen, Adonis vernalis. Feingeschlitztes Laub wird von großen goldgelben 1) ra) Blüten überragt	20	April-Mai	0.40	⊏ ✲ X ◑
Akelei, Aquilegia chrysantha. Sind herrliche Schmuck- und Schnittstauden, deren schön geformte und gefärbte Blüten prächtige, haltbare Sträuße liefern, hellchromgelb (1,5 ia/na) langgespornt	90	Mai-Juni	0.40	✲ X
★ „ „ **hybr. haylodgensis.** Prachtmischung langgespornter Varietäten . .	75	Mai-Juni	0.40	✲ X
„ „ **Skinneri.** Besonders schöne Sorte mit scharlachroten (7,5 ne) Sporen und gelbgrüner (1 re) Korolle	75	Mai-Juni	0.50	✲ X
„ „ **stellata fl. pl.** Verschiedene Farben gemischt	80	Mai-Juni	0.40	✲ X
„ „ **vulgaris fl. pl.** Gefüllte Sorten, gemischte Farben	80	Mai-Juni	0.40	✲ X
★ **Alpengänsekraut, Arabis alpina fl. pl.** Für Einfassungen und Steingärten besonders geeignet. Bringt im zeitigen Frühjahr eine überreiche Fülle reinweißer, gefüllter Levkojen ähnlicher Blüten. Das Laub ist graugrün	20	März-Mai	0.30	⊏ ∩ ✲ X
„ **Arabis alpina rosea.** Lebhaftrosa (11 ea)	15	März-Mai	0.30	⊏ ∩ ✲ X
Anemone, Anemone sylvestris. Weiße, großblumige Waldanemone	30	April-Juni	0.50	∩ ✲ X
Aster, Aster alpinus albus. Weißblüh. Frühlingsaster, zu Einfassungen besond. geeign.	25—30	Mai-Juni	0.40	∩ ✲ X
★ „ „ „ **superbus.** Bringt hellblaue (11,5 ga) Blüten, gute Schnittsorte .	25—30	Mai-Juni	0.40	∩ ✲ X
„ „ **subcoeruleus.** Großblumig, hellblau (11,5 ga)	30—40	Mai-Juni	0.40	∩ ✲ X
Aurikel, Primula Auricula. Zartduftende Frühlingsblüher, deren Blüten sich durch ★ samtig glänzende Farben auszeichnen. In reichem Farbenspiel abgebbar. Kräftige Pflanzen 10 Stück RM 3.50, 100 Stück RM 30.—	20	April-Mai	0.40	⊏ ✲ X
Bandgras, Arrhenaterum bulbosum fol. var. Ein Ziergras m. weiß- u. gelbbunt. Blättern	30—50	Juni	0.40	∩ ✲ X ◑
Buntes Bandgras, Phalaris arundinacea fol. var. Grün-weiß gestreifte Blätter, zu Staudensträußern gern verwendet	80	Juni	0.40	∩ ✲ X ⊗ ◑
Bergenie, Bergenia (Megasea) cordifolia. Zu den Steinbrecharten gehörende, schöne, auch im Winter grünbleibende Staude, Blüten rosa	50	April-Mai	0.50	⊏ ∩ ✲
Blaukissen, Aubrietia Eyril. Prächtige Pflanze für Steinpartien und zu Einfassungszwecken. Bildet in der Blütezeit große blaue (12 la) Blütenpolster	15	April-Juni	0.40	⊏ ∩
★ „ „ **Leichtlinii.** Tiefpurpurrosa (10 ra)	15	April-Juni	0.40	⊏ ∩
Christrose, Helleborus hybridus. Buntfarbige Spielarten der weißen Christrose. Für schattige Stellen zu empfehlen	30	Dez.-März	0.70	∩ ✲ X ●
★ „ „ **niger.** Bringt schöne reinweiße Blüten noch unter dem Schnee	30	Dez.-März	0.70	∩ ✲ X
Diptam, Dictamnus Fraxinella. An warmen Tagen entströmt der Pflanze ein stark riechendes, leicht entzündbares Öl. Blütenfarbe herrlich rosa (9,5 ea), dunkelgeadert	80	Mai-Juni	1.—	□ ✲ X
Ehrenpreis, Veronica repens. Kriechend, rasenbildend, weiß mit blauem Schein (13 ga)	5	April-Juni	0.30	⊏ ∩ ■
Enzian, Gentiana acaulis. Hübsche alpine Pflanze mit dunkelblauen (12,5 ra) Blumen	10—15	Mai-Juni	0.80	∩ ✲ ◑
Federnelke, Dianthus plumarius Diamant. Prächtige weiße Blüten	30	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X
„ „ „ **Erfolg.** Trägt die meist einzeln stehende Blume aufrecht. Lilarosa	40	Mai-Juni	0.50	⊏ ✲ X
„ „ „ **Gloriosa.** Sehr großblumig. Rosalila	30	Mai-Juni	0.50	⊏ ✲ X
„ „ „ **Roter Vorbote.** Sehr frühblühend	30	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X
★ **Fliegendes Herz, Dielytra spectabilis.** Altbekannte reizende Staude, die fast unverwüstlich ist. Die hängenden Blütenrispen tragen zierliche, herzförmige rosa (9 na) Blumen	80	Mai-Juni	0.70	□ ✲
„ „ „ **formosa.** Hat kriechend. Wuchs u. karminrot. Blumen	20—30	Mai-Juni	0.60	✲ ⊗ ◑
Frühjahrsphlox, Phlox amoena. Karminrot	15	Mai-Juni	0.40	⊏ ∩
„ „ **divaricata.** Für Steingärten u. Einfassungen unentbehrl. Lilabl.	20	April-Mai	0.50	⊏ ∩
„ „ „ **Küppelstein.** Bläulichviolett	30	Mai-Juni	0.60	⊏ ∩
„ „ „ **Schloß Burg.** Leuchtendblau mit dunkelviol. Auge	20	Mai-Juni	0.60	⊏ ∩
„ „ „ **Schneeteppich.** Reinweiß	30	Mai-Juni	0.60	⊏ ∩
„ „ **setacea G. F. Wilson.** Schieferblau	15	April-Juni	0.40	⊏ ∩
„ „ „ **Maischnee.** Bildet hübsche hellgr. Polster, reichbl.	10	April-Juni	0.80	⊏ ∩ ■
„ „ „ Kriechender Wuchs, rosafarbig	10—15	April-Juni	0.40	⊏ ∩
★ „ „ **Douglasii hybr.** Neuzüchtung von großem Wert, eine der schönsten teppichbildenden Phloxsorten, behält seine grünen Blätter auch im Winter. Ungeheuer reichblühend. Blüte rosalila	5—10	April-Juni	0.50	⊏ ∩ ■
Gedenkemein, Omphalodes verna. Vergißmeinnichtähnliche blaue Blüten	20	April-Juni	0.35	∩ ⊏ ✲



Gartenprimel (Primula veris elatior)
1 Stück RM 0.35

Maiblumen
10 Stück RM 0.50



Pfingstrose
1 Stück RM 1.—

Stauden oder Perennen • Frühjahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besondere Eignung
★ **Gemswurz, Doronicum caucasicum.** Frühblühend, Margueriten ähnliche gelbe (2 na) Blumen bringend. Schöne Schnittblume	40	März-Mai	0.40	✻ X
Grasnelke, Armeria formosa. Hat rosa (10 g) Blütenköpfe	50	April-Juni	0.40	⊏ ✻ X
„ „ **Laucheana.** Schmales Laub zeichn. sie aus, dazu Reichblütigkeit. Karminrosa	30	April-Juni	0.30	⊏ ∩ X
Günsel, Ajuga reptans. Behält das Laub auch im Winter. Ihr kriechender Wuchs macht sie für Einfassungen gut geeignet. Halbschattige, auch feuchte Stellen sagen ihr zu. Blüte blau	15	April-Juni	0.30	⊏ ∩ ◑
„ „ „ **foliis multicolor.** Hat buntfarbige, sehr schöne Belaubung	15	April-Juni	0.40	⊏ ∩
★ **Hornveilchen, Viola cornuta hybr. Admiration.** Bekannte Stiefmütterchen ähnl. Staude für Beete und Einfassungen. Dunkelblau	15	April-Okt.	0.25	⊏ ✻ ◑
„ „ „ „ **Perfection.** Hellblau (11,5 la)	15	April-Okt.	0.25	⊏ ✻
„ „ „ **G. Wermig.** Dunkelblau (11,5 ra), langstielig, Ersatz für Veilchen	20	April-Okt.	0.40	⊏ ✻ X
„ „ „ **lutea.** Chromgelb (1,5/2 pa), sehr hübsch	15	März-Okt.	0.25	⊏ ✻
Island-Mohn, Papaver nudicaule. Hübsche Staude für Rabatten, Grotten und Felsen. Spielarten in weiß, gelb und orange Farbentönen	30—40	Mai-Juni	0.50	∩ ✻ X
Küchenschelle, Anemone Pulsatilla. Ihre Blüten sind violettlila (11 ne). Reizender Frühlingsblüher	15	März-April	0.50	∩ ✻ X
Leberblümchen, Hepatica triloba fl. albo. Weiß. Bekannte Frühlingsblüher	10—15	März-April	0.50	∩ ✻ X
★ „ „ „ „ **coerulea.** Blaublühend	10—15	März-April	0.40	∩ ✻ X
„ „ „ „ **rubro.** Rotblühend	10—15	März-April	0.50	∩ ✻ X
★ **Maiblume, Convallaria majalis.** Großblumige Gartenmaiblume, besonders für halbschattige und schattige Flächen geeignet. 10 Stück RM 0.50	20	Mai	0.10	⊏ ✻ X ◑
★ **Pfingstrose, Paeonia sinensis.** Von diesen prächtigen unverwüstlichen Stauden führe ich ein sehr reichhaltiges Sortiment. Es sind darin alle Farbentöne vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Rot vertreten. Viele der neuen Sorten besitzen angenehm duftende Blüten. Die Pflanzen gedeihen am besten in sonniger Lage und in nahrhafter Erde. 10 prächtige Sorten mit Namen RM 9.—	60—100	Mai-Juni	1.—	□ ✻ X
Primel, Primula cachemiriana. Hat kugelförmige Blütenstände, lila (11 la)	30	April-Mai	0.40	⊏ ✻ X ◑
„ „ **officinalis.** Die gelbblühende (10,5 la/1,5 ra) Schlüsselblume, einer der ersten Frühlingsboten	20	März-April	0.35	⊏ ✻ X ◑
„ „ **Sieboldii.** Japanische Primel, reichbl. In Farbenmischung abgebbar	25	Mai-Juni	0.60	⊏ ✻ X ◑
★ „ „ **veris elatior.** Großblumige Gartenprimel in wunderbarstem Farbenspiel. 10 Stück RM 3.—, 100 Stück RM 28.—	30	April-Mai	0.35	⊏ ✻ X ◑
★ **Riesenmohn, Papaver orientale.** Durch die im Frühjahr erscheinenden riesigen, farbenprächtigen Blüten sind diese Mohnsorten wohl die auffälligsten Erscheinungen des Staudengartens. Knospig geschnitten geben die Blumen einen imposanten Vasenschmuck ab. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort. Allerbeste Sorten in rosa, hell- und dunkelrot	100	Mai-Juni	0.60	□ ✻ X
Schöterich, Erysimum pulchellum. Im zeitigen Frühjahr sehr reichblühende niedrige Staude, bes. gut für Felspartien u. zur Einfassung geeignet. Blütenfarbe schwefelgelb (1 pa)	30	April-Mai	0.40	⊏ ∩
Schleifenblume, Iberis gibraltarica. (11ea). Prächtige Pflanzen für Wegeeinfassungen und Felsen, große weiße Blütenpolster bildend	30	April-Mai	0.40	⊏ ∩
„ „ **sempervirens.** Weiß	25	April-Mai	0.40	⊏ ∩
Schwertlilie, Iris germanica. Es bedarf kaum einer Empfehlung dieser Stauden. Ihre Anspruchslosigkeit in bezug auf Boden u. Standort ist bekannt, ebenso der Zierwert u. die Haltbark. ihrer prächt. Blüten				◑
★ „ „ „ **Argus.** Pflaumenblau	70	Mai	0.50	⊏ ✻ X ⊗
„ „ „ **atropurpurea.** Einfarbig dunkelpurpur	70	Mai	0.50	⊏ ✻ X ⊗
„ „ „ **Bridesmaid.** Dunkellila (12 gb), Hängebl., dunkellila (10 ri)	60	Mai-Juni	0.40	⊏ ✻ X ⊗
„ „ „ **Darius.** Domblätter hellgelb (12 ca/ea), Hängeblätter lila (10,5 re) mit gelbem Rand	50	Mai	0.40	⊏ ✻ X ⊗
„ „ „ **Eckesachs.** Sehr großblumig. Domblätter lavendelblau, Hängeblätter hellpurpurviolett	60	Mai	0.50	⊏ ✻ X ⊗
„ „ „ **Erek.** Dom lichtblau, Hängeblätter lila geadert	70	Mai	0.40	⊏ ✻ X ⊗
„ „ „ **Flavescens.** Schwefelgelb	70	Mai	0.40	⊏ ✻ X ⊗
★ „ „ „ **Florentina alba.** Weiß, reichblühend	60	Mai	0.40	⊏ ✻ X ⊗

Bergaster 1 Stück RM 0.70
Beschreibung siehe Seite 116

Schwertlilie (Iris germanica) 1 Stück RM 0.40

Roter Baldrian 1 Stück RM 0.50
Beschreibung siehe Seite 114

Stauden oder Perennen • Frühjahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besondere Eignung
★ **Schwertlilie, Iris germanica, Forsete.** Dunkellavendelblau	100	Juni	0.50	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Fürstin Lonyay.** Domblätter (12 ec) rötlichlila (11,5 la), Hängeblätt. dunkellila (10,5 re),Ränd. heller, weiß genetzt	100	Mai-Juni	0.50	⊏ ✲ X ⊗ ◑
" " " **Iduna.** Domblätter mattgelb, Ränder intensiver schwefelgelb (2,5 ca), Hängeblätter lila (10,5 re), hellgelb gerandet	80	Mai-Juni	0.70	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Iwein.** Domblätter hellblau, Hängeblätter lila (16,5 re)	80	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Kastor.** Großblumig, edel geformt, lila (12 ne pg) . .	60	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Kharput.** Großblumig, hell- mit dunkelpurpur	70	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ ⊗
★ " " " **Mad. Chereau.** Reinweiß lila gerändert und geadert	80	Mai-Juni	0.50	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Maori King.** Domblätter dunkelgoldgelb, Hängeblätter schwarzbraun mit gelb (12 ca)	50	Mai-Juni	0.60	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Mithras.** Domblätter lichtgelb, Hängeblätter tiefweinrotviolett mit scharf abgegrenztem gelben Saum	60	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Nibelungen.** Domblätter sehr hellila mit gelblich verlaufenden Rändern (12 ca), Hängeblätter intensiv lila (10,5 ri), Rand cremefarbig	80	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Perfection.** Domblätter zartlila (12 ca), Hängeblätter dunkellila (10,5 ri) mit hellem Rand	100	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X ⊗
★ " " " **Prinzeß Beatrice.** Großblumig. Domblätter lavendelblau (12 c), Hängeblätter violett (12 ic), Blüte braungetigert	100	Mai-Juni	0.50	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Prinzeß Victoria Luise.** Domblätter hellschwefelgelb, Hängeblätter pflaumenfarben	70	Mai-Juni	0.40	⊏ ✲ X ⊗
★ " " " **Rheingauperle.** Sehr schön. Domblätter hellila (11 ga), Hängeblätter rötlichlila (10,5 ic)	80	Mai	0.60	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Rheinnixe.** Domblätter reinweiß mit bläulichem Schein (13 ca), Hängeblätter lila (11,5 ra)	100	Mai-Juni	0.50	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Titurel.** Prächtig, dunkelblau	100	Mai-Juni	0.50	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Trautlieb.** Violett (11,5 ga/10,5 ic)	80	Mai	0.50	⊏ ✲ X ⊗
10 schöne Sorten meiner Wahl . . . . . RM 4.50				
100 Stück in 20 Sorten meiner Wahl . . . . . RM 40.—				
" " **interregna.** Blühen vor den Germanica-Sorten.				
" " " **Gerda.** Domblätter hellcremegelb, Hängeblätter etwas dunkler, goldgelb geadert	40	Mai	0.40	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Halfdan.** Hellcremegelb, einfarbig	50	Mai	0.40	⊏ ✲ X ⊗
" " " **Ingeborg.** Reinweiß, schöne große Blume	50	Mai	0.40	⊏ ✲ X ⊗
" " **pumila cyanea.** (Zwerg-Iris.) Dunkelviolett. Für Plattenwege, zu Beeteinfassungen, Grotten- und Felsenbepflanzungen sehr zu empfehlen	20—25	Mai-Juni	0.40	⊏ ∩ ✲ X ⊗
" " " **coerulea.** Himmelblau	20—25	Mai-Juni	0.40	⊏ ∩ ✲ X ⊗
" " " **Die Braut.** Weiß.	20—25	Mai-Juni	0.40	⊏ ∩ ✲ X ⊗
" " " **hybrida excelsa (lutea).** Rein ockergelb	20—25	April-Mai	0.40	⊏ ∩ ✲ X ⊗
" " " **nova candida.** Rahmweiß	20—25	April-Mai	0.40	⊏ ∩ ✲ X
Seifenkraut, Saponaria ocymoides. Rosa (10 ea), für Steingärten und alpine Gruppen	30	Mai-Juni	0.40	∩ ■
★ **Sonnenbraut, Helenium Hoopesii.** Früh- und reichblühend, großblumig, gelb (3 pa)	70	Mai-Juni	0.50	□ ✲ X
Steinbrech, Saxifraga ajugaefolia. Schönste Einfassungspflanze, außerdem besonders gut für Grabbepflanzung und Steingärten geeignet. Bildet dichte Polster, die im Frühjahr mit zierlichen Blüten völlig überdeckt sind. Guter Rasenersatz. Blüte weiß	15—20	Mai-Juni	0.30	⊏ ∩ ■
" " **caespitosa.** Rasenartig, weißblühend	15—20	Mai-Juni	0.30	⊏ ∩ ■
" " **umbrosa.** Rosafarbige Blüten, im Schatten noch gut gedeihend	15—20	Mai-Juni	0.40	⊏ ∩ ■ ◑
★ " " **Schöne von Ronsdorf.** Dunkelkarmin	15—20	Mai-Juni	0.40	⊏ ∩ ■
Steinkraut, Alyssum saxatile. Sehr schön für Steingärten. Goldgelbe Blüten (2 pa)	30—40	April-Mai	0.40	⊏ ∩ ■
Steinnelke, Dianthus deltoides Brillant. Zierlich belaubte, große buschige Pflanzen mit leuchtendroten (9 ra) Blüten übersät. Für Felspartien unentbehrlich	20	Mai-Juli	0.40	⊏ ∩ ■
Trollblume, Trollius Früheste von allen. Hellgelb, sehr schöne Schnittstaude, eignet sich besonders für halbschattige und feuchte Standorte	50	April-Juni	0.60	✲ X ◑

Edelweiß
1 Stück RM 0.40

Bertramswurz (Margaretenblume)
1 Stück RM 0.50

Berufskraut
1 Stück RM 0.50

Stauden oder Perennen • Frühjahrsblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besond. Eignung
Trollblume, Trollius Orange-Kugel. Orangegelb	40—50	April-Juni	0.70	✲ X ◑
Veilchen, Viola odorata alba (wohlriechendes Veilchen). Weißblühend	10	März-April	0.40	⊏ ✲ X ◑
" " " **Deutsche Kaiserin.** Dunkelblau, gefülltblühend	15	März-April	0.40	⊏ ✲ X
★ " " " **Kaiserin Augusta.** Reichblühend, dunkelblau (11,5 pe)	15	März-April	0.40	⊏ ✲ X
" " " **Königin Charlotte.** Großblumig, dunkelblau (11,5 pe). Treibsorte	15	Frühj. u. Hbst.	0.40	⊏ ✲ X ●
Vergißmeinnicht, Myosotis palustris Graf Waldersee. Tiefblau (14 Ia)	20	April-Sept.	0.40	⊏ ✲ ⊗

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

Alant, Inula. Für Rabatten und zum Schnitt geeignete Staude, die sich gut verzweigt.				
" " **ensifolia.** Für Steingärten, goldgelb (2 ra)	20	Juli-Okt.	0.50	∩ ✲ X
" " **glandulosa.** Großblumig, goldorange (4 ra)	60	Juni-Okt.	0.50	✲ X
" " **macrocephala.** Zitronengelb (2 pa), großblumig	150	Juni-August	0.50	□ ✲ X
★ **Aster (Bergaster), Aster amellus hybridus.** Diese Spielarten blühen vom August ab in blauen Farbentönen in prächtigen Dolden. Sie sind vorzügliche Gruppenpflanzen und liefern haltbare Vasensträuße	40—60	August-Okt.	0.70	✲ X
Baldrian, Valeriana (Centranthus). Für trockene Lagen die dankbar blühendste Staude, reichliches Schnittmaterial liefernd				
" " **alba.** Weißblühend	80—90	Juni-Okt.	0.50	✲ X
" " **coccinea.** Purpurrosa (8,5 le)	80—90	Juni-Okt.	0.50	✲ X
" " **rubra.** Malvenrosa (9,5 la)	80—90	Juni-Okt.	0.50	✲ X
" " **officinalis.** Rosigweiß (10 ea), wohlriechend	120	Juli-August	0.50	✲ X
Bartfaden, Pentstemon. Sehr reichblühende, haltbare Schnittblumen liefernd. Stauden für Rabatten und Grotten.				
" " **digitalis (laevigatus).** Hat schöne, lockere Blütenrispen, weiß mit violett (11 ea)	90	Juni-Juli	0.50	✲ X
★ " " **hybrida Edelstein.** Die Blütenrispen erscheinen in ununterbrochener Folge. Die glockenförmigen Einzelblüten sind leuchtendrotamarant (8,5 ra), der Schlund weiß. Da nicht ganz winterhart, ist Bedeckung ratsam	50—60	Juni-Okt.	0.50	✲ X
" " **glaber.** Glänzend blau, (11/12,5 ia), hart	45	Juli-August	0.50	✲ X
" " **ovatus.** Hellblau (13 ia/le), Schlund (11 ie)	60	Juni-August	0.50	✲ X
" " **pubescens.** Mattblau (11,5 ea), kleinblumig	40	Juni-August	0.40	✲ X
Bartnelke, Dianthus barbatus. Schön gefärbte Blütenbüschel bringend. In schönem Farbenspiel abgebbar	40—50	Juni-Juli	0.40	⊏ ✲ X ◑
Bertramswurz, Pyrethrum hybridum. Bekannte dankbar blühende Schnittstaude, in schönem Farbenspiel von weiß, über rosa bis dunkelrot	50—60	Juni-August	0.50	✲ X ◑
Berufskraut, Erigeron. Hübsche Staude, deren asterähnliche Blüten für Bindezwecke sehr geschätzt sind.				
" " **Coulteri.** Weißblühend	40—50	Juni-August	0.50	✲ X
★ " " **speciosus hybridus grandiflorus.** Rosalila (11,5 ga)	50	Juli-Sept.	0.50	✲ X
" " " **hybridus Antwerpia.** Lila mit gelbgrüner Mitte	70	Juli-Sept.	0.50	✲ X
" " " **Quakeress.** Edle, große, mattrosalila Blüten, sehr reichblühend	50	Juni-Sept.	0.50	✲ X
Blasenkelch, Physostegia virginica. Blüten schön rosiglila (10,5/11 ia/ea). Gruppen und Schnittsorte	120	Juli-Sept.	0.50	□ ✲ X
Braunelle, Prunella grandiflora alba. Sehr zu empfehlen für Grotten- und Felsenbepflanzung. Die Lippenblüten sind weiß	25	Juli-August	0.40	⊏ ∩
" " " Violett (11 pa/ic)	25	Juli-Sept.	0.40	⊏ ∩
Brennende Liebe, siehe Lichtnelke.				
Dreimasterblume, Tradescandia virginica. Hat lange schmale Blätter und blaue (11,5 ia) Blüten	60	Juli-August	0.40	✲ X ◑
★ **Edelweiß, Leontopodium alpinum.** Das bekannte Edelweiß der Alpen	10—15	Juni-August	0.40	⊏ ∩ ✲ X
Ehrenpreis, Veronica. Sehr widerstandsfähige, meist Zwergstauden für Einfassungen, Felsen- und Grottenbepflanzung, Steingärten.				◑



Flammenblume (Phlox decussata)
1 Stück RM 0.50

Gelbe Garbe
1 Stück RM 0.60

Rote Garbe
1 Stück RM 0.50

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besond. Eignung
Ehrenpreis, Veronica amethystina. Reichblühende Gruppen- und Schnittstaude mit langen, blauen (12lc) Rispen	50	Juni-Sept.	0.40	✲ X
„ „ **buxifolia.** Hat buchsbaumähnliche Belaubung und weiße Blüten, eignet sich vorzüglich zu Wegeinfassungen, für Grotten und Felsen	20	Juli-August	0.40	⊏∩✲◑
★ „ „ **longifolia Hendersonii.** Eine prächtige Staude, die große dunkelblaue (12pc) Blütenrispen bringt	50	Aug.-Sept.	0.70	✲ X
„ „ **rupestris.** Kriechend, rasenbildend, leuchtendamethystblau, reichblühend	10—15	Juni-Juli	0.40	⊏ ∩ ■
„ „ **spicata.** Reichblühend, dunkelblau	50	Juni-August	0.50	✲ X
★ **Eisenhut, Aconitum Napellus.** Abbildung siehe Seite 116. Glänzende, dunkelgrüne Belaubung und lange Blütenrispen zeichnen diese Staude aus. Dunkelblau (11,5ne/re)	120—150	Juli-Sept.	0.40	□✲X
„ „ „ **bicolor.** Weiß und blau (11,5ne/re)	120—150	Juli-Sept.	0.50	□✲X◑
Fackellilie. Siehe Pechfackel.				
Federmohn, Bocconia jap. (cordata). Schöne Staude zur Einzelpflanzung, mit graugrüner Belaubung und chamoisfarbigen (2ca/4ga) Blütenrispen	200	August	0.60	□ ✲ X
Fetthenne. Siehe **Mauerpfeffer.**				
Fingerhut, Digitalis. Schöne Stauden zur Einzelpflanzung, prächtiges Schnittmaterial liefernd. Die Einzelblüten sind inwendig mit hellen und dunklen Punkten und Flecken geziert. In reizendem Farbenspiel lieferbar.				
★ „ „ **gloxiniaeflora**	100—120	Juni-August	0.40	□✲X◑
„ „ **lutea.** Seltener gelblichweißer (1a) Fingerhut	80	Juni-August	0.40	□✲X◑
Fingerkraut, Potentilla. Niedrige Staude mit erdbeerähnlichen Blättern.				
„ „ **hybr. atrosang. Miß Ellen Willmot.** Leuchtendkarminrosa (9na), sehr schön	40—50	Juni-Sept.	0.40	✲ X
Flammenblume, Phlox decussata. Diese beliebten Stauden verdienen den Ehrenplatz in jedem Garten und Park. Anspruchslos in bezug auf Pflege bringen sie auf sonnigem Standort eine überreiche Blütenfülle. Größere Gruppen davon in Parks lassen das Auge nicht wieder los, die Farbenpracht wirkt entzückend.				
★ „ „ **Baron van Dedem.** Leuchtendscharlachrot (7,5 pa/ra), Auge leuchtendamarant (9ta/9,5ra)	70	Juli-Oktober	0.40	□ ✲ X
„ „ **Fr. Grimm.** Lichtpurpur (10ga)	70	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **Frithjof.** Tieflila (11la)	80	Juli-Oktober	0.40	□ ✲ X
★ „ „ **General van Heutsz.** Leuchtendrot (8ta) mit mittelpurpur (10ia) Auge	50—60	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **Hoffnung.** Lichtpurpurrosa (10ga) mit leuchtendpurpur (10te) Auge	60	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **Le Mahdi.** Dunkelpurpur (10,5pe)	80	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
★ „ „ **nana coerulea.** Mittelamethystblau (11,5la)	40	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **Rheinstrom.** Prächtig rosa (8la)	60	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **Wala.** Weiße Dolden bringend	70	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
Flockenblume, Centaurea dealbata. Kornblumähnliche große Blüten, die prächtig rosa (10,5ia/la) gefärbt sind und feingeschlitzte Blätter zeichnen sie aus	40	Juni-August	0.50	✲ X ◑
„ „ **montana alba.** Schöne weiße Schnittblume	40	Juni-Juli	0.40	✲ X
„ „ **montana grandiflora.** Riesenblumige blaue (12,5na) Kornblume	60	Juni-August	0.50	✲ X
★ **Frauenschuh, Cypripedium calceolus.** Abbildung siehe Seite 116. Einheimische Orchidee, die sehr hübsche Blüten bringt, rotbraun mit hellgelber, rotpunktierter Lippe	40	Juni-Juli	1.—	✲ X ●
★ **Garbe, Achillea Eupatoria Parkers var.** Schöne Schnittstaude, deren goldgelbe Blüten sich wirkungsvoll von der graugrünen Belaubung abheben. Die Blüten halten sich, im Schatten an der Luft getrocknet, lange Zeit	90	Juli-Oktober	0.60	□ ✲ X
★ „ „ **millefolia Kirschkönigin.** Eine der schönsten Sorten, die haltbare purpurrote (9re) Blüten bringt	50—60	Juni-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **ptarmica fl. albo pl.** Hat weiße Blütenstände, die in großer Menge erscheinen	50	Juli-Septemb.	0.40	✲ X
„ „ „ **Perry's Weiße.** Gut gefüllte schneeweiße Blumen zeichnen sie aus. Für Bindezwecke gut verwendbar	50—60	Juni-August	0.40	✲ X
„ „ „ **Schneelawine.** Erscheint unter ihrer weißen Blütenfülle wie mit Schnee bedeckt	50—60	Juni-August	0.50	✲ X
„ „ **tomentosa aurea.** Gelbe (1,5 pe) Blüten, feingefiederte Blätter	30	Juni-August	0.50	∩ ✲

Frauenschuh 1 Stück RM 1.—
Beschreibung siehe Seite 115

Eisenhut 1 Stück RM 0.40
Beschreibung siehe Seite 115



Kleopatranadel 1 Stück RM 2.50

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besondere Eignung
Geisraute, Galega bicolor Hartlandii. Die wickenähnlichen weiß und lila (11 ea) gefärbten Blüten erscheinen in riesiger Menge	120	Juni-Sept.	0.50	□ ✲ X
Gelbweiderich, Lysimachia Nummularia. Hat kriechenden Wuchs und dottergelbe Blumen. Liebt feuchten Standort	15—20	Juni-Juli	0.30	∩
Glockenblume, Campanula carpatica. Für Grotten- und Felsenbepflanzung, aber auch für Staudenrabatten vorzüglich geeignet, schöne blaue (12 ic) Blüten bringend	30	Juni-August	0.50	∩ ✲ X
„ „ „ **fl. albo.** Weiß	30	Juni-Juli	0.50	∩ ✲ X
„ „ **glomerata acaulis.** Dunkelblau (11,5 pa)	15	Juni-Juli	0.50	∩ ✲ X
„ „ **glomerata dahurica.** Bringt dunkelviolette (11,5 pa) dichtgedrängte Blütenbüschel. Schöne Felsenpflanze	15	Juni-Juli	0.50	∩ ✲ X
„ „ **Medium** (Halbstaude). Sehr reich- und lange blühend, prächtige Schnittblumen liefernd. Blütenfarben weiß, blau, (11,5 ra), rosa (9,5 ca)	100	Juni-Juli	0.50	∩ ✲ X
★ „ „ **persicifolia,** blau (12 la)	60—75	Juni-Juli	0.50	∩ ✲ X
„ „ **persicifolia alba.** Weiß	60—75	Juni-August	0.50	∩ ✲ X
„ „ **persicifolia fl. pl. Moerheimii.** Bringt schöne gefüllte weiße Blumenglocken	60—75	Juni-Juli	0.60	∩ ✲ X
★ „ „ **pyramidalis.** Schöne Staude für Einzelpflanzung, lange Rispen lavendelblauer Blüten (12 ia) erschein. in üppig. Fülle	140	Juli-Sept.	0.60	□ ∩ ✲ X
„ „ **rotundifolia (superba).** Sehr zierlich. Prächtige Felsenpflanze. Blau (12 ga)	30	Juni-Juli	0.40	∩ ✲ ■
Goldrute siehe unter **Herbstblüher.**				
Habichtskraut, Hieracium villosum. Gelb (1,5 pa) sehr schön für Felsgärten. Weißfilzig	30	Juni-Juli	0.40	∩ ✲ X
★ **Hahnenfuß, Ranunculus aconitifolius fl. pl.** Hat hübsche weiße Blütenköpfchen	50	Juni-Juli	1.—	✲ X ⊗
„ „ **acris fl. pl.** Goldgelb. Hübsche Zierpflanze. Lieben etwas feuchten Standort	40—50	Juni-Sept.	0.40	✲ X ⊗
Hauswurz, Sempervivum. Fettpflanzen, deren Anspruchslosigkeit nicht zu übertreffen ist. Sie bilden dickblättrige Rosetten, ihre Blüten sind gelblichweiß oder rot. Zu Einfassungen gut geeignet, auch zur Bepflanzung von Schalen und Töpfen. Schöne Sorten gemischt. 10 Stück RM. 2.—	10—15	Juli-Okt.	0.30	⊏ ∩
Herkuleskraut, Heracleum Mantegazzianum. Von riesenhaftem Wuchs, daher als Einzelpflanze von imponierendem Eindruck. Die Blätter sind groß und tief gezackt, die Blütendolden weiß	200—300	Juni-Juli	0.70	□ ✲ ◑
Hosta, Funkia undulata. Schöne Einfassungen und Umpflanzungen von Springbrunnen liefernd. Blüht violett	25—30	Juli-Sept.	0.60	⊏ ✲ X ⊗ ●
„ **undulata Vittata.** Hat weißgestreifte Blätter	40	Juli-August	0.60	⊏ ✲ X ⊗
„ **Funkia ovata alba marginata.** Weiß gerandete Blätter	25	Juli-August	0.60	⊏ ✲ ⊗
„ „ **Sieboldii.** Hat große blaugrüne Blätter	30—40	Juli-August	0.60	⊏ ✲ ⊗
Kamille, Anthemis Kelwayi. Hübsche Schnittstaude mit zitronengelben (1,5 na) Blüten	40—60	Juni-Okt.	0.40	✲ X
★ **Kleopatranadel, Eremurus** (Lilienschweif). Herrliche starkwachsende Solitärstaude, von den Hängen des Himalaya stammend. Hunderte von Blumen bilden mehr als meterlange Rispen.				
„ „ **Bungei.** Goldgelb (1 na)	200	Juni-August	2.50	□ ✲ X
„ „ **Bungei perfectus.** Dunkelgoldgelb	200	Juni-August	2.50	□ ✲ X
„ „ **Bungei citrinus.** Zitronengelb (1 na)	200	Juni-August	2.50	□ ✲ X
Klingelblume, Wahlenbergia grandiflora. Hat hübsche glockenförmige Blüten, blau (12 ra)	40—50	Juni-Sept.	0.50	⊏ ✲ X
Königskerze, Verbascum. Lieben sonnige Lage.				
„ „ **olympicum.** Bekannte Art, gelbblühend (1 na)	180	Juni-August	0.50	□ ✲ X

Kokardenblume
1 Stück RM 0.50

Lichtnelke
1 Stück RM 0.50

Mannstreu
1 Stück RM 0.50

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besond. Eignung
Königskerze, Verbascum phoeniceum. Hübsche versch.-farb. Spielart., viol. Tönung.	40—60	Juni-Septemb.	0.50	✲ X
Kokardenblume, Gaillardia grandiflora. Eine außerordentlich reichblühende Staude, die langstielige, haltbare Blüten bringt. Die kontrastierenden Farben goldgelb und rot sind ringförmig (in Kokardenform) angeordnet	80—90	Juni-Septemb.	0.50	✲ X
★ **Kokardenblume, Gaillardia grdfl. semiplena.** Riesige, halbgefüllte Blüten	90	Juni-Oktober	0.50	✲ X
„ „ „ **maxima.** Goldgelb (3 na) sehr schön	90	Juni-Oktober	0.50	✲ X
★ „ „ „ **sanguinea.** Neu. Blutrot (7,5 pc) mit gelb. Spitzen (3 na)	90	Juni-Oktober	0.50	✲ X
Kugeldistel, Echinops Ritro. Hat violette (12,5 ia) kugelförmige Blüten, die sich trocknen lassen und einen haltbaren Vasenschmuck abgeben	120—150	Juli-August	0.50	◻ ✲ X
★ **Lampionpflanze, Physalis Franchetti.** Aus den weißen Blüten entwickeln sich lange Rispen leuchtendroter ballonförmiger Früchte, die sich abgeschnitten monatelang halten und einen schönen Vasenschmuck abgeben	60	August-Sept.	0.40	∩ ✲ X ◑
Leimkraut, Silene Schaffta. Kriechender Wuchs und magentarosa (9,5/10 la) Blüten zeichnen sie aus. Reichblühend	10	August-Sept.	0.50	⊏ ∩
Lein, Linum perenne. Blau	50—60	Juni-Juli	0.40	✲ X
Leinkraut, Linaria macedonia speciosa Nymphe. Sehr hübsche Gruppen- und Schnittstaude. Rahmweiß (1 ca)	90	Juni-Juli	0.40	✲ X
Lichtnelke, Lychnis. Anspruchslose Stauden für Rabatten und Grotten.				
„ „ **chalcedonica** (brennende Liebe), scharlach (6,5 ra)	90	Juni-August	0.50	◻ ✲ X
★ „ „ „ **alba,** weiß	90	Juni-August	0.50	◻ ✲ X
„ „ „ **carnea,** fleischfarben (7,5 ea/ia)	90	Juni-August	0.50	◻ ✲ X
Mädchenauge, Coreopsis grandiflora. Sehr reich- und dankbar blühende Staude, gute Schnittblumen liefernd, leuchtendgoldgelb (3 ra)	70	Juli-September	0.40	✲ X
★ **Malven, Althaea rosea fl. pl.** (Stockrosen). Stauden von hohem Zierwert, die in keinem Garten und auf keiner Staudenrabatte fehlen dürfen. Lieferbar in den Farben goldgelb, karmesin, kastanienbraun, lachsrosa, lila, reinweiß, rosa, scharlach, schwarzbraun, violett	150—200	Juni-Juli	0.40	◻ ✲ X
Mannstreu, Edeldistel, Eryngium giganteum. Silberdistel mit grünlichweißen Blüten	90	Juli-August	0.50	◻ ✲ X
★ „ „ „ **planum.** Hat große Stände kornblumenblauer (13 ne/ge) Blumen, wird von Bienen gern beflogen	120	Juli-August	0.50	◻ ✲ X
Margaretenblume siehe Bertramswurz und Wucherblume.				
Mastkraut (Sternmoos), Spergula (Sagina) pilifera. Ganz niedrige, grüne Moospolster bildend, ist diese Pflanze der beste Rasenersatz und auch vorzüglich für Grotten, Felsen und Plattenwege geeignet. Die Blütchen sind unscheinbar	5	Juli-August	0.30	⊏ ∩ ■ ●
Mauerpfeffer (Fetthenne), Sedum. Gedeihen auch auf trockenen Boden noch vorzüglich, daher für Felspartien besonders geeignet. Die fleischigen Blätter vieler Sorten erscheinen in dichten Mengen und bleiben auch im Winter grün, weshalb sie als Rasenersatz vorteilhafte Verwendung finden. **Acre,** gelb (1 ra)	5—8	Juni-August	0.30	⊏ ∩ ■ ●
★ **Mauerpfeffer Sedum Aizoon.** Blüht leuchtendgelb (1,5 na) mit braun (7,5 ri)	15—20	Juli-August	0 40	⊏ ∩ ■
„ „ **Lehmanni.** Gelbblühend	15—20	Juni-August	0.40	⊏ ∩ ■
„ „ **lydium glaucum.** Bildet blaugrüne Polster	15		0.40	⊏ ∩ ■
„ „ **Maximowiczii.** Reichblühend, gelb (2 na)	50	Juni-August	0.40	⊏ ∩ ■
„ „ **oppositifolium.** Weiß	15—20	Juni-August	0.40	⊏ ∩ ■
★ „ „ **purpurascens.** Magentarot (9 lg)	25—30	Juni-August	0.40	⊏ ∩ ■
„ „ **reflexum.** Tripmadam, gelb (1,5 pa)	20	Juni-August	0.30	⊏ ∩ ■
„ „ **spurium.** Großdoldig, zartrosa (10 ea/9 ie)	15—20	Juni-August	0.40	⊏ ∩ ■
★ „ „ „ **splendens.** Dunkelrot	15—20	Juni-August	0.40	⊏ ∩ ■
„ „ **spectabile Brillant.** Karminrote Blüten, große dicke Blätter	40	Juni-Septemb.	0.50	⊏ ∩ ✲ X
„ „ **Sieboldi.** Blaugraue Blätter, Blüten rot	20	Juli-Septemb.	0.40	⊏ ∩
Monarde, Monarda didyma Cambridge Scarlet. Die glühendscharlachroten Blumen stehen quirlig auf straffen Stielen	70	Juli-Septemb.	0.50	✲ X
Nachtkerze, Oenothera missouriensis. Die großen, schwefelgelben Blüten heben sich gut vom gesunden Laub ab. Kriechender Wuchs macht sie für Steingärten unentbehrlich	30	Juli-Septemb.	0.50	∩ ✲
Nachtviole, Hesperis matronalis. Duftende Blüten, levkojenähnlich, rotviolett (11 ia/la)	50	Juni-Juli	0.40	✲ X

Prachtspiere
1 Stück RM 0.60

Nelkenwurz
1 Stück RM 0.60

Pechfackel (Fackellilie)
1 Stück RM 0.70

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besondere Eignung
★ **Nelkenwurz, Geum coccineum fl. pl. Feuerball** (Mrs. Bradshaw). Großblumig, glutrot (6,5/7 ra) gefüllt. Schöne Schnittblume	60	Juni-August	0.60	✲ X
★ „ „ „ **fl. pl. Goldball** (Lady Stratheden). Gefüllt, goldgelb (3 pa)	60	Juni-August	0.60	✲ X
Ochsenzunge, Anchusa ital. Drop. var. Reichblühende, anspruchslose Staude, die gern von den Bienen beflogen wird. Enzianblau (13 ra)	120	Juni-August	0.50	□ ✲ X
„ „ **myosotidiflora.** Kaukasusvergißmeinnicht. Tiefblau (13 pa)	30	April—Mai	0.50	✲ X
Palmlilie, Yucca filamentosa. Immergrüne Staude, die auf meterhohem Schaft große Büschel cremeweißer Blüten bringt	100	Juli-August	1.50	□ ∩ ✲ X
★ **Pechfackel (Fackellilie), Tritoma.** Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter mit etwas trockenem Laub, Fichtenreisig oder dergl. bedeckt werden.				
Pechfackel, Tritoma corallina. Korallenrot	70	August-Okt.	0.70	✲ X
„ „ **Uvaria grandiflora.** Orange	75	August-Okt.	0.70	✲ X
Pechnelke, Lychnis viscaria. Hübsche Schnittstaude, auch gut für Felsen- und Grottenbepflanzung geeignet, rosa	30—40	Juni-Juli	0.40	∩ ✲ X
„ **viscaria splendens fl. pl.** Gefüllte Blüten bringend, leuchtendrot (10 pa)	30—40	Juni-Juli	0.50	∩ ✲ X
Phlox siehe **Flammenblume** und **Frühjahrsphlox.**				
★ **Prachtspiere, Astilbe.** Die Astilben gehören unstreitig zu den schönsten Stauden. Sie besitzen außerordentlich dekorative, federartige Blütenrispen und sollten deswegen auf keiner Rabatte fehlen. Am besten gedeihen sie im Halbschatten, entwickeln sich aber auch in voller Sonne gut, wenn sie öfters durchdringend bewässert werden.				◑
„ „ **Arendsii Amethyst.** Violettpurpur, sehr empfehlenswert	80	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
„ „ „ **Gloria purpurea.** Leuchtendrot	40	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
„ „ „ **Granat.** Leuchtenddunkelkarmin	90	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
„ „ „ **Hanna Stodt.** Leuchtendkarminrosa	70	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
„ „ „ **Irene Rottsieper.** Lachsrosa	60	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
„ „ „ **Lachskönigin.** Sehr schön, lachsrosa	100	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
„ „ „ **Rosa Perle.** Zartrosa	60	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
„ „ „ **Rubin.** Stark verzweigt, leuchtendkarminrot	80—100	Juli-August	0.60	□ ✲ X ⊗
Purpurglöckchen, Heuchera. Reizende, sehr beliebte Staude, deren glockenförmige Blütchen in zierlichen Rispen erscheinen. Außerordentlich reichblühend und schönen Werkstoff für Sträuße liefernd. Gedeiht in voller Sonne am besten				◑ ∩ ✲ X
„ **alba.** Weißliche Blütenrispen	40	Juni-August	0.50	⊏ ∩ ✲ X
„ **sanguinea.** Karmesin (8 pa)	50	Juni-August	0.50	⊏ ∩ ✲ X
„ „ **Feuerregen.** Schöne rote (7,5/8 ra) Blütenrispen	60	Juni-Juli	0.50	⊏ ∩ ✲ X
Rade, Agrostemma coronaria alba. Bringt weiße Blüten	60	Juni-Sept.	0.40	✲ X
„ „ **hybrida Walkeri.** Leuchtendpurpurrosa (9,5 pa)	60	Juni-Sept.	0.40	✲ X
Rasselblume, Catananche bicolor. Hübsche Strohblume, weiß mit dunkelblauem (11,5 ra) Auge	75	Juli-August	0.40	✲ X
„ „ **coerulea.** Bringt hellblaue (12 ia) Blüten mit dunklem (11,5 ra) Auge	75	Juli-August	0.40	✲ X
Rittersporn, Delphinium. Die Rittersporne sind in jedem Garten und Park unentbehrlich. Ihre langen Blütenschäfte geben einen wunderschönen Werkstoff für alle Dekorationen, sie wirken aber auch auf Rabatten und in Gruppen von mehreren Pflanzen auf Rasenplätzen reizend.				
„ „ **Amethyst.** Himmelblaue, sehr lange Blütenschäfte, die sich gut verzweigen, machen diese Sorte zu einer Augenweide	140	Juni-Sept.	1.—	□ ✲ X
★ „ „ **Belladonna.** Hellblau (14 ga). Bringt lockere Blumenrispen	100	Juni-Sept.	0.60	□ ✲ X
„ „ **formosum.** Lebhaft dunkelblau (12,5/13 ra)	100	Juni-Sept.	0.60	□ ✲ X
„ „ **hybridum Lamartine.** Herrlich enzianblau (12,5 ra/11,5 re) blühend	100	Juni-Sept.	0.60	□ ✲ X

Sonnenhut (Rudbeckia flava)
1 Stück RM 0.50

Sonnenbraut (Helenium nanum praecox) 1 Stück RM 0.70

Rittersporn einfachblühend
1 Stück RM 0.50 bis 1.—

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besond. Eignung
Rittersporn, Delphinium sinense album. Weiß	50—60	Juni-August	0.50	✲ X
„ „ „ **coeruleum.** Enzianblau (12,3/13 ra)	50—60	Juni-August	0.50	✲ X
„ „ „ **sulphureum (Zalil).** Lange, lockere Rispen großer gelber (1 ea) Blüten. Prächtige Schnittblume	120	Juli-September	0.75	□ ✲ X
Weitere Sorten siehe Neuheiten Seite 110.				
Salbei, Salvia argentea. Hat wollige, silberweiße Blätter	60—80	Juli-August	0.50	□ ✲
Scabiose, Scabiosa caucasica perfecta. Schöne, langstielige, großblumige, haltbare Schnittblumen liefernd. Himmelblau (12,5 ca/ga)	50—70	Juni-Septemb.	0.60	∩ ✲ X ◑
Schildblume, Chelone barbata. Ihre schönen leuchtendscharlachroten (7,5 pe/pa) langen Blütenschäfte dürfen in Staudensträußen nicht fehlen	120	Juni-Septemb.	0.50	✲ X ◑
★ „ **Chelone barbata nana praecox.** Frühblühende Spielarten der beliebten Schildblume, die schönes, haltbares Material für Vasen liefern	60—70	August-Septbr.	0.50	✲ X
Schleierkraut, Gypsophila paniculata. Schöne Schnittstaude, deren große Büsche mit unzähligen kleinen weißen Blütchen übersät sind	75	Juni-August	0.50	□ ✲ X ◑
„ **Gypsophila paniculata fl. pleno.** Die gefüllte Abart der vorigen. Die einzelnen Blütchen sind etwas größer wie die der Stammsorte und von reinstem Weiß	75	Juni-August	0.75	□ ✲ X
„ **Gypsophila repens.** Hat ganz niedrigen, kriechenden Wuchs	15	Juni-August	0.40	⊏ ∩
★ „ **Gypsophila paniculata fl. pl. (Bristol Fairy).** Neu. Hervorragende Neuheit. Bringt große Büsche reinweißer großer Blüten. Prächtig für Straußbinderei	100	Juli-September	1.—	□ ✲ X
Schuppenkopf, Cephalaria alpina. Hochwachsende Riesenscabiose, deren schöne, langstielige, schwefelgelbe Blumen vorzüglich zur Binderei geeignet sind (1 ga)	200	Juni-August	0.50	□ ✲ X
Siegelwurz, Polygonatum multiflorum. Hat lange Rispen weißer Blüten, die großen Maiblumen ähneln. Gute Schattenpflanze	80	Juni-Juli	0.40	✲ X ●
Sonnenblume, Harpalium rigidum semiplenum. Sehr widerstandsfähige, große Mengen haltbarer hellgelber Schnittblumen liefernde Staude	120—150	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ **Helianthus Maximilianii.** Dekorative Staude mit gelben (1,5 pa) Blüten, die vom August bis zum Eintritt des Frostes erscheinen. Schöne Schnittblumen liefernd	120	August-Oktober	0.80	□ ✲ X
Sonnenbraut, Helenium. Reizende Stauden, die nirgends fehlen dürfen. Sie sind außerordentlich reichblühend und abgeschnitten sehr lange haltbar. Ein einziger Zweig gibt meist schon eine volle Vasenfüllung. Sehr schöne Solitärstaude.				
★ „ „ **autumnale Riverton Beauty.** Altgold mit terrakotta	120—150	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ „ **Gartensonne.** Leuchtend goldgelb (2,5 ra)	100	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **Goldene Jugend.** Lange blühende, sehr schöne Gruppen- und Schnittstaude. Gelbe, haltbare Blüten mit gelber Mitte	100	Juli-August	0.70	□ ✲ X
„ „ **Julisonne.** Ähnlich der vorigen, aber mit braunem Blütenzentrum	100	Juli-August	0.50	□ ✲ X
„ „ **autumnale hybr. nanum praecox** sind neuere Spielarten, deren Blüten bronze- und rotbraune Tönungen zeigen.				
„ „ **autumnale hybr. nanum praecox Baronin von Linden**	70—80	August-Oktober	0.70	□ ✲ X
„ „ „ „ „ „ **coccineo bruneum**	70—80	August-Oktober	0.70	□ ✲ X
„ „ „ „ „ „ **gaillardiaeflorum**	70—80	August-Oktober	0.70	□ ✲ X
„ „ **pumilum magnificum.** Leuchtendgelb (2,5 ra)	50 - 60	Juni-September	0.50	□ ✲ X
Sonnenhut, Rudbeckia. Prächtige Gruppen- und Schnittstauden mit sonnenblumenähnlichen Blüten. Nehmen auch mit geringem Boden vorlieb und blühen dennoch sehr reich. Die Blumen sind sehr haltbar und zierend.				
★ „ „ **flava.** Hat gedrungenen Wuchs, Blüte gelb (3/4 pa) mit schwarzer Mitte	60	Juli-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ **laciniata fl. pl. Goldball.** Prachtvolle, goldgelbe (2 ra), Schnittblumen auf festen Stielen liefernd	200	Juli-Oktober	0.40	□ ✲ X
★ **Sonnenröschen, Helianthemum mutabile.** Allerliebste, sehr dankbare Blütenpflanze von niedrigem, kriechendem Wuchs. Vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Steingruppen, Felspartien, Böschungen, schmalen Rabatten u. dgl. Gelbe und rote Farbentöne	25—30	Mai-September	0.40	⊏ ∩
Sperrkraut, Polemonium fl. albo. Weiß. Sehr harte anspruchslose Staude	60	April-Juni	0.50	✲ X
★ **Stachelkopf, Echinacea purpurea.** Rote (9,5 le) Sonnenblume, sehr zu empfehlen, weil sich ihre Blumen an der Staude sehr lange halten	100	Juli-September	0.60	□ ✲ X
Steinkraut, Alyssum rostratum argenteum. Hat silberfarbiges Laub und blaßgelbe (2 pe) breite Blütenstände. Vorzügliche Steingartenpflanze	30	Juli	0.40	⊏ ∩ ◑
Sternmoos siehe **Mastkraut.**				

Wolfsbohne, Lupine, blau
1 Stück RM 0.40

Wucherblume, Staudenmargerite
1 Stück RM 0.50

Herbstaster
1 Stück RM 0.50

Stauden oder Perennen • Sommerblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besondere Eignung
Stockrose siehe **Malve.**				
Steinnelke, Tunica Saxifraga. Für Felspartien vorzüglich geeignet. Blütenfarbe weißlichrosa	30	Juni-August	0.30	∩ ■ ◑
Strandhafer, Elymus arenarius. Grasart mit blaugrünen Blättern	100	Grasart	0.40	✲ X
Strandnelke, Statice latifolia. Kleine, blaue Blumen (12 ga) bedecken die Büsche in Unmassen, gut für Binderei	60	Juli-August	0.50	✲ X
Taglilie, Hemerocallis. Sehr anspruchslose Stauden mit schilfartigen Blättern, über denen die hübschen, trompetenförmigen Blüten stehen. Für Uferbepflanzung wie für schattige Stellen gleich gut geeignet				◑
„ „ **aurantiaca major.** Leuchtendorange	50	Juni-Juli	0.50	□ ✲ X ⊗
„ „ **flava.** Gelbe (2 la), köstlichduftende Blüten	40—50	Juni-Juli	0.50	□ ✲ X ⊗
„ „ **graminea.** Hat schmale, grasartige Blätter, Blüten hellgelb	40—50	Juni-Juli	0.50	□ ✲ X ⊗ ◑
★ **Thymian, Thymus lanuginosus.** Eine kriechende Pflanze mit kleinen grünlichweißen, wolligen Blättern. Rasenersatz und Steingartenpflanzen. Blütenfarbe rosa	5	Juni-Juli	0.50	⊏ ∩ ■
★ **Weiderich, Lythrum roseum superbum.** Bringt lange Rispen rosafarbiger (10,5/11 la) Blüten. Schöne Schnitt- und Solitärstaude	120	Juli-Sept.	0.50	□ ✲ X ⊗
„ „ **salicaria Crimson Dwarf.** Blutweiderich von weithin leuchtender roter Farbe	80—90	Juli-Sept.	0.50	□ ✲ X ⊗
Wiesenraute, Thalictrum aquilegiaefolium. Grünblaues Laub und reizende Blütchen liefern ein schönes Material für Sträuße. Blumen lilarosa (11 ga)	150	Juli-August	0.50	✲ X ◑
★ **Wolfsbohne, Lupinus.** Gedeihen in jedem Boden. Sie haben einen Kranz üppiger Blätter, über denen sich die langen, prächtigen Blütenähren erheben. Letztere erscheinen bis zu 40 Stück an einer Pflanze. Lupinen müssen in jeder Staudenrabatte zu finden sein, sie wirken aber auch prächtig als Einzelgruppe auf Rasenflächen, im Park usw. Schöne Schnittblume, **polyphyllus albus,** weiß	80—100	Juni-August	0.40	✲ X
„ „ **polyphyllus coeruleus.** Blau (12,5 ne)	80—100	Juni-August	0.40	✲ X
„ „ „ **roseus.** Rosa (9,5 ea), sehr schön	80—100	Juni-August	0.50	✲ X
★ **Wolfsmilch, Euphorbia polychroma.** Dichte, halbkugelige Büsche mit großen goldgelben (2 pa) Brakteen. Prachtvoll für Felsen und Grotten	40	April-Mai	0.60	∩ ✲
Wucherblume, Chrysanthemum maximum. Großblumig weiß	60—80	Mai-Okt.	0.50	□ □ ✲ X
„ „ „ **praecox Perfection.** Weiß	60—80	Mai-Okt	0.50	□ □ ✲ X
★ „ „ **Prinz Heinrich.** Sehr früh, riesige Blüten bringend	60—80	Mai-Okt.	0.50	□ □ ✲ X
Zaunrübe, Bryonia alba. Bekannte Schlingpflanze, schwarze Beeren bringend	300—500	Juli-Sept.	0.50	S
Ziest, Stachys lanata. Hat weiße, wollige Blätter, Blüte dunkelrosa (10 ic)	40	Juli	0.30	⊏ ∩ ◑
Zypressenkraut, Santolina pinnata. Hat feingefiederte grüne Belaubung und trägt schwefelgelbe Blütenköpfchen	30	Juli-August	0.40	⊏ ∩ ✲

Stauden oder Perennen • Herbstblüher

Aster. Die Herbstastern gehören zu den schönsten Vertretern der Stauden. Sie bedecken sich völlig mit Unmengen hübscher Sternblütchen und ihr Flor überdauert lange die ersten Herbstfröste. Auf jedem Staudenbeet müssen sie vertreten sein.

Aster cordifolius ericoides. Kleine, weiße Sternblüten bedecken den ganzen Busch in ungeheurer Menge	100	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
„ „ „ **Herbstmyrte.** Zierliche weiße Blüten	100	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
★ „ „ „ **Erlkönig.** Neu! Sehr reichblühend. Blüten lila	60	Sept.-Okt.	0.50	✲ X
„ „ „ **Schneetanne. Neu!** Die kleinen weißen Sternblütchen bedecken das Laub vollständig	60	Sept.-Okt.	0.50	✲ X
„ **hybr. Loreley.** Weiß	70	Sept.-Okt.	0.60	✲ X
„ „ **Pluto.** Violett, gute Schnittsorte	60—70	Sept.-Okt.	0.60	✲ X
„ „ **St. Egwin.** Rosa	60—70	Sept.-Okt.	0.50	✲ X
★ „ „ **Sunset.** Durch lange anhaltenden Blütenflor und bis zum Verblühen grünbleibendes Blattwerk ausgezeichnet. Leuchtendrosa	100	Sept.-Okt.	0.60	✲ X □
„ **Novae-Angliae Lill Fardell.** Sehr reichblühend, beste rote Sorte	120—130	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
„ „ „ **Treasure.** Dunkelviolettblau	120—130	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
„ „ „ **W. Bowman.** Großblumig, violettblau. Gegenstück zu Lill Fardell	120—150	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
„ **Novi-Belgii Borussia.** Großblumig, reinweiß	100	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
★ „ „ „ **Countess. Neu.** Prächtige rosafarbige gefüllte Blüten	100	Sept.-Okt.	0.60	✲ X □
„ „ „ **Dick Ballard.** Rosa gefüllt, kompakt wachsend	80	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
„ „ „ **Heiderose.** Zarte Färbung, rein rosa	100	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □
„ „ „ **Hermann Danker.** Hellblau, sehr schön	100	Sept.-Okt.	0.50	✲ X □

Goldrute Mimosa
1 Stück RM 0.60

Sonnenblume (Harpalium rigidum semiplenum)
1 Stück RM 0.60

Herbstanemone
1 Stück RM 0.70

Stauden oder Perennen • Herbstblüher

	Höhe in cm	Blütezeit	Stück RM	Besond. Eignung
Aster, Novi Belgii Herbstwunder. Frühblühend, weiß, im Verblühen mit bläulichem Schein	80	August-Sept.	0.50	✲ X
„ „ „ **Joan Vaughan.** Hellblau	70	Sept.-Oktober	0.60	✲ X
„ „ „ **Nancy Ballard.** Purpur gefüllt, sehr gut für Schnittzwecke	100	Sept.-Oktober	0.60	✲ X
„ „ „ **Peggi-Ballard.** Lavendelblau	60	Sept.-Oktober	0.60	✲ X
„ „ „ **Schön-Rottraud.** Sehr schöne Sorte, leuchtendrosa	60	Sept.-Oktober	0.50	✲ X
„ „ „ **Schöne von Colwall.** Lavendelblau, halbgefüllt	100	Sept.-Oktober	0.50	✲ X
„ „ „ **ptarmicoides.** Weiß	40	Juli-September	0.50	✲ X
★ **Bergaster, Aster amellus hybridus.** Schöne Sorten in rosa, hell- und dunkelblau. Außerordentlich reichblühend. Blumen haltbar	30—50	August-Oktober	0.70	⊏ ✲ X
Boltonie, Boltonia laevigata. Sehr schöne Staude zur Einzelpflanzung. Bringt prächtige lockere Rispen schöner, reinrosafarbiger Sternblüten	100—120	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
★ **Chrysanthemum, Chrysanthemum indicum.** Winterharte, frühblühende Sorten in allen Farben. Bekannte Zierpflanze	30—80	Juli-Oktober	0.50	✲ X
Fackellilie (Pechfackel), Tritoma. Die prächtigen, zylinderputzerähnlichen Blüten sind als Schnittblumen sehr gut zu verwenden. Die Pflanzen lieben sonnigen Standort und müssen im Winter etwas mit trockenem Laub, Fichtenreisig oder dergl. bedeckt werden. **Tritoma Uvaria grandiflora.** Orange	75	Sept.-Oktober	0.70	□ ✲ X
Goldrute, Solidago. Hart und anspruchslos, sowohl als Einzelpflanze wie für Staudenbeete nicht genug zu empfehlen. Ihre gelben federbuschförmigen Blütenstände liefern prächtige Vasensträuße. Von Bienen gern aufgesucht.				◑
„ **Solidago aspera.** Hängende, goldgelbe (2 ra) Rispen, vorzügliche Schnittsorte	120	August-Oktober	0.40	□ ✲ X
★ „ „ hybr. **Frühgold.** Breite goldgelbe Rispen	100	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ „ **Frühlicht.** Hellgelb	80	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ „ **Golden Wings.** Goldgelb	150	August-Sept.	0.50	□ ✲ X
„ „ „ **Goldstrahl.** Hat straffen aufrechten Wuchs, goldgelbe hübsche Blüten	80—100	August-Sept.	0.50	□ ✲ X
★ „ „ „ **Mimosa.** Prächtige Neuzüchtung, mit überhängenden Rispen, die der italienischen Mimosa ähneln	150	August-Oktober	0.60	□ ✲ X
„ „ „ **missouriensis** (Aster hybr. luteus). Ist mit starkgelben Sternenblütchen übersät. Vorzügliche Schnittblume, die sich auch im getrockneten Zustand sehr gut hält	70	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ „ „ **Perkéo.** Dunkelgelb	50	August-Sept.	0.50	□ ✲ X
„ „ „ **Schwefelgeisir.** Schön schwefelgelb	120	August-Oktober	0.60	□ ✲ X
„ „ „ **Shortii.** Mit starkgelben (2/2,5 pa) Blütenständen	120	Sept.-Oktober	0.40	□ ✲ X
★ **Herbstanemone, Anemone japonica.** Schöne Gruppen- und Schnittstauden, die besonders auf etwas feuchten Stellen einen überreichen Flor bringen, weiß-, rosa- und rotblühend lieferbar	50—70	August-Oktober	0.70	✲ X ◑
Schildblume, Chelone barbata. Leuchtendscharlachrot (7,5 pe/pa)	120	Juli-Oktober	0.50	✲ X ◑
Sonnenauge Heliopsis scabra zinniaeflora semiplena. Gelb (3,5 pa)	100	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
★ **Sonnenblume Harpalium rigidum semiplenum.** Reichblühende Solitärstaude mit halbgefüllten, kleinen Sonnenblumen ähnelnden Blüten von leuchtendgoldgelber (3 ra) Farbe	150	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
Sonnenbraut Helenium autumnale. Außerordentlich reichblühend und abgeschnitten sehr lange haltbar. **Gartensonne,** gelb	120—150	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ **Helenium autumnale Riverton Beauty.** Altgold mit terrakotta	120—150	August-Oktober	0.50	□ ✲ X
„ Frühblühende Sorten. Siehe Seite 113 und 119.				
Wasserdost, Eupatorium Fraseri. Die großen weißen Blütendolden ähneln denen des Ageratum	80—100	August-Oktober	0.50	□ ✲ X

Freiland-Farne

Meine Freiland-Farne sind alle gut kultivierte Pflanzen und wachsen daher sicher an. Ganz besonders empfehlenswert zur Ausschmückung von Felspartien, schattigen Plätzen, Alpenpartien, Grotten usw.

Aspidium aculeatum. Stacheliger Schildfarn. 1 Stück RM 0.60
★ „ **Filix femina.** Weiblicher Schild- oder Wurmfarn 1 Stück RM 0.60
★ „ „ **masc.** Männlicher Schild- oder Wurmfarn 1 Stück RM 0.60
„ **spinulosum.** Dorniger Schildfarn . 1 Stück RM 0.60
Blechnum spicant. Gemeiner Rippenfarn, ausgezeichneter Farn für Felspartien und Ränder von Wasserbecken, behält das Laub unter dem Schnee . . . . . 1 Stück RM 0.60
Cystopteris fragilis. Feingefiedert, zierlich . 1 Stück RM 0.60
Polypodium vulgare. Engelsüß . . . . . 1 Stück RM 0.60
„ **Phegopteris.** Sonnenfarn . . . . . 1 Stück RM 0.60
Pteris aquilina (candata). Adlerfarn . . . . 1 Stück RM 0.60
Scolopendrium officinarum. Hirschzunge, sehr schöner, schnell
★ wachsender Farn, besonders zur Bepflanzung von feuchten oder schattigen Stellen . . . . . 1 Stück RM 0.60

Küchenkräuter

Beifuß, Bohnenkraut, Estragon, Liebstock, Salbei, Thymian, Weinraute, Wermut, Ysop, Zitronenmelisse.

Vorstehende Sorten bester Küchenkräuter:
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50
Schnittlauch . . . . . 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.50
Meerrettich, Setzwurzel 10 Stück RM 1.25, 100 Stück RM 12.—
Pfefferminze (Mentha piperita) . 10 Stück RM 2.—, 100 Stück RM 18.—

Spargel-Pflanzen

Versand von Anfang April bis Mitte Mai.
Selten bleibt eine meiner Pflanzen aus.

Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel. Für leichtere
★ und mittlere Bodenarten. Diese vorzügliche Sorte ist in bezug auf Ergiebigkeit, Zartheit und Wohlgeschmack den zwei anderen Sorten ebenbürtig, übertrifft sie aber dadurch, daß die Pfeifen selbst 10 cm über der Erde noch ihre helle Farbe und Zartheit beibehalten. Für Hausbedarf entschieden die beste Sorte, doch für Konserven infolge ihrer Zartheit weniger geeignet
50 Stück RM 3.—, 100 Stück RM 5.—, 1000 Stück RM 45.—

Erfurter Riesen. Größte zartfleischige, sehr wohlschmeckende Sorte für mittleren und schweren Boden
50 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 30.—

Braunschweiger Riesen. Zartfleischige, vorzügliche Sorte für
★ leichte Bodenarten
50 Stück RM 2.50, 100 Stück RM 4.—, 1000 Stück RM 30.—
Letzte 2 Sorten für Großkultur und Konserve.

Preise über größere Posten Spargelpflanzen erteile ich brieflich.

Obige Preise verstehen sich für ausgesuchte, kräftige, **einjährige** Spargelpflanzen, da diese erfahrungsgemäß viel leichter anwachsen, sich auch viel schneller bestocken und bedeutend weniger Versand- und Verpackungskosten verursachen als zwei- und dreijährige mit ihrem schweren Wurzelstock und ihren halbverstockten Wurzeln. **Jeder Sendung wird eine leichtfaßliche Kulturanleitung beigefügt, auch auf Wunsch vorher gesandt.**



Schneekopf, weißköpfiger Riesenspargel 100 Stück RM 5.—

Comfrey, bekanntes Viehfutter 100 Stück RM 3.—

Comfrey

Eine Futterpflanze I. Ranges. Ihre 1 Meter langen saftigen
★ Stengel sind von unten bis oben mit großen dunkelgrünen, etwas behaarten Blättern dicht besetzt. Sie wächst in jedem Boden und in jeder Lage, ob sonnig oder schattig, kalt oder warm, und je öfter sie geschnitten wird, um so dichter erscheinen wieder die neuen Triebe, die von Rindvieh und Ziegen mit wahrer Gier genommen werden. Sie geben ferner ein gutes, gern gefressenes Grünfutter für Hühner und Schweine ab. Auch die in der Erde sich massenhaft bildenden Knollen finden als **Mastfutter für Schweine** eine vorteilhafte Verwendung.
Comfrey ist perennierend, d. h. die starken knollenartigen Wurzeln sind vollständig winterhart, sie bringen vom Mai ab ihre frischen Triebe und erfreuen uns jedes Jahr mit ihren riesigen Futtererträgen ohne besondere Pflege. Die Knollen werden von Mitte März ab in 12 bis 15 cm tiefe Löcher 60 bis 70 cm weit gelegt und, nachdem die Löcher wieder mit Erde bedeckt sind, festgetreten. Die jungen Triebe zeigen sich nach 3 bis 6 Wochen und entwickeln sich dann sehr schnell.

100 starke Pflanzenknollen . . . . . RM 3.—
1000 starke Pflanzenknollen . . . . . RM 25.—

Rhabarber (Rheum)

Blumenschmidts rotfleischiger Delikateß. Mit roten Stielen und rotem Fleisch. Kompott herrlich lachsrot
1 Stück RM 0.50, 10 Stück RM 4.50

Königin Viktoria. Junge starke Pflanzen
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Gemüsepflanzen verschicke ich nicht mehr, weil sie unterwegs zu sehr der Gefahr des Verderbens ausgesetzt sind.

Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen

Acorus Calamus (Kalmus) . . . . . 1 Stück RM 0.50
„ „ **fol. var.** (buntblättriger Kalmus). Gelb- und grüngestreift . . . . . 1 Stück RM 0.60
Alisma Plantago (Froschlöffel) . . . . . 1 Stück RM 0.50
Butomus umbellatus (Blumenbinse) . . . . 1 Stück RM 0.50
Carex acuta (Riedgras) . . . . . 1 Stück RM 0.50
„ **Pseudo Cyperus** (cyperngrasähnliches Riedgras) 1 Stück RM 0.60
Iris Pseudo Acorus (Wasserschwertlilie) . . 1 Stück RM 0.40
Juncus glaucus (Riesenbinse) . . . . . 1 Stück RM 0.60
Nuphar lutea. Gelbe Wasserrose
★ 10 Stück RM 28.—, 1 Stück RM 3.—
Nymphaea alba. Weiße Wasserrose
★ 10 Stück RM 28.—, 1 Stück RM 3.—
Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut) . . . . . 1 Stück RM 0.60
Scirpus maritimus (Binse) . . . . . 1 Stück RM 0.60
10 verschiedene Sumpf-, Ufer- und Wasserpflanzen einschließlich Nymphaea alba und Nuphar lutea, für Teiche und Bassins im Freien . . . . . 1 Stück RM 9.—

HILFSMITTEL IM OBST- UND GARTENBAU

Chem. Schädlingsbekämpfungsmittel und Bekämpfungsgeräte

Alle mit ★ versehenen Mittel sind vom Deutschen Pflanzenschutzdienst auf ihre Brauchbarkeit geprüft und unter Gewährleistung gleichbleibender Zusammensetzung zur Anwendung empfohlen.

Nr.
2744 ★ **Erdfloh-Vertilgungsmittel „Eklatin".** Glänzend begutachtet als äußerst wirksames Bestäubungsmittel. (10—20 g je qm erforderlich.) Eklatin tötet nicht nur Erdflöhe, sondern schützt die Pflanzen noch längere Zeit vor Neubefall.
¼ kg RM 0.,65, ½ kg RM 1.—, 1 kg RM 1.65

2745 ★ **Erysit** (Schering-Kahlbaum). Ist ein flüssiges Schwefelpräparat. Zur Bekämpfung: 1. des echten Meltaues auf allen Pflanzen, 2. der sogenannten roten Spinne. Höchste Benetzungsfähigkeit auch öliger oder fettiger Blätter. Die Originalpackung à 100 g RM 0.50, 200 g RM 0.80, 500 g RM 1.80

Polvo (Streupulver)

Gesetzlich geschützt

Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

2743 ★ Erprobtes, bestempfohlenes Mittel gegen Erdflöhe und sonstige fressende Insekten.

1 Druckdose für ca. 25 qm . . . . . RM 0.30
1 Streudose für ca. 100 qm . . . . . RM 1.—
1-kg-Paket für ca. 1500 qm . . . . . RM 6.—

Dekalit

Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

Gegen Schädlinge an Pflanzen und Bäumen! Dieses **Spritzmittel** vernichtet **Blatt-, Schild-** und **Blutläuse** usw. Es vernichtet **Ungeziefer im Hühner- oder Taubenstall.** Dekalit ist bereits bei einer **1% igen Lösung** (1 Liter auf 100 Liter Wasser) voll wirksam und somit **im Verbrauch äußerst billig.** Zur Bekämpfung der Schädlinge an Bäumen, Sträuchern usw., **im Freien.**

2700/1 ★ **Dekalit „S".** 50 g RM 0.75, 100 g RM 1.10, ¼ kg RM 1.80, ½ kg RM 3.15, 1 kg RM 5.40

An zarten Pflanzen im **Gewächshaus** und **Zimmer** sowie Freiland:

2700/2 ★ **Dekalit „Extra".** 100 g RM 1.25, ¼ kg RM 2.—, ½ kg RM 3.60, 1 kg RM 6.30

Ausführliche Gebrauchsanweisung auf jeder Packung.

Nosprasit

2838 ★ Vorzügliches Spritzmittel zur **gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen,** z. B. Fusikladium und Raupen auf Obstbäumen. Anwendung 1½% ig, bei Steinobst ¾—1½% ig. Einfacher und sicherer als Arsen-Kupferkalkbrühe. **Kein Kalkzusatz erforderlich.**
Büchse à 750 g RM 1.98, Büchse à 1500 g RM 3.20

2866 **Quassin.** Ein konzentrierter Auszug aus Quassiaholz, tötet bei vorschriftsmäßiger Anwendung Blattläuse aller Art, rote Spinne, Raupen usw., vertreibt die weißen Maden und sonstigen Würmer aus den Blumentöpfen, die mit Quassin-Lösung begossen werden, ohne den Pflanzen zu schaden.
Tube RM 0.40, 6 Tuben RM 2.10

2921 **Solbar.** Unschädliches Winter- und bewährtes Sommerspritzmittel zur Bekämpfung pilzlicher und tierischer Schädlinge, wie: Meltau, Schorf, Polsterschimmel (Monilla), Fusikladium, auch Läuse und Milben. Dosen zu 100 g RM 0.45 und 1 kg RM 1.98. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

Ustin. Vorzügliches Spritz- und Pinselmittel, speziell gegen Blutlaus. Packungen zu 150 g RM 1.03, Packungen zu 1 kg RM 4.20

Nr.
2746 **Exodin.** Sicher wirkendes Mittel gegen **Blattläuse** sowie andere tierische Pflanzenschädlinge (Thrips, Raupen, Ameisen usw.). Exodin ist bei sachgemäßer Anwendung völlig unschädlich, selbst für empfindlichste Gewächshauspflanzen, wie Cinerarien, Farne, Orchideen usw.
In Flaschen zu 50 g RM 0.70, 100 g RM 1.30, 500 g RM 4.80. Gebrauchsanweisung auf jeder Flasche.

Katakilla Pulver im Wasser auflösen

Vom Deutschen Pflanzenschutzdienst geprüft und amtlich empfohlen

2870 ★ Ein sicheres Mittel zur Ausrottung schädlicher Insekten auf Rosen und sonstigen Gewächsen, Obstbäumen, Beerensträuchern, Gemüsepflanzen usw.

1 Tüte für 10 Liter Spritzflüssigkeit . . . . . RM 0.50
1 Päckchen für 40 Liter „ . . . . . RM 2.—
½-kg-Paket für 100 Liter „ . . . . . RM 3.50
1-kg-Paket für 200 Liter „ . . . . . RM 6.—

Terrasan

2925 **Gegen Schädlinge unter und auf der Erde!** Eine neue, eigenartige, für den gesamten Kulturpflanzenbau überaus wichtige Erfindung, das billigste Vertilgungsmittel, das **alle tierischen Pflanzenschädlinge, die unter der Erdoberfläche ihr Unwesen treiben,** ausrottet oder vertreibt. Auch **Maulwürfe** und **Mäuse** meiden damit bearbeiteten Boden. 1 kg für 20—25 qm bei Schädlingen unter der Erde. Bei solchen über der Erde reicht diese Menge für 60—70 qm.

1-kg-Dose RM 1.15, 2½-kg-Dose RM 2.50, 4½-kg-Dose RM 4.—, 10-kg-Dose RM 7.80, 25-kg-Faß RM 17.50, 50-kg-Faß RM 33.50 einschließlich Dose respektive Faß.
Gebrauchsanweisung liegt jeder Dose bei.

2839 **Obstbaumkarbolineum.** Leicht wasserlöslich, ist als ein Universalmittel gegen **Blutlaus, Krebs, Brand, Fusikladium** und **Ungeziefer** aller Art zu betrachten. Gibt der Rinde ein gesundes und glattes Aussehen und fördert das Wachstum der Bäume. Schützt vor weiterem Krankheitsbefall. In Glasflaschen à ½ Liter RM 0.80, 5 Liter RM 5.50 einschließlich Blechflasche. Ausführliche, kurzgefaßte Anleitung wird jeder Sendung beigefügt.

2801 **Insektenfanggürtel „Einfach".** Gegen Obstmade, Apfelblütenstecher usw. Die beste Zeit zum Anlegen ist Mitte Mai bis September, in welcher sich die Insekten zur Winterruhe in den Gürtel zurückziehen. Vom Oktober an benutzt man den Gürtel zum Auftragen des Raupenleims, um den schädlichen Frostspanner abzuhalten.
1 m RM 0.15, 10 m RM 1.20

2802 ★ **Der gebrauchsfertige Leimring „Fix Fertig".** Dieser Leimring ist maschinell mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim schon gestrichen und bringt gegenüber selbst den billigsten Raupenleimen eine Ersparnis von 3 bis 4 Pfennigen pro Baum. 5 Doppelmeter reichen für 15 Bäume mittleren Alters.
5 Doppelmeter im Karton verpackt RM 1.50

3004 **Uspulun, (Naßbeize).** Zur Beizung von Gemüsesamen und zur Desinfektion von Anzuchten, sowie zur Bekämpfung pilzlicher Schädlinge. Sonderpackung 3 Röhrchen je 2½ g RM 0.58, 50-g-Blechbüchse RM 0.85, 100 g RM 1.30, 250 g RM 3.25

2933 **Ceresan, (Trockenbeize).** Wirkung wie bei obiger Naßbeize, nur bequemer in der Handhabung.
200-g-Büchse RM 1.12, 1 kg Büchse RM 4.15



Schädlingsbekämpfungsmittel (Fortsetzung)

Nr.

2880/2 **Raupenleim.** Extra helle Ia Qualität, monatelang fängig, zur Anlegung von Klebgürteln gegen Apfelblütenstecher, Apfelwickler, Frostspanner, sowie alle über den Stamm zur Krone wandernden Schädlinge, als: Ameisen, Raupen usw., je nach den klimatischen Verhältnissen Ende September bis Oktober. Besonders sparsam in der Anwendung. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung. Dose zu 250 g RM 0.90, 500 g RM 1.65, 1000 g RM 2.90. Eimer zu 5 Kilo, à Kilo RM 2.70. Größere Quantitäten in Fässern, Preise brieflich.

Nr.

2806 **Klebgürtelpapier,** auf welches der Raupenleim aufgetragen wird. Nur in **einer** Breite von ca. 15 cm lieferbar.
1 Rolle von 25 m Länge RM 0.45, 10 Rollen RM 4.—
1 „ „ 10 „ „ „ 0.20, 10 „ „ 1.80

2805 **Papierkordel** mit Drahteinlage zum Befestigen der Leimringe. Rollen zu ½ Kilo . . . . . per Rolle RM 1.—

2720 **Citocid-Patronen.** (Räucherpatronen), Schwefelkohlenstoff und Schwefelwasserstoff erzeugend. Hergestellt nach Prof. Dr. Albert Lang, Karlsruhe, und geschützt durch mehrere D. R. P. Vor Nachahmungen wird gewarnt. — Zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern, Hornissen, Wespen und Werren. Einfachste gefahrlose Handhabung **ohne jeden Apparat.**
1 Karton Nr. 1 mit 25 Mäusehölzern . . . . . RM 1.15
1 „ „ 2 „ 10 Hamster- u. Wühlmäuse-Patronen „ 3.15
1 „ „ 3 „ 20 „ „ „ „ „ 5.85

3024/1 **Zelio-Giftkörner.** Zur Vertilgung von Haus- und Feldmäusen. Büchse zu 25 g RM 0.45, 50 g RM 0.85, 100 g RM 1.55, 250 g RM 3.45.

3024/2 **Zelio-Paste.** Zur Ratten- und Wühlmäusevertilgung, mit passenden Ködern an den von den Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen . . . . . Tube RM 1.35

2819 **Maulwurfsfalle.** Doppelte, geschmiedete, bestens bewährt und bequem in der Handhabung. Abb. siehe oben.
Stück RM 0.35, 10 Stück RM 3.20

2735 **Draht-Maulwurfsfalle.** Ausgezeichnet und sehr bewährt.
Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80
Gebrauchsanweisung bei jeder Falle.

2747 **Feld- oder Wühlmäusefalle.** Nimmt bis 4 Mäuse auf ohne entleert werden zu müssen. Die Falle kann auch im Haushalt Verwendung finden.
Stück RM 0.90, 10 Stück RM 8.10
Gebrauchsanweisung wird beigefügt.

2810 **Kugel-Raupenfackel** mit Asbestdocht für Petroleum und Spiritus. Die Ventilation durch Löcher verhindert ein Ausgehen der Flamme. Abb. siehe oben. Stück RM 1.40

Spritzen und Zerstäuber

2794 **Holders Handspritze „Universal" mit Saugventil, drehbarem Nebelverstäuber, Brause- und Strahlmundstück.**
—/1 Rohrlänge 30 cm, Durchmesser 35 mm, Stück RM 7.50
—/2 „ 50 „ „ 35 „ „ „ 8.50
Baum- und größere Spritzen auf besondere Anfrage.

3002 **Universal-Zerstäuber mit Flaschenkork.** Von großartiger Zerstäubungskraft. Hochfein vernickelt. Jede beliebige Flasche kann als Flüssigkeitsbehälter benutzt werden. Je kräftiger der Druck ausgeführt wird, eine um so feinere Zerstäubung wird erzielt.
Mit Sieb versehenem Verlängerungsschlauch Stück RM 1.60

2794/3 **Holders Handspritze „Bavaria".** Die Handspritze „Bavaria" unterscheidet sich von der Handspritze „Universal" hauptsächlich in dem größeren Fassungsvermögen. Die Flüssigkeitsaufnahme beträgt ca. ½ Liter. Rohrlänge 50 cm, Durchmesser 40 mm. Stück RM 10.50

2898 **Schmidts „Sprühteufel".** Die beste Hand-Zerstäubungsspritze, die es gibt. Stück
—/1 160 mm Rohrlänge, 16 mm Stärke . . . . . RM 0.85
—/2 205 „ „ 20 „ „ . . . . . „ 1.70
—/3 270 „ „ 25 „ „ . . . . . „ 2.60

Chemische Unkrautvertilgung

3003 **„Unkraut-Ex"** ist das einfachste und radikalste Unkrautvertilgungsmittel für Gartenwege, Pflaster, Sport- und Spielplätze usw.
Packung: ½ kg . . . RM 0.90 1 kg . . . RM 1.60
5 kg . . . RM 6.75 10 kg . . . RM 11.75
5 kg genügen für eine Fläche von 200 qm.

Neuheit!

2900 **Messing - Druckpump - Zerstäuber „Famos"** eignet sich als Zerstäuber für Blumen und Pflanzen, für Kakteen und Balkonkästen, sowie als Desinfektionsspritze und Luftverbesserer.
Preis per Stück . . RM 2.25

Künstlerische Blumentöpfe für Kakteen u. andere kleinere Pflanzen



Handarbeit! In weißem und rotem Ton. Aus den keramischen Werkstätten Lindig, Dornburg / Saale.

1575/1 5 cm ⌀ 1 Stück 0.30
/2 6 cm ⌀ 1 „ 0.40
/3 8 cm ⌀ 1 „ 0.50

Nr. 2804 **„Jajag"-Gießkannen.** Unbegrenzt haltbar und praktisch. Weltbekannt und bevorzugt. Siehe Abbildung.
„Jajag"-Gießk. **m. verzinkter Brause**

Größe Nr.	1	2	3	4	5
Inhalt etwa Liter	5	8	10	12	14
A. oval, **mit Filter** RM	8.10	9.—	9.45	10.10	10.80
B. oval, **ohne Filter** RM	6.30	6.75	7.40	8.10	9.—

Kalender für Schädlings-Bekämpfung

Preise hier angegebener Mittel Seite 123 und 124

Januar Februar März	Bäume auslichten. Schnitt- und Stammbehandlung Winterspritzung gegen Blutlaus, Meltauarten, gegen Obstschorf (Fusikladium), Polsterschimmel (Monilla) Wühlmaus- und Feldmausbekämpfung Beizen des Gemüsesamens Kohlhernie im Gemüsebeet Leimringe anlegen gegen Jungraupen am Stamm Tierische Schädlinge in den Frühbeeten Ungeziefer an Kakteen, Zimmer- und Gewächshauspflanzen	Messer, Sägen, Scheren, Bürsten **Spritzung:** Solbar, Obstbaumkarbolineum, Dekalit S Zelio-Präparate (Körner, Paste) **Beizmittel:** Uspulun **Terrasan,** Uspulun **Raupenleim** mit monatelanger Fängigkeit **Terrasan** **Dekalit Extra**
April	Beizung des Saatgutes Wiederholung der Winterspritzung, Untersuchen nach Blutlaus Nach Laubentfaltung vorbeugende Spritzung, nach Abfall der Blüten Wiederholung Bearbeitung des Bodens gegen Kohlhernie, Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw. Unkrautbekämpfung in Wegen, Höfen usw.	**Beizmittel:** Uspulun **Spritzung:** Nosprasit O, Solbar, Dekalit S, Katakilla **Terrasan,** Uspulun Unkraut „Ex"
Mai	Spritzung der Bäume etwa 8 Tage nach Beendigung der Blüte sowie noch einmal 14 Tage später gegen pflänzliche und tierische Schädlinge Gegen Erdflöhe Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw. Vorbeugende Bekämpfung gegen Meltau usw.	**Spritzung:** Nosprasit O, Solbar, Dekalit S, Katakilla, Insektenfanggürtel Eklatin, Polvo **Terrasan,** Zelio-Präparate **Spritzung:** Erysit, Solbar
Juni	Nach Bedarf Spritzungen wiederholen Blutlaus- und Blattlausbefall beseitigen Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw.	**Spritzung:** Nosprasit O, Solbar, Dekalit S. [Katakilla **Blutlaus, Blattlaus:** Dekalit S **Terrasan,** Zelio-Präparate
Juli	Spritzung der Obstbäume nach Bedarf Meltau- und Feldmausbekämpfung Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw.	**Spritzung:** Nosprasit O, Dekalit S, Katakilla **Meltau:** Erysit, Solbar **Feldmaus:** Zelio-Körner **Terrasan,** Zelio-Präparate
August	Blattläuse an Rosen, Obstbäumen Blutlaus, Rote Spinne Tierische Schädlinge in der Erde, im Garten usw.	**Blutläuse, Blattläuse:** Dekalit S, Katakilla **Rote Spinne:** Erysit, Dekalit S **Terrasan**
September Oktober	Beizung der Aussaaten Mäusebekämpfung Leimringe anlegen zur Frostspannerbekämpfung Schützt die Winteraussaaten gegen die tierischen Schädlinge durch	**Beizmittel:** Uspulun Zelio-Körner **Raupenleim,** Insektenfanggürtel **Terrasan,** Uspulun
November	Beste Zeit zur Blutlausbekämpfung, Krebs, Brand, Leimringe Schildlausbekämpfung Schützt Eure Zwiebelbeete im Garten, wie Hyazinthen usw. gegen die tierischen Schädlinge durch das Universalmittel	Obstbaumkarbolineum, Raupenleim Solbar, Dekalit S, Katakilla **Terrasan,** Zelio-Präparate
Dezember	Schädlinge im Gewächshaus und Wintergarten vernichten Beginn der Winterspritzung **Das ganze Jahr Wege von Rasen und Unkraut freihalten**	Parasitol-Räucherkerzen, Dekalit Extra Solbar, Obstbaumkarbolineum Unkraut „Ex"

Düngemittel

Nr.

2723/1 **Spezial-Blumendünger für Blüten- u. Blattpflanzen** Im Zimmer oder Treibhaus, in Packungen ca. 30 g à RM 0.15, 10 Stück RM 1.20; Packung Inhalt ca. 150 g RM 0.50, 500 g RM 1.—, 1000 g RM 1.80.

—/2 **Spezial-Gartendünger für Gemüse, Blumen, Erdbeeren, Ziersträucher und Rasen.** ½ kg RM 0.50, 1 kg RM 0.90, 5 kg brutto RM 3.—, 50 kg RM 24.—

—/3 **Spezial-Obstbaumdünger.** Vorzügliches Düngemittel für alle Fruchtbäume und Sträucher. ½ kg RM 0.40, 1 kg RM 0.75, 5 kg brutto RM 2.80, 50 kg RM 23.—. Gebrauchsanweisung bei jeder Packung.

2790 **Harnstoff-Kali-Phosphor B-A-S-F.** Das berufenste Volldüngemittel der Gegenwart. Für alle Kulturpflanzen (Blumen, Gemüse, Rosen, Sträucher, Obstbäume und Rasen) sowie Bodenverhältnisse verwendbar. In Original-Blechdosen zu netto 100 g RM 0.45, ½ kg netto RM 1.05 und 5 kg brutto RM 6.25 lieferbar.

2796 **Hornspäne und Hornmehl.** Das bequemste und nachhaltigste Stickstoff-Düngemittel, welches existiert.

—/1 **Hornspäne.** In leichter, flockiger Qualität, im Frühjahr und Herbst mit unterzugraben, 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75

—/2 Feine Qualität, für Topf- und Kastenbepflanzung 1 kg RM 0.50, 5 kg RM 2.30

—/3 **Hornmehl.** Gedämpftes (chemisch aufgeschlossenes), 14% stickstoffhaltig . . . . . 1 kg RM 0.60, 5 kg RM 2.75

Am-Sup-Ka, Volldünger in Tablettenform.
Verpackt ähnlich wie die bekannten Aspirintabletten. Äußerst bequeme Handhabung.

2724/1 Kleine Tabletten à 2 g für Topfpflanzen, Blumenkästen (1 Tablette ausreichend für 1 Liter Wasser) in Packungen à 20 Stück RM 0.30

—/2 Große Tabletten à 20 g für Blumen-, Gemüse- und Obstgärten (1 Tablette genügt für etwa 10 Liter Wasser) in Packungen à 10 Stück RM 0.50

Gebrauchsanweisung bei jeder Packung

Nr. 3222 Übertöpfe

In Kunsthandtöpferei aus gebranntem Ton, für die Blumentöpfe im Durchmesser von:

—/1 11,5 cm ⌀ Stück RM 2.70
—/2 14,5 „ ⌀ „ „ 3.90
—/3 16,5 „ ⌀ „ „ 4.75
—/4 20 „ ⌀ „ „ 6.50

Die Töpfe sind glasiert in verschiedenen Farben wie: schwärzlich, dunkelbraunrot, rot-durchschimmerndes Grau und ein Grün, und in anderen Glasuren.

Auswahl wollen Sie mir bei Bestellung bitte überlassen.

Nr. 2877 Orig. Brill Rasen-Mähmaschinen „Reform"



Reform mit 4 Messern, **ohne** Kugellager

Schnittbreite	26	31,2 cm
	RM 26.—	28.—

Reform mit 4 Messern, **mit** Kugellager nur Schnittbreite 31,2 cm RM 32.—

Neuzeitliche Geräte für mühelose Bodenbearbeitung!

Samen und Pflanzen brauchen gute Bodenpflege. In vernachlässigtem Boden kann der beste Samen und die beste Pflanze nicht gedeihen. Bodenpflege mit bisher üblichen Geräten ist anstrengend. So wird Ihr Garten meist die Ursache täglicher Schwerarbeit, wenn Boden und Pflanzen keine Not leiden sollen. Mit den auf diesen beiden Seiten dargestellten Geräten schaffen Sie diese Arbeit in einem Sechstel der bisherigen Zeit viel gründlicher!

Nr. 2766 **Kultivator.** Auch für schwersten Boden im Garten, Feld, Obst- und Weinbau oder Forst geeignet. Im Frühjahr nur mit diesem Kultivator lockern; Umgraben nur im Herbst!

Zinken	3	
Breite	21	cm
1 Stück	2.60	RM

Nr. 2767 **Gartenkultivator.** Gleiche Konstruktion, nur leichter, für mittleren und leichteren Boden und für die Hand der Frau.

Zinken	3	
Breite	15	cm
1 Stück	1.90	RM

Nr. 2771 **Verstell-Kultivator.** Für Feld- und Gartenboden, hackt in den Reihen, über den Reihen und bis zu 3 schmalen Streifen in einem Zuge. Das leichte Feststellen und Lösen der Schraube ohne Werkzeuge und das einfache Auswechseln der Zinken haben dem Gerät überall Freunde gewonnen. Die Bilderreihe zeigt die vielseitige Verwendungsmöglichkeit des Verstell-Kultivators!

Zinken	3	5	
Verstellbare Breite	2—11	3—22	cm
1 Stück	2.45	3.50	RM

Nr. 2772 **Garten-Verstell-Kultivator.** Wie Nr. 2771 nur kleiner, für den Hausgarten, Glashäuser und Frühbeete. Dem Gartenliebhaber ist er besonders willkommen. In die Wolf-Dülle passen alle langen oder kurzen Wolf-Stiele.

Zinken	3	5	
Verstellbare Breite	2—11	2—18	cm
1 Stück	1.95	2.90	RM

Die Bildreihe hier zeigt die vielseitige Verwendungsmöglichkeit des WOLF-Verstell-Kultivators.





Nr. 2768/1 **Wolf-Grubber.** Für leichten und schweren Garten- oder Feldboden, greift gut durch, auch dort, wo andere Geräte versagen, schont die feinen Saugwurzeln der Sträucher und Gehölze.

Zinken	3	5	
Breite	10	20	cm
1 Stück	1.50	2.50	RM



Nr. 2768/2 **Kleiner Grubber.** In leichterer Ausführung als Nr. 2768/1, für den Garten und schmale Reihen, auch für Kinder.

Zinken	3	
Breite	9	cm
1 Stück	1.15	RM

Nr. 2769 **Wolf-Bodenlüfter.** Zum Aufreißen verkrusteter Böden in Garten und Feld, zum Lockern des Untergrundes nach dem Hacken und zum Durchlüften schmaler Reihen.
6 cm breit . . 1 Stück RM 1.10

Nr. 2770 **Kleiner Bodenlüfter.** Für Steingärten und Blumenbeete, reicht überall hin, ohne die Pflanzen zu beschädigen.
3,5 cm breit . . 1 Stück RM 0.85

Nr. 2765 **Ziehhacke.** Für alle Kulturen in Garten und Feld. Hackt und jätet in einem Arbeitszuge. Die jungen Pflanzen selbst werden durch die Seitenbügel geschützt. 300qm Stundenleistung! Das Bild zeigt Ihnen die Ziehhacke bei der Arbeit zwischen Bohnenreihen.

Breite:	7	10	14	cm
1 Stück	1.10	1.40	1.70	RM

Nr. 2788 **Doppel-Ziehhacke.** Für den Garten. Umgedreht sammeln die Zinken das gejätete Unkraut und zerteilen die Erdklumpen.

Zinken	3	4	5	
Breite	7	9	11	cm
1 Stück	1.40	1.65	1.90	RM



Nr. 2734 **Distelstecher.** Sie stechen mit diesem „Spazierstock" in das Unkraut, machen ½ Drehung und ziehen es mit der Wurzel heraus, ohne sich zu bücken oder die Finger zu beschmutzen.
Mit T-Stiel 1 Stück RM 1.60
Ohne T-Stiel 1 Stück RM 0.95

Nr. 2764 **Wolf-Häufler.** Zieht gleichmäßige Rillen und Furchen, während Sie ihn mühelos durch den Boden ziehen.

Breite	10	15	20	25	cm
1 Stück	1.70	2.30	3.25	4.35	RM

Neuzeitliche Geräte (Fortsetzung)



Nr. 2789 **Fräshacke.** Hackt und jätet, während die Räder die gelockerten Schollen zermahlen. Mit hochgestelltem Messer lockern Sie mittels der Räder nach Regen oder Aussaat den Boden und verhindern Krustenbildung. Die Abbildung zeigt die Fräshacke bei der Arbeit im Selleriebeet.

Räder	3	5	
Breite	12	20	cm
1 Stück	3.95	6.—	RM



Nr. 3032 **Rillenzieher.** Teilt in einem Zuge die Beete in gleichmäßige Saat- oder Pflanzreihen. Durch Querziehen können Sie gleichzeitig Schnittpunkte für das Setzen der Pflanzen schaffen. Die Schare sind für alle Abstände auswechselbar.
Breite 60 cm — 6 Schare — 1 Stück RM 3.80

Nr. 2857/2 **Pflanzensetzer.** Aus Holz mit Quergriff und blanker Eisenspitze . . . . . 1 Stück RM 0.90

Nr. 2857/3 **Wolf-Pflanzer.** Ganz aus Stahl, mit angenehm in der Hand liegendem und das Arbeiten erleichterndem Pistolengriff, unverwüstlich . . . . . 1 Stück RM 1.25

Nr. 2918 **Gartenschnur.** Zum Abstecken der Beete, mit 2 Setzhölzern und bester Hanfschnur.
Länge 12 m 1 Satz RM 1.60

Nr. 3034 **Liliput-Kultivator.** Für den Balkon und Steingarten, einfaches, leichtes Durchziehen lockert und lüftet den Boden schneller als mit jedem anderen kleinen Gerät.
Breite 7 cm mit poliertem Stiel,
Länge 40 cm . . . . . 1 Stück RM 0.95



Nr. 3022 **Wolf-Kultur-Gerät.** Auf der einen Seite die Wolf-Kralle zum Lüften des Bodens direkt um die Pflanzen herum, auf der anderen Seite der kleine Spaten.
Länge 37 cm . . . . . 1 Stück RM 1.—



Nr. 2773 **Garten-Kelle.** Ganz aus Stahl, angenehm in der Hand, als Erdschaufel und Pflanzkelle bewährt.
1 Stück RM 0.70

Nr. 2885/1 **Wolf-Rechen.** Ganz aus Stahl mit Wolf-Dülle.

Zinken	8	10	12	14
1 Stück	0.75	0.85	1.05	1.20 RM

Nr. 2885/2 **Kleiner Wolf-Rechen.** Für kleine Gärten und Gartenfreunde, denen die gewöhnlichen Rechen zu schwer und zu unhandlich sind.

Zinken	7	10	12	
1 Stück	0.65	0.75	0.90	RM

Nr. 3035 **Wolf-Stiele.** Diese Stiele wackeln nie! Aus feiner nordischer Kiefer, poliert, passen in jedes hier aufgeführte Gerät. Stecken Sie einfach das Gerät auf den Stiel, stoßen Sie diesen einmal kräftig auf den Boden, und die Verbindung ist eisenfest.

Länge	130	140	150	170 cm
1 Stück	0.45	0.67	0.80	0.90 RM



Nr. 2890 **Sämaschine.** Zur gleichmäßigen, exakten und schnellen Aussaat. Verstellbar vom Umfang des kleinsten Samenkorns an bis zur Samengröße der Buschbohnen. Zieht die Rille, sät und deckt den Samen selbsttätig wieder zu, leistet also drei Arbeiten in einem Zuge. Sie ist spielend leicht zu handhaben. Die ganze Saarbeit ist in wenigen Augenblicken getan. Endlich eine brauchbare Klein-Sämaschine, die sich jeder leisten kann. Raddurchmesser 20 cm, Samenbehälter faßt ca. 500 g Erbsen.
1 Stück RM 7.80



Nr. 2895 **Neuer Weltspaten. Original Dahlmann.** Breit, mit Tritt und gebogenem Eschenstiel mit Krücke, anerkannt der beste Spaten.
Blattgröße ca. 30x19 cm. — 1 Stück mit Stiel RM 4.50

Nr. 2787 **Grabegabel.** (Gabelspaten) mit 4 dreikantigen Zinken, Stiel mit Schienenzwinge und D-Griff, Ia Qualität und Ausführung.
1 Stück RM 4.—

Lesen Sie das „WOLF-GARTENBUCH"
Sie finden darin das Wichtigste über Bodenarten und Bodenbearbeitung mit seltener Anschaulichkeit gesagt und durch viele Abbildungen erläutert. Preis nur RM 0.50



Geräte zur Baum- u. Rosenpflege, Gartenmesser, Scheren usw.

Nr.

2711 **Baumkratzer.** Mit 28 cm langer Tülle und 3 verschiedenen Schnittflächen . . . . . Stück RM 1.40

2712/1 **Baumrinden-Bürsten.** Aus Ia Gußstahldraht. Siehe Abbildung. Weich, für junge Bäume und Äste. St. RM 1.—

—/5 Universal-Rindenbürste für alle Zwecke, ovale Form, ohne Griff . . . . . „ 1.80

Baumsägen. Beste Qualität. Siehe Abbildung.

2713/1 Formier-Säge, nach Pekrun, mit Uhrfederblatt, zum Ansägen der Leittriebe bei Formobstb. usw. „ 1.60

—/2 Baumsäge mit Tülle, das Blatt zum Drehen, mit Stellschraube, zum Aussägen hoher Äste . . . . „ 1.80

—/4 Baumsäge „Hohenheimer Form" mit nach allen Seiten verstellbarem Blatt . . . . . „ 2.40

—/7 Baumsäge „Iduna", mit neuer Zahnung und gebogenem Holzgriff . . . . . „ 1.90

2714 **Baumwachs.** Kaltflüssig, allerbeste u. haltbarste Ware. Für alle Veredelungsarten sow. Wundverbände geeignet.

—/1 . . . . 60 g RM 0.40 —/4 . . . ½ Kilo RM 1.70

—/2 . . . ⅛ Kilo „ 0.60 —/5 . . . 1 „ „ 3.20

—/3 . . . ¼ „ „ 1.—

2868 **Raffia-Bast.** Feinster Natur-Edelbast, bestes Bindematerial, zum Veredeln unentbehrlich.
1 Kilo RM 2.40, 100 g RM 0.40

2889 **Blumenschmidts Säbüchse.** Ermöglicht gleichmäßiges Aussäen der Samen ins freie Land usw. Je nach Bedarf verstellbar. Siehe Abbildung . . . . . Stück RM 0.60

2828 **Gartenmesser.** In nur Ia Qualität.

—/1 Okuliermesser von Kunde & Sohn. Heftlänge 9½ cm, leichtes, vorzügliches Messer . . . . . Stück RM 2.75

—/4 Baumschulenhippe von Kunde & Sohn. Holzheft mit Messingeinlage, Heftlänge 11 cm . . . . . Stück RM 5.80

—/6 Okuliermesser mit Rückenlöser, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 10 cm, gebräuchl. Art. Stück RM 2.—

—/7 Kopulier- und Stecklingsmesser für Kamelien- und Azaleenveredlung, Holzheft mit Messingeinlage. Heftlänge 9 cm . . . . . Stück RM 2.—

—/10 Mittlere Hippe. Holzheft mit Messingeinlage, Heftlänge 11 cm . . . . . Stück RM 3.—

Folgende 3 Messer sind nach den Angaben des weltbekannten **Pomologen Herrn Arthur Pekrun** angefertigt und haben sich in der Praxis aufs beste bewährt. Ausgeführt in Ia Qualität.

2829/1 Hippe, Heftlänge 11½ cm . . . . . Stück RM 3.90

—/2 Kopuliermesser, Heftlänge 12 cm . . . . Stück RM 2.30

—/3 Okuliermesser mit einlegbarem Löser, Heftlänge 10½ cm Stück RM 2.50

2775 **Geflügelringe aus Zelluloid.** In verschiedenen Farben.
10 Stück RM 0.20, 100 Stück RM 1.50

2862 **Porzellan-Etiketten.** Ovalrund, mit eingebrannter, unvergänglicher Schrift. Größe 45 × 55 mm. Diese werden erst nach vorheriger Namen- resp. Sortenangabe angefertigt. Dauer der Anfertigung einige Tage.
1 Stück RM 0.40, 10 Stück RM 3.50

Zink-Etiketten. Zum Anhängen, **inkl. Draht.**

3026/1 7½ cm lang, 2 cm breit, 10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

—/2 7 cm breit, 5 cm hoch, für größere Obstbäume usw.
10 Stück RM 0.55, 100 Stück RM 5.—

—/3 9 cm lang, 2 cm breit, zum Stecken.
10 Stück RM 0.45, 100 Stück RM 4.—

3027 **Zink-Etiketten-Tinte.** Unauslöschlich, in weißen Glasstöpselflaschen . . . . . à Flasche RM 0.60

Nr.

2779 **Glasdiamanten.** Je nach Feinheit. Jeder Diamant ist auf guten Schnitt geprüft. Stück zu RM 4.—, 6.— und 9.—

2782 **Glasschneider.** Für Rohglas, mit 6 auswechselbaren Rädchen . . . . . Stück RM 1.25

2701 **Rubinit-Abziehstein.** Aus feinstem handgeschwemmten Schmirgel hergestellter künstlicher Abziehstein. Übertrifft selbst die natürlichen sog. belg. Brocken. Stück RM 2.—

2807 **Kokosfaserstricke.** Als bestes Bindematerial zum Befestigen der Beeren- und Rosenhochstämme, Obstbäume u. dgl. an Pfähle.

Mittelstarke Qualität (6—8 mm stark) 1 Kilo RM 0.90

Dünne Qualität (3—4 mm stark) . . . 1 „ „ 1.10

Nr. 3012

Obstbaumfruchtgürtel. Das einfachste und billigste Mittel, um zu stark treibende, unfruchtbare Obstbäume zur Triebmäßigkeit und zur Fruchtbarkeit zu bringen. Durch die Einschnürung, welche der Fruchtgürtel verursacht, wird die zur Fruchtbarkeit notwendige Saftveränderung, d. h. die Steigerung des Assimilategehaltes in den oberirdischen Teilen des Baumes unmittelbar schnell, mühelos und billig ohne Fruchtholzschnitt erreicht

Preis für:	*2*	*4*	*10*	*50 m*
	RM 1.60	*3.25*	*7.50*	*35.—*

2793 **Heckenschere.** Mit Astabschneider und Flügelschraube, mittlere Größe . . . . . Stück RM 4.50

2874 **Rasenschere.** Zum Auseinandernehmen eingerichtet, um die Schneiden schärfen zu können . Stück RM 2.50

2881 **Raupenschere „Duplex".** Vorzüglichste Konstruktion. Praktisch und dauerhaft . . . . . Stück RM 3.—

2888 **Rosen-, Reben- und Gartenscheren.** Sauberste Verarbeitung und gutes Material. Siehe Abbildung.

—/3 **Einschneidig,** ganz aus Stahl mit Pufferfeder, blank poliert, sehr beliebt, 23 cm lang . . . . Stück RM 3.50

—/5 **Damenrosenschere.** Hochfein vernickelt, 17 cm lang. Stück RM 2.—

—/6 **Zweischneidig.** Mit Regulierfeder und Mutterhaltung. Griffe mit Schuppen- oder Feilenhieb, 23 cm lang. Stück RM 3.20

—/7 **Herkules-Gartenschere.** Das Solideste und Dauerhafteste, was es in Gartenscheren gibt, 22 cm lang. Stück RM 4.—

2894 **Spargelmesser.** Mit Knopf an der Spitze, um die Nebentriebe nicht zu verletzen . . . . . Stück RM 2.50

2795 **Holzetiketten. Unter 50 Stück von einer Größe können nicht abgegeben werden.**

—/1 10 cm lang zum **Stecken** . . . . . 100 Stück RM 0.35

—/2 10 „ „ „ **Anhängen** . . . . . 100 „ „ 0.45
Dieselben einseitig gelb gestrichen und mit Draht versehen . . . . . 100 „ „ 0.75

—/3 12 cm lang, zum **Stecken,** gew. . . 100 „ „ 0.40

—/4 15 „ „ „ „ „ . . . 100 „ „ 0.50

—/5 17 „ „ „ „ „ . . . 100 „ „ 0.60

—/6 20 „ „ „ „ „ . . . 100 „ „ 0.75

—/7 25 „ „ „ „ „ . . . 100 „ „ 1.00

—/8 30 „ „ „ „ „ . . . 100 „ „ 1.50
Alle **Etiketten** mit Ölfarbe gestrichen 50% teurer.

—/9 **Holz-Etiketten-Tinte** . . . . . à Flasche RM 0.50

—/10 **Bleistift „Wetterfest".** Unauslöschlich, zum Beschreiben der Holzetiketten . . . . . Stück RM 0.25



Verschiedenes

Nr.

2855 **Pflanzen-Hygrometer.** Das Wetter bis 24 Stunden voraussagend, 11 cm Durchm. Jedes Stück mit 3 Reservekörnern (Erodium gruinum) und Gebrauchsanweisung auf der Rückseite . . . . . Stück RM 0.35
1 Portion Ersatzkörner Nr. 9030 extra „ 0.15

3020/1 **Wetterhäuschen mit imit. Thermometer.** Eine Gebrauchsanweisung ist auf der Rückseite jedes Häuschens. 19 cm hoch und 15 cm breit . . . . . Stück RM 1.25

3020/2 Dasselbe, jed. 23 cm hoch, 18 cm breit . . „ „ 1.60

3000 **Thermometrographen** (Maximum und Minimum). System Six, mit 2 Marken, zum Einstellen mit Magnet. Praktischstes Thermometer fürs Freie und auch im Zimmer.
1 Stück einschl. Magnet, 20 cm lang, RM 2.25
1 „ „ „ 25 „ „ „ 2.75

2755 **Frühbeet- oder Treibhaus-Thermometer.** Ganz aus Glas, um in die Erde zu stecken, 20 cm lang. Stück RM 0.65

2875 **Rasensprenger „Rekord".** Für alle Stellungen verwendbar. Besprengt 30—40 Quadratmeter, je nach dem Druck der Zuleitung. Leicht regulierbar. Mit ½-Zoll-Schlauch-Verschraubung RM 3.—, ¾-Zoll-Schlauch-Verschraubung RM 3.50.

2703 **Aussaatschalen** (Näpfe) **aus Ton.** Gut gebrannt, viereckig, auch für größere Sämlinge vorzüglich geeignet.
Größe I. 18 cm lang, 14 cm breit, 6 cm hoch, RM 0.75
„ II. 20 „ „ 16,5 „ „ 8 „ „ „ 0.95

2707 **Chinesische Tonkin-Stäbe.** Diese Stäbe sind wegen ihrer Sauberkeit und unbegrenzten Haltbarkeit sehr beliebt. Nr. 0 eignet sich vorzüglich als Blumenstäbe für Töpfe, Nr. 3 und 5 als Rosen- bzw. Beerenobststäbe.

	Länge cm	Stärke ca. mm	10 Stück RM	100 Stück RM
2707/0	70	7—9	0.30	2.50
—/1	117	9—11	0.60	5.—
—/2	150	11—13	0.80	7.—
—/3	150	22—24	3.50	30.—
—/4	180	15—17	1.30	12.—

Pflanzenstäbe.

		RM			RM
2865/1	30 cm lang 100 Stück	0.30	2865/5	90 cm lang 100 Stück	1.50
—/2	45 „ „ 100 „	0.40	—/6	105 „ „ 100 „	2.—
—/3	60 „ „ 100 „	0.75	—/7	120 „ „ 100 „	3.—
—/4	75 „ „ 100 „	1.10	—/8	150 „ „ 100 „	4.80

Rosenpfähle. Aus jungen Fichtenstämmen gewonnen, sauber geschält und gespitzt.
2865/9 150 cm lang 10 Stück RM 2.40, 100 Stück RM 20.—
—/10 175 „ „ 10 „ „ 3.—, 100 „ „ 25.—

Futterapparate u. Nisthöhlen

Nr.

2835/1 Für **Stare,** Buntspechte, Turmsegler, Wendehals, Spechtmeise (Kleiber), Trauerfliegenfänger, Gartenrotschwanz.
1 Stück RM 1.40, 10 Stück RM 13.—

2835/2 Für alle Arten **Meisen,** Wald-Baumläufer, Garten-Baumläufer, Wendehals, Trauerfliegenfänger, **Gartenrotschwanz.** 1 Stück RM 1.—, 10 Stück RM 9.—

2835/3 Für **Hausrotschwanz,** grauen Fliegenfänger, weiße Bachstelze, mitunter auch Rotkehlchen und Zaunkönig.
1 Stück RM 0.90, 10 Stück RM 8.—

2759 **Futterringe,** bestehend aus einer Mischung von Talg, Sonnenblumenkernen und sonstigen den Meisen zusagenden Futterarten. 1 Stück RM 0.20, 10 Stück RM 1.80

2760 **Futterampel mit Futterpatrone für Meisen und verwandte Singvögel.** (Sperlinge scheuen derartige Vorrichtungen.) Die in der **Futterampel** befindliche **Futterpatrone** besteht aus einer Mischung von Talg, Nüssen und verschiedenen Körnerarten. Gebrauchsanweisung bei jeder Ampel. (S. Abb.).
1 Stück mit Patrone RM 2.80
Ersatzpatrone RM 0.60

2919 **Coburger Futterhäuschen.** Wird von den Vögeln mit Vorliebe aufgesucht. . . . . 1 Stück RM 1.60

2761 **Meisendose „Antispatz". Eine sinnreiche Erfindung.** Was sonst die Spatzen nahmen, kommt bei der Vogelfütterung mit dem Antispatz den Meisen zugute. Sein Trog läßt nur die schlanken Schnäbel der Meisen, aber nicht der stärkeren der Sperlinge bis an die Körner hineinreichen. Es ist ein Vergnügen, unabhängig vom Wetter und Aufmerksamkeit der Menschen, sich die Meisen in den Garten zu gewöhnen und sie verpflegt zu wissen. Durch den „Antispatz" Meisen-Anlock- und Futterautomat spart man viel Futterkosten und erreicht, daß die in der Schädlingsbekämpfung unersetzlichen Meisen nicht mehr von den Spatzen verdrängt werden.
Größe I RM 3.80, Größe II RM 6.20

2758 **Universal-Streufutter.** Zur Winterfütterung für alle Körnerfresser im Freien . . . . . 1 kg RM 1.—

Futter für Stubenvögel.

			RM
2400/1	Für Zeisige, beste Mischung	1 kg	0.90
—/2	Für Kanarien, beste Mischung	1 „	„ 0.70
—/3	Für Stieglitze, beste Mischung	1 „	„ 0.90
—/4	Für Hänflinge, beste Mischung	1 „	„ 0.70
—/5	Für Wellensittiche, beste Mischung . . .	1 „	„ 0.80
—/6	Für Dompfaff, beste Mischung	1 „	„ 0.60
—/7	Für Papageien, beste Mischung	1 „	„ 0.70

Kaufen Sie Ihre Geräte nur beim Fachmann
denn es kommt sehr auf Güte und Verwendbarkeit an. Sämtliche in diesem Katalog aufgeführten Geräte sind von Blumenschmidt erprobt worden!

LICHTBILDVERLEIH

Vereine, Schulen usw., die keine Filmvorführungsmöglichkeiten haben, denen aber vielleicht Apparate zur Vorführung von Lichtbildern zur Verfügung stehen, können anhand von nachfolgenden Lichtbildreihen interessante und belehrende Vorträge halten lassen. ***Vortragstexte sind allen Serien beigegeben.*** *Vortragsdauer jeder Serie eine reichliche Stunde. Die Diapositive (jeweilige Serie etwa 50 Stück) haben die Größe von 8,5x10 cm, worauf bei der Wahl der Bildrahmen des Projektionsapparates zu achten ist.*

In diesem Jahre ist der Blumenschmidt-Lichtbildverleih durch wichtige Neuerscheinungen ergänzt worden, und die früheren Serien konnten fast ausnahmslos in neuer Bearbeitung herausgebrachf werden, so daß sie dem heutigen Stand des Gartenbaues entsprechen.



SERIE I: Von planmäßiger Pflanzenzucht.
Eine Einführung in die Grundlagen der Pflanzenzüchtungen in Form eines Rundganges durch Blumenschmidts Betriebe in Erfurt. In mehr als 40 Bildern werden die Zuchtstätten, der Werdegang und die Ergebnisse systematischer Arbeit veranschaulicht.

SERIE II: Wie die Saat, so die Ernte!
Samen- und Pflanzengewinnung, Heranzucht und Kontrolle in den Blumenschmidt-Betrieben. Über 40 Bilder von der Saaten- und Keimprüfung geben eine Anleitung zum richtigen Verhalten beim Ankauf von Gartensämereien und Pflanzen.

SERIE III: Anzucht von Topfpflanzen (Cyclamen).
Zeigt am Alpenveilchen die Heranzucht der Topfpflanzen: die Aussaat, das Pikieren, Verpflanzen, die Pflege und anderes. In dem Vortrag wird besonders auf die richtige Behandlung der so beliebten Cyclamen hingewiesen. Durch die genaue Beschreibung dieser einen Topfpflanze ist ein Wegweiser für den größten Teil der Treibkulturen im allgemeinen gegeben.



SERIE IV: Vom Werden des Obstbaumes.
Diese Bildserie gibt uns einen Überblick über den Werdegang eines Obstbaumes und zeigt daran anschließend die Heranzucht mit allen Einzelheiten: Die Aussaat der Kerne, die Halb- und Hochstammzucht, die Anzucht von Form- und Buschobst in allen Stadien der Entwicklung.

SERIE V: Wirtschaftliche Schädlingsbekämpfung im Obstbau.
Die Bildfolge wurde unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa, Erfurt, von Dr. W. Behlen, Breslau, neu bearbeitet. Sie zeigt die verschiedenen Schädlinge (Pilzkrankheiten, fressende und saugende Insekten) und die Methoden ihrer Bekämpfung.

SERIE VI: Zeitgemäße Schädlingsbekämpfung im Gemüsebau.
Diese Bilderreihe wurde ebenfalls unter Verwendung von Entwürfen des Professors E. Rusa Erfurt, von Herrn Dr. Behlen, Breslau, zusammengestellt. Sie gibt eine anschauliche Übersicht über die verschiedenen Schädlinge und Bekämpfungsmethoden.

SERIE VII: Im Reiche der Rosen.
Die Entwicklung der Gartenrose wird durch Originalfarben-Aufnahmen in historischer Entwicklung u. in den mannigfaltigen Anwendungsmöglichkeiten der bekanntesten Sorten vor Augen geführt. Der Vortragstext ist von dem Geschäftsführer des Vereins Deutscher Rosenfreunde, Professor Gnau, Sangerhausen, verfaßt worden. Da jede Platte eine Originalaufnahme darstellt und nicht durch Kopien zu ersetzen ist, wird um sorgsamste Behandlung gebeten. (Die Lichtquelle muß mindestens doppelt so stark sein wie bei gewöhnlichen Lichtbildern.)

SERIE VIII: Eine Jahresschau von Blumen und Stauden.
Mit den Frühblühern, Schneeglöckchen usw., beginnend, führt uns diese nicht nur belehrende Serie schöner Bilder einen recht unterhaltsamen Reigen der bekanntesten Blumen vor Augen, und schließt mit jenen, die uns noch im Spätherbst erfreuen. Eine Vortragsreihe, die auch dem Ungeübten einen leichten Plauderton ermöglicht.



Die leihweise Abgabe dieser Lichtbildserien erfolgt kostenlos, es muß aber eine besondere Schonung der sehr empfindlichen und wertvollen Platten und Filme ausdrücklich zur Bedingung gemacht werden.

STEHFILM: Vom Werden des Obstbaumes und seinem Ertrag.
Außer den vorstehenden Lichtbildserien kann auch noch ein sogenannter Stehfilm zur Verfügung gestellt werden. Dieses Bildband ist mit schlagwortartigen Zwischentiteln versehen, so daß ein Vortrags-Manuskript nicht beigegeben wird. Ein Spezial-Bildband-Projektor, der sich zur Vorführung in kleinerem Kreise (30 bis 50 Personen) eignet, wird mitgeschickt; Vortragsdauer etwa 35 bis 40 Minuten.

Filmverleih



I. „Deutscher Gärtnereibetrieb und Samenbau".
Aufnahmen bei Blumenschmidt in Erfurt in Form eines Rundganges durch die Gewächshäuser, Vermehrungsquartiere, den Feldsamenbau von Gemüse und Sommerblumen, durch die Baumschule und andere wichtige Teilbetriebe.
700 m, 45 Minuten mit ausführlichem Vortrags-Manuskript.

II. „Das Wachstum der Pflanzen".
(200 m 10 Minuten). Geeignet als Beifilm nach Vorführung des Werkfilms (I). Enthält eine Reihe von überraschenden Zeitraffer-Aufnahmen, die das Knospen und Aufblühen einiger Samen und Blüten in neuartiger Auffassung und mit größter Anschaulichkeit zeigen. Die Wachstumsphasen sind in Einzelbewegungen zerlegt, die das Auge ohne Zeitraffer nicht wahrnehmen kann.

III. „Pilzkrankheiten und tierische Schädlinge im Obstbau und ihre Bekämpfung".
Dieser Film behandelt das gleiche Thema wie die Lichtbildserie Nr. V mit größerer Ausführlichkeit und zeigt insbesondere, daß sachliche und zeitlich richtige Schädlingsbekämpfung auch heute noch zu lohnenden Erträgen im Obstbau führt.

Auch diese Filme werden kostenlos an Blumenschmidt-Kunden verliehen. Um schonendste Behandlung, sofortige Rücksendung nach Gebrauch und genaue Einhaltung der Versandbedingungen muß dringend gebeten werden.

Empfehlenswerte Bücher für den Gartenfreund

Die aufgeführten Werke können jederzeit von mir zu Originalpreisen bezogen werden. Bei Bücheraufträgen wollen Sie bitte, um Verwechslungen zu vermeiden, nicht versäumen, die genaue Nummer anzugeben. Die mit ★ gekennzeichneten Werke sind besonders instruktiv.

Allgemeine Gartenbücher

Nr.

30000 **Kleiner Ratgeber für Garten- und Blumenfreunde.**
★ Unentbehrlich für Anfänger im Gartenbau und für Kleingärtner. Bringt ungezählte gärtnerische Ratschläge, viele Kulturanleitungen, praktische Angaben der Zimmerpflanzenpflege usw. . . . . geheftet RM 1.10

30005 **Gartenbuch für Gärtner und Gartenliebhaber.** An-
★ leitung zur Ausübung aller Zweige der Gärtnerei. Sechste Auflage, 468 S., 205 Abbildungen. Hampels Gartenbuch ist ein sicherer Führer, der auf alle Fragen eingehende Antwort gibt. Durch zahlreiche neue Abbildungen veranschaulicht, behandelt es sämtliche Gebiete des Gartenbaues in klarer, leichtverständlicher Form . . . . . gebunden RM 10.80

30010 **Die Anzucht der Pflanzen aus Samen im Gartenbau.** Ein Handbuch für Gartenfreunde, Gärtner und Samenhändler. Dritte, neubearbeitete Auflage. 355 Seiten
gebunden RM 10.80

30015 **Erfolgreicher Kleingartenbau.** Praktisches Lehrbuch für alle Kleingärtner. Jedem Kleingärtner wichtig, die Texte sind durch 110 Abbildungen veranschaulicht
geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

30017 **Wie baue und pflanze ich meinen Garten?** Von Harry Maaß. Zweite, an Textbildern und Umfang vermehrte Auflage. 256 Seiten, 120 Abbildungen
Ganzleinband RM 5.50

30019 **Gartenbuch für Anfänger.** Von Ökonomierat Johs.
★ Boettner. 650 Seiten, 658 Abbildungen. **Auflage mehr als 190000 Exemplare.** Der „Boettner" ist in der ganzen Welt verbreitet und ist jedem Garten- und Blumenfreund, jedem Kleingärtner und Siedler ein nie versagender Ratgeber . . . . . Ganzleinband RM 12.50

30022 **Der Garten — Dein Arzt.** Von Harry Maaß. Diese von allen am Garten interessierten Kreisen begeistert aufgenommene Schrift des bekannten erfolgreichen Gartenarchitekten zeigt, worauf es bei der Gestaltung des Gartens und besonders des kleinen Gartens ankommt RM 2.70

30023 **Das gelbe Gartenbuch.** Von Elly Petersen. Das
★ Gartenbuch für jedermann. Für alles und alle gibt das gelbe Gartenbuch Rat und Anleitung. In Leinwand geb. RM 6.30

30024 **Gartenentwürfe verschiedenster Art mit Bepflanzungsangabe.** Jedem, der die Anlage von Vor- und Hausgarten beabsichtigt, zu empfehlen. Das Buch ist mit 84 Abbildungen, Plänen usw. ausgestattet
geheftet RM 2.60, gebunden RM 3.60

30021 **Zeitgemäße Wohngärten.** Von O. Valentien. Ausgestattet mit Plänen und vorzüglichen Photographien für den modernen schönen Villen-Garten . . . . kartoniert RM 5.50

Für Siedler

30205 **Der Selbsthilfesiedler. Bau, Garten, Kleintier-**
★ **zucht.** Ein Buch, das im Besitze eines jeden Siedlers sein sollte, denn es berät ihn in allen für ihn wichtigen Fragen. Das wirklich empfehlenswerte Buch zeigt dem Siedler, wie er mit geringem Aufwand höchste Erträge erzielen kann . . . . . geheftet RM 1.50

Siedler-Genossenschaften zum gemeinsamen Bezug sehr zu empfehlen

Blumenpflanzung und -Pflege

Nr.

30085 **Unsere Sommerblumen.** Schildert alle hauptsächlichen Sommerblumen und deren Aussaat in belehrender und anziehender Schreibweise . . . . . geheftet RM 0.90

30095 **Die schönsten Bepflanzungen für Balkons und Lauben.** Sehr anschauliches, gefragtes und viel empfohlenes Buch, von einem Praktiker geschrieben, 105 Abbildungen geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

30100 **Die schönsten Stauden für den kleinen und großen Garten.** Behandelt Anzucht und Pflege der Stauden eingehend. Das empfehlenswerte Buch enthält viele Abbildungen . . . . . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

30105 **Der Steingarten.** 130 Seiten Text, 72 Abbildungen
★ Aus dem Inhalt: Zweck und Sinn des Steingartens — Der landschaftliche Steingarten — Der regelmäßige Steingarten — Die Bepflanzung des Steingartens — Die Pflege des Steingartens . . . . . kartoniert RM 3.90

30110 **Wie baut und wie bepflanzt man ein Alpinum praktisch und gut?** Neu bearbeitet, viele Abbildungen geheftet RM 1.50, gebunden 2.50

30115 **Praktische Zimmerpflanzenzucht und -Pflege.** Enthält ausführliche Anleitungen; schildert auch die Orchideenkultur eingehend . . geheftet RM 1.80, gebunden 2.60

30120 **Kultur aller Blumenzwiebeln und Knollengewächse.** Mit vielen Abbildungen. Behandelt Art und Kultur der hauptsächlichsten Blumenzwiebeln und Knollengewächse RM 0.90

30125 **Die Rose, ihre Erziehung und Pflege.** Für den Laien geschrieben. Treffende, zuverlässige, durch Abbildungen erläuterte Vorschriften. Anzucht, Veredeln, Beschneiden, Umpflanzen der Rose; auch ihre Feinde werden behandelt geheftet RM 1.10

30130 **Das Rosenbuch.** 176 Seiten großen Formats auf Kunst-
★ druckpapier. Mit 120 Bildern in Schwarz und in Farben. Dieses Buch offenbart den ganzen Schönheitswert und Kulturgehalt der Königin der Blumen in Wort und Bild. In Leinen RM 8.—

30133 **Das Dahlienbuch.** 140 Seiten großen Formats auf Kunst-
★ druckpapier. Mit 67 Bildern in Schwarz und in Farben. Der besondere Wert des Buches liegt in der Gesamtübersicht der heutigen führenden Sorten; die verschiedenen Typen werden in ihren Hauptvertretern in großen charakteristischen Aufnahmen gezeigt . . . . in Leinen RM 7.—

Für Berufsgärtner

30200 **Deutscher Gartenkalender.** Von I. Saathoff. Universal-Taschenbuch für jeden im Erwerbsleben stehenden Gärtner. Mit Übersichtskalender und Kalendarium für tägliche Eintragungen, wertvollen fachlichen Tabellen, Liste für die Bekämpfung der Topfpflanzenkrankheiten und Schädlinge usw. Für die laufenden Arbeiten und die technischen Berufsfragen sehr zu empfehlen . in Ganzleinen RM 3.20

Obstbaumpflanzung u.-Pflege

30040 **Neue richtige Pflanzweise der Obstbäume und ihre richtige Düngung von der Pflanzung bis zum Alter.** Mit Beschreibung und Abbildung der reich- und frühtragenden Obstsorten sowie praktischer Obstkeller usw. Mit 110 Abbildungen . . geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

30045 **Anzucht und wirklich rationeller Schnitt aller Obstbaumformen, Pfirsich- und Weinschnitt.** Aufsehenerregendes Pekrun-Werk. Auflage 150- bis 160000. Mit 165 Abbildungen . . geheftet RM 2.20, gebunden RM 3.20

Obstbaumpflanzung u. Pflege (Fortsetzung)

Nr.

30050 **Neue vorzügliche Veredlungsart und die guten alten Veredlungsarten.** Ausführliche Anleitungen in Wort und Bild (140 Abbildungen), neu bearbeitet geheftet RM 1.80, gebunden RM 2.60

30055 **Das neue Pekrunbuch.** Anfängerfragen im Obstbaumschnitt. Alle Fragen und Antworten über Obstbaumschnitt nach der Zeitfolge zusammengestellt, durch anschauliche Abbildungen erläutert, geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

30060 **Beerenobst und Beerenverwertung.** Anzucht und
★ Kultur der Johannisbeere, Stachelbeere, Himbeere, Brombeere, Preißelbeere, Erdbeere und des Rhabarbers sowie Bereitung der Beerenweine, Säfte und sonstiger Dauerwaren. Fünfte, neubearbeitete Auflage. 47 Abbildungen . . . . . geheftet RM 2.25

30065 **Rationelle Pflege des Beerenobstes und preisgekrönte Fruchtmarkrezepte.** 105 Abbildungen. Jeder, der sich für Anzucht und Verwertung von Johannisbeeren, Stachelbeeren, Erdbeeren und Brombeeren interessiert, sollte nach den Anweisungen des Werkchens arbeiten geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

Gemüsebau

30025 **Lohnende Gemüsezucht im kleineren und größeren Garten.** Von einem bewährten Praktiker auf Grund langjähriger Erfahrungen geschrieben, geh. RM 1.40, geb. RM 2.20

30027 **Auf 300 qm Gemüseland.** Von Gartendirektor A. Janson
★ Der Verfasser zeigt was alles aus 300 qm herausgeholt werden kann . . . . . gebunden RM 2.25

30030 **Frucht- und Gemüsetreiberei-Handbuch.** Fünfte Auflage. 276 Seiten. 77 Textabbildungen. Dieses Buch ist bahnbrechend auf dem Gebiete der Frucht- und Gemüsetreiberei geworden . . . . . gebunden RM 6.50

30035 **Praktische Champignonkultur für Jedermann.** Mit 85 Abbildungen. von Pilzen geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

30037 **Unsere eßbaren Pilze und ihre Verwertung.** Be-
★ schreibung der wichtigsten eßbaren Pilze und der giftigen und verdächtigen Schwämme. Mit über 100 Kochrezepten, 8 Farbentafeln und 32 Textabbildungen . kartoniert RM 2.—

Obst- u. Gemüseverwertung

30070 **Die häusliche Obstverwertung.** Lehrt Einsieden aller
★ Früchte, ferner das Einmachen, Dörren, Bereitung von Likören, Obstwein, Mus, in verständiger Weise und nach bewährten eigenen Versuchen . . . . . geheftet RM 1.10

30075 **Früchtespeisen und Rohgemüse.** Auflage 100000 Stück. Sehr gefragtes Heft mit vielen Tabellen, Abbildungen und farbiger Tafel. Ermöglicht die Vorzüge der Früchte- und Gemüseernährung praktisch kennenzulernen geh. RM 0.85

30080 **Das Wendepunkt-Kochbuch.** Enthält 1000 Rezepte und Speisezettel für fleischlose Speisen. Eines der besten neuerdings erschienenen Kochbücher für den, der die Erzeugnisse seines Gartens nutzen will, gebunden RM 4.40

30082 **Das gelbe Einmachbuch.** Von Elly Petersen. Die
★ bekannte Verfasserin zeigt alle Zeit und Geld sparenden Hilfsmittel beim Einkochen. Das Buch enthält 300 bewährte Rezepte für Gelees, Marmeladen, Früchte, Fruchtsäfte, Gemüse, Pilze und Kräuter. Die moderne Diät ist dabei nicht vergessen. 120 Seiten mit vielen Zeichnungen steif geheftet RM 2.25

30084 **Das gelbe Kochbuch.** Von Elly Petersen. Im Plauder-
★ tone bekommt man das Kochen, alle notwendigen Handgriffe und Kunstgriffe beigebracht. 1200 Rezepte für jeden Geschmack und Geldbeutel, mehr als genug, um Abwechslung in den Küchenzettel zu bringen. Bringt auch recht wertvolle Allgemeinregeln für Küche und Kochen. 450 Seiten mit 50 Bildern . . . . . Ganzleinenband RM 5.20

Kakteenbücher

30140 **Kakteen im Heim.** Bewährtes kleines Handbuch über sachgemäße Pflege der Kakteen im Zimmer mit allen praktischen Angaben über Aussaat, Vermehrung, das Veredeln usw. . . . . geheftet RM 0.60

30142 **Taschenbuch für den Kakteenfreund.** Praktische Anleitung für Anzucht und Pflege der Kakteen und Sukkulenten. Von Elly Petersen. Ein in seiner farbenprächtigen Ausstattung bis jetzt unerreichtes volkstümliches Kakteenbuch, kartoniert RM 4.40

30145 ★ **Das Kakteenbuch.** Ein Prachtwerk für den verwöhnten Kakteenzüchter. Mit farbenfreudigen, künstlerischen Abbildungen, eine Zierde jeder Bücherei, vornehm in Leinen gebunden RM 10.80

Schädlingsbekämpfung, Düngung usw.

Kampfbuch gegen Ungeziefer und Pilz in den verschiedenen Monaten

30150 **1. Teil:** Winterkampf. Neu bearbeitet, geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

30155 **2. Teil:** Kampf im Frühjahr und Sommer. Mit vielen Abbildungen . . . . geheftet RM 1.40, gebunden RM 2.20

30160 **Das Mistbeet, seine praktische Anlage und gewinnbringendste Ausnutzung.** Im Frühjahr, Sommer und Winter. Mit 175 Abbildungen, geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

30165 **Wann und womit dünge ich im Obst-, Gemüse- und Blumengarten?** Praktische Düngerlehre mit zwei Einleitungskapiteln vom „Leben, Wesen und Aufbau der Pflanze" und „Unsere Bodenarten, ihre Merkmale und Verbesserungen". . geheftet RM 2.—, gebunden RM 3.—

Bienenwirtschaft

30170 **Am Bienenstand.** Wegweiser für den einfachen, aber lohnenden Betrieb der edlen Imkerei von einem alten Praktiker . . . . . in starkem Karton RM 1.35

30175 **Der Bau des Bienenhauses.** Ratschläge zur Erbauung zweckmäßiger Bienenhäuser und Stände. Mit vielen Abbildungen . . . . . in starkem Karton RM 1.80

Zur Wochenendbewegung

30180 **Der Wochenendgarten.** Anlage, Pflege und wahrer Genuß. Format 18×18 cm, 60 Seiten Text, Kunstdruckpapier. Mit 4 Plänen, 4 Schaubildern, 13 Photographien und 6 Bildtafeln (etwa 60 Einzelaufnahmen). In diesem Büchlein werden Pläne und Bepflanzungsvorschläge für Wochenendgärten geboten. Es werden genaue Anweisungen für die Anlage und Pflege eines kleinen Wochenendgartens in verschiedenen Typen gegeben. . . . . geheftet RM 0.90

Für den Feierabend

30183 **Die Pflanze als Lebewesen.** Eine Biographie in 200 Aufnahmen. Von Ernst Fuhrmann. Die Schönheit der Bilder bereitet jedem Naturfreund höchsten Genuß, kartoniert RM 4.—

30195 ★ **Von der Natur.** Von Wilhelm Benary. Eine Sammlung der tiefsten und schönsten Gedanken von Dichtern, Philosophen und Gelehrten. 171 Seiten, stark broschiert RM 1.50, in Leinen gebunden RM 1.80

★ 30198 **Blumen-Quartett.** Das reizende Spiel für Erwachsene und Kinder mit seinen prächtigen Kupfertiefdruckblättern hilft über lange Winterabende hinweg. Es macht schnell und mühelos mit den bekanntesten Blumen und Früchten vertraut, ist unterhaltend u. belehrend zugleich RM 0.65



Blumenschmidts Abreißkalender für das Jahr 1933

(44. Jahrgang)

Der **„Blumenschmidt"** ist ein Ratgeber, **der für billiges Geld den Kleingärtner und Blumenfreund täglich, ja stündlich an seine Pflichten und Arbeiten erinnert, ihnen wertvolle Hinweise gibt, und vor großen Verlusten bewahrt.** Er hat es im Laufe von über 40 Jahren recht verstanden, sich überall heimisch zu machen. **Kleinviehhalter, Imker, Züchter arbeiten nach ihm! Der „Blumenschmidt" soll und muß in jedes Haus, in dem Freude am eigenen Heim und Garten, Lust und Liebe zu Blumen und Früchten** vorhanden sind. Preis für den Kalender mit farbenprächtiger Rückwand:

RM **0.60** wenn er der Hauptsendung beigepackt werden kann

RM **0.80** bei Einzelversand und Voreinzahlung auf mein Postscheckkonto Erfurt 666

Obst- und Gartenbauvereinen sehr zum gemeinsamen Bezug empfohlen

Erfurter Führer im Obst- und Gartenbau

mit Nebenblatt: „Praktische Ratschläge für Haus und Hof". Wertvolle und lehrreiche, Sonntags erscheinende Gartenzeitschrift, behandelt u. a. folgende Gebiete: Bodenpflege, Düngerlehre, Gemüsebau, Baumschnitt, Obstbau, Bekämpfung der Obst- und Gemüseschädlinge, Veredeln, Vermehren, Kleingarten, Zier- und Rosengarten, Rosenpflege, Bienenpflege, Geflügelzucht, Kleintierzucht, Obst- und Gemüseverwertung usw. Durch die Post monatl. RM 1.—

BLUMENSCHMIDTS BLUMENSEIFE



A: Geschenkpackung B: Cellophanpackung C: Dutzendkarton

Die köstlichen Wohlgerüche von Erfurts Blumenfeldern

finden Sie in Blumenschmidts Blumenseife wieder. Der milde schneeweiße Schaum legt die Poren frei für eine kräftige Hautatmung, glättet die Haut, führt den Geweben konservierende Öle zu und verleiht zugleich jenen aromatischen anhaltenden, aber doch niemals aufdringlichen Wohlgeruch, der dem Duft frischer Blumen gleicht.

Machen Sie auch einmal einen Versuch und wählen Sie unter den sechs verschiedenen Gerüchen den Duft der Pflanze, die Ihrem Wesen am besten entspricht.

Blumenschmidts Blumenduft

Gerade auch für die empfindliche Haut unserer Kleinen eignet sich diese milde Seife und der natürliche Duft stört nicht den unverdorbenen Geruchsinn der Kinder.

Frischer rheinischer Pfirsich
Edle deutsche Landnelke
Weißer türkischer Flieder

Geschmackvoll verpacktes Stück . RM 0.40
1 Karton mit 12 Stück . . . . . RM 4.60
1 Cellophanpackung mit 3 Stück RM 1.15

Blumenduft Luxus

Eine auserlesene Feinseife, die den Vergleich mit den besten ausländischen Erzeugnissen ähnlicher Art verträgt und auch den Ansprüchen der verwöhntesten Dame genügt.

Teerose, der Duft heller Sommernächte
Adlerfarn, die Erinnerung an Waldesgrün und -Frische; Lavendel, die blaue Blume alter Würzgärtlein

Elegant verpacktes Stück . . . . . RM 0.80
3 Stück im vornehmen Geschenkkarton . RM 2.25

U. V.-Hautöl, ultraviolett bestrahlt. D. R. P.

Das Sonnenbad in der Tasche könnte man dieses edle, vollkommen reine Öl nennen, das durch Bestrahlung mit Höhensonne der Haut im Winter das natürliche Sonnenbad ersetzt, im Sommer die Wirkung von Luft und Sonne noch verstärkt und dabei vor Sonnenbrand schützt.

Haben Sie schon beobachtet, wie Ihre Hände nach der Gartenarbeit aussehen, selbst wenn Sie sorgfältigst gewaschen würden: rauh, rissig, spröde, mit einem unangenehmen, trockenen und spannenden Gefühl. Möchten Sie deswegen die gesunde Gartenarbeit missen? Nein! Aber pflegen sollen Sie Ihre Hände mit ein paar Tropfen von dem äußerst sparsamen U.V.-Öl, die Haut wird samtweich und geschmeidig werden. Als Frau wird Ihnen das ohne weiteres einleuchten, als Mann werden Sie es vielleicht überflüssig finden. Aber wird die Sache nicht anders, wenn Sie bedenken, daß eine rauhe Hand den gefürchteten Krankheitserregern tausend kleine Türen öffnet? — Ölen Sie Ihre Hände nach der Arbeit, Ihren Körper nach dem Bad und Sie werden über Ihre eigene gesteigerte Frische und Elastizität erstaunt sein. Das U.V.-Öl verschwindet vollständig in der Haut, es beschmutzt Ihre Wäsche nicht im geringsten und verstopft nicht die Hautporen, sondern schützt sie und tötet die Krankheitskeime. Selbst die empfindliche Haut des Säuglings können Sie mit diesem Öl behandeln. Also: Für den Gartenfreund, für den Sportler, für die Hausfrau, für Kinder, für jeden, der sich gesund, schön und leistungsfähig erhalten will.

U.V.-Öl gibt es in 2 Sorten: Zitrone und Lavendel.

1/1 Flasche . . . . . RM 1.90, 1/3 Flasche . . . . . RM 1.10, Taschenflasche . . . . . RM 0.40

ALPHABETISCHES INHALTS-VERZEICHNIS

Gemüsesamen Fertige Gemüsesamen-Sortimente Seite 20

Artischocken 36
Bohnen (Buschbohnen) .39, 40
Champignonbrut 30
Erbsen 36, 37
Grassamen 41
Gurken 35
Heilpflanzen 40
Herbstrüben 27
Karotten 25
Kartoffeln 42
Kohlarten . . . . . 21—23
Kohlrabi 24
Kohlrüben 24
Kresse 29
Küchenkräuter. 32, 33
Kürbis 36
Landwirtschaftliche Samen. 40
Melonen 35
Möhren. 25
Porree 32
Puffbohnen 40
Radies 30
Rabinschen 30
Rettich 31
Rhabarber 34
Runkelrüben. 40
Salatarten 28, 29
Salat- oder Roterüben . . 27
Sellerie. 26
Spargelsamen 36
Speiserüben 27
Spinat-Arten 34
Stangenbohnen 38, 39
Suppenkräuter 32, 33
Tomaten 33
Wurzelgemüse 26
Zuckermais 36
Zuckerrüben 40
Zwiebeln 31

Blumensamen Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 43

Abutilon, Samtmalve . . . 67
Acacia 66
Achillea, Schafgarbe . . . 64
Aconitum, Eisenhut, Sturmh. 61
Acroclinium 44
Adonis, Adonisröschen . . 55
Ageratum, Leberbalsam . . 48
Agrostemma, Himmelsröschen 56
Akelei, Aquilegia 60
Alpenveilchen, Cyclamen . 66
Alraunwurzel, Heuchera . 60
Althaea, Malve, Stockrose 50, 65
Alyssum, Steinkraut . . 53, 64
Amarantus, Fuchsschwanz . 55
Ammobium 44
Antirrhinum, Löwenmaul 49, 50
Aquilegia, Akelei 60
Arabis, Alpen-Gänsekraut 61
Armeria, Grasnelke . . . 61
Asparagus 68
Asperula, Meierkraut . . . 57
Astern . . . . . 44—46
Astern, Stauden, Sternblume 64
Aubrietia, Blaukissen . . . 61
Balsaminen, Impatiens, Springkraut 46, 67
Banane, Musa 66
Bartfaden, Pentstemon . . 61
Bartnelken, Dianthus barbat. 63
Bartonia 55
Beerenobstkerne 69
Begonia, Schiefblatt . 67, 68
Bellis, Gänseblümchen, Tausendschön 65
Bertram, Pyrethrum 61
Blattpflanzen 60
Blaukissen, Aubrietia . . . 61
Blumenrohr, Canna 60
Cajophora, Fackelträger . 59
Calampelis, Schönrebe . . 59
Calceolaria, Pantoffelblume 67
Calendula, Ringelblume . 57
Calliopsis, Schöngesicht . 53
Campanula, Glockenbl. 56, 61, 66
Canna, Blumenrohr 60
Cannabis, Hanf 60
Cardiospermum, Luftballonpflanze 59
Celosia, Hahnenkamm . . 48
Centaurea, Flockenblume, Kornblume 56, 61
Cerastium, Hornkraut . . . 62
Chelone, Schildblume . . . 64
Christrose, Helleborus . . 62
Chrysanth. Wucherbl. 55, 58, 65, 66
Cineraria, Wandelblume 60, 68
Clarkia 55
Cobaea, Glockenrebe . . . 59
Coleus, buntblättrige Nessel 67
Collinsia 55
Convolvulus, kriech. Winde . 58
Coreopsis, Mädchenauge 62
Cosmea 46
Cyclamen, Alpenveilchen . 66
Cypresse, Sommer-, Kochia 60
Dahlia, Georgine 47
Delphinium, Rittersporn 57, 64
Dianthus, Nelken . . . 50, 63
Dictamnus, Diptam 61
Dielytra, Fliegendes Herz 65
Digitalis, Fingerhut 61
Dimorphoteca, afrik. Goldbl. 47
Doronicum, Gemswurz . . 61
Drachenbaum, Dracaena . 66
Echinops, Kugeldistel . . . 62
Edelweiß, Leontopodium . 61
Eisenhut, Aconitum 61
Eisenkraut, Verbena 46
Enzian, Gentiana 61
Erdbeersamen 69
Eremurus, Lilienschweif . . 62
Erodium, Reiherschnabel . 57
Eryngium, Mannstreu . . . 62
Eschscholtzia, Goldmohn . 57
Eucalyptus, Fieberheilbaum 66
Fackellilie, Tritoma 61
Fackelträger, Cajophora . 59
Federnelken, Dianthus plumarius 63
Felsennelke, Tunica 61
Fieberheilbaum, Eucalyptus 66
Fingerhut, Digitalis 61
Fingerkraut, Potentilla . . . 61
Flammenblume, Phlox . 47, 61
Fliegendes Herz, Dielytra . 65
Flockenblume, Centaurea . 61
Fuchsien 66
Fuchsschwanz, Amarantus . 55
Funkia, Taglilie 65
Gaillardia, Malerblume 50, 62
Gauklerblume, Mimulus . . 47
Gänseblümchen, Bellis . . 65
Gänsekraut, Arabis 61
Gehölzsamen 69
Gemswurz, Doronicum . . 61
Gentiana, Enzian 61
Georginen, Dahlia 47
Geranium, Pelargonium . . 66
Gilia 56
Gladiolensamen, Gladiolus 61
Glockenblume, Campanula . . . 56, 61, 66
Glockenrebe, Cobaea . . 59
Gloxinia 66
Godetia, Sommer-Azalie . 55
Goldlack 47, 48
Goldblume, Afrikanische, Dimorphoteca 47
Goldmohn, Eschscholtzia . 57
Goldrute, Solidago 62
Grasnelke, Armeria 61
Grevillea, Seideneiche . . 66
Grindrose, Scabiosa caucas. 64
Gypsophila, Schleierkraut 58, 64
Hahnenkamm, Celosia . . 48
Hanf, Cannabis 60
Helenium, Sonnenbraut . . 64
Helleborus, Christrose . . 62
Helianthus, Sonnenblume . 58
Helichrysum, Strohblume . 54
Heliotropium, Sonnenwende 67
Hesperis, Nachtviole . . . 62
Heuchera, Alraunwurzel . 60
Himmelsrösch., Agrostemma 56
Hopfen, Humulus 59
Hornkraut, Cerastium . . . 62
Hornveilchen, Viola cornuta 62
Hyazinthus, Traubenhyaz. . 65
Iberis, Schleifenblume. 58, 64
Impatiens, Springkraut, Balsamine 46, 67
Ipomoea, Trichterwinde . . 59
Judaspfennig, Lunaria. . . 62
Judenhut, Mimosa 67
Jungfer im Grünen, Nigella 56
Kakteensamen 69
Kapuzinerkresse, Tropaeol. nan., majus, Lobb.. . 56, 59
Kochia, Sommer-Cypresse 60
Kokardenblume, Gaillardia. 50, 62
Kornblume, Centaurea, Flockenblume 56, 61
Königslilie, Lilium regale . 62
Königskerze, Verbascum . 62
Krallenwinde, Cobaea . . 59
Kresse, rankende, Tropaeol. Lobb., nan., majus . . 56, 59
Kreuzkraut, Senecio 48
Kugeldistel, Echinops . . . 62
Lampionpflanze, Physalis . 62
Landnelken, Dianthus caryoph 63
Lathyrus, Wicken . . . 59, 65
Leberbalsam, Ageratum . . 48
Leimkraut, Silene . . . 56, 62
Lein, Linum 56, 62
Leinkraut, Linaria 49
Leontopodium, Edelweiß . 61
Levkojen 48, 49
Lichtnelke, Lychnis 62
Liebeshainblum., Nemophila 56
Lilienschweif, Eremurus . . 62
Lilium, Königslilie 62
Linaria, Leinkraut, Zimbelkraut 49, 65
Linum, Lein 56, 62
Lobelia, Spaltglöckchen. . 53
Löwenmaul, Antirrhinum 49, 50
Luftballonpflanze, Cardiospermum 59
Lunaria, Judaspfennig, Mondviole 62
Lupinus, Wolfsbohne . 58, 65
Lychnis, Lichtnelke 62
Lythrum, Weiderich 65
Malerblume, Gaillardia 50, 62
Malope, Trichtermalve . . 57
Malve, Althaea 50, 65
Mannstreu, Eryngium . . . 62
Margarite, Chrysanth. max. 65
Matthiola. 57
Mauerpfeffer, Sedum . . . 62
Mädchenauge, Coreopsis . 62
Medeola, Myrthenblatt . . 67
Meierkraut, Asperula setosa 57
Mimosa, Judenhut (Sinnpflanze) 67
Mimulus, Gauklerblume . . 47
Mina 59
Mirabilis, Wunderblume . 58
Mohn, Papaver 57, 62
Mondviole, Lunaria 62
Musa, Banane 66
Myosotis, Vergißmeinnicht 65
Nachtviole, Hesperis . . . 62
Nelken, Dianthus . . . 50, 63
Nemesia 50
Nemophila, Liebeshainblum. 56
Nessel, buntblättrige Coleus 67
Nicotiana, Tabak 54
Nigella, Jungfer im Grünen 56
Obstkerne 69
Palmenlilie, Jucca 67
Palmensamen 69
Pantoffelblume, Calceolaria 67
Papaver, Mohn 57, 62
Papierblume, Xeranthemum 50
Passiflora, Passionsblume . 67
Pechnelke, Viscaria 57
Pelargonien, Geranium . . 66
Pentstemon, Bartfäden . . 61
Perennen (Stauden) . . 60—65
Perilla 60
Petunia 51, 52
Phacelia, Wasserbündel 40, 57
Phlox, Flammenblume . 47, 61
Physalis, Lampionpflanze . 62
Portulaca, Portulakröschen 52
Potentilla, Fingerkraut . . . 61
Primula, Primeln . 63, 64, 67
Pyrethrum, Bertram 61
Reiherschnabel, Erodium . 57
Reseda 52, 57
Rhodanthe, Rosenblume, Sonnenflügel 52
Ricinus, Wunderbaum . . . 60
Ringelblume, Calendula . . 57
Rittersporn, Delphinium 57, 64
Rosa polyantha 64
Rudbeckia, Sonnenhut 52, 64
Saintpaulia, Usambara-Veilchen 68
Salbei, Salvia 53, 60
Salpiglossis, Trompetenzung. 54
Salvia, Salbei 53
Saxifraga, Steinbrech . . . 64
Scabiosa atropurp., Witwenblume 53
Scabiosa caucas., Grindrose 64
Samtmalve, Abutilon . . . 67
Samtblume, Tagetes, Studentenblume 52
Schafgarbe, Achillea . . . 64
Schiefblatt, Begonia . 67, 68
Schildblume, Chelone . . 64
Schizanthus, Spaltblume . . 58
Schleierkraut, Gypsophila 58, 64
Schleifenblume, Iberis 58, 64
Schlingpflanzen . . . 59, 60
Schöngesicht, Calliopsis . 53
Schönrebe, Calampelis . . 59
Sedum, Mauerpfeffer . . . 62
Seideneiche, Austral., Grevillea 66
Senecio, Kreuzkraut . . . 48
Silene, Leimkraut . . . 56, 62
Sinnpflanze, Mimosa . . . 67
Solidago, Goldrute 62
Sommer-Azalie, Godetia . 55
Sommer-Cypresse, Kochia 60
Sommer-Nelken, Dianthus Hedd. 50
Sommerblumen, Mischung . 58
Sommerblumen, Sortimente 43
Sonnenblume, Helianthus . 58
Sonnenbraut, Helenium . . 64
Sonnenflügel, Rhodanthe . 52
Sonnenhut, Rudbeckia . 52, 64
Sonnenwende, Heliotropium 67
Spaltblume, Schizanthus . . 58
Spaltglöckchen, Lobelia . 53
Spermannia, Zimmerlinde . 68
Springkraut, Impatiens, Balsamine 46, 67
Stachys, Ziest 65
Statice, Strandnelke . 53, 64
Stauden oder Perennen 60—65
Steinbrech, Saxifraga . . . 64
Steinkraut, Alyssum . . 53, 64
Sternblume, Stauden-Astern 64
Stiefmütterchen, Viola tric. max. . . . 53, 54
Stockrose, Althaea 65
Strandnelke, Statice . 53, 64
Strohblume, Helichrysum . 54
Studentenblume, Tagetes . 52
Tabak, Nicotiana 54
Tagetes, Samtblume, Studentenblume 52
Taglilie, Funkia 65
Tausendschön, Bellis . . . 65
Thalictrum, Wiesenraute . . 65

Blumensamen (Fortsetzung) Fertige Blumensamen-Sortimente Seite 45 und 46

Seite
Topfgewächse . . 66, 67, 68
Torenia 68
Traubenhyacinthe, Hyacint. 65
Trichtermalve, Malope . . 57
Trichterwinde, Ipomoea . . 59
Tritoma, Fackellilie 61
Trompetenzunge, Salpiglossis 54
Tropaeolum, Kapuzinerkr. 56, 59
Tunica, Felsennelke 61
Usambara-Veilchen, Saintpaulia 68

Seite
Veilchen, Viola odorata . 62
Verbascum, Königskerze . 62
Verbena, Eisenkraut . . . 46
Vergißmeinnicht Myosotis . 65
Viola tric. max., Stiefmütterchen . . . 53, 54
Viola cornuta, Hornveilchen 62
Viscaria, Pechnelke 57
Wandelblume, Cineraria 60, 68
Wanzenblume, Coreopsis . 62
Wasserbündel 57

Seite
Weiderich, Lythrum 65
Wicke, Lathyrus 59, 65
Wiesenraute, Thalictrum . 65
Winde, kriechende, Convolvulus 58
Winde, rankende, Ipomoea 59
Witwenblume, Scabiosa atropurp. . . . 53
Wucherblume, Chrysanthemum 55, 58, 65, 66
Wunderbaum, Ricinus . . . 60
Wunderblume, Mirabilis . 58

Seite
Wolfsbohne, Lupinus . 58, 65
Xeranthemum, Papierblume 50
Yucca, Palmenlilie 67
Zierfrüchte, Schlingpflanzen 60
Ziergräser 60
Zierspargel, Asparagus . . 68
Ziest, Stachys 65
Zimmerlinde, Sparmannia . 68
Zimbelkraut, Linaria 65
Zinnien, Zinnia 54, 55

Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw.

Abendländischer Lebensbaum, Thuja. 83
Abies, Tanne 84
Acer, Ahorn. 80, 81
Achillea, Garbe 115
Aconitum, Eisenhut . . . 115
Acorus, Kalmus 122
Adlerfarn, Pteris 122
Adonis, Adonisröschen . 111
Äpfel. 73, 74
Aesculus, Roßkastanie. . . . 80
Agapanthus, Schmucklilie . 97
Agave 99
Agrostemma, Rade . . . 118
Ahorn, Acer 80, 81
Ajuga, Günsel 112
Akazie, Robinia 80, 81
Akelei, Aquilegia 111
Alant, Inula 110, 114
Alisma, Froschlöffel . . . 122
Alnus, Erle 80
Aloe 99
Alpen-Gänsekraut, Arabis 111
Alp.-Johannisbeere, Ribes 82, 83
Alpenrose, Rhododendron. 83
Alpenveilchen, Cyclamen . 97
Althaea, Malven 117
Alyssum, Steinkraut . 113, 119
Amaryllis, Ritterstern . . 102
Amelanchier, Felsenbirne . 81
Amorpha, Unform 82
Ampelbegonie, Begonia 102
Ampelfuchsien 100
Ampelopsis, Wilder Wein . 84
Anchusa, Ochsenzunge . 118
Anemone. . 102, 111, 112, 121
Anhalonium, Büschelkaktus. 99
Anthemis, Kamille 116
Aprikosen 77
Aquilegia, Akelei 111
Arabis, Alpengänsekraut 111
Aralia, Aralie. 96
Araucaria, Zimmertanne. . 96
Armeria, Grasnelke . . . 112
Aristolochia, Pfeifenstrauch 84
Arrhenaterum, Gras . . . 111
Asparagus 97
Aspidistra, Plectogyne. . . 96
Aspidium, Schildfarn . . 122
Aster . 110, 111, 114, 120, 121
Astilbe, Prachtspiere 110, 118, 119
Astrophytum, Bischofsmütze 99
Aubrietia, Blaukissen . . 111
Aurikel, Primel 111
Azalea, Azalie 83
Baldrian, Valeriana . . . 114
Balkonpflanzen . . . 100, 101
Bandgras, Phalaris . . . 111
Bartfaden, Pentstemon. . 114
Bartnelke, Dianthus . . 98, 114
Baumhasel, Corylus 80
Baummörder, Celastrus . . 84
Baumartige Gehölze . 80—83
Beerenobst 78, 79
Begonia, Begonie. . .100, 102
Beifuß, Artemisia 122
Berberis, Sauerdorn . 82, 83
Berberitze, Berberis . 82, 83
Bergaster, Aster . 110, 114, 121
Bergenia, Bergenie . . . 111
Bertramswurz, Pyrethrum. 114
Berufskraut, Erigeron . . 114
Betula, Birke 80, 81
Bignonia, Trompetenblume 84
Binse, Scirpus 122
Birke, Betula 80, 81
Birnen 74, 75
Bischofsmütze, Astrophytum 99
Blasenkelch, Physostegia . 114
Blasenstrauch, Colutea . . 81
Blattkaktus, Phyllocactus . . 99
Blaufichte, Picea 84
Blaukissen, Aubrietia . . 111
Blechnum, Rippenfarn . . 122
Blumenbinse, Butomus . . 122
Blumenzwiebeln und Knollengewächse . 102—106
Blutbuche, Fagus 80, 81
Bocconia, Federmohn . . 115
Bocksdorn, Lycium 83
Bohnenkraut, Satureja . . 122
Boltonie, Boltonia 121
Braunelle, Prunella . . . 114
Brennende Liebe, Lychnis 114
Brombeeren 78
Bryonia, Zaunrübe. . . . 120
Buche, Fagus 80, 81
Buchsbaum, Buxus 84
Buddleia, Buddleie 81
Büschelkaktus, Anhalonium . 99
Buschobst 76
Butomus, Blumenbinse . . 122
Buxus, Buchsbaum 84
Cakteen 99
Calla, Aronstab 102
Calycanthus, Gewürzstrauch 81
Campanula, Glockenblume 110, 116
Canna, Blumenrohr . . . 103
Caprifolium, Jelängerjelieb. 84
Caragana, Erbsenbaum . . 81
Carex, Riedgras 122
Carpinus, Hainbuche . . . 83
Catalpa, Trompetenstrauch 82
Catananche, Rasselblume 118
Ceanothus, Säckelblume . . 82
Celastrus, Baummörder . . 84
Centaurea, Flockenblume 115
Centranthus, Baldrian . . 114
Cephalaria, Schuppenkopf 119
Cephalocereus, Greisenh. 99
Cereus, Säulenkaktus . . . 99
Chamaecyparis, Cypresse 84
Chamaerops, Schirmpalme 96
Chelone, Bartfaden . 119—121
Chornelke, Dianthus 98
Christrose, Helleborus 111, 112
Christusdorn, Gleditschia . 81
Chrysanthemum, indische 98, 121
Chrysanthemum, Wucherblume 120
Clematis 84
Cobaea, Glockenrebe . 100
Cocos 96
Colutea, Blasenstrauch . . 81
Comfrey 122
Coniferen, Nadelhölzer . . 84
Convallaria, Maiblume 102, 112
Coreopsis, Schönegesicht . 117
Cornus, Kornelkirsche . 81, 82
Corylus, Haselnuß 77, 80, 81, 83
Corypha, Schirmpalme . . 96
Cotoneaster, Zwergmispel 83
Crassula 99
Crataegus, Weißdorn 80, 81, 83
Cyclamen, Alpenveilchen 97
Cydonia, Quitte . . 77, 82, 83
Cypriped., Frauenschuh . 115
Cystopteris 122
Cytisus, Goldregen . . 80, 81
Dahlien, Georginen 17, 105, 106
Dattelpalme 96
Decksträucher 83
Delphin., Rittersporn 110, 118, 119
Deutzia 81
Dianthus, Nelken 98, 111, 113, 114
Dictamnus, Diptam . . . 111
Dielytra, Fliegendes Herz 111
Digitalis, Fingerhut . . . 115
Diptam, Dictamnus . . . 111
Doronicum, Gemswurz . 112
Douglastanne, Pseudotsuga 84
Dreimasterbl., Tradescantia 114
Eberesche, Sorbus . 77, 80, 81
Echeveria 99
Echinacea, Stachelkopf . 119
Echinocactus, Igelkaktus . . 99
Echinops, Kugeldistel . . 117
Echinopsis, Seeigelkaktus . 99
Edelreiser (Rosen) 95
Edelweiß, Leontopodium 114
Efeu, Hedera 84, 97
Efeu-Pelargonien 100
Ehrenpr., Veronica 111, 114, 115
Eibe, Taxus 84
Eibisch, Hibiscus 81
Eiche, Quercus 80, 81
Eisenhut, Aconitum . .115, 116
Elaeagnus, Ölweide . . . 82
Elymus, Strandhafer . . . 120
Engelsüß, Polypodium . . 122
Enzian, Gentiana 111
Epiphyllum, Gliederkaktus . 99
Erbsenbaum, Caragana . . 81
Erdbeeren 78
Eremurus, Kleopatranadel 116
Erigeron, Berufskraut . . 114
Erle, Alnus 80
Eryngium, Mannstreu . . 117
Erysimum, Schöterich . . 112
Esche, Fraxinus 80
Esdragon 122
Essigbaum, Rhus. 81
Eupatorium, Wasserdost . 121
Euphorbia, Wolfsmilch 99, 120
Evonymus, Pfaffenhütchen. . 82
Fächerpalme, Latania . . . 96
Fackellilie, Tritoma 115, 118, 121
Fagus, Buche 80, 81
Farne 97, 122
Faulbaum, Rhamnus 81
Federmohn, Bocconia . . 115
Federnelken, Dianthus 98, 111
Feigenkaktus, Opuntia . . . 99
Felsenbirne, Amelanchier . 81
Fetthenne, Sedum 115
Fettpflanzen, Sukkulenten . 99
Feuerdorn, Crataegus . . . 81
Fichte, Picea. 84
Ficus, Gummibaum 97
Fingerhut, Digitalis . . . 115
Fingerkraut, Potentilla . 81, 115
Flammenblume, Phlox. .110, 115
Flieder, Syringa. 80, 81
Fliegendes Herz, Dielytra 111
Flockenblume, Centaurea 115
Forsythia, Forsythie . . . 81
Frauenschuh, Cypriped. 115, 116
Fraxinus, Esche 80, 81
Freilandazalie, Azalea . . 83
Freilandfarne 122
Froschlöffel, Alisma . . . 122
Fruchtsträucher u. -bäume 77, 78
Frühjahrsphlox, Phlox . . 111
Fuchsia 100
Funkia, Hosta 116
Gaillardia, Kokardenblume Malerblume. 110, 117
Galega, Geisraute . . . 116
Garbe, Achillea 115
Gartennelken, Dianthus . . 98
Gasteria 99
Geisraute, Galega . . . 116
Geißblatt, Caprifolium . . 84
Gelbweiderich, Lysimachia 116
Gem. Berberitze, Berberis 82, 83
Gemswurz, Doronicum. . . 112
Gemüsepflanzen 122
Gentiana, Enzian 111
Georginen, Dahlien 17, 105, 106
Geranien, Pelargonien . 100
Gesneria, Gesnerie. . . 102
Geum, Nelkenwurz . . . 118
Gewürzstrauch, Calycanthus 81
Gladiolus, Gladiole. . . 104
Gleditschia, Christusdorn . 81
Gliederkaktus, Epiphyllum . 99
Glockenblume, Campanula 110, 116
Glockenrebe, Cobaea . 100
Gloxinia, Gloxinie . . . 102
Glycine, Wistaria 84
Goldjohannisbeere, Ribes . 82
Goldregen, Cytisus . 80, 81
Goldrute, Solidago . . . 121
Grasnelke, Armeria . . . 112
Greisenhaupt, Cephalocer. 99
Günsel, Ajuga 112
Gummibaum, Ficus. 97
Gypsophila, Schleierkrt. 110, 119
Habichtskraut, Hieracium. 116
Hagebutten, Rosen 77
Hahnenfuß, Ranunculus . 116
Hainbuche, Carpinus . . . 83
Harpalium, Sonnenbl. 119, 121
Hartriegel, Cornus . . .81, 82
Haselnüsse, Corylus . . .77, 81
Hauswurz, Sempervivum . 116
Heckenkirsche, Lonicera 81, 83
Heckenpflanzen 83
Heckenrose 83, 95
Hedera, Efeu 84, 97
Helenium, Sonnenbraut 113, 119, 121
Helianthemum, Sonnenrösch. 119
Helianthus, Sonnenblume 119
Heliopsis 121
Heliotrop, Vanille 100
Helleborus, Christrose 111, 112
Hemerocallis, Taglilie . 120
Hemlockstanne, Tsuga . . 84
Hepatica, Leberblümchen 112
Heracleum, Herkuleskraut 116
Herbstanemone, Anemone 121
Herbstaster, Aster 110, 111, 114, 120, 121
Herkuleskraut, Heracleum 116
Hesperis, Nachtviole . . 117
Heuchera, Purpurglöckch. 118
Hibiscus, Eibisch 81
Hieracium, Habichtskraut 116
Himbeeren 79
Hippophaë, Sanddorn . . 82
Hirschkolbensumach, Rhus . 82
Hirschzungenfarn, Scolopendrium 122
Holunder, Sambucus . . . 82
Hopfenstrauch, Ptelea . . . 82
Hornveilchen, Viola . .110, 112
Hortensia, Hydrangea 80, 82, 97
Hosta, Funkia 116
Humulus, Hopfen 100
Hyacinthus, Riesenhyazinth. 102
Hydrangea, Hortensie 80, 82, 97
Hypericum, Johanniskraut . 82
Iberis, Schleifenblume . 112
Igelkaktus, Echinocactus . . 99
Igelsäulenkaktus, Echinopsis 99
Ilex 84
Inula, Alant 110, 114
Ipomoea, Trichterwinde . 100

Baumschulartikel, Pflanzen, Knollen usw. (Fortsetzung)

Seite
Iris, Schwertlilie . 112, 113, 122
Islandmohn, Papaver 110, 112
Isoloma, Isolome 102
Japan.Anemone, Anemone 121
Japan. Hopfen, Humulus 100
Japan. Quitte, Cydonia 82, 83
Jasmin, Philadelphus . . . 82
Jasminum, Jasmin. 82
Jelängerjelieber, Caprifol. 84
Johannisbeeren, Ribes . 79, 82
Johanniskraut, Hypericum 82
Judenbart, Saxifraga . . . 97
Juglans, Walnuß . . . 77, 80
Juncus, Riesenbinse . . . 122
Juniperus, Wachholder . . 84
Kakteen 99
Kalmus, Acorus 122
Kamille, Anthemis 116
Kastanie, Aesculus 80
Kentia 96
Kerria, Ranunkelstrauch . . 82
Kiefer, Pinus 84
Kirschapfel, Pirus . . . 80, 82
Kirschen 75, 76, 80, 83
Kleinia 99
Kleopatranadel, Eremurus 116
Kletterrosen. 94
Klingelblum., Wahlenberg. 116
Knollenbegonien, Begonia 102
Kokardenblum., Gaillardia 110, 117
Königin der Nacht 99
Königskerze, Verbasc. 116, 119
Koniferen, Nadelhölzer . . 84
Kornelkirsche, Cornus . . . 82
Krummholzkiefer, Pinus . . 84
Küchenkräuter. 122
Küchenschelle, Anemone . 112
Kugeldistel, Echinops . . 117
Lärche (Larix) 84
Lampionpflanze, Physalis 117
Landnelke, Dianthus. . . . 98
Latania, Fächerpalme . . . 96
Lavendel 97
Lebende Steine, Lithops . . 99
Lebensbaum, Thuja 84
Leberblümchen, Hepatica 112
Leimkraut, Silene 117
Leim, Linum 117
Leinkraut, Linaria 117
Leontopodium, Edelweiß 114
Lichtnelke, Lychnis 110, 114, 117, 118
Liebstock, Levisticum . . . 122
Ligustrum, Rainweide . 82, 83
Lilienschweif, Eremurus . 116
Lilium, Lilie 103
Linaria, Leinkraut 117
Linde, Tilia 80
Linum, Lein 117
Lithops, Lebende Steine . . 99
Livistona, Latania 96
Loganbeeren 78
Lonicera, Heckenkirsche 81, 83
Lupinus, Wolfsbohne. . . 120
Lychnis, Lichtnelke 110, 114, 117, 118
Lycium, Bocksdorn 83
Lysimachia, Gelbweiderich 116
Lythrum, Weiderich . . . 120
Mädchenauge, Coreopsis 117
Magnolie, Magnolia . . . 82
Mahonia, Sauerdorn . . . 82
Maiglöck., Convallaria 102, 112
Malerblume, Gaillardia 110
Malven, Althaea 117
Mamillaria, Warzenkaktus 99
Mannstreu, Eryngium . . 117
Marguerit., Chrysanth. 100, 117
Mastkraut, Spergula . . . 117
Mauerpfeffer, Sedum . . 117
Maulbeere, Morus 82
Meerrettich 122
Meerzwiebeln, Urginea, Ornithogalum 102
Megasea, Bergenie . . . 111
Mentha, Pfefferminze . . 122
Mesembrianthemum 99
Mispel, Mespilus 77
Mohn, Papaver 110, 112
Seite
Monarda, Etagenblume . 117
Monatsrosen 94
Montbretia 104
Moosrosen 94
Morus, Maulbeere 82
Myosotis, Vergißmeinnicht 114
Nachtkerze, Oenothera 110, 117
Nachtviole, Hesperis . . 117
Nadelhölzer, Coniferen . 84
Naegelia 102
Nelken, Dianthus 98
Nelkenwurz, Geum . . . 118
Nuphar, gelbe Wasserrose 122
Nymphaea, weiße „ 122
Obstbäume . . . . . 70—83
Obstbaumformen 72
Obstreifeschlüssel 70
Obstsortimente 72
Ochsenzunge, Anchusa . 118
Ölrosen 94
Ölweide, Elaeagnus . . . 82
Oenothera, Nachtkerze 110, 117
Opuntia, Feigenkaktus . . 99
Ornithogalum, Meerzwieb. 102
Paeonia, Pfingstrose . . . 82
Palmen 96
Palmlilie, Yucca 118
Papaver, Mohn 110, 112
Pappel, Populus. . . . 80, 82
Passiflora, Passionsblume 97
Pechfackel, Tritoma . . . 118
Pechnelke, Lychnis . . . 118
Peitschenkaktus, Cereus . . 99
Pelargonium, Geranien . 100
Pentstemon, Bartfaden . 114
Perennen, Stauden . 107—122
Perückenstrauch, Rhus . . . 82
Petersirauch, Symphoricarpus 82
Petunie 100
Pfaffenhütchen, Evonymus . 82
Pfefferminze, Mentha . . 122
Pfeifenstrauch, Aristolochia. 84
Pfeilkraut, Sagittaria . . 122
Pfennigbanner, Ptelea. . . 82
Pfingstrose, Paeonia . 82, 112
Pfirsiche. 77
Pflaumen 76, 83
Phalaris, Bandgras . . . 111
Philadelphus, Jasmin . . . 82
Phlox, Flammenblumen 110, 111, 115, 118
Phoenix, Dattelpalme . . . 96
Phyllocactus, Blattkaktus . . 99
Physalis, Lampionblume . 117
Physostegia, Blasenkelch 114
Picea, Fichte 84
Pinus, Kiefer 84
Pirus, Kirschapfel . . 80, 81, 82
Plectogyne, Aspidistra . . 96
Polemonium, Sperrkraut . 119
Polygonatum, Siegelwurz 119
Polygonum, Knöterich . . . 84
Polypodium, Engelsüß . . 122
Populus, Pappel . . . 80, 82
Potentilla, Fingerkraut . 81, 115
Prachtspiere, Astilbe 110, 118, 119
Primula, Primel . 110, 111, 112
Prunelle, Braunelle . . . 114
Prunus, Kirsch. u. Pflaumen 80, 81
Pseudotsuga, Douglastanne 84
Ptelea, Hopfenstrauch . . . 82
Pteris, Farne 122
Purpurglöckchen, Heuchera 118
Pyrethrum, Bertramswurz. 114
Quercus, Eiche 80, 81
Quitten, Cydonien 77
Rade, Agrostemma 118
Rainweide, Ligustrum . 82, 83
Ranunculus, Hahnenfuß . 116
Ranunkelstrauch, Kerria . . 82
Rasselblume, Catananche 118
Reifeschlüssel für Obst . . 70
Rhabarber, Rheum . . 122
Rhamnus, Faulbaum 81
Rheum, Rhabarber . . . 122
Rhododendron, Alpenrose 83
Rhodotypus, Scheinkerrie . 82
Seite
Rhus, Perückenstrauch, Hirschkolbensumach 81, 82
Ribes, Johannisbeere 79, 82, 83
Riedgras, Carex 122
Riesenbinse, Juncus . . . 122
Riesenhyazinthe, Hyacinth. 102
Riesenmohn, Papaver . . 112
Rittersp., Delphinium 110, 118, 119
Ritterstern, Amaryllis . . 102
Robinia, Akazie 80, 81
Rochea 99
Rosen. . . . . 82, 83, 85—95
Rosenäpfel 77, 82, 94
Rosen-Edelreiser 95
Rosmarin 97
Roßkastanie, Aesculus . . . 80
Rotdorn, Crataegus 80
Rottanne, Picea 84
Rudbeckia, Sonnenhut . . 119
Rüster, Ulmus 80, 82
Säckelblume, Ceanothus . 82
Sagina, Mastkraut . . . 117
Säulenkaktus, Cereus . . . 99
Sagittaria, Pfeilkraut . . 122
Salbei, Salvia . . 97, 119, 122
Salix, Weide 81, 83
Salvia, Salbei . . 97, 119, 122
Sambucus, Holunder . . . 82
Sanddorn, Hippophaë . . 82
Santoline, Zypressenkraut 120
Saponaria, Seifenkraut . 113
Sauerdorn, Berberis . . . 82
Saxifraga, Steinbrech 97, 113
Scabiosa, Skabiose . . 119
Schattensträucher 83
Scheinkerrie, Rhodotypus . 82
Schildblume, Chelone 119, 121
Schirmpalme, Corypha . . 96
Schleierkr., Gypsophila 110, 119
Schleifenblume, Iberis . 112
Schlingpflanzen 84
Schmucklilie, Agapanthus 97
Schmuckpflanzen . . . 96—100
Schneeball, Viburnum . .80, 82
Schneebeere, Symphoric. 82, 83
Schnitt der Obstbäume . . 71
Schnittlauch 122
Schöterich, Erysimum . . . 112
Schopfkerzenkaktus 99
Schuppenkopf, Cephalaria 119
Schwarzkiefer, Pinus 84
Schwertlilien, Iris 112, 113, 122
Scirpus, Binse 122
Scolopendrium, Hirschzungenfarn 122
Sedum, Mauerpfeffer . . 117
Seeigelkaktus, Echinopsis . 99
Seifenkraut, Saponaria . 113
Sempervivum 116
Siegelwurz, Polygonatum 119
Silene, Leimkraut 117
Solidago, Goldrute . . . 121
Sonnenauge 121
Sonnenbl. Harpalium und Helianthus . . 110, 119, 121
Sonnenbraut, Helen. 113, 119, 121
Sonnenfarn, Polypodium 122
Sonnenhut, Rudbeckia . 119
Sonnenrösch., Helianthem. 119
Sophore, Sophora 82
Sorbus, Eberesche . 77, 80, 81
Spargelpflanzen 122
Sparmannia, Zimmerlinde . 97
Spergula, Mastkraut . . 117
Sperrkraut, Polemonium . 119
Spierstrauch, Spiraea . . . 82
Spiraea, Spierstrauch . . . 82
Stachelbeeren. 79
Stachelkopf, Echinacea . 119
Stachys, Ziest 120
Stapelia 99
Statice, Strandnelke. . . 120
Stauden . . . . . 107—122
Stauden-Sortimente . . . 109
Steinbrech, Saxifraga . . 113
Steinkraut, Alyssum . 113, 119
Steinnelke, Tunica . 113, 120
Sternmoos, Spergula . . 117
Stockrosen, Althaea . . . 120
Seite
Strandhafer, Elymus . . . 120
Strandnelke, Statice . . . 120
Succulenten, Fettpflanzen . 99
Sumpf-, Ufer- u. Wasserpfl. 122
Symphoricarpus, Peterstrauch, Schneebeere 82, 83
Syringa, Flieder 80, 81
Taglilie, Hemerocallis . 120
Tamariske, Tamarix 82
Tamarix, Tamariske 82
Tanne, Abies 84
Taxus, Eibe 84
Thalictrum, Wiesenraute . 120
Thuja, Lebensbaum . . 83, 84
Thuyopsis 84
Thymian, Thymus . . 120, 122
Thymus, Thymian . . 120, 122
Tilia, Linde 80
Topfrosen 95
Tradescantia, Dreimasterblume . . 97, 114
Traueräpfel 81
Trauerbäume 81
Trauerbirke, Betula 81
Trauerbuche, Fagus 81
Traueresche, Fraxinus . . . 81
Trauerkirsche, Prunus . . . 81
Trauerrosen 95
Trauerulme, Ulmus 81
Trauerweide, Salix 81
Trichterwinde, Ipomoea . 100
Tritoma, Pechfackel . 118, 121
Trollblume, Trollius . 113, 114
Trollius, Trollblume . 113, 114
Trompetenbaum, Catalpa . 82
Trompetenblume, Bignonia 84
Tsuga, Hemlockstanne . . 84
Tunica, Steinnelke. . . . 120
Ulme, Ulmus 80, 81
Ulmus, Ulme 80, 81
Unform, Amorpha 82
Urginea, Meerzwiebel . 102
Valeriana, Baldrian . . . 114
Veilchen, Viola 114
Verbascum, Königskerz. 116, 117
Vergißmeinnicht, Myosotis 114
Veronica, Ehrenpr. 111, 114, 115
Viburnum, Schneeball . 80, 82
Viola, Veilchen . .110, 112, 114
Vorsträucher. 83
Wacholder, Juniperus . . . 84
Wahlenbergia, Klingelbl. 116
Waldhasel, Corylus 83
Walnüsse, Juglans . . 77, 80
Warzenkaktus, Mamillaria 99
Wasserdost, Eupatorium. 121
Wasserpflanzen. 122
Wasserrose, Nymphaea . 122
Wasserschwertlilie, Iris . 122
Weide, Salix 81, 83
Weiderich, Lythrum . . . 120
Weigelia, Weigelie 83
Weinraute, Rutha 122
Weinreben 77
Weißbuche, Carpinus . . . 83
Weißdorn, Crataegus . 80, 83
Wermut, Artemisia . . . 122
Weymutskiefer, Pinus . . . 84
Wiesenraute, Thalictrum . 120
Wilder Wein, Ampelopsis . 84
Wistaria, Glycine 84
Wolfsbohne, Lupinus . . 120
Wolfsmilch, Euphorbia . . 120
Wucherblume, Chrysanth. 120
Ysop 122
Yucca, Palmlilie. 118
Zaunrose 83, 95
Zaunrübe, Bryonia . . . 120
Zierbäume u. Ziersträuch. 80—83
Zierkirsche, Prunus . . . 80—83
Zierpflaume, Prunus . . 80—83
Ziest, Stachys 120
Zimmerfarne 97
Zimmerlinde, Sparmannia . 97
Zimmertanne, Araucaria . . 96
Zitronenmelisse. 122
Zürbelkiefer, Pinus 84
Zwergmispel, Cotoneaster . 83
Zypressenkraut, Santoline 120

Geräte, Bücher und alle Hilfsmittel im Obst- und Gartenbau, sowie Filme, Lichtbilder und Blumenseifen sind auf den Seiten 123 bis 134 verzeichnet


NEUHEIT:
BLUMENSCHMIDTS ERNTEKRONE
Grüne Buschbohne ohne Fäden. Siehe Seite 4
BLUMENSCHMIDT ERFURT
SEIT 1829



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:
Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)